

Ne postoje nikakva ograničenja u prijenosu trezorskih zapisa.

V.

Prodaja trezorskih zapisa vrši se putem aukcije na SASE po metodi višestrukih cijena.

Iznos diskontne cijene trezorskih zapisa izračunava se na godišnjem nivou po formuli:

$$C = 100 - \frac{100 * d * i}{365 + d * i}$$

C = diskontna cijena

d = broj dana do dospijeća i

i = kamatna stopa / 100

Diskontna cijena na ponudi iskazuje se na četiri decimalna mjesta.

Diskontovana vrijednost ponude predstavlja proizvod diskontne cijene i količine trezorskih zapisa koje učesnik na aukciji namjerava da kupi.

VI.

Ministarstvo zadržava pravo da prihvati ponudu u cjelini, djelimično ili da odbije sve ponude za kupovinu.

VII.

Vlasništvo nad trezorskim zapisima stiže se na dan poravnanja upisom trezorskih zapisa na odgovarajuće račune vrijednosnih papira koji se vode kod RVP i vlasniku daje pravo naplate nominalne vrijednosti na dan dospijeća trezorskog zapisa.

Sredstva za izmirenje obaveza iz stava (1) ove tačke osigurat će se iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

VIII.

Trezorski zapisi iz tačke II. ove odluke mogu se otkupiti prije roka njihovog dospijeća.

IX.

Poslove po osnovu emisije trezorskih zapisa obavlja Ministarstvo. Ministarstvo zaključuje ugovor sa SASE, bankom depozitarom i agentom emisije o obavljanju poslova u emisiji trezorskih zapisa.

X.

Aukcija trezorskih zapisa na primarnom tržištu obavlja se preko aukcijske platforme berzanskog trgovinskog sistema (u daljem tekstu: BTS) SASE u periodu od 9:00 do 13:00 sati osim ako u javnom pozivu nije drugačije naznačeno.

Ponude za kupovinu trezorskih zapisa unose se u BTS kao kupovni nalozi u periodu od 9:00 do 10:00 sati i u tom periodu dozvoljene su izmjene cijene i količine iz kupovnog naloga kao i povlačenje kupovnih naloga.

Ponuda za prodaju trezorskih zapisa unosi se kao prodajni nalog u BTS u periodu od 10:00 do 13:00 sati.

XI.

Nakon obavljenog poravnanja RVP registruje trezorske zapise u skladu s ugovorom i o tome obavještava SASE i Ministarstvo.

Na osnovu izvještaja RVP o registraciji, Ministarstvo dostavlja zahtjev SASE za uvrštavanje trezorskih zapisa na Kotaciju SASE.

XII.

Za realizaciju ove odluke, izvještavanje o nastaloj obavezi za Federaciju i poduzimanje ostalih aktivnosti u vezi s emisijom trezorskih zapisa zadužuje se Ministarstvo.

XIII.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 447/2015
14. aprila 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.

FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

558

Na temelju članka 7. stavak 6. Zakona o gospodarskim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02-Isp., 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08-Isp., 7/09-Isp., 63/10 i 75/13), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM I KADROVSKIM UVJETIMA ZA PROIZVODNJU KAKAA, ČOKOLADNIH PROIZVODA, PROIZVODA SLIČNIH ČOKOLADI, KREM PROIZVODA I BOMBONSKIH PROIZVODA

I - OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se uvjeti koje mora ispunjavati pogon za proizvodnju kakaa, čokoladnih proizvoda, proizvoda sličnih čokoladi, krem proizvoda i bombonskih proizvoda (u daljnjem tekstu: proizvodnja čokolade, krema i bombona) u pogledu prostora, opreme i stručnog kadra, sadržaj, oblik i način vođenja registra proizvođača čokolade, krema i bombona (u daljnjem tekstu: proizvođači čokolade, krema i bombona); te postupak donošenja rješenja o registraciji, na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Članak 2.

Pod pogonima za proizvodnju čokolade, krema i bombona (u daljnjem tekstu: pogon za proizvodnju) smatraju se svi objekti koji su registrirani za djelatnost proizvodnje čokolade, krema i bombona koji ispunjavaju uvjete propisane ovim pravilnikom.

Članak 3.

Kakao, čokoladni proizvodi, proizvodi slični čokoladi, krem proizvodi i bombonski proizvodi su proizvodi koji se na tržište stavljaju pod nazivom kako je to propisano Pravilnikom o kakau i čokoladnim proizvodima ("Službeni glasnik BiH", broj 51/11) i Pravilnikom o proizvodima sličnim čokoladi, krem proizvodima i bombonskim proizvodima ("Službeni glasnik BiH", broj 78/12).

Članak 4.

Svi proizvođači čokolade, krema i bombona moraju osigurati sve mjere protupožarne zaštite i zaštite na radu sukladno važećim propisima kojima je regulirana ta oblast.

II - MINIMALNI TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI I KADROVSKI UVJETI

1. Opći uvjeti

Članak 5.

Djelatnost proizvodnje čokolade, krema i bombona može se obavljati isključivo u objektima koji imaju uporabnu dozvolu za objekat i koji u pogledu prostora, opreme i stručnog kadra ispunjavaju minimalne tehničko-tehnoške i kadrovske uvjete.

Članak 6.

- (1) Krug pogona za proizvodnju, sačinjavaju zemljište, zgrade i prateći objekti koji služe za potrebe proizvodnje i isti mora biti ograđen odgovarajućom ogradom.
- (2) Putevi u krugu moraju biti izgrađeni od čvrstog materijala.

Članak 7.

- (1) Pogon za proizvodnju mora biti priključen na centralnu ili lokalnu vodovodnu mrežu. U mjestima gdje to nije mora se osigurati drugi način snabdijevanja higijenski ispravnom vodom.

- (2) Pogon iz stavka 1. ovoga članka mora biti priključen na gradsku kanalizacionu mrežu, a tamo gdje ona nije izgrađena, na odgovarajuće septičke jame.
- (3) Pogon iz stavka 1. ovoga članka mora biti priključen na električnu mrežu.

2. Prostor

Članak 8.

- (1) Pogon za proizvodnju, a u ovisnosti od vrste gotovog proizvoda i kapaciteta prerade, mora imati prostor ili prostoriju za:
- skladište sirovina i repromaterijala,
 - skladištenje gotovih proizvoda,
 - skladište ambalaže.
 - Proizvodni dio:
 - za pripremu sirovina,
 - za izradu poluproizvoda i gotovog proizvoda,
 - za pakiranje.
 - sanitarni blok sa garderobom.
 - prostoriju za odmor radnika i kancelarije.
 - laboratorij za fizičko-kemijske i mikrobiološke analize ili sklopljen ugovor sa ovlaštenom laboratorijom koja će vršiti mikrobiološku kontrolu kakvoće.
- (2) Skladište gotovih proizvoda može biti dislocirano izvan kruga pogona za proizvodnju, ali mora biti registrirano kao sastavni dio registrirane djelatnosti za koje važe uvjeti iz ovoga pravilnika.

Članak 9.

Prostorije i prostor u krugu pogona za proizvodnju mogu se koristiti samo u svrhu za koju su namijenjene.

Članak 10.

- (1) Prostor ili prostorije objekta iz članka 8. stavak 1. toč. a), b), c) i d) ovoga pravilnika moraju veličinom i tehničkim uvjetima odgovarati vrsti i kapacitetu proizvodnje.
- (2) U prostorijama objekta namijenjenim za skladištenje sirovina, repromaterijala i gotovog proizvoda, smještaj i čuvanje se vrši odvojeno prema vrsti i podrijetlu sirovina i proizvoda.
- (3) Police i palete na kojima se vrši skladištenje moraju biti na dovoljnoj udaljenosti od zidova da se omoguću nesmetan prolaz i čišćenje.
- (4) U skladištima se ne smiju nalaziti materijali koji se ne koriste u proizvodnom procesu.
- (5) Visina prostorija za pripremu i proizvodnju mora biti najmanje 3,00 m i na ulazu u prostorije moraju biti postavljene dezbarijere.
- (6) Visina prostorija za skladištenje sirovina, repromaterijala i gotovog proizvoda i sanitarnih prostorija mora biti najmanje 2,50 m.

Članak 11.

Materijali koji služe za pranje i dezinfekciju pogona za proizvodnju moraju se skladištiti u posebnim prostorima ili drugim prostorijama, a nikako zajedno sa sirovinama i gotovim proizvodima ili u proizvodnim prostorima.

Članak 12.

Za vrijeme proizvodnog procesa ne smije biti istovremenog ukrštanja puteva tehnološkog procesa sa putevima sirovine, repromaterijala, ambalaže i otpada nastalog u procesu proizvodnje.

Članak 13.

- (1) Sve prostorije u pogonu za proizvodnju moraju ispunjavati opće i higijenske uvjete i to:

- biti zaštićene od ulaska glodara i insekta, kao i od svakog utjecaja okoline koji bi mogao imati štetne posljedice na higijensku ispravnost proizvoda;
- podovi moraju biti izgrađeni od takvog materijala, koji je otporan na sredstva za pranje, da se lako čisti, da je otporan na habanje, ne smije biti klizav i mora imati pad prema slivnicima, a slivnici moraju biti podešeni tako da ne omogućavaju povratak neprijatnih mirisa iz kanalizacije (sifoni);
- zidovi proizvodnih prostorija, moraju biti obloženi keramičkim pločicama bijele ili svijetle boje ili drugim vodonepropusnim materijalom u visini minimalno 1,60 metara, koji se lako čisti a plafoni moraju biti ravni, neoštećeni i obojeni svijetlom bojom;
- prozori moraju imati okvire od materijala koji se lako održava, da nisu podložni plijesnima, da donja ivica zidnog dijela okvira prozora bude nagnuta prema podu pod uglom najmanje od 25°, svi prozori koji se otvaraju moraju imati zaštitne mreže protiv ulaska insekta;
- vrata moraju biti izrađena od materijala koji se lako održava, da nisu podložna plijesnima, a ako su izrađena od drveta moraju biti u dnu okovana nehrđajućim limom najmanje u visini od 30 cm, a pragovi, ako postoje, moraju biti od čvrstog materijala;
- prostorije moraju imati odgovarajući intenzitet prirodnog ili vještačkog osvjetljenja sukladno važećim propisima kojima je regulirana ova oblast, a svjetiljke moraju biti sa odgovarajućom zaštitom i postavljene tako da se u slučaju prskanja sijalica onemoguću dolazak dijelova stakla u proizvod;
- da imaju odgovarajuću prirodnu ili vještačku ventilaciju koja će osigurati da ne dolazi do kondenzacije vlage ili sakupljanja prašine i drugih štetnih materija, te da je sustav ventilacije tako konstruiran da sadrži filtere i druge dijelove koji moraju biti lako dostupni za čišćenje i/ili njihovu zamjenu;
- prostorija mora imati izvode tople i hladne vode na pogodnom mjestu;
- umivaonik sa toplom i hladnom vodom za pranje ruku, sredstva za pranje ruku i higijensko sušenje.

Članak 14.

- (1) U sklopu sanitarno-higijenskih prostorija moraju biti garderoba, tuševi i toaleti koji moraju biti odvojeni predprostorom (sa dezbarijerom) od proizvodne prostorije, te posebno odvojeni za muškarce i za žene.
- (2) Svaki radnik mora imati osiguran garderobni ormarić sa ključem, a za svakih 10 radnika jedan tuš, toalet i umivaonik sa toplom i hladnom vodom za pranje ruku, sredstva za pranje ruku i higijensko sušenje.
- (3) Zidovi i pod prostorija iz stavka 1. ovoga članka moraju biti obloženi materijalom glatke i nepropusne površine u visini minimalno 1,60 metara.

Članak 15.

- (1) Laboratorija mora biti u zasebnom dijelu objekta, isključivo namijenjenom za kontrolu kakvoće čokolade, krema i bombona.
- (2) Laboratorija mora biti zaštićena od prašine i vibracija, te da sadrži minimum opreme za navedene analize iz članka 8. stavak 1. točka g) ovoga pravilnika.
- (3) Sva oprema mora biti redovito baždarena, servisirana i kontrolirana, o čemu je pravna osoba dužna voditi odgovarajuću evidenciju.

- (4) Zidovi i podovi prostorija laboratorije moraju biti obloženi keramičkim pločicama bijele ili svijetle boje u visini minimalno 1,60 metara.

3. Oprema

Članak 16.

Pogon za proizvodnju, u ovisnosti od vrste gotovog proizvoda, kapaciteta prerade i tehnologije proizvodnje, mora imati najmanje slijedeću odgovarajuću opremu:

- za pripremanje sirovine,
- za proizvodnju poluproizvoda i gotovih proizvoda (sa uređajem za održavanje i praćenje temperature),
- za transport u pogonu,
- za pakiranje,
- za laboratoriju,
- za pranje i dezinfekciju.

Članak 17.

- Ukoliko ne posjeduje opremu za mikrobiološku analizu, proizvođač je dužan angažirati ovlaštenu laboratoriju koja će vršiti kontrolu kakvoće proizvodnje i gotovih proizvoda sukladno članku 8. stavak 1. točka g) ovoga pravilnika.
- Tijekom proizvodnje mora biti osigurana stalna dnevna fizičko-kemijska kontrola kakvoće sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda, kao i evidencija iste.

Članak 18.

- Mašine i oprema u pogonima za proizvodnju moraju ispunjavati slijedeće uvjete:
 - mašine i oprema koja dolazi u doticaj sa sirovinom i poluproizvodom i gotovim proizvodom u proizvodnji moraju biti izrađene od čvrstog bezmirisnog, netoksičnog materijala otpornog na koroziju koji ne stupa u reakciju sa bilo kojim sastojkom u procesu proizvodnje ili sredstvom za pranje i dezinfekciju;
 - površina opreme mora biti glatka bez neravnina, udubljenja, pukotina ili bilo kakvih oštećenja i da omogućava lako i odgovarajuće higijensko održavanje;
 - pomoćni pribor mora biti izrađen od bezmirisnog, netoksičnog materijala otpornog na koroziju tako konstruiran da omogućava brzo i efikasno čišćenje.

4. Kadrovski uvjeti

Članak 19.

- U pogonima za proizvodnju moraju biti zaposlena najmanje 2 (dva) radnika u stalnom radnom odnosu, od kojih jedan treba imati završen VII stupanj prehrambeno-tehnološkog smjera, odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) Bolonjskog sustava studiranja, a drugi završen III ili IV stupanj poljoprivredno-prehrambenog, kemijsko-tehnološkog ili drugih srodnih smjerova.
- Poslove rukovodioca laboratorije iz članka 8. stavak 1. točka g) ovoga pravilnika može obavljati samo zaposlenik sa višom ili visokom stručnom spremom kemijske, prehrambeno-tehnološke ili poljoprivredne struke.
- Svi uposleni, koji na bilo koji način dolaze u dodir sa sirovinom, poluproizvodom ili gotovim proizvodom, moraju biti nadzirani i obučeni u oblasti higijene prehrambenih proizvoda srazmjerno njihovim radnim aktivnostima o čemu mora postojati pismeni dokaz.

III - NAČIN I POSTUPAK IZDAVANJA RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Članak 20.

- Proizvođač čokolade, krema i bombona podnosi Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i

šumarstva (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) zahtjev za utvrđivanje minimalnih tehničko-tehnoloških i kadrovskih uvjeta za obavljanje djelatnosti proizvodnje čokolade, krema i bombona.

- Uz zahtjev iz stavka (1) ovoga članka, proizvođač čokolade, krema i bombona je dužan priložiti: opis tehnološkog postupka, spisak i dispoziciju opreme.

Članak 21.

- Ispunjavanje uvjeta propisanih ovim pravilnikom utvrđuje Povjerenstvo koje formira federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: federalni ministar). Povjerenstvo se sastoji od tri člana i čine ga predstavnici Federalnog ministarstva.
- Na zahtjev članova povjerenstva mogu se angažirati i drugi eksperti iz predmetne oblasti.
- Povjerenstvo uvidom na licu mjesta zapisnički konstatuje ispunjenost minimalnih tehničko-tehnoloških i kadrovskih uvjeta za obavljanje djelatnosti proizvodnje čokolade, krema i bombona.
- Na temelju zapisnika i mišljenja Povjerenstva, federalni ministar donosi rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničko-tehnoloških i kadrovskih uvjeta za obavljanje djelatnosti proizvodnje čokolade, krema i bombona (u daljnjem tekstu: rješenje), te jedan primjerak rješenja dostavlja mjerodavnom kantonalnom ministarstvu.
- Rješenje kojim je utvrđeno da proizvođač čokolade, krema i bombona ispunjava minimalno tehničko-tehnološke i kadrovske uvjete za obavljanje djelatnosti proizvodnje čokolade, krema i bombona važi 5 (pet) godina od dana njegovog donošenja. Proizvođač čokolade, krema i bombona dužan je Federalnom ministarstvu podnijeti novi zahtjev za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uvjeta najkasnije tri mjeseca prije isteka roka važećeg rješenja, te uz zahtjev priložiti dokumentaciju iz članka 20. stavak (2) ovoga pravilnika.
- Proizvođač čokolade, krema i bombona kojem je izdato rješenje i koji je upisan u Registar proizvođača čokolade, krema i bombona dužan je svaku promjenu vezanu za prostor, opremu i kadar prijaviti Federalnom ministarstvu u roku od 30 dana od dana nastale promjene.
- Troškovi postupka utvrđivanja propisanih uvjeta utvrđuju se posebnim aktom koji donosi federalni ministar.

IV - VOĐENJE REGISTRA

Članak 22.

Federalno ministarstvo proizvođače čokolade, krema i bombona upisuje u Registar iz članka 21. stavak (6) ovoga pravilnika koji se vodi u obliku knjige, format A4, na obrascu broj 1. koji se nalazi u privitku ovoga pravilnika i čini njegov sastavni dio.

V - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Svi proizvođači koji obavljaju djelatnost proizvodnje čokolade, krema i bombona dužni su usuglasiti svoje poslovanje sa odredbama ovoga pravilnika najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika i u ovom roku pribaviti Rješenje Federalnog ministarstva o ispunjavanju minimalno tehničko-tehnoloških i kadrovskih uvjeta za obavljanje djelatnosti proizvodnje čokolade, krema i bombona.

Članak 24.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-4-18/1-3553-1/14
03. travnja 2015. godine
Sarajevo

Ministar
Mr. sci. **Šemsudin Dedić**, v. r.

Obrazac br. 1.
PRIVITAK

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva REGISTAR PROIZVOĐAČA ČOKOLADE, KREMA I BOMBONA
--

Sadržaj Registra proizvođača čokolade, krema i bombona

Redni broj	Datum upisa u registar	Proizvođači čokolade, krema i bombona	Broj i datum rješenja o sudskoj registraciji	Broj i datum rješenja o ispunjenosti uvjeta	Kapacitet pogona za proizvodnju čokolade, krema i bombona	Broj uposlenih	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8

Uputa za popunjavanje obrasca broj 1.

1. U rubriku broj 1. se arapskim brojem upisuje broj pod kojim je prijava proizvođača čokolade, krema i bombona upisana po redoslijedu.
2. U rubriku broj 2. upisuje se datum upisa u Registar.
3. U rubriku broj 3. prepisuju se podaci o proizvođaču čokolade, krema i bombona iz prijave.
4. U rubriku broj 4. prepisuju se podaci o sudskoj registraciji proizvođača čokolade, krema i bombona iz prijave.
5. U rubriku broj 5. prepisuju se podaci iz rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničko-tehnoških i kadrovskih uslova za obavljanje djelatnosti proizvodnje čokolade, krema i bombona.
6. U rubriku broj 6. prepisuju se podaci o kapacitetu pogona za proizvodnju čokolade, krema i bombona iz prijave.
7. U rubriku broj 7. upisuju se podaci o broju uposlenih.
8. U rubriku broj 8. upisuju se podaci koji su važni za upis u Registar proizvođača čokolade, krema i bombona a nisu upisani u ostale rubrike.

На основу члана 7. став 6. Закона о привредним друштвима ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02-Исп., 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08-Исп., 7/09-Исп., 63/10 и 75/13), федерални министар пољопривреде, водопривреде и шумарства доноси

**ПРАВИЛНИК
О МИНИМАЛНИМ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ И
КАДРОВСКИМ УСЛОВИМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ
КАКАА, ЧОКОЛАДНИХ ПРОИЗВОДА, ПРОИЗВОДА
СЛИЧНИХ ЧОКОЛАДИ, КРЕМ ПРОИЗВОДА И
БОМБОНСКИХ ПРОИЗВОДА**

I - ОПШЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређују се услови које мора испуњавати погон за производњу какаа, чоколадних производа, производа сличних чоколади, крем производа и бомбонских производа (у даљем тексту: производња чоколаде, крема и бомбона) у погледу простора, опреме и стручног кадра, садржај, облик и начин вођења регистра произвођача чоколаде, крема и бомбона (у даљем тексту: произвођачи чоколаде, крема и бомбона); те поступак доношења рјешења о регистрацији, на територији Федерације Босне и Херцеговине.

Члан 2.

Под погонима за производњу чоколаде, крема и бомбона (у даљем тексту: погон за производњу) сматрају се сви објекти који су регистровани за дјелатност производње чоколаде, крема и бомбона који испуњавају услове прописане овим правилником.

Члан 3.

Какао, чоколадни производи, производи слични чоколади, крем производи и бомбонски производи су производи који се на тржиште стављају под називом како је то прописано Правилником о какау и чоколадним производима ("Службени гласник БиХ", број 51/11) и Правилником о производима сличним чоколади, крем производима и бомбонским производима ("Службени гласник БиХ", број 78/12).

Члан 4.

Сви произвођачи чоколаде, крема и бомбона морају осигурати све мјере протупожарне заштите и заштите на раду у складу са важећим прописима којима је регулисана та област.

**II - МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ И
КАДРОВСКИ УСЛОВИ**

1. Опћи услови

Члан 5.

Дјелатност производње чоколаде, крема и бомбона може се обављати искључиво у објектима који имају употребну дозволу за објекат и који у погледу простора, опреме и стручног кадра испуњавају минималне техничко-технолошке и кадровске услове.

Члан 6.

- (1) Круг погона за производњу, сачињавају земљиште, зграде и пратећи објекти који служе за потребе производње и исти мора бити ограђен одговарајућом оградом.
- (2) Пuteви у кругу морају бити изграђени од чврстог материјала.

Члан 7.

- (1) Погон за производњу мора бити прикључен на централну или локалну водоводну мрежу. У мјестима гдје то није мора се осигурати други начин снабдијевања хигијенски исправном водом.
- (2) Погон из става 1. овог члана мора бити прикључен на градску канализациону мрежу, а тамо гдје она није изграђена, на одговарајуће септичке јаме.
- (3) Погон из става 1. овог члана мора бити прикључен на електричну мрежу.

2. Простор

Члан 8.

- (1) Погон за производњу, а у зависности од врсте готовог производа и капацитета прераде, мора имати простор или просторију за:
 - а) складиште сировина и репроматеријала,
 - б) складиштење готових производа,
 - ц) складиште амбалаже.
 - д) Производни дио:
 - за припрему сировина,
 - за израду полупроизвода и готовог производа,
 - за паковање.
 - е) санитарни блок са гардеробом.
 - ф) просторију за одмор радника и канцеларије.
 - г) лабораториј за физичко-хемијске и микробиолошке анализе или склопљен уговор са овлашћеном лабораторијом која ће вршити микробиолошку контролу квалитета.
- (2) Складиште готових производа може бити дислоцирано изван круга погона за производњу, али мора бити регистровано као саставни дио регистроване дјелатности за које важе услови из овог правилника.

Члан 9.

Просторије и простор у кругу погона за производњу могу се користити само у сврху за коју су намијењене.

Члан 10.

- (1) Простор или просторије објекта из члана 8. став 1. тач. а), б), ц) и д) овог правилника морају величином и техничким условима одговарати врсти и капацитету производње.
- (2) У просторијама објекта намијењеним за складиштење сировина, репроматеријала и готовог производа, смјештај и чување се врши одвојено према врсти и поријеклу сировина и производа.
- (3) Полице и палете на којима се врши складиштење морају бити на довољној удаљености од зидова да се омогући несметан пролаз и чишћење.
- (4) У складиштима се не смију налазити материјали који се не користе у производном процесу.
- (5) Висина просторија за припрему и производњу мора бити најмање 3,00 м и на улазу у просторије морају бити постављене дезбарјере.
- (6) Висина просторија за складиштење сировина, репроматеријала и готовог производа и санитарних просторија мора бити најмање 2,50 м.

Члан 11.

Материјали који служе за прање и дезинфекцију погона за производњу морају се складиштити у посебним просторима или другим просторијама, а никако заједно са сировинама и готовим производима или у производним просторима.

Члан 12.

За вријеме производног процеса не смије бити истовременог укрштања путева технолошког процеса са путевима сировине, репроматеријала, амбалаже и отпада насталог у процесу производње.

Члан 13.

(1) Све просторије у погону за производњу морају испуњавати опће и хигијенске услове и то:

- a) бити заштићене од уласка глодара и инсекта, као и од сваког утјецаја околине који би могао имати штетне посљедице на хигијенску исправност производа;
- b) подови морају бити изграђени од таквог материјала, који је отпоран на средства за прање, да се лако чисти, да је отпоран на хабање, не смије бити клизав и мора имати пад према сливницима, а сливници морају бити подешени тако да не омогућавају повратак непријатних мириса из канализације (сифони);
- c) зидови производних просторија, морају бити обложени керамичким плочицама бијеле или свијетле боје или другим водонепропусним материјалом у висини минимално 1,60 метара, који се лако чисти а плафони морају бити равни, неоштећени и обојени свијетлом бојом;
- d) прозори морају имати оквире од материјала који се лако одржава, да нису подложни плијеснима, да доња ивица зидног дијела оквира прозора буде нагнута према поду под углом најмање од 25⁰, сви прозори који се отварају морају имати заштитне мреже против уласка инсекта;
- e) врата морају бити израђена од материјала који се лако одржава, да нису подложна плијеснима, а ако су израђена од дрвета морају бити у дну окована нехрђајућим лимом најмање у висини од 30 цм, а прагови, ако постоје, морају бити од чврстог материјала;
- f) просторије морају имати одговарајући интензитет природног или вјештачког освјетљења у складу са важећим прописима којима је регулисана ова област, а свијетилке морају бити са одговарајућом заштитом и постављене тако да се у случају прскања сијалица онемогући долазак дијелова стакла у производ;
- g) да имају одговарајућу природну или вјештачку вентилацију која ће осигурати да не долази до кондензације влаге или сакупљања прашине и других штетних материја, те да је систем вентилације тако конструисан да садржи филтере и друге дијелове који морају бити лако доступни за чишћење и/или њихову замјену;
- h) просторија мора имати изводе топле и хладне воде на погодном мјесту;
- i) умиваоник са топлом и хладном водом за прање руку, средства за прање руку и хигијенско сушење.

Члан 14.

- (1) У склопу санитарно-хигијенских просторија морају бити гардероба, тушеви и тоалети који морају бити одвојени предпростором (са дезбарријером) од производне просторије, те посебно одвојени за мушкарце и за жене.
- (2) Сваки радник мора имати осигуран гардеробни ормарић са кључем, а за сваких 10 радника један туш, тоалет и умиваоник са топлом и хладном водом за

прање руку, средства за прање руку и хигијенско сушење.

- (3) Зидови и под просторија из става 1. овог члана морају бити обложени материјалом глатке и непропусне површине у висини минимално 1,60 метара.

Члан 15.

- (1) Лабораторија мора бити у засебном дијелу објекта, искључиво намијењеном за контролу квалитета чоколаде, крема и бомбона.
- (2) Лабораторија мора бити заштићена од прашине и вибрација, те да садржи минимум опреме за наведене анализе из члана 8. став 1. тачка г) овог правилника.
- (3) Сва опрема мора бити редовно баждарена, сервисирана и контролисана, о чему је правно лице дужно водити одговарајућу евиденцију.
- (4) Зидови и подови просторија лабораторије морају бити обложени керамичким плочицама бијеле или свијетле боје у висини минимално 1,60 метара.

3. Опрема

Члан 16.

Погон за производњу, у зависности од врсте готовог производа, капацитета прераде и технологије производње, мора имати најмање сlijедећу одговарајућу опрему:

- a) за припремање сировине,
- b) за производњу полупроизвода и готових производа (са уређајем за одржавање и праћење температуре),
- c) за транспорт у погону,
- d) за паковање,
- e) за лабораторију,
- f) за прање и дезинфекцију.

Члан 17.

- (1) Уколико не посједује опрему за микробиолошку анализу, произвођач је дужан ангажовати овлаштену лабораторију која ће вршити контролу квалитета производње и готових производа у складу са чланом 8. став 1. тачка г) овог правилника.
- (2) У току производње мора бити осигурана стална дневна физичко-хемијска контрола квалитета сировина, полупроизвода и готових производа, као и евиденција исте.

Члан 18.

- (1) Машине и опрема у погонима за производњу морају испуњавати сlijедеће услове:
 - a) машине и опрема која долази у додицај са сировином и полупроизводом и готовим производом у производњи морају бити израђене од чврстог безмирисног, нетоксичног материјала отпорног на корозију који не ступа у реакцију са било којим састојком у процесу производње или средством за прање и дезинфекцију;
 - b) површина опреме мора бити глатка без неравнина, удубљења, пукотина или било каквих оштећења и да омогућава лако и одговарајуће хигијенско одржавање;
 - c) помоћни прибор мора бити израђен од безмирисног, нетоксичног материјала отпорног на корозију тако конструисан да омогућава брзо и ефикасно чишћење.

4. Кадровски услови

Члан 19.

- (1) У погонима за производњу морају бити запослена најмање 2 (два) радника у сталном радном односу, од којих један треба имати завршен VII степен прехрам-

бено-технолошког смјера, односно високо образовање другог циклуса (који се вреднује са 240 ЕЦТС бодова) Болоњског система студирања, а други завршен III или IV степен пољопривредно-прехранбеног, хемијско-технолошког или других сродних смјерова.

- (2) Послове руководиоца лабораторије из члана 8. став 1. тачка г) овог правилника може обављати само запосленик са вишом или високом стручном спремом хемијске, прехранбено-технолошке или пољопривредне струке.
- (3) Сви упослени, који на било који начин долазе у додир са сировином, полупроизводом или готовим производом, морају бити надзирани и обучени у области хигијене прехранбених производа сразмјерно њиховим радним активностима о чему мора постојати писмени доказ.

III - НАЧИН И ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА РЈЕШЕЊА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Члан 20.

- (1) Произвођач чоколаде, крема и бомбона подноси Федералном министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства (у даљем тексту: Федерално министарство) захтјев за утврђивање минималних техничко-технолошких и кадровских услова за обављање дјелатности производње чоколаде, крема и бомбона.
- (2) Уз захтјев из става (1) овог члана, произвођач чоколаде, крема и бомбона је дужан приложити: опис технолошког поступка, списак и диспозицију опреме.

Члан 21.

- (1) Испуњавање услова прописаних овим правилником утврђује Комисија коју формира федерални министар пољопривреде, водопривреде и шумарства (у даљем тексту: федерални министар). Комисија се састоји од три члана и чине је представници Федералног министарства.
- (2) На захтјев чланова комисије могу се ангажовати и други експерти из предметне области.
- (3) Комисија увидом на лицу мјеста записнички констатује испуњеност минималних техничко-технолошких и кадровских услова за обављање дјелатности производње чоколаде, крема и бомбона.
- (4) На основу записника и мишљења Комисије, федерални министар доноси рјешење о испуњавању минималних техничко-технолошких и кадровских услова за обављање дјелатности производње чоколаде, крема и бомбона (у даљем тексту: рјешење), те један примјерак

рјешења доставља надлежном кантоналном министарству.

- (5) Рјешење којим је утврђено да произвођач чоколаде, крема и бомбона испуњава минимално техничко-технолошке и кадровске услова за обављање дјелатности производње чоколаде, крема и бомбона важи 5 (пет) година од дана његовог доношења. Произвођач чоколаде, крема и бомбона дужан је Федералном министарству поднијети нови захтјев за утврђивања испуњености прописаних услова најкасније три мјесеца прије истека рока важећег рјешења, те уз захтјев приложити документацију из члана 20. став (2) овог правилника.
- (6) Произвођач чоколаде, крема и бомбона којем је издато рјешење и који је уписан у Регистар произвођача чоколаде, крема и бомбона дужан је сваку промјену везану за простор, опрему и кадар пријавити Федералном министарству у року од 30 дана од дана настале промјене.
- (7) Трошкови поступка утврђивања прописаних услова утврђују се посебним актом који доноси федерални министар.

IV - ВОЂЕЊЕ РЕГИСТРА

Члан 22.

Федерално министарство произвођаче чоколаде, крема и бомбона уписује у Регистар из члана 21. став (6) овог правилника који се води у облику књиге, формат А4, на обрасцу број 1. који се налази у прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.

V - ПРИЈЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

Сви произвођачи који обављају дјелатност производње чоколаде, крема и бомбона дужни су ускладити своје пословање са одредбама овог правилника најкасније у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог правилника и у овом року прибавити Рјешење Федералног министарства о испуњавању минимално техничко-технолошких и кадровских услова за обављање дјелатности производње чоколаде, крема и бомбона.

Члан 24.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 03-4-18/1-3553-1/14

03. априла 2015. године

Сарајево

Министар

Мр sci. Шемсудин Дедић, с. р.

Образац бр. 1.

ПРИЛОГ

Босна и Херцеговина Федерација Босне и Херцеговине Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства РЕГИСТАР ПРОИЗВОЂАЧА ЧОКОЛАДЕ, КРЕМА И БОМБОНА	
---	--

Садржај Регистра произвођача чоколаде, крема и бомбона

Редни број	Датум уписа у регистар	Произвођачи чоколаде, крема и бомбона	Број и датум рјешења о судској регистрацији	Број и датум рјешења о испуњености услова	Капацитет погона за производњу чоколаде, крема и бомбона	Број успелених	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8

Упута за попуњавање обрасца број 1.

- У рубрику број 1. се арапским бројем уписује број под којим је пријава произвођача чоколаде, крема и бомбона уписана по редослиједу.
- У рубрику број 2. уписује се датум уписа у Регистар.
- У рубрику број 3. преписују се подаци о произвођачу чоколаде, крема и бомбона из пријаве.
- У рубрику број 4. преписују се подаци о судској регистрацији произвођача чоколаде, крема и бомбона из пријаве.
- У рубрику број 5. преписују се подаци из рјешења о испуњавању минималних техничко-технолошких и кадровских увјета за обављање дјелатности производње чоколаде, крема и бомбона.
- У рубрику број 6. преписују се подаци о капацитету погона за производњу чоколаде, крема и бомбона из пријаве.
- У рубрику број 7. уписују се подаци о броју успелених.
- У рубрику број 8. уписују се подаци који су важни за упис у Регистар произвођача чоколаде, крема и бомбона а нису уписани у остале рубрике.

Na osnovu člana 7. stav 6. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02-Isp., 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08-Isp., 7/09-Isp., 63/10 i 75/13), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK
O MINIMALNIM TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM I
KADROVSKIM USLOVIMA ZA PROIZVODNJU
KAKAA, ČOKOLADNIH PROIZVODA, PROIZVODA
SLIČNIH ČOKOLADI, KREM PROIZVODA I
BOMBONSKIH PROIZVODA

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se uslovi koje mora ispunjavati pogon za proizvodnju kakaa, čokoladnih proizvoda, proizvoda sličnih čokoladi, krem proizvoda i bombonskih proizvoda (u daljem tekstu: proizvodnja čokolade, krema i bombona) u pogledu prostora, opreme i stručnog kadra, sadržaj, oblik i način vođenja registra proizvođača čokolade, krema i bombona (u daljem tekstu: proizvođači čokolade, krema i bombona); te postupak donošenja rješenja o registraciji, na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 2.

Pod pogonima za proizvodnju čokolade, krema i bombona (u daljem tekstu: pogon za proizvodnju) smatraju se svi objekti koji su registrovani za djelatnost proizvodnje čokolade, krema i bombona koji ispunjavaju uslove propisane ovim pravilnikom.

Član 3.

Kakao, čokoladni proizvodi, proizvodi slični čokoladi, krem proizvodi i bombonski proizvodi su proizvodi koji se na tržište stavljaju pod nazivom kako je to propisano Pravilnikom o kakau i čokoladnim proizvodima ("Službeni glasnik BiH", broj 51/11) i Pravilnikom o proizvodima sličnim čokoladi, krem proizvodima i bombonskim proizvodima ("Službeni glasnik BiH", broj 78/12).

Član 4.

Svi proizvođači čokolade, krema i bombona moraju osigurati sve mjere protupožarne zaštite i zaštite na radu u skladu sa važećim propisima kojima je regulisana ta oblast.

II - MINIMALNI TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI I
KADROVSKI USLOVI
1. Opći uslovi

Član 5.

Djelatnost proizvodnje čokolade, krema i bombona može se obavljati isključivo u objektima koji imaju upotrebnu dozvolu za objekat i koji u pogledu prostora, opreme i stručnog kadra ispunjavaju minimalne tehničko-tehnološke i kadrovske uslove.

Član 6.

- (1) Krug pogona za proizvodnju, sačinjavaju zemljište, zgrade i prateći objekti koji služe za potrebe proizvodnje i isti mora biti ograđen odgovarajućom ogradom.
- (2) Putevi u krugu moraju biti izgrađeni od čvrstog materijala.

Član 7.

- (1) Pogon za proizvodnju mora biti priključen na centralnu ili lokalnu vodovodnu mrežu. U mjestima gdje to nije mora se osigurati drugi način snabdijevanja higijenski ispravnom vodom.
- (2) Pogon iz stava 1. ovog člana mora biti priključen na gradsku kanalizacionu mrežu, a tamo gdje ona nije izgrađena, na odgovarajuće septičke jame.
- (3) Pogon iz stava 1. ovog člana mora biti priključen na električnu mrežu.

2. Prostor

Član 8.

- (1) Pogon za proizvodnju, a u zavisnosti od vrste gotovog proizvoda i kapaciteta prerade, mora imati prostor ili prostoriju za:
 - a) skladište sirovina i repromaterijala,
 - b) skladištenje gotovih proizvoda,
 - c) skladište ambalaže.
 - d) Proizvodni dio:
 - za pripremu sirovina,
 - za izradu poluproizvoda i gotovog proizvoda,
 - za pakovanje.
 - e) sanitarni blok sa garderobom.
 - f) prostoriju za odmor radnika i kancelarije.
 - g) laboratorij za fizičko-hemijske i mikrobiološke analize ili sklopljen ugovor sa ovlaštenom laboratorijom koja će vršiti mikrobiološku kontrolu kvaliteta.
- (2) Skladište gotovih proizvoda može biti dislocirano izvan kruga pogona za proizvodnju, ali mora biti registrovano kao sastavni dio registrovane djelatnosti za koje važe uslovi iz ovog pravilnika.

Član 9.

Prostorije i prostor u krugu pogona za proizvodnju mogu se koristiti samo u svrhu za koju su namijenjene.

Član 10.

- (1) Prostor ili prostorije objekta iz člana 8. stav 1. tač. a), b), c) i d) ovog pravilnika moraju veličinom i tehničkim uslovima odgovarati vrsti i kapacitetu proizvodnje.
- (2) U prostorijama objekta namijenjenim za skladištenje sirovina, repromaterijala i gotovog proizvoda, smještaj i čuvanje se vrši odvojeno prema vrsti i porijeklu sirovina i proizvoda.
- (3) Police i palete na kojima se vrši skladištenje moraju biti na dovoljnoj udaljenosti od zidova da se omogući nesmetan prolaz i čišćenje.
- (4) U skladištima se ne smiju nalaziti materijali koji se ne koriste u proizvodnom procesu.
- (5) Visina prostorija za pripremu i proizvodnju mora biti najmanje 3,00 m i na ulazu u prostorije moraju biti postavljene dezbarijere.
- (6) Visina prostorija za skladištenje sirovina, repromaterijala i gotovog proizvoda i sanitarnih prostorija mora biti najmanje 2,50 m.

Član 11.

Materijali koji služe za pranje i dezinfekciju pogona za proizvodnju moraju se skladištiti u posebnim prostorima ili drugim prostorijama, a nikako zajedno sa sirovinama i gotovim proizvodima ili u proizvodnim prostorima.

Član 12.

Za vrijeme proizvodnog procesa ne smije biti istovremenog ukrštanja puteva tehnološkog procesa sa putevima sirovine, repromaterijala, ambalaže i otpada nastalog u procesu proizvodnje.

Član 13.

- (1) Sve prostorije u pogonu za proizvodnju moraju ispunjavati opće i higijenske uslove i to:
 - a) biti zaštićene od ulaska glodara i insekta, kao i od svakog utjecaja okoline koji bi mogao imati štetne posljedice na higijensku ispravnost proizvoda;
 - b) podovi moraju biti izgrađeni od takvog materijala, koji je otporan na sredstva za pranje, da se lako čisti, da je otporan na habanje, ne smije biti klizav i mora imati pad prema slivnicima, a slivnici moraju biti

- pođešeni tako da ne omogućavaju povratak neprijatnih mirisa iz kanalizacije (sifoni);
- c) zidovi proizvodnih prostorija, moraju biti obloženi keramičkim pločicama bijele ili svijetle boje ili drugim vodonepropusnim materijalom u visini minimalno 1,60 metara, koji se lako čisti a plafoni moraju biti ravni, neoštećeni i obojeni svjetlom bojom;
 - d) prozori moraju imati okvire od materijala koji se lako održava, da nisu podložni plijesnima, da donja ivica zidnog dijela okvira prozora bude nagnuta prema podu pod uglom najmanje od 25⁰, svi prozori koji se otvaraju moraju imati zaštitne mreže protiv ulaska insekta;
 - e) vrata moraju biti izrađena od materijala koji se lako održava, da nisu podložna plijesnima, a ako su izrađena od drveta moraju biti u dnu okovana nehrđajućim limom najmanje u visini od 30 cm, a pragovi, ako postoje, moraju biti od čvrstog materijala;
 - f) prostorije moraju imati odgovarajući intenzitet prirodnog ili vještačkog osvjetljenja u skladu sa važećim propisima kojima je regulisana ova oblast, a svjetiljke moraju biti sa odgovarajućom zaštitom i postavljene tako da se u slučaju prskanja sijalica onemoguću dolazak dijelova stakla u proizvod;
 - g) da imaju odgovarajuću prirodnu ili vještačku ventilaciju koja će osigurati da ne dolazi do kondenzacije vlage ili sakupljanja prašine i drugih štetnih materija, te da je sistem ventilacije tako konstruisan da sadrži filtere i druge dijelove koji moraju biti lako dostupni za čišćenje i/ili njihovu zamjenu;
 - h) prostorija mora imati izvode tople i hladne vode na pogodnom mjestu;
 - i) umivaonik sa toplom i hladnom vodom za pranje ruku, sredstva za pranje ruku i higijensko sušenje.

Član 14.

- (1) U sklopu sanitarno-higijenskih prostorija moraju biti garderoba, tuševi i toaleti koji moraju biti odvojeni predprostorom (sa dezbarijerom) od proizvodne prostorije, te posebno odvojeni za muškarce i za žene.
- (2) Svaki radnik mora imati osiguran garderobni ormarić sa ključem, a za svakih 10 radnika jedan tuš, toalet i umivaonik sa toplom i hladnom vodom za pranje ruku, sredstva za pranje ruku i higijensko sušenje.
- (3) Zidovi i pod prostorija iz stava 1. ovog člana moraju biti obloženi materijalom glatke i nepropusne površine u visini minimalno 1,60 metara.

Član 15.

- (1) Laboratorija mora biti u zasebnom dijelu objekta, isključivo namijenjenom za kontrolu kvaliteta čokolade, krema i bombona.
- (2) Laboratorija mora biti zaštićena od prašine i vibracija, te da sadrži minimum opreme za navedene analize iz člana 8. stav 1. tačka g) ovog pravilnika.
- (3) Sva oprema mora biti redovno baždarena, servisirana i kontrolisana, o čemu je pravno lice dužno voditi odgovarajuću evidenciju.
- (4) Zidovi i podovi prostorija laboratorije moraju biti obloženi keramičkim pločicama bijele ili svijetle boje u visini minimalno 1,60 metara.

3. Oprema

Član 16.

Pogon za proizvodnju, u zavisnosti od vrste gotovog proizvoda, kapaciteta prerade i tehnologije proizvodnje, mora imati najmanje slijedeću odgovarajuću opremu:

- a) za pripremanje sirovine,
- b) za proizvodnju poluproizvoda i gotovih proizvoda (sa uređajem za održavanje i praćenje temperature),
- c) za transport u pogonu,
- d) za pakovanje,
- e) za laboratoriju,
- f) za pranje i dezinfekciju.

Član 17.

- (1) Ukoliko ne posjeduje opremu za mikrobiološku analizu, proizvođač je dužan angažovati ovlaštenu laboratoriju koja će vršiti kontrolu kvaliteta proizvodnje i gotovih proizvoda u skladu sa članom 8. stav 1. tačka g) ovog pravilnika.
- (2) U toku proizvodnje mora biti osigurana stalna dnevna fizičko-hemijska kontrola kvaliteta sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda, kao i evidencija iste.

Član 18.

- (1) Mašine i oprema u pogonima za proizvodnju moraju ispunjavati slijedeće uslove:
 - a) mašine i oprema koja dolazi u doticaj sa sirovinom i poluproizvodom i gotovim proizvodom u proizvodnji moraju biti izrađene od čvrstog bezmirisnog, netoksičnog materijala otpornog na koroziju koji ne stupa u reakciju sa bilo kojim sastojkom u procesu proizvodnje ili sredstvom za pranje i dezinfekciju;
 - b) površina opreme mora biti glatka bez neravnina, udubljenja, pukotina ili bilo kakvih oštećenja i da omogućava lako i odgovarajuće higijensko održavanje;
 - c) pomoćni pribor mora biti izrađen od bezmirisnog, netoksičnog materijala otpornog na koroziju tako konstruisan da omogućava brzo i efikasno čišćenje.

4. Kadrovski uslovi

Član 19.

- (1) U pogonima za proizvodnju moraju biti zaposlena najmanje 2 (dva) radnika u stalnom radnom odnosu, od kojih jedan treba imati završen VII stepen prehrambeno-tehnološkog smjera, odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) Bolonjskog sistema studiranja, a drugi završen III ili IV stepen poljoprivredno-prehrambenog, hemijsko-tehnološkog ili drugih srodnih smjerova.
- (2) Poslove rukovodioca laboratorije iz člana 8. stav 1. tačka g) ovog pravilnika može obavljati samo zaposlenik sa višom ili visokom stručnom spremom hemijske, prehrambeno-tehnološke ili poljoprivredne struke.
- (3) Svi uposleni, koji na bilo koji način dolaze u dodir sa sirovinom, poluproizvodom ili gotovim proizvodom, moraju biti nadzirani i obučeni u oblasti higijene prehrambenih proizvoda srazmjerno njihovim radnim aktivnostima o čemu mora postojati pismeni dokaz.

III - NAČIN I POSTUPAK IZDAVANJA RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU USLOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Član 20.

- (1) Proizvođač čokolade, krema i bombona podnosi Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo) zahtjev za utvrđivanje minimalnih tehničko-tehnoloških i kadrovskih

uslova za obavljanje djelatnosti proizvodnje čokolade, krema i bombona.

- (2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana, proizvođač čokolade, krema i bombona je dužan priložiti: opis tehnološkog postupka, spisak i dispoziciju opreme.

Član 21.

- (1) Ispunjavanje uslova propisanih ovim pravilnikom utvrđuje Komisija koju formira federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: federalni ministar). Komisija se sastoji od tri člana i čine je predstavnici Federalnog ministarstva.
- (2) Na zahtjev članova komisije mogu se angažovati i drugi eksperti iz predmetne oblasti.
- (3) Komisija uvidom na licu mjesta zapisnički konstatuje ispunjenost minimalnih tehničko-tehnoloških i kadrovskih uslova za obavljanje djelatnosti proizvodnje čokolade, krema i bombona.
- (4) Na osnovu zapisnika i mišljenja Komisije, federalni ministar donosi rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničko-tehnoloških i kadrovskih uslova za obavljanje djelatnosti proizvodnje čokolade, krema i bombona (u daljem tekstu: rješenje), te jedan primjerak rješenja dostavlja nadležnom kantonalnom ministarstvu.
- (5) Rješenje kojim je utvrđeno da proizvođač čokolade, krema i bombona ispunjava minimalno tehničko-tehnološke i kadrovske uslove za obavljanje djelatnosti proizvodnje čokolade, krema i bombona važi 5 (pet) godina od dana njegovog donošenja. Proizvođač čokolade, krema i bombona dužan je Federalnom ministarstvu podnijeti novi zahtjev za utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova najkasnije tri mjeseca prije isteka roka važećeg rješenja, te

uz zahtjev priložiti dokumentaciju iz člana 20. stav (2) ovog pravilnika.

- (6) Proizvođač čokolade, krema i bombona kojem je izdato rješenje i koji je upisan u Registar proizvođača čokolade, krema i bombona dužan je svaku promjenu vezanu za prostor, opremu i kadar prijaviti Federalnom ministarstvu u roku od 30 dana od dana nastale promjene.
- (7) Troškovi postupka utvrđivanja propisanih uslova utvrđuju se posebnim aktom koji donosi federalni ministar.

IV - VOĐENJE REGISTRA

Član 22.

Federalno ministarstvo proizvođače čokolade, krema i bombona upisuje u Registar iz člana 21. stav (6) ovog pravilnika koji se vodi u obliku knjige, format A4, na obrascu broj 1. koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

V - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23.

Svi proizvođači koji obavljaju djelatnost proizvodnje čokolade, krema i bombona dužni su uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog pravilnika najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika i u ovom roku pribaviti Rješenje Federalnog ministarstva o ispunjavanju minimalno tehničko-tehnoloških i kadrovskih uslova za obavljanje djelatnosti proizvodnje čokolade, krema i bombona.

Član 24.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-4-18/1-3553-1/14
03. aprila 2015. godine
Sarajevo

Ministar
Mr. sci. **Šemsudin Dedić**, s. r.

Obrazac br. 1.
PRILOG

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva REGISTAR PROIZVOĐAČA ČOKOLADE, KREMA I BOMBONA
--

Sadržaj Registra proizvođača čokolade, krema i bombona

Redni broj	Datum upisa u registar	Proizvođači čokolade, krema i bombona	Broj i datum rješenja o sudskoj registraciji	Broj i datum rješenja o ispunjenosti uslova	Kapacitet pogona za proizvodnju čokolade, krema i bombona	Broj uposlenih	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8

Uputa za popunjavanje obrasca broj 1.

1. U rubriku broj 1. se arapskim brojem upisuje broj pod kojim je prijava proizvođača čokolade, krema i bombona upisana po redoslijedu.
2. U rubriku broj 2. upisuje se datum upisa u Registar.
3. U rubriku broj 3. prepisuju se podaci o proizvođaču čokolade, krema i bombona iz prijave.
4. U rubriku broj 4. prepisuju se podaci o sudskoj registraciji proizvođača čokolade, krema i bombona iz prijave.
5. U rubriku broj 5. prepisuju se podaci iz rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničko-tehnoških i kadrovskih uvjeta za obavljanje djelatnosti proizvodnje čokolade, krema i bombona.
6. U rubriku broj 6. prepisuju se podaci o kapacitetu pogona za proizvodnju čokolade, krema i bombona iz prijave.
7. U rubriku broj 7. upisuju se podaci o broju uposlenih.
8. U rubriku broj 8. upisuju se podaci koji su važni za upis u Registar proizvođača čokolade, krema i bombona a nisu upisani u ostale rubrike.