

## ВЛАДА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

839

На основу члана 19. став (2) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 144. сједници, одржаној 24.05.2018. године, доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ, САДРЖАЈУ И ПРИМЈЕНИ ШУМСКОПРИВРЕДНИХ ОСНОВА

#### И

У Одлуци о изради, садржају и примјени шумско-привредних основа ("Службене новине Федерације БиХ", број 15/14) у тачки II иза става (2) додаје се нови став (3) који гласи:

"(3) Шумскопривредна основа се доставља наручиоцу и надлежним органима ради усвајања и давања сагласности у штампаном и електронском едитабилном облику, укључујући све атрибутивне податке и геореференциране карте. Наручилац податке из шумскопривредне основе обавезно уноси у Информациони систем шумарства Федерације Босне и Херцеговине".

#### II

Иза тачке IX. додаје се тачка IXа. која гласи:

"IXа.

Корисник шума дужан је извјештаје о реализацији шумскопривредне основе достављати кантоналном министарству и Федералном министарству у штампаном и електронском едитабилном облику најкасније до 30. марта текуће године за претходну годину".

#### III

У Елементима за израду шумскопривредне основе (у даљем тексту: Елементи), који су саставни дио Одлуке о изради, садржају и примјени шумскопривредних основа, тачка 8. став (4) мијења се и гласи:

"У шумске засаде спадају:

- а) шумски засади у појасу шума букве (засади четинара и засади лишћара);

- б) шумски засади у појасу шума букве, јеле и смрче (засади четинара и засади лишћара);
- ц) шумски засади у појасу шума борова (засади четинара);
- д) шумски засади у појасу шума хрстова (засади четинара)".

#### IV

У тачки 9. подтачка "б)" Елемената, ријечи у загради: "минирани шуме и" се бришу.

#### V

У тачки 23. Елемената ријечи "минираних шума и" се бришу.

У истој тачки иза става (1) додаје се став (2) који гласи: "(2) Евиденција површина за шуме и шумско земљиште под минама води се за сваку газдинску класу којој минирана површина припада."

#### VI

У тачки 26. Елемената иза ријечи "јединица" умјесто зареза ставља се тачка, а ријечи: "а посебно степен отворености свих високих и свих изданаких шума." се бришу.

#### VII

У тачки 33. став (3) Елемената иза ријечи "не обухватају се", додају се ријечи "минирани шуме и".

#### VIII

У тачки 49. став (2) Елемената, на почетку реченице, ријечи: "Када се у једној години реализује" замјењују се ријечима: "Ако се у једној години због одређених оправданих околности од стране надлежног органа одобри реализација".

#### IX

У прилогу ове одлуке је Попис категорија шума и газдинских класа у Федерацији Босне и Херцеговине са шифрама који чине њен саставни дио и који се примјењују приликом израде шумскопривредне основе.

#### X

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 721/2018

24. маја 2018. године  
Сарајево

Премијер  
Фадил Новалић, с. р.

### ПОПИС КАТЕГОРИЈА ШУМА И ГАЗДИНСКИХ КЛАСА СА ШИФРАМА

| Редни број | ДЕФИНИЦИЈА ГАЗДИНСКЕ КЛАСЕ И КАТЕГОРИЈЕ ШУМА  | Газдинска класа | Ужа категорија шума | Шира категорија шума |
|------------|---|-----------------|---------------------|----------------------|
| 1          | <b>I ВИСОКЕ ШУМЕ СА ПРИРОДНОМ ОБНОВОМ</b>   |                 |                     | 1000                 |
| 2          | <b>A. ВИСОКЕ ШУМЕ БУКВЕ ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ</b>   |                 | 1100                |                      |
| 3          | <b>a. Примарне шуме букве</b>   |                 |                     |                      |
| 4          | Монтане шуме букве на претежно дубоком калкокамбисолу и комбинацији са лувисолима на једрим кречњацима и доломитима<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве<br>- Шуме букве и обичног граба<br>- Шуме букве и хрasta китњака<br>- Шуме букве, обичног граба и хрasta китњака<br>- Шуме букве са јасиком  | 1101            |                     |                      |
| 5          | Монтане шуме букве на калкомеланосолу, плитком калкокамбисолу, и њиховим комбинацијама и рендзинама на једрим кречњацима и доломитима и кристалистим доломитима.<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве<br>- Шуме букве и обичног граба<br>- Шуме букве и хрasta китњака<br>- Шуме букве, обичног граба и хрasta китњака<br>- Шуме букве са јасиком<br>- Шуме букве са липом малолисном | 1102            |                     |                      |

|    |  |      |  |  |
|----|--|------|--|--|
| 6  | Монтане шуме букве на претежно дубоком дистричном камбисолу, лувисолу, псеудоглеју и њиховим комбинацијама на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и еруптивним киселим стијенама  | 1103 |  |  |
| 7  | Монтане шуме букве на дубоком дистричном камбисолу и дубоком колувију на вулканогено седиментној формацији (рожњаци, глинци)<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве<br>- Шуме букве и обичног граба<br>- Шуме букве и храста китњака<br>- Шуме букве, обичног граба и храста китњака   | 1104 |  |  |
| 8  | Монтане шуме букве на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу, падинском псеудоглеју и дубоком колувију на базичним магматским стијенама (габро, дијабаз, троктолит, спилит, мелафир, андезит)<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве<br>- Шуме букве и обичног граба<br>- Шуме букве и храста китњака<br>- Шуме букве, обичног граба и храста китњака  | 1105 |  |  |
| 9  | Монтане шуме букве на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу, падинском псеудоглеју и дубоком колувију на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве<br>- Шуме букве и обичног граба<br>- Шуме букве и храста китњака<br>- Шуме букве, обичног граба и храста китњака   | 1106 |  |  |
| 10 | Монтане шуме букве на претежно плитком еутричном камбисолу, ранкеру и плитком колувију на базичним магматским стијенама (габро, дијабаз, троктолит, спилит, мелафир, андезит)<br>Основни типови на горњим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве<br>- Шуме букве и обичног граба<br>- Шуме букве и храста китњака<br>- Шуме букве, обичног граба и храста китњака<br>- Шуме букве са боровима<br>- Шуме букве са обичним грабом и боровима  | 1107 |  |  |
| 11 | Монтане шуме букве на претежно плитком еутричном камбисолу, ранкеру и плитком колувију на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве<br>- Шуме букве и обичног граба<br>- Шуме букве и храста китњака<br>- Шуме букве, обичног граба и храста китњака<br>- Шуме букве са боровима<br>- Шуме букве са обичним грабом и боровима  | 1108 |  |  |
| 12 | Монтане шуме букве на претежно плитком дистричном камбисолу, на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стијенама<br>Основни типови на горњим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве<br>- Шуме букве и обичног граба<br>- Шуме букве и храста китњака<br>- Шуме букве, обичног граба и храста китњака<br>- Шуме букве са јасиком и брезом или неком од ове двије врсте<br>- Шуме букве и липе велелисне<br>- Шуме букве и питомог кестена | 1109 |  |  |
| 13 | Шуме букве и црног граба на калкомеланосолу, плитком калкокамбисолу и њиховим комбинацијама на кречњацима и доломитима   | 1110 |  |  |
| 14 | Шуме букве и јавора глухача на калкомеланосолу, плитком калкокамбисолу и њиховим комбинацијама на различитим кречњачким супстратима  | 1111 |  |  |
| 15 | Шуме букве субмедитеранске регије на калкомеланосолу, плитком калкокамбисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве<br>- Шуме букве и других лишћара   | 1112 |  |  |
| 16 | <b>6. Субалпине шуме букве (трајни стадиј)</b>   |      |  |  |
| 17 | Субалпине шуме букве на калкомеланосолу, претежно плитком калкокамбисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и/или доломитима<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве<br>- Шуме букве са примјесом јеле, смрче или јеле и смрче<br>- Шуме букве и горског јавора<br>- Шуме букве и планинског јавора   | 1113 |  |  |
| 18 | Субалпине шуме букве на дубоком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве<br>- Шуме букве са примјесом јеле, смрче или јеле и смрче<br>- Шуме букве и горског јавора<br>- Шуме букве и планинског јавора   | 1114 |  |  |

|    |   |      |  |  |
|----|---|------|--|--|
| 19 | Субалпинске шуме букве (кривуљне форме) на горњој граници шумске вегетације на калкомеланосолу на једрим кречњацима и доломитима и на дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима  | 1115 |  |  |
| 20 | <b>ц. Секундарне шуме букве</b>   |      |  |  |
| 21 | Секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле на претежно дубоком калкокамбисолу и мањим површинама на лувисолу и комбинацији истих на једрим кречњацима и/или доломитима<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве<br>- Шуме букве и обичног граба<br>- Шуме букве и храста китњака<br>- Шуме букве, обичног граба и храста китњака<br>- Шуме букве са јасиком   | 1116 |  |  |
| 22 | Секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле на калкомеланосолу, претежно плитком калкокамбисолу и њиховим комбинацијама и рендзинама на једрим кречњацима и доломитима и кристаластим доломитима и лапорцима<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве<br>- Шуме букве и обичног граба<br>- Шуме букве са јасиком<br>- Шуме букве и храста китњака<br>- Шуме букве, обичног граба и храста китњака  | 1117 |  |  |
| 23 | Секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу падинском псеудоглеју и дубоком колувију на базичним магматским стијенама (габро, троктолит, дијабаз, спилит, мелафир)<br>Основни типови на горњим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве<br>- Шуме букве и обичног граба<br>- Шуме букве и храста китњака<br>- Шуме букве, обичног граба и храста китњака,<br>- Шуме букве и борова  | 1118 |  |  |
| 24 | Секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу, падинском псеудоглеју и дубоком колувију на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве<br>- Шуме букве и обичног граба<br>- Шуме букве и храста китњака<br>- Шуме букве, обичног граба и храста китњака<br>- Шуме букве и борова   | 1119 |  |  |
| 25 | Секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле на претежно плитком еутричном камбисолу, ранкеру и плитком колувију на базичним магматским стијенама (габро, троктолит, дијабаз, спилит, мелафир)<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве<br>- Шуме букве и обичног граба<br>- Шуме букве и храста китњака<br>- Шуме букве, обичног граба и храста китњака<br>- Шуме букве и борова   | 1120 |  |  |
| 26 | Секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле на претежно плитком еутричном камбисолу, ранкеру и плитком колувију на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве<br>- Шуме букве и обичног граба<br>- Шуме букве и храста китњака<br>- Шуме букве, обичног граба и храста китњака<br>- Шуме букве и борова   | 1121 |  |  |
| 27 | Секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле на претежно дубоком дистричном камбисолу, лувисолу и њиховим комбинацијама, на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и на киселим еруптивним стијенама<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве<br>- Шуме букве и обичног граба<br>- Шуме букве са брезом<br>- Шуме букве са јасиком<br>- Шуме букве са јасиком и брезом<br>- Шуме букве и храста китњака<br>- Шуме букве, обичног граба и храста китњака | 1122 |  |  |
| 28 | Секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле на претежно плитком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стијенама<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве<br>- Шуме букве и обичног граба<br>- Шуме букве са брезом<br>- Шуме букве са јасиком<br>- Шуме букве са јасиком и брезом  | 1123 |  |  |

|    |  |      |  |  |
|----|--|------|--|--|
| 29 | <p>Секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле на дубоком дистричном камбисолу, дубоком колувију на вулканогено-седиментној формацији (рожњаци, глинци)</p> <p>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Шуме букве</li> <li>- Шуме букве и обичног граба</li> <li>- Шуме букве обичног граба и храста китњака</li> </ul>  | 1124 |  |  |
| 30 | <p>Секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле са смрчком на претежно дубоком калкокамбисолу, лувисолу и комбинацији истих на једрим кречњацима и доломитима</p> <p>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Шуме букве</li> <li>- Шуме букве и обичног граба</li> <li>- Шуме букве и храста китњака</li> <li>- Шуме букве, обичног граба и храста китњака</li> <li>- Шуме букве са јасиком</li> </ul>  | 1125 |  |  |
| 31 | <p>Секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле са смрчком на калкомеланосолу, претежно плитком калкокамбисолу и њиховим комбинацијама и рендзинама на кречњацима и доломитима</p> <p>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Шуме букве</li> <li>- Шуме букве и обичног граба</li> <li>- Шуме букве са јасиком</li> <li>- Шуме букве и храста китњака</li> <li>- Шуме букве, обичног граба и храста китњака</li> </ul>   | 1126 |  |  |
| 32 | <p>Секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле са смрчком на претежно дубоком дистричном камбисолу лувисолу и њиховим комбинацијама на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и на киселим еруптивним стијенама</p> <p>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Шуме букве</li> <li>- Шуме букве и обичног граба</li> <li>- Шуме букве са брезом</li> <li>- Шуме букве са јасиком</li> <li>- Шуме букве са јасиком и брезом</li> <li>- Шуме букве и храста китњака</li> <li>- Шуме букве, обичног граба и храста китњака</li> </ul> | 1127 |  |  |
| 33 | <p>Секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле са смрчком на претежно плитком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стијенама</p> <p>Основни типови на горњим земљиштима и супстратима:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Шуме букве</li> <li>- Шуме букве и обичног граба</li> <li>- Шуме букве са брезом</li> <li>- Шуме букве са јасиком</li> </ul>   | 1128 |  |  |
| 34 | <p>Секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле са смрчком на претежно плитком еутричном камбисолу, ранкеру и плитком колувију на базичним магматским стијенама (габро, троктолит, дијабаз, спилит, мелафир)</p> <p>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Шуме букве</li> <li>- Шуме букве и обичног граба</li> <li>- Шуме букве и храста китњака</li> <li>- Шуме букве, обичног граба и храста китњака</li> <li>- Шуме букве и борова</li> </ul>   | 1129 |  |  |
| 35 | <p>Секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле са смрчком на претежно плитком еутричном камбисолу, ранкеру и плитком колувију на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)</p> <p>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Шуме букве</li> <li>- Шуме букве и обичног граба</li> <li>- Шуме букве и храста китњака</li> <li>- Шуме букве, обичног граба и храста китњака</li> <li>- Шуме букве и борова</li> </ul>   | 1130 |  |  |
| 36 | <p>Секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле са смрчком на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу, падинском псеудоглеју и дубоком колувију на базичним магматским стијенама (габро, троктолит, дијабаз, спилит, мелафир)</p> <p>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Шуме букве</li> <li>- Шуме букве и обичног граба</li> <li>- Шуме букве и храста китњака</li> <li>- Шуме букве, обичног граба и храста китњака</li> <li>- Шуме букве и борова</li> </ul>   | 1131 |  |  |
| 37 | <p>Секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле са смрчком на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу, падинском псеудоглеју и дубоком колувију на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)</p> <p>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Шуме букве</li> <li>- Шуме букве и обичног граба</li> <li>- Шуме букве и храста китњака</li> <li>- Шуме букве, обичног граба и храста китњака</li> <li>- Шуме букве и борова</li> </ul>   | 1132 |  |  |

|    |  |      |      |  |
|----|--|------|------|--|
| 38 | Секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле са смрчком на дубоком дистричном камбисолу, дубоком колувију на вулканогено-седиментној формацији (рожњаци, глинци)<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве<br>- Шуме букве и обичног граба<br>- Шуме букве, обичног граба и храста китњака  | 1133 |      |  |
| 39 | <b>Б. ШУМЕ БУКВЕ, ЈЕЛЕ И СМРЧЕ ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ</b>   |      | 1200 |  |
| 40 | <b>а. Шуме букве и јеле</b>  |      |      |  |
| 41 | Шуме букве и јеле на претежно дубоком калкокамбисолу, лувисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве и јеле<br>- Шуме букве и јеле са јасиком   | 1201 |      |  |
| 42 | Шуме букве и јеле на претежно плитком калкокамбисолу и калкомеланосолу и њиховим комбинацијама на рендзини на једим кречњацима и доломитима и кристаластим доломитима и моренама<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве и јеле<br>- Шуме букве и јеле са јасиком<br>- Шуме букве и јеле са бијелим и ц. бором (сукцесије)  | 1202 |      |  |
| 43 | Шуме букве и јеле на дубоком дистричном камбисолу, лувисолу и њиховим комбинацијама и псеудоглеју на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стијенама<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве и јеле<br>- Шуме букве и јеле са јасиком<br>- Шуме букве и јеле са брезом<br>- Шуме букве и јеле са јасиком и брезом   | 1203 |      |  |
| 44 | Шуме букве и јеле на претежно дубоком дистричном камбисолу, дубоком колувију на вулканогено-седиментној формацији (рожњаци, глинци)  | 1204 |      |  |
| 45 | Шуме букве и јеле на претежно плитком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним супстратима и киселим еруптивним стијенама<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве и јеле<br>- Шуме букве и јеле са јасиком<br>- Шуме букве и јеле са брезом<br>- Шуме букве и јеле са јасиком и брезом  | 1205 |      |  |
| 46 | Шуме букве и јеле на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу, падинском псеудоглеју и дубоком колувију на базичним магматским стијенама (габро, троктолит, дијабаз, спилит, мелафир)<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве и јеле<br>- Шуме букве и јеле са јасиком<br>- Шуме букве и јеле са брезом<br>- Шуме букве и јеле са храстом китњаком<br>- Шуме букве и јеле са јасиком и брезом<br>- Шуме букве и јеле са бијелим или црним бором | 1206 |      |  |
| 47 | Шуме букве и јеле на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу, падинском псеудоглеју и дубоком колувију на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве и јеле<br>- Шуме букве и јеле са јасиком<br>- Шуме букве и јеле са брезом<br>- Шуме букве и јеле са храстом китњаком<br>- Шуме букве и јеле са јасиком и брезом<br>- Шуме букве и јеле са бијелим или црним бором                 | 1207 |      |  |
| 48 | Шуме букве и јеле на претежно плитком еутричном камбисолу, плитком колувију на базичним и ултрабазичним магматским стијенама (габро, дијабаз, троктолит, спилит, мелафир)<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве и јеле<br>- Шуме букве и јеле са јасиком<br>- Шуме букве и јеле са брезом<br>- Шуме букве и јеле са храстом китњаком<br>- Шуме букве и јеле са јасиком и брезом<br>- Шуме букве и јеле са бијелим или црним бором                   | 1208 |      |  |
| 49 | Шуме букве и јеле на претежно плитком еутричном камбисолу, плитком колувију на ултра базичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве и јеле<br>- Шуме букве и јеле са јасиком<br>- Шуме букве и јеле са брезом<br>- Шуме букве и јеле са храстом китњаком<br>- Шуме букве и јеле са јасиком и брезом<br>- Шуме букве и јеле са бијелим или црним бором  | 1209 |      |  |
| 50 | <b>б. Шуме букве и јеле са смрчком</b>   |      |      |  |
| 51 | Шуме букве и јеле са смрчком на претежно плитким калко-камбисолу, калкомеланосолу, и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима и на рендзинама на кристаластим доломитима и моренама   | 1210 |      |  |

|    |  |      |  |  |
|----|--|------|--|--|
|    | Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве, јеле и смрче<br>- Шуме букве, јеле и смрче са јасиком<br>- Шуме букве и смрче<br>- Шуме букве, јеле и смрче са панчићевом оморицом<br>- Шуме букве, јеле и смрче са планинским јавором<br>- Шуме букве и јеле са бијелим и ц. бором (сукцесије)   |      |  |  |
| 52 | Шуме букве и јеле са смрчом на претежно дубоком калкокамбисолу, лувисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве и јеле са смрчом<br>- Шуме букве, јеле и смрче са јасиком<br>- Шуме букве и смрче<br>- Шуме букве, јеле и смрче са планинским јавором  | 1211 |  |  |
| 53 | Шуме букве и јеле са смрчом на претежно дубоком дистричном камбисолу на вулканогено-сидментној формацији (рожњаци, глинци)<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве и јеле са смрчом<br>- Шуме букве, јеле и смрче са јасиком и брезом или неком од ове двије врсте<br>- Шуме букве и смрче  | 1212 |  |  |
| 54 | Шуме букве и јеле са смрчом на претежно дубоком дистричном камбисолу, лувисолу, њиховим комбинацијама и псудоглеју на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и другим киселим стијенама.<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве и јеле са смрчом<br>- Шуме букве и смрче<br>- Шуме букве, јеле и смрче са јасиком<br>- Шуме букве, јеле и смрче са брезом<br>- Шуме букве, јеле и смрче са јасиком и брезом или неком од ове двије врсте   | 1213 |  |  |
| 55 | Шуме букве и јеле са смрчом на претежно плитком еутричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним супстратима и другим киселим стијенама<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве и јеле са смрчом<br>- Шуме букве и смрче<br>- Шуме букве, јеле и смрче са јасиком<br>- Шуме букве, јеле и смрче са брезом<br>- Шуме букве, јеле и смрче са јасиком и брезом или неком од ове двије врсте   | 1214 |  |  |
| 56 | Шуме букве и јеле са смрчом на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу, падинском псеудоглеју и дубоком колувију на базичним магматским стијенама (габро, троктолит, дијабаз, спилит, мелафир)<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве и јеле са смрчом<br>- Шуме букве, јеле и смрче са храстом китњаком<br>- Шуме букве, јеле и смрче са бијелим бором, црним бором<br>- Шуме букве, јеле и смрче са брезом<br>- Шуме букве, јеле и смрче са јасиком<br>- Шуме букве, јеле и смрче са јасиком и брезом или неком од ових врста         | 1215 |  |  |
| 57 | Шуме букве и јеле са смрчом на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу, падинском псеудоглеју и дубоком колувију на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве и јеле са смрчом<br>- Шуме букве, јеле и смрче са храстом китњаком<br>- Шуме букве, јеле и смрче са бијелим бором, црним бором<br>- Шуме букве, јеле и смрче са брезом<br>- Шуме букве, јеле и смрче са јасиком<br>- Шуме букве, јеле и смрче са јасиком и брезом или неком од ове двије врсте                    | 1216 |  |  |
| 58 | Шуме букве и јеле са смрчом на претежно плитком еутричном камбисолу и плитком колувију на базичним магматским стијенама (габро, троктолит, дијабаз, спилит, мелафир)<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве и јеле са смрчом<br>- Шуме букве, јеле и смрче са храстом китњаком<br>- Шуме букве, јеле и смрче са китњаком и боровима<br>- Шуме букве, јеле и смрче са боровима<br>- Шуме букве, јеле и смрче са брезом<br>- Шуме букве, јеле и смрче са јасиком<br>- Шуме букве, јеле и смрче са јасиком и брезом или неком од ове двије врсте. | 1217 |  |  |
| 59 | Шуме букве и јеле са смрчом на претежно плитком еутричном камбисолу и плитком колувију на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве и јеле са смрчом<br>- Шуме букве, јеле и смрче са храстом китњаком<br>- Шуме букве, јеле и смрче са китњаком и боровима<br>- Шуме букве, јеле и смрче са боровима<br>- Шуме букве, јеле и смрче са брезом<br>- Шуме букве, јеле и смрче са јасиком<br>- Шуме букве, јеле и смрче са јасиком и брезом или неком од ове двије врсте                  | 1218 |  |  |

|    |   |      |      |  |
|----|---|------|------|--|
| 60 | <b>ц. Шуме смрче</b>  |      |      |  |
| 61 | Шуме смрче мразишног, монтаног и субалпинског појаса (трајни стадиј) на калкомеланосолу, претежно плитком калкокамбисолу на једрим кречњацима и доломитима  | 1219 |      |  |
| 62 | Шуме смрче мразишног монтаног и субалпинског појаса (трајни стадиј) на претежно дубоком калкокамбисолу и лувисолу на кречњацима и доломитима  | 1220 |      |  |
| 63 | Шуме смрче мразишног монтаног и субалпинског појаса (трајни стадиј) на претежно дубоким дистричним камбисолима, лувисолима, псеудоглејима и подзолима на силикатним супстратима   | 1221 |      |  |
| 64 | Шуме смрче монтаног појаса (трајни стадиј) на рендзинама кристаластих доломита и моренама   | 1222 |      |  |
| 65 | Шуме панчићеве оморике на неповољним орографским теренима на калкомеланосолу на једрим кречњацима и доломитима  | 1223 |      |  |
| 66 | <b>д. Секундарне шуме јеле и смрче</b>  |      |      |  |
| 67 | Секундарне шуме јеле и смрче у појасу шума букве и јеле са смрчом на калкомеланосолу и претежно плитком калкокамбисолу на једрим кречњацима и доломитима  | 1224 |      |  |
| 68 | Секундарне шуме јеле и смрче у појасу шума букве и јеле са смрчком на претежно дубоком калкокамбисолу и лувисолу на једрим кречњацима и доломитима  | 1225 |      |  |
| 69 | Секундарне шуме јеле и смрче у појасу шума букве и јеле са смрчом на претежно дубоким дистричним камбисолима, лувисолима, псеудоглејевима и подзола на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стијенама                                  | 1226 |      |  |
| 70 | Секундарне шуме јеле и смрче у појасу шума букве и јеле са смрчом на претежно плитким дистричним камбисолима на различитим силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стијенама  | 1227 |      |  |
| 71 | <b>е. Секундарне шуме смрче и бијелог бора (сукцесије)</b>  |      |      |  |
| 72 | Секундарне шуме смрче и бијелог бора на калкомеланосолу претежно плитком калкокамбисолу и њиховом комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима   | 1228 |      |  |
| 73 | Секундарне шуме смрче и бијелог бора на рендзинама кристаластих доломита  | 1229 |      |  |
| 74 | Секундарне шуме смрче и бијелог бора на претежно дубоком калкокамбисолу, лувисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима   | 1230 |      |  |
| 75 | Секундарне шуме смрче и бијелог бора на претежно плитком дистричним камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стијенама  | 1231 |      |  |
| 76 | Секундарне шуме смрче и бијелог бора на претежно дубоком дистричним камбисолу, лувисолу и псеудоглеју и на њиховим комбинацијама на силикатним и силикатно карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стијенама   | 1232 |      |  |
| 77 | <b>ф. Пионирске шуме</b>  |      |      |  |
| 78 | Пионирске шуме јасике унутар појаса шума: секундарних шума букве, букве и јеле и букве и јеле са смрчом на претежно дубоком дистричним камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стијенама                                     | 1233 |      |  |
| 79 | Пионирске шуме јасике унутар појаса шума: секундарне шуме букве, букве и јеле и букве и јеле са смрчом на претежно плитком калкокамбисолу, калкомеланосолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима  | 1234 |      |  |
| 80 | Пионирске шуме јасике унутар појаса шума: секундарне шуме букве, букве и јеле и букве и јеле са смрчом на претежно дубоком калкокамбисолу, лувисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима   | 1235 |      |  |
| 81 | Пионирске шуме брезе (чисте), брезе и јасике у појасу секундарних шума букве, букве и јеле и букве и јеле са смрчом на претежно дубоком дистричним камбисолу, лувисолу и псеудоглеју на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стијенама | 1236 |      |  |
| 82 | Пионирске шуме јасике унутар појаса шума букве и јеле на претежно дубоком дистричним камбисолу, лувисолу, псеудоглеју и њиховим комбинацијама на силикатним и силикатно карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стијенама  | 1237 |      |  |
| 83 | Шуме горског јавора и бијелог јасена у појасу шума букве, јеле и смрче на дубљем калкомеланосолу и колувијуму на једрим кречњацима и доломитима   | 1238 |      |  |
| 84 | <b>ц. ШУМЕ БОРОВА (ТРАЈНИ СТАДИЈИ ВЕГЕТАЦИЈЕ)</b>   |      | 1300 |  |
| 85 | <b>а. Чисте шуме црног бора (трајни стадиј)</b>   |      |      |  |
| 86 | Чисте шуме црног бора са термофилним лишћарима на рендзини кристаластих доломита (субмедитеранска регија)   | 1301 |      |  |
| 87 | Чисте шуме црног бора на рендзинама кристаластих доломита (континентално подручје)  | 1302 |      |  |
| 88 | Чисте шуме црног бора на калкомеланосолу, претежно плитком калкокамбисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и /или доломитима  | 1303 |      |  |
| 89 | Чисте шуме црног бора са или без храста китњака на ранкеру, претежно плитком еутричним камбисолу и њиховим комбинацијама на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)  | 1304 |      |  |
| 90 | Чисте шуме црног бора са или без храста китњака на дубоком еутричним камбисолу на базичним магматским стијенама (габро, троктолит, дијабаз, спилит и мелафир)   | 1305 |      |  |
| 91 | Чисте шуме црног бора са или без храста китњака на дубоком еутричним камбисолу на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)  | 1306 |      |  |
| 92 | <b>б. Чисте шуме бијелог бора (трајни стадиј)</b>   |      |      |  |
| 93 | Чисте шуме бијелог бора на калкомеланосолу, претежно плитком калкокамбисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима   | 1307 |      |  |
| 94 | Чисте шуме бијелог бора на рендзини кристаластих доломита   | 1308 |      |  |
| 95 | Чисте шуме бијелог бора са или без храста китњака на претежно плитком еутричним камбисолу на базичним магматским стијенама (габро, троктолит, дијабаз, спилит, мелафир)   | 1309 |      |  |
| 96 | Чисте шуме бијелог бора са или без храста китњака на претежно плитком еутричним камбисолу на ранкеру, на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)   | 1310 |      |  |

|     |   |      |      |  |
|-----|---|------|------|--|
| 97  | Чисте шуме бијелог бора са или без храста китњака на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу и псеудоглеју на базичним магматским стијенама (габро, троктолит, дијабаз, спилит и мелафир)  | 1311 |      |  |
| 98  | Чисте шуме бијелог бора са или без храста китњака на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу и псеудоглеју на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)   | 1312 |      |  |
| 99  | <b>ц. Мјешовите шуме црног и бијелог бора (трајни стадиј)</b>   |      |      |  |
| 100 | Мјешовите шуме црног и бијелог бора на рендзини кристаластих доломита   | 1313 |      |  |
| 101 | Мјешовите шуме црног и бијелог бора на калкомеланосолу, претежно плитком калкокамбисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима   | 1314 |      |  |
| 102 | Мјешовите шуме црног и бијелог бора са или без храста китњака на претежно плитком еутричном камбисолу на базичним магматским стијенама (габро, троктолит, дијабаз, спилит, мелафир)   | 1315 |      |  |
| 103 | Мјешовите шуме црног и бијелог бора са или без храста китњака на ранкеру, претежно плитком еутричном камбисолу и њиховим комбинацијама на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)  | 1316 |      |  |
| 104 | Мјешовите шуме црног и бијелог бора са или без храста китњака на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу и псеудоглеју на базичним магматским стијенама (габро, троктолит, дијабаз спилит, мелафир)  | 1317 |      |  |
| 105 | Мјешовите шуме црног и бијелог бора са или без храста китњака на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу и псеудоглеју на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)   | 1318 |      |  |
| 106 | <b>д. Шуме мунике (трајни стадиј)</b>   |      |      |  |
| 107 | Шуме мунике на сирозему, калкомеланосолу и плитком калкокамбисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме мунике<br>- Шуме мунике са црним бором<br>- Шуме мунике са буквом  | 1319 |      |  |
| 108 | <b>д. ШУМЕ ХРАСТОВА</b>   |      | 1400 |  |
| 109 | <b>а. Шуме храста лужњака</b>   |      |      |  |
| 110 | Чисте шуме храста лужњака са или без примјесе пољског јасена (поплавне) на псеудоглеју и мочварном глејном земљишту на аувијалним, дилувијалним и терцијарним седиментима   | 1401 |      |  |
| 111 | Шуме храста лужњака са обичним грабом на псеудоглеју на алувијалним дилувијалним и терцијарним седиментима  | 1402 |      |  |
| 112 | <b>б. Шуме храста китњака</b>   |      |      |  |
| 113 | Шуме храста китњака на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу и падинском псеудоглеју на ултрабазичним магматским супстратима (перидотит-серпентинит)<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме храста китњака<br>- Шуме храста китњака и обичног граба<br>- Шуме храста китњака и букве<br>- Шуме храста китњака букве и обичног граба<br>- Шуме храста китњака са боровима   | 1403 |      |  |
| 114 | Шуме храста китњака на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу и падинском псеудоглеју на базичним магматским супстратима (габро, дијабаз, троктолит, спилит, мелафир)<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме храста китњака<br>- Шуме храста китњака и обичног граба<br>- Шуме храста китњака и букве<br>- Шуме храста китњака букве и обичног граба<br>- Шуме храста китњака са боровима   | 1404 |      |  |
| 115 | Шуме храста китњака на претежно плитком еутричном камбисолу и ранкеру на ултрабазичним магматским супстратима (перидотит-серпентинит)<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме храста китњака<br>- Шуме храста китњака и обичног граба<br>- Шуме храста китњака са боровима   | 1405 |      |  |
| 116 | Шуме храста китњака на претежно плитком еутричном камбисолу и ранкеру на базичним магматским супстратима (габро, дијабаз, спилит, мелафир, троктолит)<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме храста китњака<br>- Шуме храста китњака и обичног граба<br>- Шуме храста китњака са боровима   | 1406 |      |  |
| 117 | Шуме храста китњака на претежно дубоком дистричном камбисолу, лувисолу, псеудоглеју и њиховим комбинацијама на киселим силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стијенама<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме храста китњака<br>- Шуме храста китњака и обичног граба<br>- Шуме храста китњака и букве<br>- Шуме храста китњака букве и обичног граба<br>- Шуме храста китњака са брезом<br>- Шуме храста китњака са питомим кестеном<br>- Шуме храста китњака са липом<br>- Шуме храста китњака са цером | 1407 |      |  |



|     |  |      |      |      |
|-----|--|------|------|------|
| 118 | Шуме храста китњака на претежно плитком дистричном камбисолу и плитком колувију на киселим силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стијенама<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме храста китњака<br>- Шуме храста китњака и обичног граба<br>- Шуме храста китњака и букве<br>- Шуме храста китњака букве и обичног граба<br>- Шуме храста китњака са брезом<br>- Шуме храста китњака и термофилних лишћара<br>- Шуме храста китњака са медунцем и термофилним лишћарима | 1408 |      |      |
| 119 | Шуме храста китњака на претежно дубоком дистричном камбисолу на вулканогено седиментној формацији (рожњаци, глинци)<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме храста китњака<br>- Шуме храста китњака и обичног граба<br>- Шуме храста китњака и букве<br>- Шуме храста китњака букве и обичног граба   | 1409 |      |      |
| 120 | Шуме храста китњака на претежно дубоком калкокамбисолу, лувисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме храста китњака<br>- Шуме храста китњака и обичног граба<br>- Шуме храста китњака и букве<br>- Шуме храста китњака, букве и обичног граба<br>- Шуме храста китњака и термофилних лишћара  | 1410 |      |      |
| 121 | Шуме храста китњака на претежно плитком калкокамбисолу, калкомеланосолу и њиховим комбинацијама и рендзинама на једрим кречњацима, кристалистим доломитима и лапорцима<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме храста китњака<br>- Шуме храста китњака и обичног граба<br>- Шуме храста китњака и букве<br>- Шуме храста китњака букве и обичног граба<br>- Шуме храста китњака са медунцем и термофилним лишћарима   | 1411 |      |      |
| 122 | <b>ц. Шуме питомог кестена</b>   |      |      |      |
| 123 | Шуме питомог кестена на претежно дубоком дистричном камбисолу, лувисолу, смеђем подзластом земљишту и њиховим комбинацијама на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме питомог кестена<br>- Шуме питомог кестена и храста китњака<br>- Шуме питомог кестена и букве<br>- Шуме питомог кестена са буквом и храстом китњаком   | 1412 |      |      |
| 124 | <b>д. Шуме сладуна и цара</b>  |      |      |      |
| 125 | Шуме сладуна и цара на претежно дубоком дистричном камбисолу, лувисолу, и њиховим комбинацијама на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме сладуна и цара<br>- Шуме сладуна и цара са храстом китњаком<br>- Шуме сладуна и цара са термофилним лишћарима   | 1413 |      |      |
| 126 | <b>Е. ПРИОБАЛНЕ ШУМЕ (ХИГРОФИЛНЕ)</b>  |      | 1500 |      |
| 127 | Шуме бијеле и бадемасте врбе нижих положаја непосредно уз корито ријека, влажнији тип истих врста и даље од корита (сухљи тип) на алувијалним неразвијеним земљиштима  | 1501 |      |      |
| 128 | Шуме врба планинских крајева уз токове и мање рјечице (сива врба, бијела врба, ракета и крчка врба) на алувијалним и неразвијеним пјесковитим земљиштима   | 1502 |      |      |
| 129 | Шуме бијеле тополе, црне тополе и мјешовите шуме бијеле и црне тополе (бијелог јасена) на вишим положајима од шума врба на алувијалним пјесковито иловастим земљиштима   | 1503 |      |      |
| 130 | Мјешовите шуме врба и тополя на алувијалним наносима на пјесковито-иловастим земљиштима  | 1504 |      |      |
| 131 | Шуме црне јохе (са могућим удјелом лужњака, пољског јасена и бријеста веза) распрострањене у доњим токовима ријечних долина на мочварно оглејаном земљишту или на алувијима  | 1505 |      |      |
| 132 | <b>II. ВИСОКЕ ДЕГРАДИРАНЕ ШУМЕ</b>   |      |      | 2000 |
| 133 | <b>A. ВИСОКЕ ДЕГРАДИРАНЕ ШУМЕ БУКВЕ ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ</b>  |      | 2100 |      |
| 134 | <b>а. Деградиране примарне шуме букве</b>  |      |      |      |
| 135 | Деградиране монтане шуме букве на претежно дубоком калкокамбисолу и комбинацији са лувисолима на једрим кречњацима и доломитима  | 2101 |      |      |
| 136 | Деградиране монтане шуме букве на калкомеланосолу, плитком калкокамбисолу, и њиховим комбинацијама и рендзинама на једрим кречњацима и доломитима и кристалистим доломитима.   | 2102 |      |      |
| 137 | Деградиране монтане шуме букве на претежно дубоком дистричном камбисолу, лувисолу, псеудоглеју и њиховим комбинацијама на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и еруптивним киселим стијенама  | 2103 |      |      |
| 138 | Деградиране монтане шуме букве на дубоком дистричном камбисолу и дубоком колувију на вулканогено седиментној формацији (рожњаци, глинци)   | 2104 |      |      |
| 139 | Деградиране монтане шуме букве на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу, падинском псеудоглеју и дубоком колувију на базичним магматским стијенама (габро, дијабаз, троктолит, спилит, мелафир, андезит)  | 2105 |      |      |

|     |   |      |  |  |
|-----|---|------|--|--|
| 140 | Деградиране монтане шуме букве на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу, падинском псеудоглеју и дубоком колувију на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)  | 2106 |  |  |
| 141 | Деградиране монтане шуме букве на претежно плитком еутричном камбисолу, ранкеру и плитком колувију на базичним магматским стијенама (габро, дијабаз, троктолит, спилит, мелафир, андезит)   | 2107 |  |  |
| 142 | Деградиране монтане шуме букве на претежно плитком еутричном камбисолу, ранкеру и плитком колувију на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)  | 2108 |  |  |
| 143 | Деградиране монтане шуме букве на претежно плитком дистричном камбисолу, на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стијенама   | 2109 |  |  |
| 144 | Деградиране шуме букве и црног граба на калкомеланосолу, плитком калкокамбисолу и њиховим комбинацијама на кречњацима и доломитима  | 2110 |  |  |
| 145 | Деградиране шуме букве и јавора глухача на калкомеланосолу, плитком калкокамбисолу и њиховим комбинацијама на различитим кречњачким супстратима   | 2111 |  |  |
| 146 | Деградиране шуме букве субмедитеранске регије на калкомеланосолу, плитком калкокамбисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима  | 2112 |  |  |
| 147 | <b>б. Деградиране субалпине шуме букве (трајни стадиј)</b>  |      |  |  |
| 148 | Деградиране субалпине шуме букве на калкомеланосолу, претежно плитком калкокамбисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и/или доломитима  | 2113 |  |  |
| 149 | Деградиране субалпине шуме букве на дубоком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима  | 2114 |  |  |
| 150 | Деградиране субалпине шуме букве (кривуљне форме) на горњој граници шумске вегетације на калкомеланосолу на једрим кречњацима и доломитима и на дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима                | 2115 |  |  |
| 151 | <b>ц. Деградиране секундарне шуме букве</b>   |      |  |  |
| 152 | Деградиране секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле на претежно дубоком калкокамбисолу и мањим површинама на лувисолу и комбинацији истих на једрим кречњацима и/или доломитима  | 2116 |  |  |
| 153 | Деградиране секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле на калкомеланосолу, претежно плитком калкокамбисолу и њиховим комбинацијама и рендзинама на једрим кречњацима и доломитима и кристалистим доломитима и лапорцима                     | 2117 |  |  |
| 154 | Деградиране секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу падинском псеудоглеју и дубоком колувију на базичним магматским стијенама (габро, троктолит, дијабаз, спилит, мелафир)             | 2118 |  |  |
| 155 | Деградиране секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу, падинском псеудоглеју и дубоком колувију на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)                            | 2119 |  |  |
| 156 | Деградиране секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле на претежно плитком еутричном камбисолу, ранкеру и плитком колувију на базичним магматским стијенама (габро, троктолит, дијабаз, спилит, мелафир)                                    | 2120 |  |  |
| 157 | Деградиране секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле на претежно плитком еутричном камбисолу, ранкеру и плитком колувију на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)  | 2121 |  |  |
| 158 | Деградиране секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле на претежно дубоком дистричном камбисолу, лувисолу и њиховим комбинацијама, на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и на киселим еруптивним стијенама          | 2122 |  |  |
| 159 | Деградиране секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле на претежно плитком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стијенама  | 2123 |  |  |
| 160 | Деградиране секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле на дубоком дистричном камбисолу, дубоком колувију на вулканогено-седиментној формацији (рожњаци, глинци)   | 2124 |  |  |
| 161 | Деградиране секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле са смрчком на претежно дубоком калкокамбисолу, лувисолу и комбинацији истих на једрим кречњацима и доломитима  | 2125 |  |  |
| 162 | Деградиране секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле са смрчком на калкомеланосолу, претежно плитком калкокамбисолу и њиховим комбинацијама и рендзинама на кречњацима и доломитима   | 2126 |  |  |
| 163 | Деградиране секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле са смрчком на претежно дубоком дистричном камбисолу лувисолу и њиховим комбинацијама на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и на киселим еруптивним стијенама | 2127 |  |  |
| 164 | Деградиране секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле са смрчком на претежно плитком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стијенама                                     | 2128 |  |  |
| 165 | Деградиране секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле са смрчком на претежно плитком еутричном камбисолу, ранкеру и плитком колувију на базичним магматским стијенама (габро, троктолит, дијабаз, спилит, мелафир)                         | 2129 |  |  |
| 166 | Деградиране секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле са смрчком на претежно плитком еутричном камбисолу, ранкеру и плитком колувију на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)   | 2130 |  |  |
| 167 | Деградиране секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле са смрчком на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу, падинском псеудоглеју и дубоком колувију на базичним магматским стијенама (габро, троктолит, дијабаз, спилит, мелафир) | 2131 |  |  |
| 168 | Деградиране секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле са смрчком на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу, падинском псеудоглеју и дубоком колувију на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)                 | 2132 |  |  |

|     |   |      |      |  |
|-----|---|------|------|--|
| 169 | Деградиране секундарне шуме букве у појасу шума букве и јеле са смрчком на дубоком дистричном камбисолу, дубоком колувију на вулканогено-седиментној формацији (рожњаци, глинци)  | 2133 |      |  |
| 170 | <b>Б. ДЕГРАДИРАНЕ ШУМЕ БУКВЕ, ЈЕЛЕ И СМРЧЕ ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ</b>  |      | 2200 |  |
| 171 | <b>а. Деградиране шуме букве и јеле</b>   |      |      |  |
| 172 | Деградиране шуме букве и јеле на претежно дубоком калкокамбисолу, лувисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима  | 2201 |      |  |
| 173 | Деградиране шуме букве и јеле на претежно плитком калкокамбисолу и калкомеланосолу и њиховим комбинацијама на рендзини на једим кречњацима и доломитима и кристаластим доломитима и моренама  | 2202 |      |  |
| 174 | Деградиране шуме букве и јеле на дубоком дистричном камбисолу, лувисолу и њиховим комбинацијама и псеудоглеју на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стијенама  | 2203 |      |  |
| 175 | Деградиране шуме букве и јеле на претежно дубоком дистричном камбисолу, дубоком колувију на вулканогено-седиментној формацији (рожњаци, глинци)   | 2204 |      |  |
| 176 | Деградиране шуме букве и јеле на претежно плитком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним супстратима и киселим еруптивним стијенама   | 2205 |      |  |
| 177 | Деградиране шуме букве и јеле на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу, падинском псеудоглеју и дубоком колувију на базичним магматским стијенама (габро, троктолит, дијабаз, спилит, мелафир)   | 2206 |      |  |
| 178 | Деградиране шуме букве и јеле на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу, падинском псеудоглеју и дубоком колувију на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)   | 2207 |      |  |
| 179 | Деградиране шуме букве и јеле на претежно плитком еутричном камбисолу, плитком колувију на базичним и ултрабазичним магматским стијенама (габро, дијабаз, троктолит, спилит, мелафир)   | 2208 |      |  |
| 180 | Деградиране шуме букве и јеле на претежно плитком еутричном камбисолу, плитком колувију на ултра базичним магматским стијенама (перидитит-серпентинит)  | 2209 |      |  |
| 181 | <b>б. Деградиране шуме букве и јеле са смрчком</b>  |      |      |  |
| 182 | Деградиране шуме букве и јеле са смрчком на претежно плитким калко-камбисолу, калкомеланосолу, и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима и на рендзинама на кристаластим доломитима и моренама  | 2210 |      |  |
| 183 | Деградиране шуме букве и јеле са смрчком на претежно дубоком калкокамбисолу, лувисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима   | 2211 |      |  |
| 184 | Деградиране шуме букве и јеле са смрчком на претежно дубоком дистричном камбисолу на вулканогено-седиментној формацији (рожњаци, глинци)  | 2212 |      |  |
| 185 | Деградиране шуме букве и јеле са смрчком на претежно дубоком дистричном камбисолу, лувисолу, њиховим комбинацијама и псеудоглеју на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и другим киселим стијенама.                                  | 2213 |      |  |
| 186 | Деградиране шуме букве и јеле са смрчком на претежно плитком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним супстратима и другим киселим стијенама  | 2214 |      |  |
| 187 | Деградиране шуме букве и јеле са смрчком на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу, падинском псеудоглеју и дубоком колувију на базичним магматским стијенама (габро, троктолит, дијабаз, спилит, мелафир)  | 2215 |      |  |
| 188 | Деградиране шуме букве и јеле са смрчком на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу, падинском псеудоглеју и дубоком колувију на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)  | 2216 |      |  |
| 189 | Деградиране шуме букве и јеле са смрчком на претежно плитком еутричном камбисолу и плитком колувију на базичним магматским стијенама (габро, троктолит, дијабаз, спилит, мелафир)   | 2217 |      |  |
| 190 | Деградиране шуме букве и јеле са смрчком на претежно плитком еутричном камбисолу и плитком колувију на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)   | 2218 |      |  |
| 191 | <b>ц. Деградиране шуме смрче</b>  |      |      |  |
| 192 | Деградиране шуме смрче мразишног, монтаног и субалпинског појаса (трајни стадиј) на калкомеланосолу, претежно плитком калкокамбисолу на једрим кречњацима и доломитима  | 2219 |      |  |
| 193 | Деградиране шуме смрче мразишног монтаног и субалпинског појаса (трајни стадиј) на претежно дубоком калкокамбисолу и лувисолу на кречњацима и доломитима  | 2220 |      |  |
| 194 | Деградиране шуме смрче мразишног монтаног и субалпинског појаса (трајни стадиј) на претежно дубоком дистричним камбисолима, лувисолима, псеудоглејима и подзолима на силикатним супстратима   | 2221 |      |  |
| 195 | Деградиране шуме смрче монтаног појаса (трајни стадиј) на рендзинама кристаластих доломита и моренама   | 2222 |      |  |
| 196 | Деградиране шуме панчићеве оморике на неповољним орографским теренима на калкомеланосолу на једрим кречњацима и доломитима  | 2223 |      |  |
| 197 | <b>д. Деградиране секундарне шуме јеле и смрче</b>  |      |      |  |
| 198 | Деградиране секундарне шуме јеле и смрче у појасу шума букве и јеле са смрчком на калкомеланосолу и претежно плитком калкокамбисолу на једрим кречњацима и доломитима   | 2224 |      |  |
| 199 | Деградиране секундарне шуме јеле и смрче у појасу шума букве и јеле са смрчком на претежно дубоком калкокамбисолу и лувисолу на једрим кречњацима и доломитима  | 2225 |      |  |
| 200 | Деградиране секундарне шуме јеле и смрче у појасу шума букве и јеле са смрчком на претежно дубоком дистричним камбисолима, лувисолима, псеудоглејима и подзола на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стијенама | 2226 |      |  |
| 201 | Деградиране секундарне шуме јеле и смрче у појасу шума букве и јеле са смрчком на претежно плитким дистричним камбисолима на различитим силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стијенама                           | 2227 |      |  |

|     |   |      |      |  |
|-----|---|------|------|--|
| 202 | <b>е. Деградиране секундарне шуме смрче и бијелог бора (сукцесије)</b>  |      |      |  |
| 203 | Деградиране секундарне шуме смрче и бијелог бора на калкомеланосолу претежно плитком калкокамбисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима   | 2228 |      |  |
| 204 | Деградиране секундарне шуме смрче и бијелог бора на рендзинама кристаластих доломита  | 2229 |      |  |
| 205 | Деградиране секундарне шуме смрче и бијелог бора на претежно дубоком калкокамбисолу, лувисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима   | 2230 |      |  |
| 206 | Деградиране секундарне шуме смрче и бијелог бора на претежно плитком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стијенама  | 2231 |      |  |
| 207 | Деградиране секундарне шуме смрче и бијелог бора на претежно дубоком дистричном камбисолу, лувисолу и псеудоглеју и на њиховим комбинацијама на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стијенама   | 2232 |      |  |
| 208 | <b>ф. Деградиране пионирске шуме</b>  |      |      |  |
| 209 | Деградиране пионирске шуме јасике унутар појаса шума: секундарних шума букве, букве и јеле и букве и јеле са смрчом на претежно дубоком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стијенама                                     | 2233 |      |  |
| 210 | Деградиране пионирске шуме јасике унутар појаса шума: секундарне шуме букве, букве и јеле и букве и јеле са смрчом на претежно плитком калкокамбисолу, калкомеланосолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима  | 2234 |      |  |
| 211 | Деградиране пионирске шуме јасике унутар појаса шума: секундарне шуме букве, букве и јеле и букве и јеле са смрчом на претежно дубоком калкокамбисолу, лувисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима   | 2235 |      |  |
| 212 | Деградиране пионирске шуме брезе (чисте), брезе и јасике у појасу секундарних шума букве, букве и јеле и букве и јеле са смрчом на претежно дубоком дистричном камбисолу, лувисолу и псеудоглеју на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стијенама | 2236 |      |  |
| 213 | Деградиране пионирске шуме јасике унутар појаса букве и јеле на претежно дубоком дистричном камбисолу, лувисолу, псеудоглеју и њиховим комбинацијама на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стијенама   | 2237 |      |  |
| 214 | Деградиране шуме горског јавора и бијелог јасена у појасу шума букве, јеле и смрче на дубљем калкомеланосолу и колувијуму на једрим кречњацима и доломитима   | 2238 |      |  |
| 215 | <b>ц. ДЕГРАДИРАНЕ ШУМЕ БОРОВА (ТРАЈНИ СТАДИЈИ ВЕГЕТАЦИЈЕ)</b>   |      | 2300 |  |
| 216 | <b>а. Деградиране чисте шуме црног бора (трајни стадиј)</b>   |      |      |  |
| 217 | Деградиране чисте шуме црног бора са термофилним лишћарима на рендзини кристаластих доломита (субмедитеранска регија)   | 2301 |      |  |
| 218 | Деградиране чисте шуме црног бора на рендзинама кристаластих доломита (континентално подручје)  | 2302 |      |  |
| 219 | Деградиране чисте шуме црног бора на калкомеланосолу, претежно плитком калкокамбисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и /или доломитима  | 2303 |      |  |
| 220 | Деградиране чисте шуме црног бора са или без храста китњака на ранкеру, претежно плитком еутричном камбисолу и њиховим комбинацијама на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)  | 2304 |      |  |
| 221 | Деградиране чисте шуме црног бора са или без храста китњака на дубоком еутричном камбисолу на базичним магматским стијенама (габро, троктолит, дијабаз, спилит и мелафир)   | 2305 |      |  |
| 222 | Деградиране чисте шуме црног бора са или без храста китњака на дубоком еутричном камбисолу на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)  | 2306 |      |  |
| 223 | <b>б. Деградиране чисте шуме бијелог бора (трајни стадиј)</b>   |      |      |  |
| 224 | Деградиране чисте шуме бијелог бора на калкомеланосолу, претежно плитком калкокамбисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима   | 2307 |      |  |
| 225 | Деградиране чисте шуме бијелог бора на рендзини кристаластих доломита   | 2308 |      |  |
| 226 | Деградиране чисте шуме бијелог бора са или без храста китњака на претежно плитком еутричном камбисолу на базичним магматским стијенама (габро, троктолит, дијабаз, спилит, мелафир)   | 2309 |      |  |
| 227 | Деградиране чисте шуме бијелог бора са или без храста китњака на претежно плитком еутричном камбисолу на ранкеру, на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит - серпентинит)   | 2310 |      |  |
| 228 | Деградиране чисте шуме бијелог бора са или без храста китњака на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу и псеудоглеју на базичним магматским стијенама (габро, троктолит, дијабаз, спилит и мелафир)  | 2311 |      |  |
| 229 | Деградиране чисте шуме бијелог бора са или без храста китњака на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу и псеудоглеју на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)   | 2312 |      |  |
| 230 | <b>ц. Деградиране мјешовите шуме црног и бијелог бора (трајни стадиј)</b>   |      |      |  |
| 231 | Деградиране мјешовите шуме црног и бијелог бора на рендзини кристаластих доломита   | 2313 |      |  |
| 232 | Деградиране мјешовите шуме црног и бијелог бора на калкомеланосолу, претежно плитком калкокамбисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима   | 2314 |      |  |
| 233 | Деградиране мјешовите шуме црног и бијелог бора са или без храста китњака на претежно плитком еутричном камбисолу на базичним магматским стијенама (габро, троктолит, дијабаз, спилит, мелафир)   | 2315 |      |  |
| 234 | Деградиране мјешовите шуме црног и бијелог бора са или без храста китњака на ранкеру, претежно плитком еутричном камбисолу и њиховим комбинацијама на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)  | 2316 |      |  |
| 235 | Деградиране мјешовите шуме црног и бијелог бора са или без храста китњака на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу и псеудоглеју на базичним магматским стијенама (габро, троктолит, дијабаз спилит, мелафир)  | 2317 |      |  |

|     |   |      |      |      |
|-----|---|------|------|------|
| 236 | Деградиране мјешовите шуме црног и бијелог бора са или без храста китњака на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу и псеудоглеју на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)   | 2318 |      |      |
| 237 | <b>д. Деградиране шуме мунике (трајни стадиј)</b>   |      |      |      |
| 238 | Деградиране шуме мунике на сирозему, калкомеланосолу и плитком калкокамбисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима   | 2319 |      |      |
| 239 | <b>Д. ВИСОКЕ ДЕГРАДИРАНЕ ШУМЕ ХРАСТОВА</b>  |      | 2400 |      |
| 240 | <b>а. Деградиране шуме храста лужњака</b>   |      |      |      |
| 241 | Деградиране чисте шуме храста лужњака са или без примјесе пољског јасена (поплавне) на псеудоглеју и мочварном глејном земљишту на аувијалним, дилувијалним и терцијарним седиментима   | 2401 |      |      |
| 242 | Деградиране шуме храста лужњака са обичним грабом на псеудоглеју на аувијалним дилувијалним и терцијарним седиментима   | 2402 |      |      |
| 243 | <b>б. Деградиране шуме храста китњака</b>   |      |      |      |
| 244 | Деградиране шуме храста китњака на претежно дубоком еутричном камбислу, лувисолу и падинском псеудоглеју на ултрабазичним магматским супстратима (перидотит-серпентинит)  | 2403 |      |      |
| 245 | Деградиране шуме храста китњака на претежно дубоком еутричном камбислу, лувисолу и падинском псеудоглеју на базичним магматским супстратима (габро, дијабаз, троктолит, спилит, мелафир)  | 2404 |      |      |
| 246 | Деградиране шуме храста китњака на претежно плитком еутричном камбисолу и ранкеру на ултрабазичним магматским супстратима (перидотит-серпентинит)   | 2405 |      |      |
| 247 | Деградиране шуме храста китњака на претежно плитком еутричном камбисолу и ранкеру на базичним магматским супстратима (габро, дијабаз, спилит, мелафир, троктолит)   | 2406 |      |      |
| 248 | Деградиране шуме храста китњака на претежно дубоком дистричном камбисолу, лувисолу, псеудоглеју и њиховим комбинацијама на киселим силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стијенама  | 2407 |      |      |
| 249 | Деградиране шуме храста китњака на претежно плитком дистричном камбисолу и плитком колувију на киселим силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стијенама  | 2408 |      |      |
| 250 | Деградиране шуме храста китњака на претежно дубоком дистричном камбисолу на вулканогено седиментној формацији (рожњаци, глинци)   | 2409 |      |      |
| 251 | Деградиране шуме храста китњака на претежно дубоком калкокамбисолу, лувисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима  | 2410 |      |      |
| 252 | Деградиране шуме храста китњака на претежно плитком калкокамбисолу, калкомеланосолу и њиховим комбинацијама и рендзинама на једрим кречњацима, кристалистим доломитима и лапорцима  | 2411 |      |      |
| 253 | <b>и. Деградиране шуме питомог кестена</b>  |      |      |      |
| 254 | Деградиране шуме питомог кестена на претежно дубоком дистричном камбисолу, лувисолу, смеђем подзоластом земљишту и њиховим комбинацијама на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима  | 2412 |      |      |
| 255 | <b>л. Деградиране шуме сладуна и цара</b>   |      |      |      |
| 256 | Деградиране шуме сладуна и цара на претежно дубоком дистричном камбисолу, лувисолу, и њиховим комбинацијама на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима   | 2413 |      |      |
| 257 | <b>Е. ДЕГРАДИРАНЕ ПРИОБАЛНЕ ШУМЕ (ХИГРОФИЛНЕ)</b>   |      | 2500 |      |
| 258 | Деградиране шуме бијеле и бадемасте врбе нижих положаја непосредно уз корито ријека, влажнији тип истих врста и даље од корита (сухљи тип) на аувијалним неразвијеним земљиштима  | 2501 |      |      |
| 259 | Деградиране шуме врба планинских крајева уз токове и мање рјечице (сива врба, бијела врба, ракита и крхка врба) на аувијалним и неразвијеним пјесковитим земљиштима   | 2502 |      |      |
| 260 | Деградиране шуме бијеле тополе, црне тополе и мјешовите шуме бијеле и црне тополе (бијелог јасена) на вишим положајима од шума врба на аувијалним пјесковито иловастим земљиштима   | 2503 |      |      |
| 261 | Деградиране мјешовите шуме врба и топола на аувијалним наносима на пјесковито-иловастих земљиштима  | 2504 |      |      |
| 262 | Деградиране шуме црне јохе (са могућим удјелом лужњака, пољског јасена и бријеста веза) распрострањене у доњим токовима ријечних долина на мочварно оглејаном земљишту или на аувијима  | 2505 |      |      |
| 263 | <b>III ШУМСКИ ЗАСАДИ (КУЛТУРЕ)</b>  |      |      | 3000 |
| 264 | <b>А. ШУМСКИ ЗАСАДИ (КУЛТУРЕ) У ПОЈАСУ ШУМА БУКВЕ</b>   |      | 3100 |      |
| 265 | <b>1. Са процијењеном дрвном масом</b>  |      |      |      |
| 266 | <b>а. Шумски засади четинара</b>  |      |      |      |
| 267 | Шумски засади смрче чисте или са јелом боровима и аришом са процијењеном дрвном масом на станишту секундарних шума букве на претежно дубоком калкокамбисолу и комбинацији дубоког калкокамбисола и лувисола на једрим кречњацима и доломитима   | 3101 |      |      |
| 268 | Шумски засади смрче чисте или са јелом, боровима, аришом и дуглазијом са процијењеном дрвном масом на станишту секундарних шума букве на претежно плитком калкокамбисолу и комбинацији плитког калкокамбисола и калкомеланосола и на рендзини, на једрим кречњацима и доломитима и кристалистим доломитима                        | 3102 |      |      |
| 269 | Шумски засади смрче чисте или са јелом боровима и аришом са процијењеном дрвном масом на станишту секундарних шума букве на претежно дубоком дистричном камбисолу и комбинацији дубоког дистричног камбисола, лувисола и псеудоглеја на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним киселим еруптивним и метаморфним стијенама | 3103 |      |      |
| 270 | Шумски засади смрче чисте или са јелом, боровима, дуглазијом и аришем са процијењеном дрвном масом на станишту секундарних шума букве на претежно плитком дистричном камбисолу и комбинацији плитког и дубоког дистричног камбисола на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним киселим еруптивним и метаморфним стијенама  | 3104 |      |      |

|     |   |      |      |  |
|-----|---|------|------|--|
| 271 | Шумски засади смрче чисте или са јелом, боровима и дуглазијом са процијењеном дрвном масом на станишту секундарних шума букве на различитим земљиштима и супстратима  | 3105 |      |  |
| 272 | Културе страних врста; дуглазије, боровца и ариша са процијењеном дрвном масом на стаништима монтажних и секундарних шума букве на дубоком дистричном камбисолу, лувисолу и псеудоглеју на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима   | 3106 |      |  |
| 273 | <b>6. Шумски засади лишћара</b>   |      |      |  |
| 274 | Шумски засади аутохтоних лишћара (јавор, јасен, бријест, трешња и орах) са процијењеном дрвном масом на станишту секундарних шума букве на претежно дубоком калкокамбисолу и комби нацији дубоког калкокамбисола и лувисола на једрим кречњацима и доломитима   | 3107 |      |  |
| 275 | Шумски засади аутохтоних лишћара (јавор, јасен, бријест, трешња, орах и питоми кестен) са процијењеном дрвном масом на станишту секундарних шума букве на претежно дубоком дистричном камбисолу, лувисолу и псеудоглеју и на њиховим комбинацијама на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним киселим еруптивним и метаморфним стијенама     | 3108 |      |  |
| 276 | Шумски засади багрена са процијењеном дрвном масом на станишту монтажних шума букве и обичног граба на дубоком дистричном камбисолу, лувисолу и њиховим комбинацијама на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима   | 3109 |      |  |
| 277 | Шумски засади аутохтоних лишћара (јавор, јасен, бријест, трешња, питоми кестен, орах) са процијењеном дрвном масом на станишту секундарних шума букве на разним земљиштима и супстратима  | 3112 |      |  |
| 278 | <b>2. Без процијењене дрвне масе (3001)</b>   |      |      |  |
| 279 | <b>а. Шумски засади четинара</b>  |      |      |  |
| 280 | Шумски засади смрче чисте или са јелом боровима и аришом без процијењене дрвне масе на станишту секундарних шума букве на претежно дубоком калкокамбисолу и комбинацији дубоког калкокамбисола и лувисола на једрим кречњацима и доломитима (3001)  | 3110 |      |  |
| 281 | Шумски засади смрче чисте или са јелом, боровима, аришом и дуглазијом без процијењене дрвне масе на станишту секундарних шума букве на претежно плитком калкокамбисолу и комбинацији плитког калкокамбисола и калкомеланосола и на рендзини, на једрим кречњацима и доломитима и кристалистим доломитима  | 3120 |      |  |
| 282 | Шумски засади смрче чисте или са јелом боровима и аришом без процијењене дрвне масе на станишту секундарних шума букве на претежно дубоком дистричном камбисолу и комбинацији дубоког дистричног камбисола, лувисола и псеудоглеја на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним киселим еруптивним и метаморфним стијенама                     | 3130 |      |  |
| 283 | Шумски засади смрче чисте или са јелом, боровима, дуглазијом и аришем без процијењене дрвне масе на станишту секундарних шума букве на претежно плитком дистричном камбисолу и комбинацији плитког и дубоког дистричног камбисола на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним киселим еруптивним и метаморфним стијенама                      | 3140 |      |  |
| 284 | Шумски засади смрче чисте или са јелом, боровима и дуглазијом без процијењене дрвне масе на станишту секундарних шума букве на различитим земљиштима и супстратима  | 3150 |      |  |
| 285 | Културе страних врста; дуглазије, боровца и ариша без процијењене дрвне масе на стаништима монтажних и секундарних шума букве на дубоком дистричном камбисолу, лувисолу и псеудоглеју на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима   | 3160 |      |  |
| 286 | <b>б. Шумски засади лишћара (3001)</b>  |      |      |  |
| 287 | Шумски засади аутохтоних лишћара (јавор, јасен, бријест, трешња и орах) без процијењене дрвне масе на станишту секундарних шума букве на претежно дубоком калкокамбисолу и комби нацији дубоког калкокамбисола и лувисола на једрим кречњацима и доломитима   | 3170 |      |  |
| 288 | Шумски засади аутохтоних лишћара (јавор, јасен, бријест, трешња, орах и питоми кестен) без процијењене дрвне масе на станишту секундарних шума букве на претежно дубоком дистричном камбисолу, лувисолу и псеудоглеју и на њиховим комбинацијама на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним киселим еруптивним и метаморфним стијенама       | 3180 |      |  |
| 289 | Шумски засади багрена без процијењене дрвне масе на станишту монтажних шума букве и обичног граба на дубоком дистричном камбисолу, лувисолу и њиховим комбинацијама на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима   | 3190 |      |  |
| 290 | Шумски засади аутохтоних лишћара (јавор, јасен, бријест, трешња, питоми кестен, орах) без процијењене дрвне масе на станишту секундарних шума букве на разним земљиштима и супстратима  | 3121 |      |  |
| 291 | <b>Б. ШУМСКИ ЗАСАДИ (КУЛТУРЕ) У ПОЈАСУ ШУМА БУКВЕ, ЈЕЛЕ И СМРЧЕ</b>   |      | 3200 |  |
| 292 | <b>1. Са процијењеном дрвном масом</b>  |      |      |  |
| 293 | <b>а. Шумски засади четинара</b>  |      |      |  |
| 294 | Шумски засади смрче чисте или са јелом боровима и аришом са процијењеном дрвном масом на станишту мјешовитих шума букве јеле и смрче на претежно дубоком калкокамбисолу и комбинацији дубоког калкокамбисола и лувисола на једрим кречњацима и доломитима   | 3201 |      |  |
| 295 | Шумски засади смрче чисте или са јелом, боровима и аришом са процијењеном дрвном масом на станишту шума букве и јеле са смрчом на претежно плитком калкокамбисолу и комбинацији плитког калкокамбисола и калкомеланосола на рендзини, на једрим кречњацима и доломитима и кристалистим доломитима   | 3202 |      |  |
| 296 | Шумски засади смрче чисте или са јелом боровима и аришом и дуглазијом са процијењеном дрвном масом на станишту шума букве и јеле са смрчом на претежно дубоком дистричном камбисолу и комбинацији дубоког дистричног камбисола, лувисола и псеудоглеја на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним киселим еруптивним и метаморфним стијенама | 3203 |      |  |
| 297 | Шумски засади смрче чисте или са јелом, боровима и дуглазијом са процијењеном дрвном масом на станишту шума букве јеле и смрче на претежно плитком дистричном камбисолу и комбинацији плитког и дубоког дистричног камбисола на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним киселим еруптивним и метаморфним стијенама                           | 3204 |      |  |
| 298 | Шумски засади смрче чисте или са јелом, боровима и дуглазијом са процијењеном дрвном масом на станишту шума букве и јеле са смрчом на различитим земљиштима и супстратима   | 3205 |      |  |

|     |   |      |  |  |
|-----|---|------|--|--|
| 299 | Шумски засади бијелог бора чисти или са примјесом црног бора са процијењеном дрвном масом на стаништима шума букве јеле и смрче на претежно дубоком дистричном камбисолу, лувисолу и њиховим комбинацијама на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним и метаморфним стијенама                             | 3206 |  |  |
| 300 | Шумски засади бијелог бора са примјесом црног бора са процијењеном дрвном масом на стаништима шума букве јеле и смрче (виши положаји) на рендзинама кристалистих доломита   | 3207 |  |  |
| 301 | Шумски засади црног бора са процијењеном дрвном масом на станишту шума букве и јеле са смрчом на претежно плитком калкокамбисолу и комбинацији плитког калкокамбисола и калкомеланосола на, на једрим кречњацима и доломитима   | 3208 |  |  |
| 302 | Шумски засади црног бора чисти или са примјесом бијелог бора, са процијењеном дрвном масом на стаништима шума букве јеле (смрче) на претежно плитком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним и метаморфним стијенама  | 3209 |  |  |
| 303 | Културе страних врста дуглазије, боровца и ариша са процијењеном дрвном масом на стаништима шума букве јеле и смрче на дубоком дистричном камбисолу, лувисолу и псеудоглеју на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним и метаморфним стијенама  | 3210 |  |  |
| 304 | Шумски засади црног бора са примјесом бијелог бора са процијењеном дрвном масом на станишту шума букве и јеле са смрчом на претежно дубоком калкокамбисолу и комбинацији плитког калкокамбисола и лувисола на, једрим кречњацима и доломитима   | 3211 |  |  |
| 305 | <b>6. Шумски засади лишћара</b>   |      |  |  |
| 306 | Шумски засади аутохтоних лишћара (јавор, јасен, бријест, д. трешња) са процијењеном дрвном масом на станишту шума букве јеле и смрче на претежно дубоком калкокамбисолу и комбинацији дубоког калкокамбисола и лувисола на једрим кречњацима и доломитима   | 3212 |  |  |
| 307 | Шумски засади аутохтоних лишћара (јавор, јасен, бријест) са процијењеном дрвном масом на станишту шума букве јеле и смрче на претежно плитком дистричном камбисолу и комбинацији плитког и дубоког дистричног камбисола, на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним киселим еруптивним и метаморфним стијенама                             | 3213 |  |  |
| 308 | Шумски засади багрема са процијењеном дрвном масом на станишту шума букве јеле и смрче на дубоком дистричном камбисолу, лувисолу и њиховим комбинацијама на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима  | 3214 |  |  |
| 309 | Шумски засади аутохтоних лишћара (јавор, јасен, бријест, д. трешња) са процијењеном дрвном масом на станишту шума букве јеле и смрче на разним земљиштима и супстратима   | 3215 |  |  |
| 310 | <b>2. Без процијењене дрвне масе (3002)</b>   |      |  |  |
| 311 | <b>а. Шумски засади четинара</b>  |      |  |  |
| 312 | Шумски засади смрче чисте или са јелом боровима и аришом без процијењене дрвне масе на станишту мјешовитих шума букве јеле и смрче на претежно дубоком калкокамбисолу и комбинацији дубоког калкокамбисола и лувисола на једрим кречњацима и доломитима   | 3220 |  |  |
| 313 | Шумски засади смрче чисте или са јелом, боровима и аришом без процијењене дрвне масе на станишту шума букве и јеле са смрчом на претежно плитком калкокамбисолу и комбинацији плитког калкокамбисола и калкомеланосола на рендзини, на једрим кречњацима и доломитима и кристалистим доломитима   | 3221 |  |  |
| 314 | Шумски засади смрче чисте или са јелом боровима и аришом и дуглазијом без процијењене дрвне масе на станишту шума букве и јеле са смрчом на претежно дубоком дистричном камбисолу и комбинацији дубоког дистричног камбисола, лувисола и псеудоглеја на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним киселим еруптивним и метаморфним стијенама | 3222 |  |  |
| 315 | Шумски засади смрче чисте или са јелом, боровима и дуглазијом без процијењене дрвне масе на станишту шума букве јеле и смрче на претежно плитком дистричном камбисолу и комбинацији плитког и дубоког дистричног камбисола на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним киселим еруптивним и метаморфним стијенама                           | 3223 |  |  |
| 316 | Шумски засади смрче чисте или са јелом, боровима и дуглазијом без процијењене дрвне масе на станишту шума букве и јеле са смрчом на различитим земљиштима и супстратима   | 3224 |  |  |
| 317 | Шумски засади бијелог бора чисти или са примјесом црног бора без процијењене дрвне масе на стаништима шума букве јеле и смрче на претежно дубоком дистричном камбисолу, лувисолу и њиховим комбинацијама на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним и метаморфним стијенама                               | 3225 |  |  |
| 318 | Шумски засади бијелог бора са примјесом црног бора без процијењене дрвне масе на стаништима шума букве јеле и смрче (виши положаји) на рендзинама кристалистих доломита   | 3226 |  |  |
| 319 | Шумски засади црног бора без процијењене дрвне масе на станишту шума букве и јеле са смрчом на претежно плитком калкокамбисолу и комбинацији плитког калкокамбисола и калкомеланосола на, на једрим кречњацима и доломитима   | 3227 |  |  |
| 320 | Шумски засади црног бора чисти или са примјесом бијелог бора, без процијењене дрвне масе на стаништима шума букве јеле (смрче) на претежно плитком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним и метаморфним стијенама  | 3228 |  |  |
| 321 | Културе страних врста дуглазије, боровца и ариша без процијењене дрвне масе на стаништима шума букве јеле и смрче на дубоком дистричном камбисолу, лувисолу и псеудоглеју на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним и метаморфним стијенама  | 3229 |  |  |
| 322 | Шумски засади црног бора са примјесом бијелог бора без процијењене дрвне масе на станишту шума букве и јеле са смрчом на претежно дубоком калкокамбисолу и комбинацији плитког калкокамбисола и лувисола на, једрим кречњацима и доломитима.  | 3230 |  |  |
| 323 | <b>6. Шумски засади лишћара</b>   |      |  |  |
| 324 | Шумски засади аутохтоних лишћара (јавор, јасен, бријест, д. трешња) без процијењене дрвне масе на станишту шума букве јеле и смрче на претежно дубоком калкокамбисолу и комбинацији дубоког калкокамбисола и лувисола на једрим кречњацима и доломитима.  | 3231 |  |  |

|     |  |      |      |  |
|-----|--|------|------|--|
| 325 | Шумски засади аутохтоних лишћара (јавор, јасен, бријест) без процијењене дрвне масе на станишту шума букве јеле и смрче на претежно плитком дистричном камбисолу и комбинацији плитког и дубоког дистричног камбисола, на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним киселим еруптивним и метаморфним стијенама.                 | 3232 |      |  |
| 326 | Шумски засади багрена без процијењене дрвне масе на станишту шума букве јеле и смрче на дубоком дистричном камбисолу, лувисолу и њиховим комбинацијама на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима.  | 3233 |      |  |
| 327 | Шумски засади аутохтоних лишћара (јавор, јасен, бријест, д. трешња) без процијењене дрвне масе на станишту шума букве јеле и смрче на разним земљиштима и супстратима.   | 3234 |      |  |
| 328 | <b>Ц. ШУМСКИ ЗАСАДИ (КУЛТУРЕ) У ПОЈАСУ ШУМА БОРОВА</b>   |      | 3300 |  |
| 329 | <b>1. Са процијењеном дрвном масом</b>   |      |      |  |
| 330 | Шумски засади црног бора са процијењеном дрвном масом чисте или са примјесом бијелог бора на стаништима црног бора на ранкеру плитком еутричном камбисолу и њиховим комбинацијама на ултра базичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)   | 3301 |      |  |
| 331 | Шумски засади црног бора са процијењеном дрвном масом чисте или са примјесом бијелог бора на стаништима црног бора на дубоком еутричном камбисолу и псеудоглеју и њиховим комбинацијама на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)  | 3302 |      |  |
| 332 | Шумски засади црног бора са процијењеном дрвном масом чисти на стаништима црног бора субмедитеранског подручја на рендзинама кристаластих доломита   | 3303 |      |  |
| 333 | Шумски засади црног бора унутарњих подручја (нижи положаји) са процијењеном дрвном масом на станишту црног бора на рендзинама кристаластих доломита  | 3304 |      |  |
| 334 | Шумски засади далматинског црног бора, алепског бора и чепреса са процијењеном дрвном масом на стаништима црног бора на плитком калкокамбисолу, калкомеланосолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима  | 3305 |      |  |
| 335 | Шумски засади бијелог бора са процијењеном дрвном масом чисти или са примјесом црног бора на стаништима бијелог бора на или са примјесом црног бора на стаништима бијелог бора на дубоком еутричном камбисолу, лувисолу, падинском псеудоглеју и њиховим комбинацијама на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит) | 3306 |      |  |
| 336 | <b>2. Без процијењене дрвне масе (3003)</b>  |      |      |  |
| 337 | Шумски засади црног бора без процијењене дрвне масе чисте или са примјесом бијелог бора на стаништима црног бора на ранкеру плитком еутричном камбисолу и њиховим комбинацијама на ултра базичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)   | 3310 |      |  |
| 338 | Шумски засади црног бора без процијењене дрвне масе чисте или са примјесом бијелог бора на стаништима црног бора на дубоком еутричном камбисолу и псеудоглеју и њиховим комбинацијама на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)  | 3320 |      |  |
| 339 | Шумски засади црног бора без процијењене дрвне масе чисти на стаништима црног бора субмедитеранског подручја на рендзинама кристаластих доломита   | 3330 |      |  |
| 340 | Шумски засади црног бора унутарњих подручја (нижи положаји) без процијењене дрвне масе на станишту црног бора на рендзинама кристаластих доломита  | 3340 |      |  |
| 341 | Шумски засади далматинског црног бора, алепског бора и чепреса без процијењене дрвне масе на стаништима црног бора на плитком калкокамбисолу, калкомеланосолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима  | 3350 |      |  |
| 342 | Шумски засади бијелог бора без процијењене дрвне масе чисти или са примјесом црног бора на стаништима бијелог бора на или са примјесом црног бора на стаништима бијелог бора на дубоком еутричном камбисолу, лувисолу, падинском псеудоглеју и њиховим комбинацијама на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)   | 3360 |      |  |
| 343 | <b>Д. ШУМСКИ ЗАСАДИ (КУЛТУРЕ) У ПОЈАСУ ШУМА ХРАСТОВА</b>   |      | 3400 |  |
| 344 | <b>1. Са процијењеном дрвном масом</b>   |      |      |  |
| 345 | Шумски засади црног бора са процијењеном дрвном масом чисти или са примјесом бијелог бора, ариша и боровца у појасу храстових шума на претежно дубоком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним и метаморфним стијенама   | 3401 |      |  |
| 346 | Шумски засади црног бора са процијењеном дрвном масом чисти или са примјесом бијелог бора у појасу храстових шума на претежно плитком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним и метаморфним стијенама  | 3402 |      |  |
| 347 | Шумски засади црног бора са процијењеном дрвном масом чисти или са примјесом бијелог бора у појасу храстових шума на комбинацији плитког калкокамбисола и калкомеланосола на једрим кречњацима и доломитима  | 3403 |      |  |
| 348 | Шумски засади црног бора са процијењеном дрвном масом чисти или са примјесом бијелог бора у појасу храстових шума на претежно дубоком калкокамбисолу на једрим кречњацима и доломитима   | 3404 |      |  |
| 349 | Шумски засади црног бора са процијењеном дрвном масом чисти или са примјесом бијелог бора у појасу храстових шума на на ранкеру и плитком еутричном камбисолу на базичним супстратима (габро, троктолит, дијабаз, спилит, мелафир)   | 3405 |      |  |
| 350 | Шумски засади црног бора са процијењеном дрвном масом чисти или са примјесом бијелог бора у појасу храстових шума на на ранкеру и плитком еутричном камбисолу на ултра базичним супстратима (перидотит-серпентинит)  | 3406 |      |  |
| 351 | Шумски засади бијелог бора са процијењеном дрвном масом чисти или са примјесом црног бора, ариша и боровца у појасу храстових шума на претежно дубоком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим магматским и метаморфним стијенама   | 3407 |      |  |
| 352 | Шумски засади бијелог бора са процијењеном дрвном масом чисти или са примјесом црног бора у појасу храстових шума на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу и падинском псеудоглеју на базичним супстратима (габро, троктолит, дијабаз, спилит, мелафир)   | 3408 |      |  |



|     |   |      |  |  |
|-----|---|------|--|--|
| 353 | Шумски засади бијелог бора са процијењеном дрвном масом чисти или са примјесом црног бора у појасу храстових шума на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу и падинском псеудоглеју на ултра базичним супстратима (перидотит-серпентинит)                                     | 3409 |  |  |
| 354 | Шумски засади бијелог и црног бора (мјешовите) са процијењеном дрвном масом у појасу храстових шума на претежно дубоком калкокамбисолу на једрим кречњацима и доломитима  | 3411 |  |  |
| 355 | Шумски засади бијелог и црног бора (мјешовите) са процијењеном дрвном масом у појасу храстових шума на претежно дубоком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно карбонатним супстратима  | 3412 |  |  |
| 356 | Шумски засади бијелог и црног бора (мјешовите) са процијењеном дрвном масом у појасу храстових шума на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу и падинском псеудоглеју на базичним супстратима (габро, троктолит, дијабаз, спилит, мелафир)                                    | 3413 |  |  |
| 357 | Шумски засади бијелог и црног бора (мјешовите) са процијењеном дрвном масом у појасу храстових шума на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу и падинском псеудоглеју на ултрабазичним супстратима (перидотит-серпентинит)  | 3414 |  |  |
| 358 | Шумски засади борова са процијењеном дрвном масом на различитим земљиштима и супстратима  | 3415 |  |  |
| 359 | <b>2. Без процијењене дрвне масе (3004)</b>   |      |  |  |
| 360 | Шумски засади црног бора без процијењене дрвне масе чисти или са примјесом бијелог бора, ариша и бороваца у појасу храстових шума на претежно дубоком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним и метаморфним стијенама | 3410 |  |  |
| 361 | Шумски засади црног бора без процијењене дрвне масе чисти или са примјесом бијелог бора у појасу храстових шума на претежно дубоком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним и метаморфним стијенама                   | 3420 |  |  |
| 362 | Шумски засади црног бора без процијењене дрвне масе чисти или са примјесом бијелог бора у појасу храстових шума на комбинацији плитког калкокамбисола и калкомеланосола на једрим кречњацима и доломитима   | 3430 |  |  |
| 363 | Шумски засади црног бора без процијењене дрвне масе чисти или са примјесом бијелог бора у појасу храстових шума на претежно дубоком калкокамбисолу на једрим кречњацима и доломитима  | 3440 |  |  |
| 364 | Шумски засади црног бора без процијењене дрвне масе чисти или са примјесом бијелог бора у појасу храстових шума на на ранкеру и плитком еутричном камбисолу на базичним супстратима (габро, троктолит, дијабаз, спилит, мелафир)  | 3450 |  |  |
| 365 | Шумски засади црног бора без процијењене дрвне масе чисти или са примјесом бијелог бора у појасу храстових шума на ранкеру и плитком еутричном камбисолу на ултра базичним супстратима (перидотит-серпентинит)  | 3460 |  |  |
| 366 | Шумски засади бијелог бора без процијењене дрвне масе чисти или са примјесом црног бора, ариша и бороваца у појасу храстових шума на претежно дубоком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим магматским и метаморфним стијенама | 3470 |  |  |
| 367 | Шумски засади бијелог бора без процијењене дрвне масе чисти или са примјесом црног бора у појасу храстових шума на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу и падинском псеудоглеју на базичним супстратима (габро, троктолит, дијабаз, спилит, мелафир)                        | 3480 |  |  |
| 368 | Шумски засади бијелог бора без процијењене дрвне масе чисти или са примјесом црног бора у појасу храстових шума на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу и падинском псеудоглеју на ултра базичним супстратима (перидотит-серпентинит)                                       | 3490 |  |  |
| 369 | Шумски засади бијелог и црног бора (мјешовите) без процијењене дрвне масе у појасу храстових шума на претежно дубоком калкокамбисолу на једрим кречњацима и доломитима  | 3491 |  |  |
| 370 | Шумски засади бијелог и црног бора (мјешовите) без процијењене дрвне масе у појасу храстових шума на претежно дубоком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно карбонатним супстратима  | 3492 |  |  |
| 371 | Шумски засади бијелог и црног бора (мјешовите) без процијењене дрвне масе у појасу храстових шума на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу и падинском псеудоглеју на базичним супстратима (габро, троктолит, дијабаз, спилит, мелафир)                                      | 3493 |  |  |
| 372 | Шумски засади бијелог и црног бора (мјешовите) без процијењене дрвне масе у појасу храстових шума на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу и падинском псеудоглеју на ултрабазичним супстратима (перидотит-серпентинит)  | 3494 |  |  |
| 373 | Шумски засади борова без процијењене дрвне масе на различитим земљиштима и супстратима  | 3595 |  |  |
| 374 | <b>IV ИЗДАНАЧКЕ ШУМЕ</b>  |      |  |  |
| 375 | <b>A. ИЗДАНАЧКЕ ШУМЕ БУКВЕ ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ</b>  |      |  |  |
| 376 | <b>a. Монтане (примарне) изданачке шуме букве</b>   |      |  |  |
| 377 | Изданачке чисте шуме букве монтаног појаса на претежно дубоком дистричном камбисолу, лувисолу и псеудоглеју на силикатним и силикатно-карбонатним супстратима и киселим еруптивним и метаморфним стијенама  | 4104 |  |  |
| 378 | Изданачке чисте шуме букве монтаног појаса на претежно плитком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним супстратима и киселим еруптивним и метаморфним стијенама  | 4105 |  |  |
| 379 | Изданачке чисте шуме букве монтаног појаса на различитим земљиштима и супстратима   | 4106 |  |  |
| 380 | <b>б. Монтане (примарне) изданачке шуме букве и обичног граба</b>   |      |  |  |
| 381 | Изданачке шуме букве и обичног граба, обичног граба монтаног појаса на претежно дубоком калкокамбисолу и комбинацији калкокамбисола и лувисола на једрим кречњацима и доломитима  | 4107 |  |  |
| 382 | Изданачке шуме букве и обичног граба, обичног граба, монтаног појаса на претежно дубоком дистричном камбисолу, лувисолу и псеудоглеју њиховим комбинацијама на силикатним и силикатно карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стијенама                              | 4108 |  |  |

|     |  |      |      |  |
|-----|--|------|------|--|
| 383 | Изданаčke шуме букве и обичног граба, монтаног појаса на претежно дубоком еутричном камбисолу и падинском псеудоглеју и лувисолу на базичним магматским стијенама (габро, дијабаз, троктолит, спилит, мелафир)<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве и обичног граба<br>- Шуме обичног граба<br>- Шуме букве са храстом китњаком<br>- Шуме букве обичног граба и храста китњака | 4109 |      |  |
| 384 | Изданаčke шуме букве и обичног граба, монтаног појаса на претежно дубоком еутричном камбисолу и падинском псеудоглеју и лувисолу на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме букве и обичног граба<br>- Шуме обичног граба<br>- Шуме букве са храстом китњаком<br>- Шуме букве обичног граба и храста китњака                 | 4110 |      |  |
| 385 | Изданаčke шуме букве монтаног појаса са термофилним лишћарима на калкомеланосолу, плитком калкокамбисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима   | 4111 |      |  |
| 386 | Изданаčke шуме букве и обичног граба монтаног појаса на различитим земљиштима и супстратима  | 4112 |      |  |
| 387 | <b>ц. Монтане (примарне) изданаčke шуме букве и храста китњака</b>   |      |      |  |
| 388 | Изданаčke шуме букве и храста китњака монтаног појаса на дубоком дистричном камбисолу, лувисолу, псеудоглеју и њиховим комбинацијама на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним и метаморфним стијенама  | 4113 |      |  |
| 389 | Изданаčke шуме букве и храста китњака монтаног појаса на различитим земљиштима и супстратима   | 4114 |      |  |
| 390 | <b>д. Секундарне изданаčke шуме букве у појасу шума букве, јеле и смрче</b>  |      |      |  |
| 391 | Секундарне изданаčke шуме букве у појасу шума букве и јеле и букве и јеле са смрчом на калкомеланосолу, претежно плитком калкокамбисолу и њиховим комбинацијама и рендзинама на једрим кречњацима и доломитима и кристалистим доломитима и лапорцима   | 4115 |      |  |
| 392 | Секундарне изданаčke шуме букве у појасу шума букве и јеле и букве и јеле са смрчом на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу, падинском псеудоглеју и дубоком колувију на базичним магматским стијенама (габро, дијабаз, троктолит, спилит, мелафир)  | 4116 |      |  |
| 393 | Секундарне изданаčke шуме букве у појасу шума букве и јеле и букве и јеле са смрчом на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу, падинском псеудоглеју и дубоком колувију на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)  | 4117 |      |  |
| 394 | Секундарне изданаčke шуме букве у појасу шума букве и јеле и букве и јеле са смрчом, смрче на дубоком дистричном камбисолу и дубоком колувију на вулканогениј формацији (рожњаци, глинци)  | 4118 |      |  |
| 395 | Секундарне изданаčke шуме букве, букве и обичног граба, обичног граба у појасу шума букве и јеле и букве и јеле са смрчом на претежно дубоком калкокамбисолу, лувисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима   | 4119 |      |  |
| 396 | Секундарне изданаčke шуме букве, букве и обичног граба, обичног граба у појасу шума букве и јеле и букве и јеле са смрчом на претежно дубоком дистричном камбисолу, лувисолу и њиховим комбинацијама на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и на киселим еруптивним стијенама   | 4120 |      |  |
| 397 | Секундарне изданаčke шуме букве, букве и обичног граба, обичног граба, у појасу шума букве и јеле и букве и јеле са смрчом на претежно плитком дистричном камбисолу, на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и на киселим еруптивним стијенама   | 4121 |      |  |
| 398 | Изданаčke шуме букве и црног граба у појасу шума букве и јеле и букве и јеле са смрчом (трајни стадиј) на калкомеланосолу плитком калкокамбисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима   | 4122 |      |  |
| 399 | Изданаčke шуме букве и јавора глухача у појасу шума букве и јеле и букве и јеле са смрчом на калкомеланосолу, плитком калкокамби-солу и њиховом комбинацијама и рендзинама на једрим кречњацима и доломитима, кристалистим доломитима и лапорцима  | 4123 |      |  |
| 400 | <b>Б. ИЗДАНАЧКЕ ШУМЕ ХРАСТОВА</b>  |      | 4400 |  |
| 401 | <b>1. Изданаčke шуме храстова континенталне регије</b>   |      |      |  |
| 402 | <b>а. Чисте изданаčke шуме храста китњака</b>  |      |      |  |
| 403 | Чисте изданаčke шуме храста китњака на претежно дубоком еутричном камбисолу и комбинацији еутричног камбисола са лувисолом и падинским псеудоглејем на базичним еруптивним стијенама (габро, троктолит, дијабаз, мелафир, спилит)  | 4401 |      |  |
| 404 | Чисте изданаčke шуме храста китњака на претежно дубоком еутричном камбисолу и комбинацији еутричног камбисола са лувисолом и падинским псеудоглејем на ултрабазичним еруптивним стијенама (перидотит-серпентинит)  | 4402 |      |  |
| 405 | Чисте изданаčke шуме храста китњака на комбинацији претежно плитког и дубоког еутричног камбисола, и на ранкеру на ултра базичним магматским стијенама на (перидотит-серпентинит)  | 4403 |      |  |
| 406 | Чисте изданаčke шуме храста китњака на претежно дубоком дистричном камбисолу и комбинацији дистричног камбисола са лувисолом на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стијенама  | 4404 |      |  |
| 407 | Чисте изданаčke шуме храста китњака на претежно дубоком калкокамбисолу и комбинацији истог са лувисолом на једрим кречњацима и доломитима  | 4405 |      |  |
| 408 | Чисте изданаčke шуме храста китњака на плитком калкокамбисолу, калкомеланосолу, рендзини и комбинацији калкоме ланосола и плитког калкокамбисола на једрим кречњацима, доломитима, кристалистим доломитима и лапорцима   | 4406 |      |  |
| 409 | Чисте изданаčke шуме храста китњака на дубоком дистричном камбисолу и дубоком колувију на вулканогено седиментној формацији (рожњаци, глинци)  | 4407 |      |  |

|     |   |      |      |  |
|-----|---|------|------|--|
| 410 | Чисте изданаке шуме храста китњака на различитим земљиштима и супстратима   | 4408 |      |  |
| 411 | <b>6. Мјешовите изданаке шуме храста китњака</b>  |      |      |  |
| 412 | Мјешовите изданаке шуме китњака на претежно дубоком дистричном камбисолу, комбинацији дубоког дистричног камбисола са лувисолом и псеудоглејем на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим магматским стијенама<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме храста китњака и обичног граба<br>- Шуме обичног граба<br>- Шуме храста китњака са буквом<br>- Шуме храста китњака и обичног граба са буквом<br>- Шуме храста китњака са брезом<br>- Шуме храста китњака са цером<br>- Шуме храста китњака са питомим кестеном<br>- Шуме храста китњака са питомим кестеном и буквом       | 4409 |      |  |
| 413 | Мјешовите изданаке шуме китњака на плитком дистричном камбисолу и комбинацији плитког и дубоког дистричног камбисола на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим магматским стијенама<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме храста китњака и обичног граба<br>- Шуме обичног граба<br>- Шуме храста китњака са буквом<br>- Шуме букве храста китњака и обичног граба са буквом<br>- Шуме букве храста китњака и термофилних лишћара (црни јасен, црни граб, бијели граб, лијеска, јавор глухач, маљен, јавор жестиљ и клијен)<br>- Шуме обичног граба унутар шума храста китњака | 4410 |      |  |
| 414 | Изданаке шуме питомог кестена на дубоком дистричном камбисолу, лувисолу и њиховим комбинацијама на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме питомог кестена<br>- Шуме питомог кестена са китњаком<br>- Шуме питомог кестена са буквом  | 4411 |      |  |
| 415 | Мјешовите изданаке шуме китњака на претежно дубоком калкокамбисолу и комбинацији истога са лувисолом на једрим кречњацима и доломитима<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме китњака и обичног граба<br>- Шуме китњака са буквом<br>- Шуме китњака са буквом и обичним грабом<br>- Шуме обичног граба  | 4412 |      |  |
| 416 | Мјешовите изданаке шуме китњака и обичног граба са термофилним лишћарима (црни јасен, бијели граб, јавор глухач) на претежно плитком калкокамбисолу и комбинацији калкомеланосола и плитког калкокамбисола на једрим кречњацима и доломитима  | 4413 |      |  |
| 417 | Мјешовите изданаке термофилне шуме континенталних подручја на претежно дубоком дистричном камбисолу и лувисолу и њиховим комбинацијама на терцијарним седиментима, лесу и алувијалним и дилувијалним наносима.<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме храста сладуна и цера<br>- Шуме храста сладуна и цера са бијелим грабом<br>- Шуме храста сладуна и цера са китњаком<br>- Шуме храста сладуна и цера са лужњаком<br>- Шуме храста сладуна и цера са медунцем   | 4414 |      |  |
| 418 | Мјешовите изданаке термофилне шума континенталних подручја бијелог граба (нижих положаја) црног граба и црног јасена нижих и виших положаја на калкомеланосолу, плитком калкокамбисолу и рензини на једрим кречњацима и доломитима, кристалистим доломитима и терцијерним седиментима   | 4415 |      |  |
| 419 | Мјешовите изданаке шуме храста лужњака са обичним грабом унутарњих подручја на заравнима и брежуљцима на дубоком дистричном камбисолу лувисолу, псеудоглеју и њиховим комбинацијама на силикатним и силикатно-карбонатним силикатним супстратима  | 4416 |      |  |
| 420 | Мјешовите изданаке термофилне шуме континенталних подручја на различитим земљиштима и супстратима.  | 4417 |      |  |
| 421 | <b>2. Изданаке шуме храстова субмедијеранске регије</b>   |      |      |  |
| 422 | Мјешовите изданаке термофилне климатогене шуме (трајни стадиј) медунца и бијелог граба са деградацијским стадијима македонског храста и медунца и црног граба нижих положаја и црног граба (црног јасена) виших положаја на калкомеланосолу, плитком калкокамбисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима   | 4418 |      |  |
| 423 | Мјешовите изданаке термофилне климатогене субмедијеранске шуме сладуна и цера на дубоком калкокамбисолу црвеницама и лесивираним црвеницама на једрим кречњацима и доломитима   | 4419 |      |  |
| 424 | Изданаке шуме јадранске регије храста црнике (чесмине) са термофилним врстама на калкомеланосолу и црвеници на једрим кречњацима и доломитима и рензинама еоценског флиша   | 4420 |      |  |
| 425 | Изданаке шуме храстова медијеранске и субмедијеранске регије на различитим земљиштима и супстратима   | 4421 |      |  |
| 426 | <b>Ц. ОСТАЛЕ ИЗДАНАКЕ ШУМЕ</b>  |      | 4500 |  |
| 427 | Изданаке шуме обичног граба, граба и осталих лишћара на различитим земљиштима и супстратима   | 4501 |      |  |
| 428 | Изданаке шуме зелене јохе (трајни стадиј) на претежно плитком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним супстратима  | 4502 |      |  |

|     |   |      |      |      |
|-----|---|------|------|------|
| 429 | <b>У ШИБЉАЦИ УНУТАР ПОЈАСА ШУМА</b>   |      |      | 5000 |
| 430 | <b>А. ШИБЉАЦИ У ПОЈАСУ МОНТАНИХ ШУМА БУКВЕ</b>  |      | 5100 |      |
| 431 | Шибљаци унутар монтаних букових шума на претежно дубоком дистричном камбисолу и лувисолу и њиховим комбинацијама на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима  | 5101 |      |      |
| 432 | Шибљаци унутар монтаних шума букве на претежно плитком дис тричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима  | 5102 |      |      |
| 433 | Шибљаци унутар монтаних букових шума на претежно дубоком калкокамбисолу и лувисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима  | 5103 |      |      |
| 434 | Шибљаци унутар монтаних букових шума на претежно плитком калкокамбисолу и калкомеланосолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима   | 5104 |      |      |
| 435 | Шибљаци унутар монтаних букових шума на различитим земљиштима и супстратима   | 5105 |      |      |
| 436 | <b>Б. ШИБЉАЦИ У ПОЈАСУ ШУМА БУКВЕ И ЈЕЛЕ И БУКВЕ И ЈЕЛЕ СА СМРЧОМ</b>   |      | 5200 |      |
| 437 | Шибљаци унутар шума букве и једе и букве и једе са смрчком на претежно дубоком дистричном камбисолу, лувисолу и њиховим комбинацијама на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима                                     | 5201 |      |      |
| 438 | Шибљаци унутар шума букве и једе и букве и једе са смрчком на претежно плитком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима   | 5202 |      |      |
| 439 | Шибљаци унутар шума букве и једе и букве и једе са смрчком на претежно дубоком калкокамбисолу и лувисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима  | 5203 |      |      |
| 440 | Шибљаци унутар шума букве и једе и букве и једе са смрчком на претежно плитком калкокамбисолу и калкомеланосолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима   | 5204 |      |      |
| 441 | Шибљаци унутар шума букве и једе и букве и једе са смрчком на различитим земљиштима и супстратима   | 5205 |      |      |
| 442 | <b>Ц. ШИБЉАЦИ У ПОЈАСУ ШУМА БОРОВА</b>  |      | 5300 |      |
| 443 | Шибљаци унутар чистих шума црног бора или са примјесом бијелог бора (унутарњих виших подручја) на калкомеланосолу рендзини и плитком камбисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима, доломитима и кристалистим доломитима       | 5301 |      |      |
| 444 | Шибљаци унутар чистих шума црног бора или са примјесом бијелог бора (унутарњих виших подручја) на рендзинама кристалистих доломита  | 5302 |      |      |
| 445 | Шибљаци унутар чистих шума црног бора субмедитеранског подручја на рендзинама кристалистих доломита   | 5303 |      |      |
| 446 | Шибљаци унутар чистих шума црног бора или са примјесом бијелог бора и китњака на ранкеру и плитком еутричном камбисолу на базичним магматским стијенама (габро, дијабаз, троктолит, спилит, мелафир)                                    | 5304 |      |      |
| 447 | Шибљаци унутар чистих шума црног бора или са примјесом бијелог бора и китњака на ранкеру и плитком еутричном камбисолу на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)  | 5305 |      |      |
| 448 | Шибљаци унутар чистих шума бијелог бора или са примјесом црног бора унутар појаса шума букве и једе и букве и једе са смрчком на рендзинама кристалистих доломита и претежно плитким калкокамбисолима на једрим кречњацима и доломитима | 5306 |      |      |
| 449 | Шибљаци унутар чистих шума бијелог бора или са примјесом црног бора и китњака на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу и псеудоглеју на базичним магматским стијенама (габро, дијабаз, троктолит, спилит, мелафир)             | 5307 |      |      |
| 450 | Шибљаци унутар чистих шума бијелог бора или са примјесом црног бора и китњака на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу и псеудоглеју на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)                             | 5308 |      |      |
| 451 | Шибљаци унутар борових шума на различитим земљиштима и супстратима  | 5309 |      |      |
| 452 | <b>Д. ШИБЉАЦИ У ПОЈАСУ ШУМА ХРАСТОВА</b>  |      | 5400 |      |
| 453 | Шибљаци унутар шума храста китњака и обичног граба на дубоком дистричном камбисолу, лувисолу и њиховим комбинацијама на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стијенама                       | 5401 |      |      |
| 454 | Шибљаци унутар шума храста китњака и обичног граба на претежно плитком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стијенама  | 5402 |      |      |
| 455 | Шибљаци унутар шума храста китњака и обичног граба на претежно дубоком калкокамбисолу, лувисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима   | 5403 |      |      |
| 456 | Шибљаци унутар шума храста китњака и обичног граба на претежно плитком калкокамбисолу, калкомеланосолу и њиховим комбинацијама на кречњацима и доломитима   | 5404 |      |      |
| 457 | Шибљаци унутар шума храста сладуна и цера (унутарњих подручја) на различитим дубоким земљиштима, еутричном камбисолу, смоници и дистричном камбисолу на терцијарним седиментима, лесу и алувијалнолувијалним наносима                   | 5405 |      |      |
| 458 | Шибљаци унутар шума храста сладуна и цера субмедитеранске регије на дубоком калкокамбисолу и црвеницама на једрим кречњацима и доломитима   | 5406 |      |      |
| 459 | Шибљаци унутар чистих китњакових шума (унутарњих подручја) на претежно дубоком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стијенама  | 5407 |      |      |
| 460 | Шибљаци унутар шума храста китњака са примјесом обичног граба и борова на дубоком еутричном камбисолу, лувисолу и псеудоглеју на базичним супстратима (габро, троктолит, дијабаз, спилит, мелафир)                                      | 5408 |      |      |
| 461 | Шибљаци унутар шума храста китњака са примјесом обичног граба и борова на дубоком еутричном камбисолу, лувисолу и псеудоглеју на ултрабазичним супстратима (перидотит-серпентинит)  | 5409 |      |      |

|     |  |      |      |      |
|-----|--|------|------|------|
| 462 | Шибљази унутар термофилних шума храста медунца са бијелим грабом и црног граба и црног јасена субмедитеранског подручја на претежно плитком калкокамбисолу на једрим кречњацима и доломитима   | 5410 |      |      |
| 463 | Шибљази унутар шума храста китњака (унутарњих подручја) са термофилним лишћарима на плитком калкокамбисолу и калкомеланосолу на једрим кречњацима и доломитима   | 5411 |      |      |
| 464 | Шибљази (гаризи) унутар шума чесмине јадранске регије на плитком калкокамбисолу, калкомеланосолу, црвеницама и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима   | 5412 |      |      |
| 465 | Шибљази унутар храстових шума на различитим земљиштима и супстратима   | 5413 |      |      |
| 466 | <b>VI ГОЛЕТИ УНУТАР ПОЈАСА ШУМА</b>  |      |      | 6000 |
| 467 | <b>A. ГОЛЕТИ У ПОЈАСУ МОНТАНИХ ШУМА БУКВЕ</b>  |      | 6100 |      |
| 468 | Голети унутар монτανних букових шума на претежно дубоком дистричном камбисолу и лувисолу и њиховим комбинацијама на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима   | 6101 |      |      |
| 469 | Голети унутар монτανних шума букве на претежно плитком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним- седиментним супстратима   | 6102 |      |      |
| 470 | Голети унутар монτανних букових шума на претежно дубоком калкокамбисолу и лувисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима   | 6103 |      |      |
| 471 | Голети унутар монτανних букових шума на претежно плитком калкокамбисолу и калкомеланосолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима  | 6104 |      |      |
| 472 | Голети унутар монτανних букових шума на различитим земљиштима и супстратима  | 6105 |      |      |
| 473 | <b>B. ГОЛЕТИ У ПОЈАСУ ШУМА БУКВЕ И ЈЕЛЕ И БУКВЕ И ЈЕЛЕ СА СМРЧОМ</b>   |      | 6200 |      |
| 474 | Голетии унутар шума букве једе и букве и једе са смрчком на претежно дубоком дистричном камбисолу и лувисолу и њиховим комбинацијама на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима                                     | 6201 |      |      |
| 475 | Голети унутар шума букве и једе и букве и једе са смрчком на претежно плитком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима   | 6202 |      |      |
| 476 | Голети унутар шума букве и једе и букве и једе са смрчком на претежно дубоком калкокамбисолу и лувисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима  | 6203 |      |      |
| 477 | Голети унутар шума букве и једе и букве и једе са смрчком на претежно плитком калкокамбисолу и калкомеланосолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима   | 6204 |      |      |
| 478 | Голети унутар шума букве и једе и букве и једе са смрчком на различитим земљиштима и супстратима   | 6205 |      |      |
| 479 | <b>Ц. ГОЛЕТИ У ПОЈАСУ ШУМА БОРОВА</b>  |      | 6300 |      |
| 480 | Голети унутар чистих шума црног бора или са примјесом бијелог бора (унутарњих виших подручја) на калкомеланосолу рендзини и плитком камбисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима, доломитима и кристаластим доломитима       | 6301 |      |      |
| 481 | Голети унутар чистих шума црног бора или са примјесом бијелог бора (унутарњих виших подручја) на рендзинама кристаластих доломита  | 6302 |      |      |
| 482 | Голети унутар чистих шума црног бора субмедитеранског подручја на рендзинама кристаластих доломита   | 6303 |      |      |
| 483 | Голети унутар чистих шума црног бора или са примјесом бијелог бора и китњака на ранкеру и плитком еутричном камбисолу на базичним магматским стијенама (габро, дијабаз троктолит, спилит, мелафир)                                     | 6304 |      |      |
| 484 | Голети унутар чистих шума црног бора или са примјесом бијелог бора и китњака на ранкеру и плитком еутричном камбисолу на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)  | 6305 |      |      |
| 485 | Голети унутар чистих шума бијелог бора или са примјесом црног бора унутар појаса шума букве и једе и букве и једе са смрчком на рендзинама кристаластих доломита и претежно плитким калкокамбисолима на једрим кречњацима и доломитима | 6306 |      |      |
| 486 | Голети унутар чистих шума бијелог бора или са примјесом црног бора и китњака на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу и псеудоглеју на базичним магматским стијенама (габро, дијабаз, троктолит, спилит, мелафир)             | 6307 |      |      |
| 487 | Голети унутар чистих шума бијелог бора или са примјесом црног бора и китњака на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу и псеудоглеју на ултрабазичним магматским стијенама (перидотит-серпентинит)                             | 6308 |      |      |
| 488 | Голети унутар борових шума на различитим земљиштима и супстратима  | 6309 |      |      |
| 489 | <b>D. ГОЛЕТИ У ПОЈАСУ ШУМА ХРАСТОВА</b>  |      | 6400 |      |
| 490 | Голети унутар шума храста китњака и обичног граба на дубоком дистричном камбисолу, лувисолу и њиховим комбинацијама на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стијенама                       | 6401 |      |      |
| 491 | Голети унутар шума храста китњака и обичног граба на претежно плитком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним супстратима и киселим еруптивним стијенама  | 6402 |      |      |
| 492 | Голети унутар шума храста китњака и обичног граба на претежно дубоком калкокамбисолу, лувисолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима   | 6403 |      |      |
| 493 | Голети унутар шума храста китњака и обичног граба на претежно плитком калкокамбисолу, калкомеланосолу и њиховим комбинацијама на кречњацима и доломитима   | 6404 |      |      |
| 494 | Голети унутар шума храста сладуна и цара (унутарњих подручја) на различитим дубоким земљиштима; еутричном камбисолу смоници и дистричном камбисолу на терцијарним седиментима, лесу и алувијално дилувијалним наносима                 | 6405 |      |      |
| 495 | Голети унутар шума храста сладуна и цара субмедитеранске регије на дубоком калкокамбисолу и црвеницама на једрим кречњацима и доломитима   | 6406 |      |      |

|     |  |      |      |      |
|-----|--|------|------|------|
| 496 | Голети унутар чистих китњакових шума (унутарњих подручја) на претежно дубоком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стијенама    | 6407 |      |      |
| 497 | Голети унутар шума храста китњака са примјесом обичног граба и борова на дубоком еутричном камбисолу, лувисолу и псеудоглеју на базичним супстратима (габро, троктолит, дијабаз, спилит, мелафир.) | 6408 |      |      |
| 498 | Голети унутар шума храста китњака са примјесом обичног граба и борова на дубоком еутричном камбисолу, лувисолу и псеудоглеју на ултрабазичним супстратима (перидотит-серпентинит)                  | 6409 |      |      |
| 499 | Голети унутар термофилних шума храста медунца са бијелим грабом и црног граба и црног јасена субмедитеранског подручја на претежно плитком калкокамбисолу на једрим кречњацима и доломитима        | 6410 |      |      |
| 500 | Голети унутар шума храста китњака (унутарњих подручја са термофилним лишћарима на плитком калкокамбисолу и калкомела-носолу на једрим кречњацима и доломитима                                      | 6411 |      |      |
| 501 | Голети (гаризи) унутар шума чесмине јадранске регије на плитком калкокамбисолу, калкомеланосолу, црвеницама и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима                              | 6412 |      |      |
| 502 | Голети унутар храстових шума на различитим земљиштима и супстратима  | 6413 |      |      |
| 503 | <b>VII НЕПРОДУКТИВНЕ ПОВРШИНЕ У ПОГЛЕДУ ШУМАРСТВА</b>  |      |      | 7000 |
| 504 | <b>A. ВИСОКЕ ШУМЕ НЕПОДЕСНЕ ЗА ГОСПОДАРЕЊЕ</b>   |      | 7100 |      |
| 505 | Високе чисте шуме лишћара, четинара и мјешовите шуме лишћара, четинара неподесне за господарење због екстремних орографских и едафских увјета на различитим земљиштима и супстратима               | 7101 |      |      |
| 506 | <b>B. ИЗДАНАЧКЕ ШУМЕ НЕПОДЕСНЕ ЗА ГОСПОДАРЕЊЕ</b>  |      | 7400 |      |
| 507 | Изданачке шуме лишћара чисте и мјешовите неподесне за господарење због екстремних орографских и едафских увјета на различитим земљиштима и супстратима   | 7401 |      |      |
| 508 | <b>Ц. ЗАШТИТНЕ ШУМЕ ИЗНАД ГРАНИЦЕ ГОСПОДАРСКЕ ШУМЕ</b>   |      | 7500 |      |
| 509 | Шуме кривуља (клековина бора) динарских планина  | 7501 |      |      |
| 510 | <b>D. ОСТАЛЕ НЕПРОДУКТИВНЕ ПОВРШИНЕ</b>  |      | 7600 |      |
| 511 | Крш и голети неподесни за пошумљавање  | 7601 |      |      |
| 512 | Планински пашњаци и рудине   | 7602 |      |      |
| 513 | Сталне шумске чистине и стоваришта   | 7603 |      |      |
| 514 | Просјеке испод далековода  | 7604 |      |      |
| 515 | Шумске комуникације преко три метра ширине   | 7605 |      |      |
| 516 | Каменоломи, позајмишта, баре, мањи водотоци депоније и остале непродуктивне површине   | 7606 |      |      |

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 144. sjednici, održanoj 24.05.2018. godine, donosi

## ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI, SADRŽAJU I PRIMJENI ŠUMSKOPRIVREDNIH OSNOVA

### I.

U Odluci o izradi, sadržaju i primjeni šumskoprivrednih osnova ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/14) u tački II iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) Šumskoprivredna osnova se dostavlja naručiocu i nadležnim organima radi usvajanja i davanja saglasnosti u štampanom i elektronskom editabilnom obliku, uključujući sve atributne podatke i georeferencirane karte. Naručilac podatke iz šumskoprivredne osnove obavežno unosi u Informacioni sistem šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine".

### II.

Iza tačke IX. dodaje se tačka IXa. koja glasi:

"IXa.

Korisnik šuma dužan je izvještaje o realizaciji šumskoprivredne osnove dostavljati kantonalnom ministarstvu i Federalnom ministarstvu u štampanom i elektronskom editabilnom obliku najkasnije do 30. marta tekuće godine za prethodnu godinu".

### III.

U Elementima za izradu šumskoprivredne osnove (u daljem tekstu: Elementi), koji su sastavni dio Odluke o izradi, sadržaju i

primjeni šumskoprivrednih osnova, tačka 8. stav (4) mijenja se i glasi:

"U šumske zasade spadaju:

- šumski zasadi u pojasu šuma bukve (zasadi četinaра i zasadi lišćara);
- šumski zasadi u pojasu šuma bukve, jele i smrče (zasadi četinaра i zasadi lišćara);
- šumski zasadi u pojasu šuma borova (zasadi četinaра);
- šumski zasadi u pojasu šuma hrastova (zasadi četinaра)".

### IV.

U tački 9. podtačka "b)" Elemenata, riječi u zagradi: "minirane šume i" se brišu.

### V.

U tački 23. Elemenata riječi "miniranih šuma i" se brišu.

U istoj tački iza stava (1) dodaje se stav (2) koji glasi:

"(2) Evidencija površina za šume i šumsko zemljište pod minama vodi se za svaku gazdinsku klasu kojoj minirana površina pripada."

### VI.

U tački 26. Elemenata iza riječi "jedinica" umjesto zareza stavlja se tačka, a riječi: "a posebno stepen otvorenosti svih visokih i svih izdanačkih šuma." se brišu.

### VII.

U tački 33. stav (3) Elemenata iza riječi "ne obuhvataju se", dodaju se riječi "minirane šume i".

### VIII.

U tački 49. stav (2) Elemenata, na početku rečenice, riječi: "Kada se u jednoj godini realizuje" zamjenjuju se riječima: "Ako se u jednoj godini zbog određenih opravdanih okolnosti od strane nadležnog organa odobri realizacija".

## IX.

U prilogu ove odluke je Popis kategorija šuma i gazdinskih klasa u Federaciji Bosne i Hercegovine sa šiframa koji čine njen sastavni dio i koji se primjenjuju prilikom izrade šumskoprivredne osnove.

## X.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 721/2018  
24. maja 2018. godine  
Sarajevo

Premijer  
**Fadil Novalić**, s. r.

## POPIS KATEGORIJA ŠUMA I GAZDINSKIH KLASA SA ŠIFRAMA

| Redni broj | DEFINICIJA GAZDINSKE KLASI I KATEGORIJE ŠUMA  | Gazdinska klasa | Uža kategorija šuma | Šira kategorija šuma |
|------------|---|-----------------|---------------------|----------------------|
| 1          | <b>I. VISOKE ŠUME SA PRIRODNOM OBNOVOM</b>  |                 |                     | 1000                 |
| 2          | <b>A. VISOKE ŠUME BUKVE PRIMARNE I SEKUNDARNE</b>   |                 | 1100                |                      |
| 3          | <b>a. Primarne šume bukve</b>   |                 |                     |                      |
| 4          | Montane šume bukve na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombinaciji sa luvisolima na jedrim krečnjacima i dolomitima<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve i običnog graba<br>- Šume bukve i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve sa jasikom  | 1101            |                     |                      |
| 5          | Montane šume bukve na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambisolu, i njihovim kombinacijama i rendzinama na jedrim krečnjacima i dolomitima i kristalastim dolomitima<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve i običnog graba<br>- Šume bukve i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve sa jasikom<br>- Šume bukve sa lipom malolisnom                     | 1102            |                     |                      |
| 6          | Montane šume bukve na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, pseudogleju i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i eruptivnim kiselim stijenama  | 1103            |                     |                      |
| 7          | Montane šume bukve na dubokom distričnom kambisolu i dubokom koluviju na vulkanogeno sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve i običnog graba<br>- Šume bukve i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka  | 1104            |                     |                      |
| 8          | Montane šume bukve na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz, troktolit, spilit, melafir, andezit)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve i običnog graba<br>- Šume bukve i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka  | 1105            |                     |                      |
| 9          | Montane šume bukve na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve i običnog graba<br>- Šume bukve i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka   | 1106            |                     |                      |
| 10         | Montane šume bukve na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz, troktolit, spilit, melafir, andezit)<br>Osnovni tipovi na gornjim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve i običnog graba<br>- Šume bukve i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve sa borovima<br>- Šume bukve sa običnim grabom i borovima | 1107            |                     |                      |
| 11         | Montane šume bukve na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve i običnog graba<br>- Šume bukve i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve sa borovima<br>- Šume bukve sa običnim grabom i borovima                          | 1108            |                     |                      |

|    |  |      |  |  |
|----|--|------|--|--|
| 12 | Montane šume bukve na pretežno plitkom distričnom kambisolu, na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama<br>Osnovni tipovi na gornjim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve i običnog graba<br>- Šume bukve i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve sa jasikom i brezom ili nekom od ove dvije vrste<br>- Šume bukve i lipe velelisne<br>- Šume bukve i pitomog kestena | 1109 |  |  |
| 13 | Šume bukve i crnog graba na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na krečnjacima i dolomitima   | 1110 |  |  |
| 14 | Šume bukve i javora gluhača na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na različitim krečnjačkim supstratima  | 1111 |  |  |
| 15 | Šume bukve submediteranske regije na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve i drugih lišćara  | 1112 |  |  |
| 16 | <b>b. Subalpinske šume bukve (trajni stadij)</b>   |      |  |  |
| 17 | Subalpinske bukve šume na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i/ili dolomitima<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve sa primjesom jele, smrče ili jele i smrče<br>- Šume bukve i gorskog javora<br>- Šume bukve i planinskog javora  | 1113 |  |  |
| 18 | Subalpinske šume bukve na dubokom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve sa primjesom jele, smrče ili jele i smrče<br>- Šume bukve i gorskog javora<br>- Šume bukve i planinskog javora  | 1114 |  |  |
| 19 | Subalpinske šume bukve (krivuljne forme) na gornjoj granici šumske vegetacije na kalkomelanosolu na jedrim krečnjacima i dolomitima i na distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima  | 1115 |  |  |
| 20 | <b>c. Sekundarne šume bukve</b>  |      |  |  |
| 21 | Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno dubokom kalkokambisolu i manjim površinama na luvisolu i kombinaciji istih na jedrim krečnjacima i/ili dolomitima<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve i običnog graba<br>- Šume bukve i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve sa jasikom   | 1116 |  |  |
| 22 | Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama i rendzinama na jedrim krečnjacima i dolomitima i kristalastim dolomitima i laporcima<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve i običnog graba<br>- Šume bukve sa jasikom<br>- Šume bukve i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka  | 1117 |  |  |
| 23 | Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu padinskom pseudogleju i dubokom kolviju na bazičnim magmatskim stijenama (gastro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)<br>Osnovni tipovi na gornjim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve i običnog graba<br>- Šume bukve i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka,<br>- Šume bukve i borova   | 1118 |  |  |
| 24 | Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom kolviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinit)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve i običnog graba<br>- Šume bukve i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve i borova  | 1119 |  |  |
| 25 | Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom kolviju na bazičnim magmatskim stijenama (gastro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve   | 1120 |  |  |



|    |   |      |  |  |
|----|---|------|--|--|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve i običnog graba</li> <li>- Šume bukve i hrasta kitnjaka</li> <li>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka</li> <li>- Šume bukve i borova</li> </ul>  |      |  |  |
| 26 | <p>Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve</li> <li>- Šume bukve i običnog graba</li> <li>- Šume bukve i hrasta kitnjaka</li> <li>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka</li> <li>- Šume bukve i borova</li> </ul>  | 1121 |  |  |
| 27 | <p>Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama, na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i na kiselim eruptivnim stijenama</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve</li> <li>- Šume bukve i običnog graba</li> <li>- Šume bukve sa brezom</li> <li>- Šume bukve sa jasikom</li> <li>- Šume bukve sa jasikom i brezom</li> <li>- Šume bukve i hrasta kitnjaka</li> <li>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka</li> </ul>         | 1122 |  |  |
| 28 | <p>Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve</li> <li>- Šume bukve i običnog graba</li> <li>- Šume bukve sa brezom</li> <li>- Šume bukve sa jasikom</li> <li>- Šume bukve sa jasikom i brezom</li> </ul>   | 1123 |  |  |
| 29 | <p>Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na dubokom distričnom kambisolu, dubokom koluviju na vulkanogeno-sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve</li> <li>- Šume bukve i običnog graba</li> <li>- Šume bukve običnog graba i hrasta kitnjaka</li> </ul>  | 1124 |  |  |
| 30 | <p>Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i kombinaciji istih na jedrim krečnjacima i dolomitima</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve</li> <li>- Šume bukve i običnog graba</li> <li>- Šume bukve i hrasta kitnjaka</li> <li>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka</li> <li>- Šume bukve sa jasikom</li> </ul>  | 1125 |  |  |
| 31 | <p>Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama i rendzinama na krečnjacima i dolomitima</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve</li> <li>- Šume bukve i običnog graba</li> <li>- Šume bukve sa jasikom</li> <li>- Šume bukve i hrasta kitnjaka</li> <li>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka</li> </ul>  | 1126 |  |  |
| 32 | <p>Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i na kiselim eruptivnim stijenama</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve</li> <li>- Šume bukve i običnog graba</li> <li>- Šume bukve sa brezom</li> <li>- Šume bukve sa jasikom</li> <li>- Šume bukve sa jasikom i brezom</li> <li>- Šume bukve i hrasta kitnjaka</li> <li>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka</li> </ul> | 1127 |  |  |
| 33 | <p>Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama</p> <p>Osnovni tipovi na gornjim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve</li> <li>- Šume bukve i običnog graba</li> <li>- Šume bukve sa brezom</li> <li>- Šume bukve sa jasikom</li> </ul>   | 1128 |  |  |
| 34 | <p>Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p>   | 1129 |  |  |

|    |   |      |      |  |
|----|---|------|------|--|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve</li> <li>- Šume bukve i običnog graba</li> <li>- Šume bukve i hrasta kitnjaka</li> <li>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka</li> <li>- Šume bukve i borova</li> </ul>  |      |      |  |
| 35 | <p>Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve</li> <li>- Šume bukve i običnog graba</li> <li>- Šume bukve i hrasta kitnjaka</li> <li>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka</li> <li>- Šume bukve i borova</li> </ul>  | 1130 |      |  |
| 36 | <p>Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvissolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve</li> <li>- Šume bukve i običnog graba</li> <li>- Šume bukve i hrasta kitnjaka</li> <li>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka</li> <li>- Šume bukve i borova</li> </ul>                                     | 1131 |      |  |
| 37 | <p>Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvissolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve</li> <li>- Šume bukve i običnog graba</li> <li>- Šume bukve i hrasta kitnjaka</li> <li>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka</li> <li>- Šume bukve i borova</li> </ul>   | 1132 |      |  |
| 38 | <p>Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na dubokom distričnom kambisolu, dubokom koluviju na vulkanogeno-sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve</li> <li>- Šume bukve i običnog graba</li> <li>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka</li> </ul>   | 1133 |      |  |
| 39 | <b>B. ŠUME BUKVE, JELE I SMRČE PRIMARNE I SEKUNDARNE</b>  |      | 1200 |  |
| 40 | <b>a. Šume bukve i jele</b>   |      |      |  |
| 41 | <p>Šume bukve i jele na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvissolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve i jele</li> <li>- Šume bukve i jele sa jasikom</li> </ul>  | 1201 |      |  |
| 42 | <p>Šume bukve i jele na pretežno plitkom kalkokambisolu i kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na rendzini na jedim krečnjacima i dolomitima i kristalastim dolomitima i morenama</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve i jele</li> <li>- Šume bukve i jele sa jasikom</li> <li>- Šume bukve i jele sa bijelim i c. borom (sukcesije)</li> </ul>  | 1202 |      |  |
| 43 | <p>Šume bukve i jele na dubokom distričnom kambisolu, luvissolu i njihovim kombinacijama i pseudogleju na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve i jele</li> <li>- Šume bukve i jele sa jasikom</li> <li>- Šume bukve i jele sa brezom</li> <li>- Šume bukve i jele sa jasikom i brezom</li> </ul>   | 1203 |      |  |
| 44 | <p>Šume bukve i jele na pretežno dubokom distričnom kambisolu, dubokom koluviju na vulkanogeno-sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)</p>   | 1204 |      |  |
| 45 | <p>Šume bukve i jele na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve i jele</li> <li>- Šume bukve i jele sa jasikom</li> <li>- Šume bukve i jele sa brezom</li> <li>- Šume bukve i jele sa jasikom i brezom</li> </ul>  | 1205 |      |  |
| 46 | <p>Šume bukve i jele na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvissolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve i jele</li> <li>- Šume bukve i jele sa jasikom</li> <li>- Šume bukve i jele sa brezom</li> <li>- Šume bukve i jele sa hrastom kitnjakom</li> <li>- Šume bukve i jele sa jasikom i brezom</li> <li>- Šume bukve i jele sa bijelim ili crnim borom</li> </ul> | 1206 |      |  |

|    |  |      |  |  |
|----|--|------|--|--|
| 47 | <p>Šume bukve i jele na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve i jele</li> <li>- Šume bukve i jele sa jasikom</li> <li>- Šume bukve i jele sa brezom</li> <li>- Šume bukve i jele sa hrastom kitnjakom</li> <li>- Šume bukve i jele sa jasikom i brezom</li> <li>- Šume bukve i jele sa bijelim ili crnim borom</li> </ul>   | 1207 |  |  |
| 48 | <p>Šume bukve i jele na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, plitkom koluviju na bazičnim i ultrabazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz, troktolit, split, melafir)</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve i jele</li> <li>- Šume bukve i jele sa jasikom</li> <li>- Šume bukve i jele sa brezom</li> <li>- Šume bukve i jele sa hrastom kitnjakom</li> <li>- Šume bukve i jele sa jasikom i brezom</li> <li>- Šume bukve i jele sa bijelim ili crnim borom</li> </ul>  | 1208 |  |  |
| 49 | <p>Šume bukve i jele na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, plitkom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve i jele</li> <li>- Šume bukve i jele sa jasikom</li> <li>- Šume bukve i jele sa brezom</li> <li>- Šume bukve i jele sa hrastom kitnjakom</li> <li>- Šume bukve i jele sa jasikom i brezom</li> <li>- Šume bukve i jele sa bijelim ili crnim borom</li> </ul>   | 1209 |  |  |
| 50 | <b>b. Šume bukve i jele sa smrčom</b>  |      |  |  |
| 51 | <p>Šume bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkim kalko-kambisolu, kalkomelanosolu, i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima i na rendzinama na kristalastim dolomitima i morenima</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve, jele i smrče</li> <li>- Šume bukve, jele i smrče sa jasikom</li> <li>- Šume bukve i smrče</li> <li>- Šume bukve, jele i smrče sa pančicevom omorikom</li> <li>- Šume bukve, jele i smrče sa planinskim javorom</li> <li>- Šume bukve i jele sa bijelim i c. borom (sukcesije)</li> </ul> | 1210 |  |  |
| 52 | <p>Šume bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve i jele sa smrčom</li> <li>- Šume bukve, jele i smrče sa jasikom</li> <li>- Šume bukve i smrče</li> <li>- Šume bukve, jele i smrče sa planinskim javorom</li> </ul>   | 1211 |  |  |
| 53 | <p>Šume bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu na vulkanogeno-sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve i jele sa smrčom</li> <li>- Šume bukve, jele i smrče sa jasikom i brezom ili nekom od ove dvije vrste</li> <li>- Šume bukve i smrče</li> </ul>   | 1212 |  |  |
| 54 | <p>Šume bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, njihovim kombinacijama i pseudogleju na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i drugim kiselim stijenama.</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve i jele sa smrčom</li> <li>- Šume bukve i smrče</li> <li>- Šume bukve, jele i smrče sa jasikom</li> <li>- Šume bukve, jele i smrče sa brezom</li> <li>- Šume bukve, jele i smrče sa jasikom i brezom ili nekom od ove dvije vrste</li> </ul>                                    | 1213 |  |  |
| 55 | <p>Šume bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim supstratima i drugim kiselim stijenama</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve i jele sa smrčom</li> <li>- Šume bukve i smrče</li> <li>- Šume bukve, jele i smrče sa jasikom</li> <li>- Šume bukve, jele i smrče sa brezom</li> <li>- Šume bukve, jele i smrče sa jasikom i brezom ili nekom od ove dvije vrste</li> </ul>   | 1214 |  |  |
| 56 | <p>Šume bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, split, melafir)</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve i jele sa smrčom</li> <li>- Šume bukve, jele i smrče sa hrastom kitnjakom</li> <li>- Šume bukve, jele i smrče sa bijelim borom, crnim borom</li> </ul>   | 1215 |  |  |

|    |   |      |  |  |
|----|---|------|--|--|
|    | - Šume bukve, jele i smrčce sa brezom<br>- Šume bukve, jele i smrčce sa jasikom<br>- Šume bukve, jele i smrčce sa jasikom i brezom ili nekom od ovih vrsta  |      |  |  |
| 57 | Šume bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve i jele sa smrčom<br>- Šume bukve, jele i smrčce sa hrastom kitnjakom<br>- Šume bukve, jele i smrčce sa bijelim borom, crnim borom<br>- Šume bukve, jele i smrčce sa brezom<br>- Šume bukve, jele i smrčce sa jasikom<br>- Šume bukve, jele i smrčce sa jasikomi i brezom ili nekom od ove dvije vrste                       | 1216 |  |  |
| 58 | Šume bukve i jele sasmrčom na pretežno plitkom eutričnom kambisolu i plitkom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve i jele sa smrčom<br>- Šume bukve, jele i smrčce sa hrastom kitnjakom<br>- Šume bukve, jele i smrčce sa kitnjakom i borovima<br>- Šume bukve, jele i smrčce sa borovima<br>- Šume bukve, jele i smrčce sa brezom<br>- Šume bukve, jele i smrčce sa jasikom<br>- Šume bukve, jele i smrčce sa jasikomi i brezom ili nekom od ove dvije vrste. | 1217 |  |  |
| 59 | Šume bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom eutričnom kambisolu i plitkom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve i jele sa smrčom<br>- Šume bukve, jele i smrčce sa hrastom kitnjakom<br>- Šume bukve, jele i smrčce sa kitnjakom i borovima<br>- Šume bukve, jele i smrčce sa borovima<br>- Šume bukve, jele i smrčce sa brezom<br>- Šume bukve, jele i smrčce sa jasikom<br>- Šume bukve, jele i smrčce sa jasikom i brezom ili nekom od ove dvije vrste                    | 1218 |  |  |
| 60 | <b>c. Šume smrčce</b>   |      |  |  |
| 61 | Šume smrčce mrzišnog, montanog i subalpinskog pojasa (trajni stadij) na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 1219 |  |  |
| 62 | Šume smrčce mrzišnog montanog i subalpinskog pojasa (trajni stadij) na pretežno dubokom kalkokambisolu i luvisolu na krečnjacima i dolomitima   | 1220 |  |  |
| 63 | Šume smrčce mrzišnog montanog i subalpinskog pojasa (trajni stadij) na pretežno dubokim distričnim kambisolima, luvisolima, pseudoglejima i podzolima na silikatnim supstratima   | 1221 |  |  |
| 64 | Šume smrčce montanog pojasa (trajni stadij) na rendzinama kristalastih dolomita i morenama  | 1222 |  |  |
| 65 | Šume pančičeve omorike na nepovoljnim orografskim terenima na kalkomelanosolu na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 1223 |  |  |
| 66 | <b>d. Sekundarne šume jele i smrčce</b>   |      |  |  |
| 67 | Sekundarne šume jele i smrčce u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na kalkomelanosolu i pretežno plitkom kalkokambisolu na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 1224 |  |  |
| 68 | Sekundarne šume jele i smrčce u pojasu šuma bukve i jele sa smrčomna pretežno dubokom kalkokambisolu i luvisolu na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 1225 |  |  |
| 69 | Sekundarne šume jele i smrčce u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokim distričnim kambisolima, luvisolima, pseudoglejevima i podzolima na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama   | 1226 |  |  |
| 70 | Sekundarne šume jele i smrčce u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkim distričnim kambisolima na različitim silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama   | 1227 |  |  |
| 71 | <b>e. Sekundarne šume smrčce i bijelog bora (sukcesije)</b>   |      |  |  |
| 72 | Sekundarne šume smrčce i bijelog bora na kalkomelanosolu pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovom kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 1228 |  |  |
| 73 | Sekundarne šume smrčce i bijelog bora na rendzinama kristalastih dolomita   | 1229 |  |  |
| 74 | Sekundarne šume smrčce i bijelog bora na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 1230 |  |  |
| 75 | Sekundarne šume smrčce i bijelog bora na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama   | 1231 |  |  |
| 76 | Sekundarne šume smrčce i bijelog bora na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju i na njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama   | 1232 |  |  |
| 77 | <b>f. Pionirske šume</b>  |      |  |  |
| 78 | Pionirske šume jasike unutar pojasa šuma: sekundarnih šuma bukve, bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama   | 1233 |  |  |
| 79 | Pionirske šume jasike unutar pojasa šuma: sekundarne šume bukve, bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom kalkokambisolu, kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 1234 |  |  |
| 80 | Pionirske šume jasike unutar pojasa šuma: sekundarne šume bukve, bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim  | 1235 |  |  |

|     |   |      |      |  |
|-----|---|------|------|--|
|     | kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  |      |      |  |
| 81  | Pionirske šume breze (čiste), breze i jasike u pojasu sekundarnih šuma bukve, bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvissolu i pseudogleju na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama  | 1236 |      |  |
| 82  | Pionirske šume jasike unutar pojasa šuma bukve i jele na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvissolu, pseudogleju i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama  | 1237 |      |  |
| 83  | Šume gorskog javora i bijelog jasena u pojasu šuma bukve, jele i smrče na dubljem kalkomelanosolu i koluvijumu na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 1238 |      |  |
| 84  | <b>C. ŠUME BOROVA (TRAJNI STADIJI VEGETACIJE)</b>   |      | 1300 |  |
| 85  | <b>a. Čiste šume crnog bora (trajni stadij)</b>   |      |      |  |
| 86  | Čiste šume crnog bora sa termofilnim lišćarima na rendzini kristalastih dolomita (submediteranska regija)   | 1301 |      |  |
| 87  | Čiste šume crnog bora na rendzinama kristalastih dolomita (kontinentalno područje)  | 1302 |      |  |
| 88  | Čiste šume crnog bora na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i /ili dolomitima  | 1303 |      |  |
| 89  | Čiste šume crnog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na rankeru, pretežno plitkom eutričnom kambisolu i njihovim kombinacijama na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)  | 1304 |      |  |
| 90  | Čiste šume crnog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na dubokom eutričnom kambisolu na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit i melafir)  | 1305 |      |  |
| 91  | Čiste šume crnog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na dubokom eutričnom kambisolu na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)   | 1306 |      |  |
| 92  | <b>b. Čiste šume bijelog bora (trajni stadij)</b>   |      |      |  |
| 93  | Čiste šume bijelog bora na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 1307 |      |  |
| 94  | Čiste šume bijelog bora na rendzini kristalastih dolomita   | 1308 |      |  |
| 95  | Čiste šume bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno plitkom eutričnom kambisolu na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)  | 1309 |      |  |
| 96  | Čiste šume bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno plitkom eutričnom kambisolu na rankeru, na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)  | 1310 |      |  |
| 97  | Čiste šume bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvissolu i pseudogleju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit i melafir)  | 1311 |      |  |
| 98  | Čiste šume bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvissolu i pseudogleju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)   | 1312 |      |  |
| 99  | <b>c. Mješovite šume crnog i bijelog bora (trajni stadij)</b>   |      |      |  |
| 100 | Mješovite šume crnog i bijelog bora na rendzini kristalastih dolomita   | 1313 |      |  |
| 101 | Mješovite šume crnog i bijelog bora na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 1314 |      |  |
| 102 | Mješovite šume crnog i bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno plitkom eutričnom kambisolu na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)  | 1315 |      |  |
| 103 | Mješovite šume crnog i bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na rankeru, pretežno plitkom eutričnom kambisolu i njihovim kombinacijama na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)  | 1316 |      |  |
| 104 | Mješovite šume crnog i bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvissolu i pseudogleju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)   | 1317 |      |  |
| 105 | Mješovite šume crnog i bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvissolu i pseudogleju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)   | 1318 |      |  |
| 106 | <b>d. Šume munike (trajni stadij)</b>   |      |      |  |
| 107 | Šume munike na sirozemu, kalkomelanosolu i plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume munike<br>- Šume munike sa crnim borom<br>- Šume munike sa bukvom   | 1319 |      |  |
| 108 | <b>D. ŠUME HRASTOVA</b>   |      | 1400 |  |
| 109 | <b>a. Šume hrasta lužnjaka</b>  |      |      |  |
| 110 | Čiste šume hrasta lužnjaka sa ili bez primjese poljskog jasena (poplavne) na pseudogleju i močvarnom glejnom zemljištu na auvijalnim, diluvijalnim i tercijarnim sedimentima  | 1401 |      |  |
| 111 | Šume hrasta lužnjaka sa običnim grabom na pseudogleju na aluvijalnim diluvijalnim i tercijarnim sedimentima   | 1402 |      |  |
| 112 | <b>b. Šume hrasta kitnjaka</b>  |      |      |  |
| 113 | Šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvissolu i padinskom pseudogleju na ultrabazičnim magmatskim supstratima (peridotit-serpentin)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume hrasta kitnjaka<br>- Šume hrasta kitnjaka i običnog graba<br>- Šume hrasta kitnjaka i bukve<br>- Šume hrasta kitnjaka bukve i običnog graba<br>- Šume hrasta kitnjaka sa borovima | 1403 |      |  |

|     |  |      |  |  |
|-----|--|------|--|--|
| 114 | Šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i padinskom pseudogleju na bazičnim magmatskim supstratima (gabro, dijabaz, troktolit, spilit, melafir)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume hrasta kitnjaka<br>- Šume hrasta kitnjaka i običnog graba<br>- Šume hrasta kitnjaka i bukve<br>- Šume hrasta kitnjaka bukve i običnog graba<br>- Šume hrasta kitnjaka sa borovima   | 1404 |  |  |
| 115 | Šume hrasta kitnjaka na pretežno plitkom eutričnom kambisolu i rankeru na na ultrabazičnim magmatskim supstratima (peridotit-serpentin)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume hrasta kitnjaka<br>- Šume hrasta kitnjaka i običnog graba<br>- Šume hrasta kitnjaka sa borovima  | 1405 |  |  |
| 116 | Šume hrasta kitnjaka na pretežno plitkom eutričnom kambisolu i rankeru na na bazičnim magmatskim supstratima (gabro, dijabaz, spilit, melafir, troktolit)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume hrasta kitnjaka<br>- Šume hrasta kitnjaka i običnog graba<br>- Šume hrasta kitnjaka sa borovima  | 1406 |  |  |
| 117 | Šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, pseudogleju i njihovim kombinacijama na kiselim silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume hrasta kitnjaka<br>- Šume hrasta kitnjaka i običnog graba<br>- Šume hrasta kitnjaka i bukve<br>- Šume hrasta kitnjaka bukve i običnog graba<br>- Šume hrasta kitnjaka sa brezom<br>- Šume hrasta kitnjaka sa pitomim kestenom<br>- Šume hrasta kitnjaka sa lipom<br>- Šume hrasta kitnjaka sa cerom | 1407 |  |  |
| 118 | Šume hrasta kitnjaka na pretežno plitkom distričnom kambisolu i plitkom koluviju na kiselim silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume hrasta kitnjaka<br>- Šume hrasta kitnjaka i običnog graba<br>- Šume hrasta kitnjaka i bukve<br>- Šume hrasta kitnjaka bukve i običnog graba<br>- Šume hrasta kitnjaka sa brezom<br>- Šume hrasta kitnjaka i termofilnih lišćara<br>- Šume hrasta kitnjaka sa meduncem i termofilnim lišćarima                                    | 1408 |  |  |
| 119 | Šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom distričnom kambisolu na vulkanogeno sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume hrasta kitnjaka<br>- Šume hrasta kitnjaka i običnog graba<br>- Šume hrasta kitnjaka i bukve<br>- Šume hrasta kitnjaka bukve i običnog graba  | 1409 |  |  |
| 120 | Šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume hrasta kitnjaka<br>- Šume hrasta kitnjaka i običnog graba<br>- Šume hrasta kitnjaka i bukve<br>- Šume hrasta kitnjaka, bukve i običnog graba<br>- Šume hrasta kitnjaka i termofilnih lišćara   | 1410 |  |  |
| 121 | Šume hrasta kitnjaka na pretežno plitkom kalkokambisolu, kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima, kristalastim dolomitima i laporcima<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume hrasta kitnjaka<br>- Šume hrasta kitnjaka i običnog graba<br>- Šume hrasta kitnjaka i bukve<br>- Šume hrasta kitnjaka bukve i običnog graba<br>- Šume hrasta kitnjaka sa meduncem i termofilnim lišćarima   | 1411 |  |  |
| 122 | <b>c. Šume pitomog kestena</b>   |      |  |  |
| 123 | Šume pitomog kestena na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, smeđem podzolastom zemljištu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume pitomog kestena<br>- Šume pitomog kestena i hrasta kitnjaka<br>- Šume pitomog kestena i bukve<br>- Šume pitomog kestena sa bukvom i hrastom kitnjakom   | 1412 |  |  |
| 124 | <b>d. Šume sladuna i cera</b>  |      |  |  |
| 125 | Šume sladuna i cera na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima   | 1413 |  |  |

|     |   |      |      |      |
|-----|---|------|------|------|
|     | Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume sladuna i cera<br>- Šume sladuna i cera sa hrastom kitnjakom<br>- Šume sladuna i cera sa termofilnim lišćarima   |      |      |      |
| 126 | <b>E. PRIOBALNE ŠUME (HIGROFILNE)</b>   |      | 1500 |      |
| 127 | Šume bijele i bademaste vrbe nižih položaja neposredno uz korito rijeka, vlažniji tip istih vrsta i dalje od korita (suhliji tip) na aluvijalnim nerazvijenim zemljištima   | 1501 |      |      |
| 128 | Šume vrba planinskih krajeva uz potoke i manje rječice (siva vrba, bijela vrba, rakita i krhka vrba) na aluvijalnim i nerazvijenim pjeskovitim zemljištima  | 1502 |      |      |
| 129 | Šume bijele topole, crne topole i mješovite šume bijele i crne topole (bijelog jasena) na višim položajima od šuma vrba na aluvijalnim pjeskovito ilovastim zemljištima   | 1503 |      |      |
| 130 | Mješovite šume vrba i topola na aluvijalnim nanosima na pjeskovito-ilovastim zemljištima  | 1504 |      |      |
| 131 | Šume crne johe (sa mogućim udjelom lužnjaka, poljskog jasena i brijesta veza) rasprostranjene u donjim tokovima riječnih dolina na močvarno oglejanom zemljištu ili na aluvijima  | 1505 |      |      |
| 132 | <b>II. VISOKE DEGRADIRANE ŠUME</b>  |      |      | 2000 |
| 133 | <b>A. VISOKE DEGRADIRANE ŠUME BUKVE PRIMARNE I SEKUNDARNE</b>   |      | 2100 |      |
| 134 | <b>a. Degradirane primarne šume bukve</b>   |      |      |      |
| 135 | Degradirane montane šume bukve na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombinaciji sa luvisolima na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 2101 |      |      |
| 136 | Degradirane montane šume bukve na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambisolu, i njihovim kombinacijama i rendzinama na jedrim krečnjacima i dolomitima i kristalastim dolomitima.  | 2102 |      |      |
| 137 | Degradirane montane šume bukve na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, pseudogleju i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i eruptivnim kiselim stijenama                    | 2103 |      |      |
| 138 | Degradirane montane šume bukve na dubokom distričnom kambisolu i dubokom kolviju na vulkanogeno sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)  | 2104 |      |      |
| 139 | Degradirane montane šume bukve na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom kolviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz, troktolit, spilit, melafir, andezit)                        | 2105 |      |      |
| 140 | Degradirane montane šume bukve na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom kolviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)   | 2106 |      |      |
| 141 | Degradirane montane šume bukve na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom kolviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz, troktolit, spilit, melafir, andezit)  | 2107 |      |      |
| 142 | Degradirane montane šume bukve na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom kolviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)   | 2108 |      |      |
| 143 | Degradirane montane šume bukve na pretežno plitkom distričnom kambisolu, na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama   | 2109 |      |      |
| 144 | Degradirane šume bukve i crnog graba na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na krečnjacima i dolomitima  | 2110 |      |      |
| 145 | Degradirane šume bukve i javora gluhača na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na različitim krečnjačkim supstratima   | 2111 |      |      |
| 146 | Degradirane šume bukve submediteranske regije na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 2112 |      |      |
| 147 | <b>b. Degradirane subalpinske šume bukve (trajni stadij)</b>  |      |      |      |
| 148 | Degradirane subalpinske bukove šume na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i/ili dolomitima   | 2113 |      |      |
| 149 | Degradirane subalpinske šume bukve na dubokom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima  | 2114 |      |      |
| 150 | Degradirane subalpinske šume bukve (krivuljne forme) na gornjoj granici šumske vegetacije na kalkomelanosolu na jedrim krečnjacima i dolomitima i na distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima | 2115 |      |      |
| 151 | <b>c. Degradirane sekundarne šume bukve</b>   |      |      |      |
| 152 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno dubokom kalkokambisolu i manjim površinama na luvisolu i kombinaciji istih na jedrim krečnjacima i/ili dolomitima  | 2116 |      |      |
| 153 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama i rendzinama na jedrim krečnjacima i dolomitima i kristalastim dolomitima i laporcima         | 2117 |      |      |
| 154 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu padinskom pseudogleju i dubokom kolviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)    | 2118 |      |      |
| 155 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom kolviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)                     | 2119 |      |      |
| 156 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom kolviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)                           | 2120 |      |      |
| 157 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom kolviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)   | 2121 |      |      |

|     |   |      |      |  |
|-----|---|------|------|--|
| 158 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama, na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i na kiselim eruptivnim stijenama         | 2122 |      |  |
| 159 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama  | 2123 |      |  |
| 160 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na dubokom distričnom kambisolu, dubokom koluviju na vulkanogeno-sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)  | 2124 |      |  |
| 161 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i kombinaciji istih na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 2125 |      |  |
| 162 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama i rendzinama na krečnjacima i dolomitima  | 2126 |      |  |
| 163 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i na kiselim eruptivnim stijenama | 2127 |      |  |
| 164 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama                                      | 2128 |      |  |
| 165 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)                          | 2129 |      |  |
| 166 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)  | 2130 |      |  |
| 167 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)  | 2131 |      |  |
| 168 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)                    | 2132 |      |  |
| 169 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na dubokom distričnom kambisolu, dubokom koluviju na vulkanogeno-sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)  | 2133 |      |  |
| 170 | <b>B. DEGRADIRANE ŠUME BUKVE, JELE I SMRČE PRIMARNE I SEKUNDARNE</b>  |      | 2200 |  |
| 171 | <b>a. Degradirane šume bukve i jele</b>   |      |      |  |
| 172 | Degradirane šume bukve i jele na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 2201 |      |  |
| 173 | Degradirane šume bukve i jele na pretežno plitkom kalkokambisolu i kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na rendzini na jedrim krečnjacima i dolomitima i kristalastim dolomitima i morenama   | 2202 |      |  |
| 174 | Degradirane šume bukve i jele na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama i pseudogleju na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama                                       | 2203 |      |  |
| 175 | Degradirane šume bukve i jele na pretežno dubokom distričnom kambisolu, dubokom koluviju na vulkanogeno-sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)  | 2204 |      |  |
| 176 | Degradirane šume bukve i jele na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama   | 2205 |      |  |
| 177 | Degradirane šume bukve i jele na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)   | 2206 |      |  |
| 178 | Degradirane šume bukve i jele na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)   | 2207 |      |  |
| 179 | Degradirane šume bukve i jele na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, plitkom koluviju na bazičnim i ultrabazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz, troktolit, spilit, melafir)   | 2208 |      |  |
| 180 | Degradirane šume bukve i jele na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, plitkom koluviju na ultra bazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)  | 2209 |      |  |
| 181 | <b>b. Degradirane šume bukve i jele sa smrčom</b>   |      |      |  |
| 182 | Degradirane šume bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkim kalko-kambisolu, kalkomelanosolu, i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima i na rendzinama na kristalastim dolomitima i morenama                                   | 2210 |      |  |
| 183 | Degradirane šume bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 2211 |      |  |
| 184 | Degradirane šume bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu na vulkanogeno-sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)  | 2212 |      |  |
| 185 | Degradirane šume bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, njihovim kombinacijama i pseudogleju na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i drugim kiselim stijenama.                        | 2213 |      |  |
| 186 | Degradirane šume bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim supstratima i drugim kiselim stijenama   | 2214 |      |  |
| 187 | Degradirane šume bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)                                 | 2215 |      |  |



|     |   |      |      |  |
|-----|---|------|------|--|
| 188 | Degradirane šume bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)   | 2216 |      |  |
| 189 | Degradirane šume bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom eutričnom kambisolu i plitkom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)  | 2217 |      |  |
| 190 | Degradirane šume bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom eutričnom kambisolu i plitkom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)  | 2218 |      |  |
| 191 | <b>c. Degradirane šume smrče</b>  |      |      |  |
| 192 | Degradirane šume smrče mrazišnog, montanog i subalpinskog pojasa (trajni stadij) na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 2219 |      |  |
| 193 | Degradirane šume smrče mrazišnog montanog i subalpinskog pojasa (trajni stadij) na pretežno dubokom kalkokambisolu i luvisolu na krečnjacima i dolomitima   | 2220 |      |  |
| 194 | Degradirane šume smrče mrazišnog montanog i subalpinskog pojasa (trajni stadij) na pretežno dubokim distričnim kambisolima, luvisolima, pseudoglejima i podzolima na silikatnim supstratima   | 2221 |      |  |
| 195 | Degradirane šume smrče montanog pojasa (trajni stadij) na rendzinama kristalastih dolomita i morenama   | 2222 |      |  |
| 196 | Degradirane šume pančičeve omorike na nepovoljnim orografskim terenima na kalkomelanosolu na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 2223 |      |  |
| 197 | <b>d. Degradirane sekundarne šume jele i smrče</b>  |      |      |  |
| 198 | Degradirane sekundarne šume jele i smrče u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na kalkomelanosolu i pretežno plitkom kalkokambisolu na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 2224 |      |  |
| 199 | Degradirane sekundarne šume jele i smrče u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu i luvisolu na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 2225 |      |  |
| 200 | Degradirane sekundarne šume jele i smrče u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokim distričnim kambisolima, luvisolima, pseudoglejevima i podzolima na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama                                | 2226 |      |  |
| 201 | Degradirane sekundarne šume jele i smrče u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkim distričnim kambisolima na različitim silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama  | 2227 |      |  |
| 202 | <b>e. Degradirane sekundarne šume smrče i bijelog bora (sukcesije)</b>  |      |      |  |
| 203 | Degradirane sekundarne šume smrče i bijelog bora na kalkomelanosolu pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovom kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 2228 |      |  |
| 204 | Degradirane sekundarne šume smrče i bijelog bora na rendzinama kristalastih dolomita  | 2229 |      |  |
| 205 | Degradirane sekundarne šume smrče i bijelog bora na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 2230 |      |  |
| 206 | Degradirane sekundarne šume smrče i bijelog bora na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama  | 2231 |      |  |
| 207 | Degradirane sekundarne šume smrče i bijelog bora na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju i na njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama  | 2232 |      |  |
| 208 | <b>f. Degradirane pionirske šume</b>  |      |      |  |
| 209 | Degradirane pionirske šume jasike unutar pojasa šuma: sekundarnih šuma bukve, bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama                                     | 2233 |      |  |
| 210 | Degradirane pionirske šume jasike unutar pojasa šuma: sekundarne šume bukve, bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom kalkokambisolu, kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 2234 |      |  |
| 211 | Degradirane pionirske šume jasike unutar pojasa šuma: sekundarne šume bukve, bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 2235 |      |  |
| 212 | Degradirane pionirske šume breze (čiste), breze i jasike u pojasu sekundarnih šuma bukve, bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama | 2236 |      |  |
| 213 | Degradirane pionirske šume jasike unutar pojasa bukve i jele na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, pseudogleju i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama  | 2237 |      |  |
| 214 | Degradirane šume gorskog javora i bijelog jasena u pojasu šuma bukve, jele i smrče na dubljem kalkomelanosolu i koluvijumu na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 2238 |      |  |
| 215 | <b>C. DEGRADIRANE ŠUME BOROVA (TRAJNI STADIJI VEGETACIJE)</b>   |      | 2300 |  |
| 216 | <b>a. Degradirane čiste šume crnog bora (trajni stadij)</b>   |      |      |  |
| 217 | Degradirane čiste šume crnog bora sa termofilnim lišćarima na rendzini kristalastih dolomita (submediteranska regija)   | 2301 |      |  |
| 218 | Degradirane čiste šume crnog bora na rendzinama kristalastih dolomita (kontinentalno područje)  | 2302 |      |  |
| 219 | Degradirane čiste šume crnog bora na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i /ili dolomitima  | 2303 |      |  |
| 220 | Degradirane čiste šume crnog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na rankeru, pretežno plitkom eutričnom kambisolu i njihovim kombinacijama na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)  | 2304 |      |  |

|     |  |      |      |  |
|-----|--|------|------|--|
| 221 | Degradirane čiste šume crnog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na dubokom eutričnom kambisolu na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit i melafir)   | 2305 |      |  |
| 222 | Degradirane čiste šume crnog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na dubokom eutričnom kambisolu na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentininit)  | 2306 |      |  |
| 223 | <b>b. Degradirane čiste šume bijelog bora (trajni stadij)</b>  |      |      |  |
| 224 | Degradirane čiste šume bijelog bora na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 2307 |      |  |
| 225 | Degradirane čiste šume bijelog bora na rendzini kristalastih dolimita  | 2308 |      |  |
| 226 | Degradirane čiste šume bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno plitkom eutričnom kambisolu na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)   | 2309 |      |  |
| 227 | Degradirane čiste šume bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno plitkom eutričnom kambisolu na rankeru, na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit - serpentininit)   | 2310 |      |  |
| 228 | Degradirane čiste šume bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit i malafir)                  | 2311 |      |  |
| 229 | Degradirane čiste šume bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentininit)                                 | 2312 |      |  |
| 230 | <b>c. Degradirane mješovite šume crnog i bijelog bora (trajni stadij)</b>  |      |      |  |
| 231 | Degradirane mješovite šume crnog i bijelog bora na rendzini kristalastih dolimita  | 2313 |      |  |
| 232 | Degradirane mješovite šume crnog i bijelog bora na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 2314 |      |  |
| 233 | Degradirane mješovite šume crnog i bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno plitkom eutričnom kambisolu na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)                               | 2315 |      |  |
| 234 | Degradirane mješovite šume crnog i bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na rankeru, pretežno plitkom eutričnom kambisolu i njihovim kombinacijama na na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentininit)        | 2316 |      |  |
| 235 | Degradirane mješovite šume crnog i bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)       | 2317 |      |  |
| 236 | Degradirane mješovite šume crnog i bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentininit)                     | 2318 |      |  |
| 237 | <b>d. Degradirane šume munike (trajni stadij)</b>  |      |      |  |
| 238 | Degradirane šume munike na sirozemu, kalkomelanosolu i plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 2319 |      |  |
| 239 | <b>D. VISOKE DEGRADIRANE ŠUME HRASTOVA</b>   |      | 2400 |  |
| 240 | <b>a. Degradirane šume hrasta lužnjaka</b>   |      |      |  |
| 241 | Degradirane čiste šume hrasta lužnjaka sa ili bez primjese poljskog jasena (poplavne) na pseudogleju i močvarnom glejnom zemljištu na auvijalnim, diluvijalnim i tercijarnim sedimentima                                       | 2401 |      |  |
| 242 | Degradirane šume hrasta lužnjaka sa običnim grabom na pseudogleju na aluvijalnim diluvijalnim i tercijarnim sedimentima  | 2402 |      |  |
| 243 | <b>b. Degradirane šume hrasta kitnjaka</b>   |      |      |  |
| 244 | Degradirane šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambislu, luvisolu i padinskom pseudogleju na ultrabazičnim magmatskim supstratima (peridotit-serpentininit)  | 2403 |      |  |
| 245 | Degradirane šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambislu, luvisolu i padinskom pseudogleju na bazičnim magmatskim supstratima (gabro, dijabaz, troktolit, spilit, melafir)                                      | 2404 |      |  |
| 246 | Degradirane šume hrasta kitnjaka na pretežno plitkom eutričnom kambisolu i rankeru na ultrabazičnim magmatskim supstratima (peridotit-serpentininit)   | 2405 |      |  |
| 247 | Degradirane šume hrasta kitnjaka na pretežno plitkom eutričnom kambisolu i rankeru na bazičnim magmatskim supstratima (gabro, dijabaz, spilit, melafir, troktolit)   | 2406 |      |  |
| 248 | Degradirane šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, pseudogleju i njihovim kombinacijama na kiselim silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama | 2407 |      |  |
| 249 | Degradirane šume hrasta kitnjaka na pretežno plitkom distričnom kambisolu i plitkom koluviju na kiselim silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama                              | 2408 |      |  |
| 250 | Degradirane šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom distričnom kambisolu na vulkanogeno sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)  | 2409 |      |  |
| 251 | Degradirane šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 2410 |      |  |
| 252 | Degradirane šume hrasta kitnjaka na pretežno plitkom kalkokambisolu, kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama i rendzinama na jedrim krečnjacima, kristalastim dolomitima i laporcima  | 2411 |      |  |
| 253 | <b>c. Degradirane šume pitomog kestena</b>   |      |      |  |
| 254 | Degradirane šume pitomog kestena na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, svedem podzolastom zemljištu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima                       | 2412 |      |  |
| 255 | <b>d. Degradirane šume sladuna i cera</b>  |      |      |  |
| 256 | Degradirane šume sladuna i cera na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima   | 2413 |      |  |

|     |  |      |      |      |
|-----|--|------|------|------|
| 257 | <b>E. DEGRADIRANE PRIOBALNE ŠUME (HIGROFILNE)</b>  |      | 2500 |      |
| 258 | Degradirane šume bijele i bademaste vrbe nižih položaja neposredno uz korito rijeka, vlažniji tip istih vrsta i dalje od korita (suhliji tip) na aluvijalnim nerazvijenim zemljištima  | 2501 |      |      |
| 259 | Degradirane šume vrba planinskih krajeva uz potoke i manje rječice (siva vrba, bijela vrba, rakita i krhka vrba) na aluvijalnim i nerazvijenim pjeskovitim zemljištima   | 2502 |      |      |
| 260 | Degradirane šume bijele topole, crne topole i mješovite šume bijele i crne topole (bijelog jasena) na višim položajima od šuma vrba na aluvijalnim pjeskovito ilovastim zemljištima  | 2503 |      |      |
| 261 | Degradirane mješovite šume vrba i topola na aluvijalnim nanosima na pjeskovito-ilovastim zemljištima   | 2504 |      |      |
| 262 | Degradirane šume crne johe (sa mogućim udjelom lužnjaka, poljskog jasena i brijesta veza) rasprostranjene u donjim tokovima riječnih dolina na močvarno oglejanom zemljištu ili na aluvijima   | 2505 |      |      |
| 263 | <b>III. ŠUMSKI ZASADI (KULTURE)</b>  |      |      | 3000 |
| 264 | <b>A. ŠUMSKI ZASADI (KULTURE) U POJASU ŠUMA BUKVE</b>  |      | 3100 |      |
| 265 | <b>I. Sa procijenjenom drvnom masom</b>  |      |      |      |
| 266 | <b>a. Šumski zasadi četinarā</b>   |      |      |      |
| 267 | Šumski zasadi smrčē čiste ili sa jelom borovima i arišom sa procijenjenom drvnom masom na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombinaciji dubokog kalkokambisola i luvisola na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 3101 |      |      |
| 268 | Šumski zasadi smrčē čiste ili sa jelom, borovima, arišom i duglazijom sa procijenjenom drvnom masom na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno plitkom kalkokambisolu i kombinaciji plitkog kalkokambisola i kalkomelanosola i na rendzini, na jedrim krečnjacima i dolomitima i kristalastim dolomitima                                       | 3102 |      |      |
| 269 | Šumski zasadi smrčē čiste ili sa jelom borovima i arišom sa procijenjenom drvnom masom na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno dubokom distričnom kambisolu i kombinaciji dubokog distričnog kambisola, luvisola i pseudogleja na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama                 | 3103 |      |      |
| 270 | Šumski zasadi smrčē čiste ili sa jelom, borovima, duglazijom i arišem sa procijenjenom drvnom masom na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno plitkom distričnom kambisolu i kombinaciji plitkog i dubokog distričnog kambisola na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama                  | 3104 |      |      |
| 271 | Šumski zasadi smrčē čiste ili sa jelom, borovima i duglazijom sa procijenjenom drvnom masom na staništu sekundarnih šuma bukve na različitim zemljištima i supstratima   | 3105 |      |      |
| 272 | Kulture stranih vrsta; duglazije, borovca i ariša sa procijenjenom drvnom masom na staništima montanih i sekundarnih šuma bukve na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima  | 3106 |      |      |
| 273 | <b>b. Šumski zasadi lišćara</b>  |      |      |      |
| 274 | Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest, trešnja i orah) sa procijenjenom drvnom masom na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombi naciji dubokog kalkokambisola i luvisola na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 3107 |      |      |
| 275 | Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest, trešnja, orah i pitomi kesten) sa procijenjenom drvnom masom na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju i na njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama | 3108 |      |      |
| 276 | Šumski zasadi bagrema sa procijenjenom drvnom masom na staništu montanih šuma bukve i običnog graba na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima   | 3109 |      |      |
| 277 | Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest, trešnja pitomi kesten, orah) sa procijenjenom drvnom masom na staništu sekundarnih šuma bukve na raznim zemljištima i supstratima   | 3112 |      |      |
| 278 | <b>2. Bez procijenjene drвне mase (3001)</b>   |      |      |      |
| 279 | <b>a. Šumski zasadi četinarā</b>   |      |      |      |
| 280 | Šumski zasadi smrčē čiste ili sa jelom borovima i arišom bez procijenjene drвне mase na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombinaciji dubokog kalkokambisola i luvisola na jedrim krečnjacima i dolomitima (3001)   | 3110 |      |      |
| 281 | Šumski zasadi smrčē čiste ili sa jelom, borovima, arišom i duglazijom bez procijenjene drвне mase na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno plitkom kalkokambisolu i kombinaciji plitkog kalkokambisola i kalkomelanosola i na rendzini, na jedrim krečnjacima i dolomitima i kristalastim dolomitima   | 3120 |      |      |
| 282 | Šumski zasadi smrčē čiste ili sa jelom borovima i arišom bez procijenjene drвне mase na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno dubokom distričnom kambisolu i kombinaciji dubokog distričnog kambisola, luvisola i pseudogleja na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama                   | 3130 |      |      |
| 283 | Šumski zasadi smrčē čiste ili sa jelom, borovima, duglazijom i arišem bez procijenjene drвне mase na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno plitkom distričnom kambisolu i kombinaciji plitkog i dubokog distričnog kambisola na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama                    | 3140 |      |      |
| 284 | Šumski zasadi smrčē čiste ili sa jelom, borovima i duglazijom bez procijenjene drвне mase na staništu sekundarnih šuma bukve na različitim zemljištima i supstratima   | 3150 |      |      |
| 285 | Kulture stranih vrsta; duglazije, borovca i ariša bez procijenjene drвне mase na staništima montanih i sekundarnih šuma bukve na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima  | 3160 |      |      |

|     |   |      |      |  |
|-----|---|------|------|--|
| 286 | <b>b. Šumski zasadi lišćara (3001)</b>  |      |      |  |
| 287 | Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest, trešnja i orah) bez procijenjene drvene mase na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombi naciji dubokog kalkokambisola i luvisola na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 3170 |      |  |
| 288 | Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest, trešnja, orah i pitomi kesten) bez procijenjene drvene mase na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju i na njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama | 3180 |      |  |
| 289 | Šumski zasadi bagrema bez procijenjene drvene mase na staništu montanih šuma bukve i običnog graba na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima   | 3190 |      |  |
| 290 | Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest, trešnja pitomi kesten, orah) bez procijenjene drvene mase na staništu sekundarnih šuma bukve na raznim zemljištima i supstratima   | 3121 |      |  |
| 291 | <b>B. ŠUMSKI ZASADI (KULTURE) U POJASU ŠUMA BUKVE, JELE I SMRČE</b>   |      | 3200 |  |
| 292 | <b>1. Sa procijenjenom drvnom masom</b>   |      |      |  |
| 293 | <b>a. Šumski zasadi četinara</b>  |      |      |  |
| 294 | Šumski zasadi smrče čiste ili sa jelom borovima i arišom sa procijenjenom drvnom masom na staništu mješovitih šuma bukve jele i smrče na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombinaciji dubokog kalkokambisola i luvisola na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 3201 |      |  |
| 295 | Šumski zasadi smrče čiste ili sa jelom borovima i arišom sa procijenjenom drvnom masom na staništu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom kalkokambisolu i kombinaciji plitkog kalkokambisola i kalkomelanosola na rendzini, na jedrim krečnjacima i dolomitima i kristalastim dolomitima  | 3202 |      |  |
| 296 | Šumski zasadi smrče čiste ili sa jelom borovima i arišom sa procijenjenom drvnom masom na staništu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu i kombinaciji dubokog distričnog kambisola, luvisola i pseudogleja na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama           | 3203 |      |  |
| 297 | Šumski zasadi smrče čiste ili sa jelom borovima i duglazijom sa procijenjenom drvnom masom na staništu šuma bukve jele i smrče na pretežno plitkom distričnom kambisolu i kombinaciji plitkog i dubokog distričnog kambisola na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama                         | 3204 |      |  |
| 298 | Šumski zasadi smrče čiste ili sa jelom borovima i duglazijom sa procijenjenom drvnom masom na staništu šuma bukve i jele sa smrčom na različitim zemljištima i supstratima  | 3205 |      |  |
| 299 | Šumski zasadi bijelog bora čisti ili sa primjesom crnog bora sa procijenjenom drvnom masom na staništima šuma bukve jele i smrče na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama                           | 3206 |      |  |
| 300 | Šumski zasadi bijelog bora sa primjesom crnog bora sa procijenjenom drvnom masom na staništima šuma bukve jele i smrče (viši položaji) na rendzinama kristalastih dolomita  | 3207 |      |  |
| 301 | Šumski zasadi crnog bora sa procijenjenom drvnom masom na staništu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom kalkokambisolu i kombinaciji plitkog kalkokambisola i kalkomelanosola na, na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 3208 |      |  |
| 302 | Šumski zasadi crnog bora čisti ili sa primjesom bijelog bora, sa procijenjenom drvnom masom na staništima šuma bukve jele (smrče) na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama   | 3209 |      |  |
| 303 | Kulture stranih vrsta duglazije, borovca i ariša sa procijenjenom drvnom masom na staništima šuma bukve jele i smrče na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama   | 3210 |      |  |
| 304 | Šumski zasadi crnog bora sa primjesom bijelog bora sa procijenjenom drvnom masom na staništu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombinaciji plitkog kalkokambisola i luvisola na, jedrim krečnjacima i dolomitima   | 3211 |      |  |
| 305 | <b>b. Šumski zasadi lišćara</b>   |      |      |  |
| 306 | Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest, d. trešnja) sa procijenjenom drvnom masom na staništu šuma bukve jele i smrče na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombi naciji dubokog kalkokambisola i luvisola na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 3212 |      |  |
| 307 | Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest) sa procijenjenom drvnom masom na staništu šuma bukve jele i smrče na pretežno plitkom distričnom kambisolu i kombinaciji plitkog i dubokog distričnog kambisola, na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama                            | 3213 |      |  |
| 308 | Šumski zasadi bagrema sa procijenjenom drvnom masom na staništu šuma bukve jele i smrče na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima  | 3214 |      |  |
| 309 | Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest, d. trešnja) sa procijenjenom drvnom masom na staništu šuma bukve jele i smrče na raznim zemljištima i supstratima  | 3215 |      |  |
| 310 | <b>2. Bez procijenjene drvene mase (3002)</b>   |      |      |  |
| 311 | <b>a. Šumski zasadi četinara</b>  |      |      |  |
| 312 | Šumski zasadi smrče čiste ili sa jelom borovima i arišom bez procijenjene drvene mase na staništu mješovitih šuma bukve jele i smrče na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombinaciji dubokog kalkokambisola i luvisola na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 3220 |      |  |

|     |   |      |      |  |
|-----|---|------|------|--|
| 313 | Šumski zasadi smrče čiste ili sa jelom, borovima i arišom bez procijenjene drvene mase na staništu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom kalkokambisolu i kombinaciji plitkog kalkokambisola i kalkomelanosola na rendzini, na jedrim krečnjacima i dolomitima i kristalastim dolomitima  | 3221 |      |  |
| 314 | Šumski zasadi smrče čiste ili sa jelom borovima i arišom i duglazijom bez procijenjene drvene mase na staništu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu i kombinaciji dubokog distričnog kambisola, luvisola i pseudogleja na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama | 3222 |      |  |
| 315 | Šumski zasadi smrče čiste ili sa jelom, borovima i duglazijom bez procijenjene drvene mase na staništu šuma bukve jele i smrče na pretežno plitkom distričnom kambisolu i kombinaciji plitkog i dubokog distričnog kambisola na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama                           | 3223 |      |  |
| 316 | Šumski zasadi smrče čiste ili sa jelom, borovima i duglazijom bez procijenjene drvene mase na staništu šuma bukve i jele sa smrčom na različitim zemljištima i supstratima  | 3224 |      |  |
| 317 | Šumski zasadi bijelog bora čisti ili sa primjesom crnog bora bez procijenjene drvene mase na staništima šuma bukve jele i smrče na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama                              | 3225 |      |  |
| 318 | Šumski zasadi bijelog bora sa primjesom crnog bora bez procijenjene drvene mase na staništima šuma bukve jele i smrče (viši položaji) na rendzinama kristalastih dolomita   | 3226 |      |  |
| 319 | Šumski zasadi crnog bora bez procijenjene drvene mase na staništu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom kalkokambisolu i kombinaciji plitkog kalkokambisola i kalkomelanosola na, na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 3227 |      |  |
| 320 | Šumski zasadi crnog bora čisti ili sa primjesom bijelog bora, bez procijenjene drvene mase na staništima šuma bukve jele (smrče) na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama  | 3228 |      |  |
| 321 | Kulture stranih vrsta duglazije, borovca i ariša bez procijenjene drvene mase na staništima šuma bukve jele i smrče na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama  | 3229 |      |  |
| 322 | Šumski zasadi crnog bora sa primjesom bijelog bora bez procijenjene drvene mase na staništu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombinaciji plitkog kalkokambisola i luvisola na, jedrim krečnjacima i dolomitima  | 3230 |      |  |
| 323 | <b>b. Šumski zasadi lišćara</b>   |      |      |  |
| 324 | Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest, d. trešnja) bez procijenjene drvene mase na staništu šuma bukve jele i smrče na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombinaciji dubokog kalkokambisola i luvisola na jedrim krečnja cima i dolomitima  | 3231 |      |  |
| 325 | Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest) bez procijenjene drvene mase na staništu šuma bukve jele i smrče na pretežno plitkom distričnom kambisolu i kombinaciji plitkog i dubokog distričnog kambisola, na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama                               | 3232 |      |  |
| 326 | Šumski zasadi bagrema bez procijenjene drvene mase na staništu šuma bukve jele i smrče na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima   | 3233 |      |  |
| 327 | Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest, d. trešnja) bez procijenjene drvene mase na staništu šuma bukve jele i smrče na raznim zemljištima i supstratima   | 3234 |      |  |
| 328 | <b>C. ŠUMSKI ZASADI (KULTURE) U POJASU ŠUMA BOROVA</b>  |      | 3300 |  |
| 329 | <b>1. Sa procijenjenom drvnom masom</b>   |      |      |  |
| 330 | Šumski zasadi crnog bora sa procijenjenom drvnom masom čiste ili sa primjesom bijelog bora na staništima crnog bora na rankeru plitkom eutričnom kambisolu i njihovim kombinacijama na ultra bazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinitt)   | 3301 |      |  |
| 331 | Šumski zasadi crnog bora sa procijenjenom drvnom masom čiste ili sa primjesom bijelog bora na staništima crnog bora na dubokom eutričnom kambisolu i pseudogleju i njihovim kombinacijama na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinitt)  | 3302 |      |  |
| 332 | Šumski zasadi crnog bora sa procijenjenom drvnom masom čisti na staništima crnog bora submediteranskog područja na rendzinama kristalastih dolomita   | 3303 |      |  |
| 333 | Šumski zasadi crnog bora unutarnjih područja (niži položaji) sa procijenjenom drvnom masom na staništu crnog bora na rendzinama kristalastih dolomita   | 3304 |      |  |
| 334 | Šumski zasadi dalmatinskog crnog bora, alepskog bora i čempresa sa procijenjenom drvnom masom na staništima crnog bora na plitkom kalkokambisolu, kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 3305 |      |  |
| 335 | Šumski zasadi bijelog bora sa procijenjenom drvnom masom čisti ili sa primjesom crnog bora na staništima bijelog bora na ili sa primjesom crnog bora na staništima bijelog bora na dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i njihovim kombinacijama na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinitt)             | 3306 |      |  |
| 336 | <b>2. Bez procijenjene drvene mase (3003)</b>   |      |      |  |
| 337 | Šumski zasadi crnog bora bez procijenjene drvene mase čiste ili sa primjesom bijelog bora na staništima crnog bora na rankeru plitkom eutričnom kambisolu i njihovim kombinacijama na ultra bazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinitt)  | 3310 |      |  |
| 338 | Šumski zasadi crnog bora bez procijenjene drvene mase čiste ili sa primjesom bijelog bora na staništima crnog bora na dubokom eutričnom kambisolu i pseudogleju i njihovim kombinacijama na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinitt)   | 3320 |      |  |
| 339 | Šumski zasadi crnog bora bez procijenjene drvene mase čisti na staništima crnog bora submediteranskog područja na rendzinama kristalastih dolomita  | 3330 |      |  |

|     |   |      |      |  |
|-----|---|------|------|--|
| 340 | Šumski zasadi crnog bora unutarnjih područja (niži položaji) bez procijenjene drвне масе на станишту crnog bora на рендзинама кристалстих доломита  | 3340 |      |  |
| 341 | Šumski zasadi dalmatinskog crnog bora, alepskog bora i čempresa bez procijenjene drвне масе на стаништима crnog bora на плитком калкокамбисолу, калкомеланосолу и њиховим комбинацијама на једрим кречњацима и доломитима   | 3350 |      |  |
| 342 | Šumski zasadi bijelog bora без procijenjene drвне масе чисти или са примјесом crnog bora на стаништима bijelog bora на или са примјесом crnog bora на стаништима bijelog bora на дубоком еутричном камбисолу, лувисолу, падинском псеудоглеју и њиховим комбинацијама на ултрабазичним магматским стijenama (peridotit-serpentinит) | 3360 |      |  |
| 343 | <b>D. ŠUMSKI ZASADI (KULTURE) U POJASU ŠUMA HRASTOVA</b>  |      | 3400 |  |
| 344 | <b>1. Sa procijenjenom drвnom масом</b>   |      |      |  |
| 345 | Šumski zasadi crnog bora са procijenjenom drвnom масом чисти или са примјесом bijelog bora, ариша и боровца у појасу hrastovih šuma на претежно дубоком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним и метаморфним стijenama   | 3401 |      |  |
| 346 | Šumski zasadi crnog bora са procijenjenom drвnom масом чисти или са примјесом bijelog bora у појасу hrastovih šuma на претежно плитком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним и метаморфним стijenama  | 3402 |      |  |
| 347 | Šumski zasadi crnog bora са procijenjenom drвnom масом чисти или са примјесом bijelog bora у појасу hrastovih šuma на комбинацији плитког калкокамбисола и калкомеланосола на једрим кречњацима и доломитима  | 3403 |      |  |
| 348 | Šumski zasadi crnog bora са procijenjenom drвnom масом чисти или са примјесом bijelog bora у појасу hrastovih šuma на претежно дубоком калкокамбисолу на једрим кречњацима и доломитима   | 3404 |      |  |
| 349 | Šumski zasadi crnog bora са procijenjenom drвnom масом чисти или са примјесом bijelog bora у појасу hrastovih šuma на на rankeru и плитком еутричном камбисолу на базичним супстратима (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)   | 3405 |      |  |
| 350 | Šumski zasadi crnog bora са procijenjenom drвnom масом чисти или са примјесом bijelog bora у појасу hrastovih šuma на на rankeru и плитком еутричном камбисолу на ултра базичним супстратима (peridotit-serpentinит)  | 3406 |      |  |
| 351 | Šumski zasadi bijelog bora са procijenjenom drвnom масом чисти или са примјесом crnog bora, ариша и боровца у појасу hrastovih šuma на претежно дубоком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим магматским и метаморфним стijenama   | 3407 |      |  |
| 352 | Šumski zasadi bijelog bora са procijenjenom drвnom масом чисти или са примјесом crnog bora у појасу hrastovih šuma на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу и падинском псеудоглеју на базичним супстратима (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)   | 3408 |      |  |
| 353 | Šumski zasadi bijelog bora са procijenjenom drвnom масом чисти или са примјесом crnog bora у појасу hrastovih šuma на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу и падинском псеудоглеју на ултра базичним супстратима (peridotit-serpentinит)  | 3409 |      |  |
| 354 | Šumski zasadi bijelog i crnog bora (mješovite) са procijenjenom drвnom масом у појасу hrastovih šuma на претежно дубоком калкокамбисолу на једрим кречњацима и доломитима   | 3411 |      |  |
| 355 | Šumski zasadi bijelog i crnog bora (mješovite) са procijenjenom drвnom масом у појасу hrastovih šuma на претежно дубоком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно карбонатним супстратима   | 3412 |      |  |
| 356 | Šumski zasadi bijelog i crnog bora (mješovite) са procijenjenom drвnom масом у појасу hrastovih šuma на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу и падинском псеудоглеју на базичним супстратима (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)   | 3413 |      |  |
| 357 | Šumski zasadi bijelog i crnog bora (mješovite) са procijenjenom drвnom масом у појасу hrastovih šuma на претежно дубоком еутричном камбисолу, лувисолу и падинском псеудоглеју на ултрабазичним супстратима (peridotit-serpentinит)   | 3414 |      |  |
| 358 | Šumski zasadi borova са procijenjenom drвnom масом на различитим земљиштима и супстратима   | 3415 |      |  |
| 359 | <b>2. Bez procijenjene drвне масе (3004)</b>  |      |      |  |
| 360 | Šumski zasadi crnog bora без procijenjene drвне масе чисти или са примјесом bijelog bora, ариша и боровца у појасу hrastovih šuma на претежно дубоком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним и метаморфним стijenama   | 3410 |      |  |
| 361 | Šumski zasadi crnog bora без procijenjene drвне масе чисти или са примјесом bijelog bora у појасу hrastovih šuma на претежно плитком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним и метаморфним стijenama  | 3420 |      |  |
| 362 | Šumski zasadi crnog bora без procijenjene drвне масе чисти или са примјесом bijelog bora у појасу hrastovih šuma на комбинацији плитког калкокамбисола и калкомеланосола на једрим кречњацима и доломитима  | 3430 |      |  |
| 363 | Šumski zasadi crnog bora без procijenjene drвне масе чисти или са примјесом bijelog bora у појасу hrastovih šuma на претежно дубоком калкокамбисолу на једрим кречњацима и доломитима   | 3440 |      |  |
| 364 | Šumski zasadi crnog bora без procijenjene drвне масе чисти или са примјесом bijelog bora у појасу hrastovih šuma на на rankeru и плитком еутричном камбисолу на базичним супстратима (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)   | 3450 |      |  |
| 365 | Šumski zasadi crnog bora без procijenjene drвне масе чисти или са примјесом bijelog bora у појасу hrastovih šuma на rankeru и плитком еутричном камбисолу на ултра базичним супстратима (peridotit-serpentinит)   | 3460 |      |  |

|     |  |      |  |  |
|-----|--|------|--|--|
| 366 | Šumski zasadi bijelog bora bez procijenjene drvene mase čisti ili sa primjesom crnog bora, ariša i borovca u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim magmatskim i metamorfnim stijenama   | 3470 |  |  |
| 367 | Šumski zasadi bijelog bora bez procijenjene drvene mase čisti ili sa primjesom crnog bora u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i padinskom pseudogleju na bazičnim supstratima (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)   | 3480 |  |  |
| 368 | Šumski zasadi bijelog bora bez procijenjene drvene mase čisti ili sa primjesom crnog bora u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i padinskom pseudogleju na ultra bazičnim supstratima (peridotit-serpentin)  | 3490 |  |  |
| 369 | Šumski zasadi bijelog i crnog bora (mješovite) bez procijenjene drvene mase u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom kalkokambisolu na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 3491 |  |  |
| 370 | Šumski zasadi bijelog i crnog bora (mješovite) bez procijenjene drvene mase u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim supstratima   | 3492 |  |  |
| 371 | Šumski zasadi bijelog i crnog bora (mješovite) bez procijenjene drvene mase u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i padinskom pseudogleju na bazičnim supstratima (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)   | 3493 |  |  |
| 372 | Šumski zasadi bijelog i crnog bora (mješovite) bez procijenjene drvene mase u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i padinskom pseudogleju na ultrabazičnim supstratima (peridotit-serpentin)   | 3494 |  |  |
| 373 | Šumski zasadi borova bez procijenjene drvene mase na različitim zemljištima i supstratima  | 3595 |  |  |
| 374 | <b>IV. IZDANAČKE ŠUME</b>  |      |  |  |
| 375 | <b>A. IZDANAČKE ŠUME BUKVE PRIMARNE I SEKUNDARNE</b>   |      |  |  |
| 376 | <b>a. Montane (primarne) izdanačke šume bukve</b>  |      |  |  |
| 377 | Izdanačke čiste šume bukve montanog pojasa na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na silikatnim i silikatno-karbonatnim supstratima i kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama   | 4104 |  |  |
| 378 | Izdanačke čiste šume bukve montanog pojasa na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim supstratima i kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama   | 4105 |  |  |
| 379 | Izdanačke čiste šume bukve montanog pojasa na različitim zemljištima i supstratima   | 4106 |  |  |
| 380 | <b>b. Montane (primarne) izdanačke šume bukve i običnog graba</b>  |      |  |  |
| 381 | Izdanačke šume bukve i običnog graba, običnog graba montanog pojasa na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombinaciji kalkokambisola i luvisola na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 4107 |  |  |
| 382 | Izdanačke šume bukve i običnog graba, običnog graba, montanog pojasa na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama  | 4108 |  |  |
| 383 | Izdanačke šume bukve i običnog graba, montanog pojasa na pretežno dubokom eutričnom kambisolu i padinskom pseudogleju i luvisolu na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz troktolit, spilit, melafir)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve i običnog graba<br>- Šume običnog graba<br>- Šume bukve sa hrastom kitnjakom<br>- Šume bukve običnog graba i hrasta kitnjaka | 4109 |  |  |
| 384 | Izdanačke šume bukve i običnog graba, montanog pojasa na pretežno dubokom eutričnom kambisolu i padinskom pseudogleju i luvisolu na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve i običnog graba<br>- Šume običnog graba<br>- Šume bukve sa hrastom kitnjakom<br>- Šume bukve običnog graba i hrasta kitnjaka                  | 4110 |  |  |
| 385 | Izdanačke šume bukve montanog pojasa sa termofilnim lišćarima na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 4111 |  |  |
| 386 | Izdanačke šume bukve i običnog graba montanog pojasa na različitim zemljištima i supstratima   | 4112 |  |  |
| 387 | <b>c. Montane (primarne) izdanačke šume bukve i hrasta kitnjaka</b>  |      |  |  |
| 388 | Izdanačke šume bukve i hrasta kitnjaka montanog pojasa na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, pseudogleju i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama  | 4113 |  |  |
| 389 | Izdanačke šume bukve i hrasta kitnjaka montanog pojasa na različitim zemljištima i supstratima   | 4114 |  |  |
| 390 | <b>d. Sekundarne izdanačke šume bukve u pojasu šuma bukve, jele i smrčre</b>   |      |  |  |
| 391 | Sekundarne izdanačke šume bukve u pojasu šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama i rendzinama na jedrim krečnjacima i dolomitima i kristalastim dolomitima i laporcima   | 4115 |  |  |
| 392 | Sekundarne izdanačke šume bukve u pojasu šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz, troktolit, spilit, melafir)  | 4116 |  |  |

|     |   |      |      |  |
|-----|---|------|------|--|
| 393 | Sekundarne izdanačke šume bukve u pojasu šuma bukve i jele i bukve i jele s smrčom na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)  | 4117 |      |  |
| 394 | Sekundarne izdanačke šume bukve u pojasu šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom, smrče na dubokom distričnom kambisolu i dubokom koluviju na vulkanogenij formaciji (rožnjaci glinci)   | 4118 |      |  |
| 395 | Sekundarne izdanačke šume bukve, bukve i običnog graba, običnog graba u pojasu šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 4119 |      |  |
| 396 | Sekundarne izdanačke šume bukve, bukve i običnog graba, običnog graba u pojasu šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežnodubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i na kiselim eruptivnim stijenama  | 4120 |      |  |
| 397 | Sekundarne izdanačke šume bukve, bukve i običnog graba, običnog graba, u pojasu šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom distričnom kambisolu, na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i na kiselim eruptivnim stijenama  | 4121 |      |  |
| 398 | Izdanačke šume bukve i crnog graba u pojasu šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom (trajni stadij) na kalkomelanosolu plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 4122 |      |  |
| 399 | Izdanačke šume bukve i javora gluhača u pojasu šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambi-solu i njihovom kombinacijama i rendzinama na jedrim krečnjacima i dolomitima, kristalastim dolomitima i laporcima   | 4123 |      |  |
| 400 | <b>B. IZDANAČKE ŠUME HRASTOVA</b>   |      | 4400 |  |
| 401 | <b>1. Izdanačke šume hrastova kontinentalne regije</b>  |      |      |  |
| 402 | <b>a. Čiste izdanačke šume hrasta kitnjaka</b>  |      |      |  |
| 403 | Čiste izdanačke šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu i kombinaciji eutričnog kambisola sa luvisolom i padinskim pseudoglejem na bazičnim eruptivnim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, melafir, spilit)  | 4401 |      |  |
| 404 | Čiste izdanačke šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu i kombinaciji eutričnog kambisola sa luvisolom i padinskim pseudoglejem na ultrabazičnim eruptivnim stijenama (peridotit-serpentin)  | 4402 |      |  |
| 405 | Čiste izdanačke šume hrasta kitnjaka na kombinaciji pretežno plitkog i dubokog eutričnog kambisola, i na rankeru na ultra bazičnim magmatskim stijenama na (peridotit-serpentin)  | 4403 |      |  |
| 406 | Čiste izdanačke šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom distričnom kambisolu i kombinaciji distričnog kambisola sa luvisolom na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama  | 4404 |      |  |
| 407 | Čiste izdanačke šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombinaciji istog sa luvisolom na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 4405 |      |  |
| 408 | Čiste izdanačke šume hrasta kitnjaka na plitkom kalkokambisolu, kalkomelanosolu, rendzini i kombinaciji kalkome lanosola i plitkog kalkokambisola na jedrim krečnjacima, dolomitima, kristalastim dolomitima i laporcima  | 4406 |      |  |
| 409 | Čiste izdanačke šume hrasta kitnjaka na dubokom distričnom kambisolu i dubokom koluviju na vulkanogeno sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)   | 4407 |      |  |
| 410 | Čiste izdanačke šume hrasta kitnjaka na različitim zemljištima i supstratima  | 4408 |      |  |
| 411 | <b>b. Mješovite izdanačke šume hrasta kitnjaka</b>  |      |      |  |
| 412 | Mješovite izdanačke šume kitnjaka na pretežno dubokom distričnom kambisolu, kombinaciji dubokog distričnog kambisola sa luvisolom i pseudoglejem na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim magmatskim stijenama<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume hrasta kitnjaka i običnog graba<br>- Šume običnog graba<br>- Šume hrasta kitnjaka sa bukvom<br>- Šume hrasta kitnjaka i običnog graba sa bukvom<br>- Šume hrasta kitnjaka sa brezom<br>- Šume hrasta kitnjaka sa cerom<br>- Šume hrasta kitnjaka sa pitomim kestenom<br>- Šume hrasta kitnjaka sa pitomim kestenom i bukvom       | 4409 |      |  |
| 413 | Mješovite izdanačke šume kitnjaka na plitkom distričnom kambisolu i kombinaciji plitkog i dubokog distričnog kambisola na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim magmatskim stijenama<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume hrasta kitnjaka i običnog graba<br>- Šume običnog graba<br>- Šume hrasta kitnjaka sa bukvom<br>- Šume bukve hrasta kitnjaka i običnog graba sa bukvom<br>- Šume bukve hrasta kitnjaka i termofilnih lišćara (crni jasen, crni grab, bijeli grab, lijeska, javor gluhač, makljen, javor žestilj i kljen)<br>- Šume običnog graba unutar šuma hrasta kitnjaka | 4410 |      |  |
| 414 | Izdanačke šume pitomog kestena na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume pitomog kestena<br>- Šume pitomog kestena sa kitnjakom<br>- Šume pitomog kestena sa bukvom  | 4411 |      |  |
| 415 | Mješovite izdanačke šume kitnjaka na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombinaciji istog sa luvisolom na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 4412 |      |  |



|     |   |      |      |      |
|-----|---|------|------|------|
|     | Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume kitnjaka i običnog graba<br>- Šume kitnjaka sa bukvom<br>- Šume kitnjaka sa bukvom i običnim grabom<br>- Šume običnog graba  |      |      |      |
| 416 | Mješovite izdanačke šume kitnjaka i običnog graba sa termofilnim lišćarima (crni jasen, bijeli grab, javor gluhač) na pretežno plitkom kalkokambisolu i kombinaciji kalkomelanosola i plitkog kalkokambisola na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 4413 |      |      |
| 417 | Mješovite izdanačke termofilne šume kontinentalnih područja na pretežno dubokom distričnom kambisolu i luvisolu i njihovim kombinacijama na terciarnim sedimentima, lesu i aluvijalnim i diluvijalnim nanosima.<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume hrasta sladuna i cera<br>- Šume hrasta sladuna i cera sa bijelim grabom<br>- Šume hrasta sladuna i cera sa kitnjakom<br>- Šume hrasta sladuna i cera sa lužnjakom<br>- Šume hrasta sladuna i cera sa meduncem | 4414 |      |      |
| 418 | Mješovite izdanačke termofilne šume kontinentalnih područja bijelog graba (nižih položaja) crnog graba i crnog jasena nižih i viših položaja na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambisolu i rendzini na jedrim krečnjacima i dolomitima, kristalastim dolomitima i terciarnim sedimentima   | 4415 |      |      |
| 419 | Mješovite izdanačke šume hrasta lužnjaka sa običnim grabom unutarnjih područja na zaravnima i brežuljcima na dubokom distričnom kambisolu luvisolu, pseudogleju i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim silikatnim supstratima   | 4416 |      |      |
| 420 | Mješovite izdanačke termofilne šume kontinentalnih područja na različitim zemljištima i supstratima.  | 4417 |      |      |
| 421 | <b>2. Izdanačke šume hrastova submediteranske regije</b>  |      |      |      |
| 422 | Mješovite izdanačke termofilne klimatogene šume (trajni stadij) medunca i bijelog graba sa degradacijskim stadijima makedonskog hrasta i medunca i crnog graba nižih položaja i crnog graba (crnog jasena) viših položaja na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 4418 |      |      |
| 423 | Mješovite izdanačke termofilne klimatogene submediteranske šume sladuna i cera na dubokom kalkokambisolu crvenicama i lesiviranim crvenicama na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 4419 |      |      |
| 424 | Izdanačke šume jadranske regije hrasta crnike (česmine) sa termofilnim vrstama na kalkomelanosolu i crvenici na jedrim krečnjacima i dolomitima i rendzinama eocenskog fliša  | 4420 |      |      |
| 425 | Izdanačke šume hrastova mediteranske i submediteranske regije na različitim zemljištima i supstratima   | 4421 |      |      |
| 426 | <b>C. OSTALE IZDANAČKE ŠUME</b>   |      | 4500 |      |
| 427 | Izdanačke šume običnog graba, graba i ostalih lišćara na različitim zemljištima i supstratima   | 4501 |      |      |
| 428 | Izdanačke šume zelene johe (trajni stadij) na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim supstratima   | 4502 |      |      |
| 429 | <b>V. ŠIBLJACI UNUTAR POJASA ŠUMA</b>   |      |      | 5000 |
| 430 | <b>A. ŠIBLJACI U POJASU MONTANIH ŠUMA BUKVE</b>   |      | 5100 |      |
| 431 | Šibljac unutar montanih bukovih šuma na pretežno dubokom distričnom kambisolu i luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima   | 5101 |      |      |
| 432 | Šibljac unutar montanih šuma bukve na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima   | 5102 |      |      |
| 433 | Šibljac unutar montanih bukovih šuma na pretežno dubokom kalkokambisolu i luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 5103 |      |      |
| 434 | Šibljac unutar montanih bukovih šuma na pretežno plitkom kalkokambisolu i kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 5104 |      |      |
| 435 | Šibljac unutar montanih bukovih šuma na različitim zemljištima i supstratima  | 5105 |      |      |
| 436 | <b>B. ŠIBLJACI U POJASU ŠUMA BUKVE I JELE I BUKVE I JELE SA SMRČOM</b>  |      | 5200 |      |
| 437 | Šibljac unutar šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima   | 5201 |      |      |
| 438 | Šibljac unutar šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima  | 5202 |      |      |
| 439 | Šibljac unutar šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu i luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 5203 |      |      |
| 440 | Šibljac unutar šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom kalkokambisolu i kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 5204 |      |      |
| 441 | Šibljac unutar šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na različitim zemljištima i supstratima   | 5205 |      |      |
| 442 | <b>C. ŠIBLJACI U POJASU ŠUMA BOROVA</b>   |      | 5300 |      |
| 443 | Šibljac unutar čistih šuma crnog bora ili sa primjesom bijelog bora (unutarnjih viših područja) na kalkomelanosolu rendzini i plitkom kambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima, dolomitima i kristalastim dolomitima  | 5301 |      |      |
| 444 | Šibljac unutar čistih šuma crnog bora ili sa primjesom bijelog bora (unutarnjih viših područja) na rendzinama kristalastih dolomita   | 5302 |      |      |

|     |  |      |      |      |
|-----|--|------|------|------|
| 445 | Šiblјaci unutar čistih šuma crnog bora submediteranskog područja na rendzinama kristalastih dolomita   | 5303 |      |      |
| 446 | Šiblјaci unutar čistih šuma crnog bora ili sa primjesom bijelog bora i kitnjaka na rankeru i plitkom eutričnom kambisolu na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz, troktolit, spilit, melafir)                                   | 5304 |      |      |
| 447 | Šiblјaci unutar čistih šuma crnog bora ili sa primjesom bijelog bora i kitnjaka na rankeru i plitkom eutričnom kambisolu na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)   | 5305 |      |      |
| 448 | Šiblјaci unutar čistih šuma bijelog bora ili sa primjesom crnog bora unutar pojasa šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na rendzinama kristalastih dolomita i pretežno plitkim kalkokambisolima na jedrim krečnjacima i dolomitima | 5306 |      |      |
| 449 | Šiblјaci unutar čistih šuma bijelog bora ili sa primjesom crnog bora i kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz, troktolit, spilit, melafir)            | 5307 |      |      |
| 450 | Šiblјaci unutar čistih šuma bijelog bora ili sa primjesom crnog bora i kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)                              | 5308 |      |      |
| 451 | Šiblјaci unutar borovih šuma na različitim zemljištima i supstratima   | 5309 |      |      |
| 452 | <b>D. ŠIBLЈACI U POJASU ŠUMA HRASTOVA</b>  |      | 5400 |      |
| 453 | Šiblјaci unutar šuma hrasta kitnjaka i običnog graba na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama                     | 5401 |      |      |
| 454 | Šiblјaci unutar šuma hrasta kitnjaka i običnog graba na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama   | 5402 |      |      |
| 455 | Šiblјaci unutar šuma hrasta kitnjaka i običnog graba na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 5403 |      |      |
| 456 | Šiblјaci unutar šuma hrasta kitnjaka i običnog graba na pretežno plitkom kalkokambisolu, kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na krečnjacima i dolomitima  | 5404 |      |      |
| 457 | Šiblјaci unutar šuma hrasta sladuna i cera (unutarnjih područja) na različitim dubokim zemljištima, eutričnom kambisolu, smonici i distričnom kambisolu na tercijarnim sedimentima, lesu i aluvijalnodiluvijalnim nanosima               | 5405 |      |      |
| 458 | Šiblјaci unutar šuma hrasta sladuna i cera submediteranske regije na dubokom kalkokambisolu i crvenicama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 5406 |      |      |
| 459 | Šiblјaci unutar čistih kitnjakovih šuma (unutarnjih područja) na pretežno dubokom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama                                      | 5407 |      |      |
| 460 | Šiblјaci unutar šuma hrasta kitnjaka sa primjesom običnog graba i borova na dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na bazičnim supstratima (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)                                     | 5408 |      |      |
| 461 | Šiblјaci unutar šuma hrasta kitnjaka sa primjesom običnog graba i borova na dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na ultrabazičnim supstratima (peridotit-serpentin)   | 5409 |      |      |
| 462 | Šiblјaci unutar termofilnih šuma hrasta medunca sa bijelim grabom i crnog graba i crnog jasena submediteranskog područja na pretežno plitkom kalkokambisolu na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 5410 |      |      |
| 463 | Šiblјaci unutar šuma hrasta kitnjaka (unutarnjih područja) sa termofilnim lišćarima na plitkom kalkokambisolu i kalkomelanosolu na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 5411 |      |      |
| 464 | Šiblјaci (garizi) unutar šuma česmine jadranske regije na plitkom kalkokambisolu, kalkomelanosolu, crvenicama i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 5412 |      |      |
| 465 | Šiblјaci unutar hrastovih šuma na različitim zemljištima i supstratima   | 5413 |      |      |
| 466 | <b>VI. GOLETI UNUTAR POJASA ŠUMA</b>   |      |      | 6000 |
| 467 | <b>A. GOLETI U POJASU MONTANIH ŠUMA BUKVE</b>  |      | 6100 |      |
| 468 | Goleti unutar montanih bukovih šuma na pretežno dubokom distričnom kambisolu i luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima   | 6101 |      |      |
| 469 | Goleti unutar montanih šuma bukve na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima   | 6102 |      |      |
| 470 | Goleti unutar montanih bukovih šuma na pretežno dubokom kalkokambisolu i luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 6103 |      |      |
| 471 | Goleti unutar montanih bukovih šuma na pretežno plitkom kalkokambisolu i kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 6104 |      |      |
| 472 | Goleti unutar montanih bukovih šuma na različitim zemljištima i supstratima  | 6105 |      |      |
| 473 | <b>B. GOLETI U POJASU ŠUMA BUKVE I JELE I BUKVE I JELE SA SMRČOM</b>   |      | 6200 |      |
| 474 | Goleti unutar šuma bukve jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu i luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima  | 6201 |      |      |
| 475 | Goleti unutar šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima  | 6202 |      |      |
| 476 | Goleti unutar šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu i luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 6203 |      |      |

|     |  |      |      |      |
|-----|--|------|------|------|
| 477 | Goleti unutar šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom kalkokambisolu i kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 6204 |      |      |
| 478 | Goleti unutar šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na različitim zemljištima i supstratima   | 6205 |      |      |
| 479 | <b>C. GOLETI U POJASU ŠUMA BOROVA</b>  |      | 6300 |      |
| 480 | Goleti unutar čistih šuma crnog bora ili sa primjesom bijelog bora (unutarnjih viših područja) na kalkomelanosolu rendzini i plitkom kambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima, dolomitima i kristalastim dolomitima    | 6301 |      |      |
| 481 | Goleti unutar čistih šuma crnog bora ili sa primjesom bijelog bora (unutarnjih viših područja) na rendzinama kristalastih dolomita   | 6302 |      |      |
| 482 | Goleti unutar čistih šuma crnog bora submediteranskog područja na rendzinama kristalastih dolomita   | 6303 |      |      |
| 483 | Goleti unutar čistih šuma crnog bora ili sa primjesom bijelog bora i kitnjaka na rankeru i plitkom eutričnom kambisolu na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz troktolit, spilit, melafir)                                    | 6304 |      |      |
| 484 | Goleti unutar čistih šuma crnog bora ili sa primjesom bijelog bora i kitnjaka na rankeru i plitkom eutričnom kambisolu na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)   | 6305 |      |      |
| 485 | Goleti unutar čistih šuma bijelog bora ili sa primjesom crnog bora unutar pojasa šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na rendzinama kristalastih dolomita i pretežno plitkim kalkokambisolima na jedrim krečnjacima i dolomitima | 6306 |      |      |
| 486 | Goleti unutar čistih šuma bijelog bora ili sa primjesom crnog bora i kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz, troktolit, spilit, melafir)            | 6307 |      |      |
| 487 | Goleti unutar čistih šuma bijelog bora ili sa primjesom crnog bora i kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)                              | 6308 |      |      |
| 488 | Goleti unutar borovih šuma na različitim zemljištima i supstratima   | 6309 |      |      |
| 489 | <b>D. GOLETI U POJASU ŠUMA HRASTOVA</b>  |      | 6400 |      |
| 490 | Goleti unutar šuma hrasta kitnjaka i običnog graba na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama                     | 6401 |      |      |
| 491 | Goleti unutar šuma hrasta kitnjaka i običnog graba na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama   | 6402 |      |      |
| 492 | Goleti unutar šuma hrasta kitnjaka i običnog graba na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 6403 |      |      |
| 493 | Goleti unutar šuma hrasta kitnjaka i običnog graba na pretežno plitkom kalkokambisolu, kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na krečnjacima i dolomitima  | 6404 |      |      |
| 494 | Goleti unutar šuma hrasta sladuna i cera (unutarnjih područja) na različitim dubokim zemljištima; eutričnom kambisolu smonici i distričnom kambisolu na terciarnim sedimentima, lesu i aluvijalno diluvijalnim nanosima                | 6405 |      |      |
| 495 | Goleti unutar šuma hrasta sladuna i cera submediteranske regije na dubokom kalkokambisolu i crvenicama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 6406 |      |      |
| 496 | Goleti unutar čistih kitnjakovih šuma (unutarnjih područja) na pretežno dubokom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama                                      | 6407 |      |      |
| 497 | Goleti unutar šuma hrasta kitnjaka sa primjesom običnog graba i borova na dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na bazičnim supstratima (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir,)                                    | 6408 |      |      |
| 498 | Goleti unutar šuma hrasta kitnjaka sa primjesom običnog graba i borova na dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na ultrabazičnim supstratima (peridotit-serpentin)   | 6409 |      |      |
| 499 | Goleti unutar termofilnih šuma hrasta medunca sa bijelim grabom i crnog graba i crnog jasena submediteranskog područja na pretežno plitkom kalkokambisolu na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 6410 |      |      |
| 500 | Goleti unutar šuma hrasta kitnjaka (unutarnjih područja sa termofilnim lišćarima na plitkom kalkokambisolu i kalkomela-nosolu na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 6411 |      |      |
| 501 | Goleti (garizi) unutar šuma česmine jadranske regije na plitkom kalkokambisolu, kalkomelanosolu, crvenicama i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 6412 |      |      |
| 502 | Goleti unutar hrastovih šuma na različitim zemljištima i supstratima   | 6413 |      |      |
| 503 | <b>VII. NEPRODUKTIVNE POVRŠINE U POGLEDU ŠUMARSTVA</b>   |      |      | 7000 |
| 504 | <b>A. VISOKE ŠUME NEPODESNE ZA GOSPODARENJE</b>  |      | 7100 |      |
| 505 | Visoke čiste šume lišćara, četinar i mješovite šume lišćara, četinar nepodesne za gospodarenje zbog ekstremnih orografskih i edafskih uvjeta na različitim zemljištima i supstratima   | 7101 |      |      |
| 506 | <b>B. IZDANAČKE ŠUME NEPODESNE ZA GOSPODARENJE</b>   |      | 7400 |      |
| 507 | Izdanačke šume lišćara čiste i mješovite nepodesne za gospodarenje zbog ekstremnih orografskih i edafskih uvjeta na različitim zemljištima i supstratima   | 7401 |      |      |
| 508 | <b>C. ZAŠTITNE ŠUME IZNAD GRANICE GOSPODARSKE ŠUME</b>   |      | 7500 |      |
| 509 | Šume krivulja (klekovina bora) dinarskih planina   | 7501 |      |      |
| 510 | <b>D. OSTALE NEPRODUKTIVNE POVRŠINE</b>  |      | 7600 |      |
| 511 | Krš i goleti nepodesni za pošumljavanje  | 7601 |      |      |
| 512 | Planinski pašnjaci i rudine  | 7602 |      |      |

|     |   |      |  |  |
|-----|---|------|--|--|
| 513 | Stalne šumske čistine i stovarišta  | 7603 |  |  |
| 514 | Prosjeke ispod dalekovoda   | 7604 |  |  |
| 515 | Šumske komunikacije preko tri metra širine  | 7605 |  |  |
| 516 | Kamenolomi, pozajmišta, bare, manji vodotoci deponije i ostale neproduktivne površine | 7606 |  |  |

Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 144. sjednici, održanoj 24.05.2018. godine, donosi

## ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI, SADRŽAJU I PRIMJENI ŠUMSKOGOSPODARSKIH OSNOVA

### I.

U Odluci o izradi, sadržaju i primjeni šumskogospodarskih osnova ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/14) u točki II iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

"(3) Šumskogospodarska osnova se dostavlja naručitelju i nadležnim organima radi usvajanja i davanja suglasnosti u tiskanom i elektronskom editabilnom obliku, uključujući sve atributne podatke i georeferencirane karte. Naručitelj podatke iz šumskogospodarske osnove obavezno unosi u Informacioni sustav šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine".

### II.

Iza točke IX. dodaje se točka IXa. koja glasi:

"IXa.

Korisnik šuma dužan je izvješća o realizaciji šumsko-privredne osnove dostavljati kantonalnom ministarstvu i Federalnom ministarstvu u tiskanom i elektronskom editabilnom obliku najkasnije do 30. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu".

### III.

U Elementima za izradu šumskogospodarske osnove (u daljem tekstu: Elementi), koji su sastavni dio Odluke o izradi, sadržaju i primjeni šumskogospodarskih osnova, točka 8. stavak (4) mijenja se i glasi:

"U šumske zasade spadaju:

- a) šumski zasadi u pojasu šuma bukve (zasadi četinarara i zasadi liščara);
- b) šumski zasadi u pojasu šuma bukve, jele i smrče (zasadi četinarara i zasadi liščara);

- c) šumski zasadi u pojasu šuma borova (zasadi četinarara);
- d) šumski zasadi u pojasu šuma hrastova (zasadi četinarara)".

### IV.

U točki 9. podtočka "b)" Elemenata, riječi u zagradi: "minirane šume i" se brišu.

### V.

U točki 23. Elemenata riječi "miniranih šuma i" se brišu.

U istoj točki iza stavka (1) dodaje se stavak (2) koji glasi:

"(2) Evidencija površina za šume i šumsko zemljište pod minama vodi se za svaku gazdinsku klasu kojoj minirana površina pripada."

### VI.

U točki 26. Elemenata iza riječi "jedinica" umjesto zarezav stavlja se točka, a riječi: "a posebno stupanj otvorenosti svih visokih i svih izdanačkih šuma." se brišu.

### VII.

U točki 33. stavak (3) Elemenata iza riječi "ne obuhvataju se", dodaju se riječi "minirane šume i".

### VIII.

U tački 49. stav (2) Elemenata, na početku rečenice, riječi: "Kada se u jednoj godini realizuje" zamjenjuju se riječima: "Ako se u jednoj godini zbog određenih opravdanih okolnosti od strane nadležnog organa odobri realizacija".

### IX.

U prilogu ove odluke je Popis kategorija šuma i gazdinskih klasa u Federaciji Bosne i Hercegovine sa šiframa koji čine njen sastavni dio i koji se primjenjuju prilikom izrade šumskogospodarske osnove.

### X.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 721/2018  
24. svibnja 2018. godine  
Sarajevo

Premijer  
**Fadil Novalić**, v. r.

## POPIS KATEGORIJA ŠUMA I GAZDINSKIH KLASA SA ŠIFRAMA

| Redni broj | DEFINICIJA GAZDINSKE KLASI I KATEGORIJE ŠUMA   | Gazdinska klasa | Uža kategorija šuma | Šira kategorija šuma |
|------------|--|-----------------|---------------------|----------------------|
| 1          | <b>I. VISOKE ŠUME SA PRIRODNOM OBNOVOM</b>   |                 |                     | 1000                 |
| 2          | <b>A. VISOKE ŠUME BUKVE PRIMARNE I SEKUNDARNE</b>  |                 | 1100                |                      |
| 3          | <b>a. Primarne šume bukve</b>  |                 |                     |                      |
| 4          | Montane šume bukve na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombinaciji sa luvisolima na jedrim krečnjacima i dolomitima<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve i običnog graba<br>- Šume bukve i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve sa jasikom   | 1101            |                     |                      |
| 5          | Montane šume bukve na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambisolu, i njihovim kombinacijama i rendzinama na jedrim krečnjacima i dolomitima i kristalastim dolomitima.<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve i običnog graba<br>- Šume bukve i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve sa jasikom<br>- Šume bukve sa lipom malolisnom | 1102            |                     |                      |

|    |  |      |  |  |
|----|--|------|--|--|
| 6  | Montane šume bukve na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, pseudogleju i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i eruptivnim kiselim stijenama   | 1103 |  |  |
| 7  | Montane šume bukve na dubokom distričnom kambisolu i dubokom koluviju na vulkanogeno sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve i običnog graba<br>- Šume bukve i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka   | 1104 |  |  |
| 8  | Montane šume bukve na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz, troktolit, spilit, melafir, andezit)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve i običnog graba<br>- Šume bukve i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka   | 1105 |  |  |
| 9  | Montane šume bukve na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve i običnog graba<br>- Šume bukve i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka  | 1106 |  |  |
| 10 | Montane šume bukve na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz, troktolit, spilit, melafir, andezit)<br>Osnovni tipovi na gornjim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve i običnog graba<br>- Šume bukve i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve sa borovima<br>- Šume bukve sa običnim grabom i borovima  | 1107 |  |  |
| 11 | Montane šume bukve na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve i običnog graba<br>- Šume bukve i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve sa borovima<br>- Šume bukve sa običnim grabom i borovima   | 1108 |  |  |
| 12 | Montane šume bukve na pretežno plitkom distričnom kambisolu, na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama<br>Osnovni tipovi na gornjim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve i običnog graba<br>- Šume bukve i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve sa jasikom i brezom ili nekom od ove dvije vrste<br>- Šume bukve i lipe velelisne<br>- Šume bukve i pitomog kestena | 1109 |  |  |
| 13 | Šume bukve i crnog graba na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na krečnjacima i dolomitima   | 1110 |  |  |
| 14 | Šume bukve i javora gluhača na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na različitim krečnjačkim supstratima  | 1111 |  |  |
| 15 | Šume bukve submediteranske regije na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve i drugih lišćara  | 1112 |  |  |
| 16 | <b>b. Subalpinske šume bukve (trajni stadij)</b>   |      |  |  |
| 17 | Subalpinske bukove šume na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i/ili dolomitima<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve sa primjesom jele, smrče ili jele i smrče<br>- Šume bukve i gorskog javora<br>- Šume bukve i planinskog javora   | 1113 |  |  |
| 18 | Subalpinske šume bukve na dubokom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve sa primjesom jele, smrče ili jele i smrče<br>- Šume bukve i gorskog javora<br>- Šume bukve i planinskog javora  | 1114 |  |  |

|    |   |      |  |  |
|----|---|------|--|--|
| 19 | Subalpinske šume bukve (krivuljne forme) na gornjoj granici šumske vegetacije na kalkomelanosolu na jedrim krečnjacima i dolomitima i na distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima   | 1115 |  |  |
| 20 | <b>c. Sekundarne šume bukve</b>   |      |  |  |
| 21 | Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno dubokom plitkom kalkokambisolu i manjim površinama na luvisolu i kombinaciji istih na jedrim krečnjacima i/ili dolomitima<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve i običnog graba<br>- Šume bukve i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve sa jasikom  | 1116 |  |  |
| 22 | Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama i rendzinama na jedrim krečnjacima i dolomitima i kristalastim dolomitima i laporcima<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve i običnog graba<br>- Šume bukve sa jasikom<br>- Šume bukve i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka   | 1117 |  |  |
| 23 | Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve i običnog graba<br>- Šume bukve i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka,<br>- Šume bukve i borova  | 1118 |  |  |
| 24 | Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)it<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve i običnog graba<br>- Šume bukve i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve i borova  | 1119 |  |  |
| 25 | Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve i običnog graba<br>- Šume bukve i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve i borova  | 1120 |  |  |
| 26 | Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)it<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve i običnog graba<br>- Šume bukve i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve i borova  | 1121 |  |  |
| 27 | Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama, na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i na kiselim eruptivnim stijenama<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve i običnog graba<br>- Šume bukve sa brezom<br>- Šume bukve sa jasikom<br>- Šume bukve sa jasikom i brezom<br>- Šume bukve i hrasta kitnjaka<br>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka | 1122 |  |  |
| 28 | Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve i običnog graba<br>- Šume bukve sa brezom<br>- Šume bukve sa jasikom<br>- Šume bukve sa jasikom i brezom   | 1123 |  |  |

|    |   |      |  |  |
|----|---|------|--|--|
| 29 | <p>Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na dubokom distričnom kambisolu, dubokom koluviju na vulkanogeno-sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve</li> <li>- Šume bukve i običnog graba</li> <li>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka</li> </ul>   | 1124 |  |  |
| 30 | <p>Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i kombinaciji istih na jedrim krečnjacima i dolomitima</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve</li> <li>- Šume bukve i običnog graba</li> <li>- Šume bukve i hrasta kitnjaka</li> <li>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka</li> <li>- Šume bukve sa jasikom</li> </ul>  | 1125 |  |  |
| 31 | <p>Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama i rendzinama na krečnjacima i dolomitima</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve</li> <li>- Šume bukve i običnog graba</li> <li>- Šume bukve sa jasikom</li> <li>- Šume bukve i hrasta kitnjaka</li> <li>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka</li> </ul>  | 1126 |  |  |
| 32 | <p>Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i na kiselim eruptivnim stijenama</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve</li> <li>- Šume bukve i običnog graba</li> <li>- Šume bukve sa brezom</li> <li>- Šume bukve sa jasikom</li> <li>- Šume bukve sa jasikom i brezom</li> <li>- Šume bukve i hrasta kitnjaka</li> <li>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka</li> </ul> | 1127 |  |  |
| 33 | <p>Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama</p> <p>Osnovni tipovi na gornjim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve</li> <li>- Šume bukve i običnog graba</li> <li>- Šume bukve sa brezom</li> <li>- Šume bukve sa jasikom</li> </ul>   | 1128 |  |  |
| 34 | <p>Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve</li> <li>- Šume bukve i običnog graba</li> <li>- Šume bukve i hrasta kitnjaka</li> <li>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka</li> <li>- Šume bukve i borova</li> </ul>  | 1129 |  |  |
| 35 | <p>Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve</li> <li>- Šume bukve i običnog graba</li> <li>- Šume bukve i hrasta kitnjaka</li> <li>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka</li> <li>- Šume bukve i borova</li> </ul>  | 1130 |  |  |
| 36 | <p>Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve</li> <li>- Šume bukve i običnog graba</li> <li>- Šume bukve i hrasta kitnjaka</li> <li>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka</li> <li>- Šume bukve i borova</li> </ul>  | 1131 |  |  |
| 37 | <p>Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume bukve</li> <li>- Šume bukve i običnog graba</li> <li>- Šume bukve i hrasta kitnjaka</li> <li>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka</li> <li>- Šume bukve i borova</li> </ul>  | 1132 |  |  |

|    |  |      |      |  |
|----|--|------|------|--|
| 38 | Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na dubokom distričnom kambisolu, dubokom koluviju na vulkanogeno-sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve<br>- Šume bukve i običnog graba<br>- Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka  | 1133 |      |  |
| 39 | <b>B. ŠUME BUKVE, JELE I SMRČE PRIMARNE I SEKUNDARNE</b>   |      | 1200 |  |
| 40 | <b>a. Šume bukve i jele</b>  |      |      |  |
| 41 | Šume bukve i jele na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve i jele<br>- Šume bukve i jele sa jasikom  | 1201 |      |  |
| 42 | Šume bukve i jele na pretežno plitkom kalkokambisolu i kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na rendzini na jedrim krečnjacima i dolomitima i kristalastim dolomitima i morenama<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve i jele<br>- Šume bukve i jele sa jasikom<br>- Šume bukve i jele sa bijelim i c. borom (sukcesije)  | 1202 |      |  |
| 43 | Šume bukve i jele na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama i pseudogleju na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve i jele<br>- Šume bukve i jele sa jasikom<br>- Šume bukve i jele sa brezom<br>- Šume bukve i jele sa jasikom i brezom   | 1203 |      |  |
| 44 | Šume bukve i jele na pretežno dubokom distričnom kambisolu, dubokom koluviju na vulkanogeno-sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)   | 1204 |      |  |
| 45 | Šume bukve i jele na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve i jele<br>- Šume bukve i jele sa jasikom<br>- Šume bukve i jele sa brezom<br>- Šume bukve i jele sa jasikom i brezom   | 1205 |      |  |
| 46 | Šume bukve i jele na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve i jele<br>- Šume bukve i jele sa jasikom<br>- Šume bukve i jele sa brezom<br>- Šume bukve i jele sa hrastom kitnjakom<br>- Šume bukve i jele sa jasikom i brezom<br>- Šume bukve i jele sa bijelim ili crnim borom | 1206 |      |  |
| 47 | Šume bukve i jele na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinit)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve i jele<br>- Šume bukve i jele sa jasikom<br>- Šume bukve i jele sa brezom<br>- Šume bukve i jele sa hrastom kitnjakom<br>- Šume bukve i jele sa jasikom i brezom<br>- Šume bukve i jele sa bijelim ili crnim borom                 | 1207 |      |  |
| 48 | Šume bukve i jele na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, plitkom koluviju na bazičnim i ultrabazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz, troktolit, spilit, melafir)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve i jele<br>- Šume bukve i jele sa jasikom<br>- Šume bukve i jele sa brezom<br>- Šume bukve i jele sa hrastom kitnjakom<br>- Šume bukve i jele sa jasikom i brezom<br>- Šume bukve i jele sa bijelim ili crnim borom                   | 1208 |      |  |
| 49 | Šume bukve i jele na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, plitkom koluviju na ultra bazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinit)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve i jele<br>- Šume bukve i jele sa jasikom<br>- Šume bukve i jele sa brezom<br>- Šume bukve i jele sa hrastom kitnjakom<br>- Šume bukve i jele sa jasikom i brezom<br>- Šume bukve i jele sa bijelim ili crnim borom  | 1209 |      |  |



|    |  |      |  |  |
|----|--|------|--|--|
| 50 | <b>b. Šume bukve i jele sa smrčom</b>  |      |  |  |
| 51 | Šume bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkim kalko-kambisolu, kalkomelanosolu, i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima i na rendzinama na kristalastim dolomitima i morenama<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve, jele i smrče<br>- Šume bukve, jele i smrče sa jasikom<br>- Šume bukve i smrče<br>- Šume bukve, jele i smrče sa pančičevom omorikom<br>- Šume bukve, jele i smrče sa planinskim javorom<br>- Šume bukve i jele sa bijelim i c. borom (sukcesije)   | 1210 |  |  |
| 52 | Šume bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve i jele sa smrčom<br>- Šume bukve, jele i smrče sa jasikom<br>- Šume bukve i smrče<br>- Šume bukve, jele i smrče sa planinskim javorom   | 1211 |  |  |
| 53 | Šume bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu na vulkanogeno-sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve i jele sa smrčom<br>- Šume bukve, jele i smrče sa jasikom i brezom ili nekom od ove dvije vrste<br>- Šume bukve i smrče   | 1212 |  |  |
| 54 | Šume bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, njihovim kombinacijama i psudogleju na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i drugim kiselim stijenama.<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve i jele sa smrčom<br>- Šume bukve i smrče<br>- Šume bukve, jele i smrče sa jasikom<br>- Šume bukve, jele i smrče sa brezom<br>- Šume bukve, jele i smrče sa jasikom i brezom ili nekom od ove dvije vrste   | 1213 |  |  |
| 55 | Šume bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim supstratima i drugim kiselim stijenama<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve i jele sa smrčom<br>- Šume bukve i smrče<br>- Šume bukve, jele i smrče sa jasikom<br>- Šume bukve, jele i smrče sa brezom<br>- Šume bukve, jele i smrče sa jasikom i brezom ili nekom od ove dvije vrste   | 1214 |  |  |
| 56 | Šume bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve i jele sa smrčom<br>- Šume bukve, jele i smrče sa hrastom kitnjakom<br>- Šume bukve, jele i smrče sa bijelim borom, crnim borom<br>- Šume bukve, jele i smrče sa brezom<br>- Šume bukve, jele i smrče sa jasikom<br>- Šume bukve, jele i smrče sa jasikom i brezom ili nekom od ovih vrsta           | 1215 |  |  |
| 57 | Šume bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve i jele sa smrčom<br>- Šume bukve, jele i smrče sa hrastom kitnjakom<br>- Šume bukve, jele i smrče sa bijelim borom, crnim borom<br>- Šume bukve, jele i smrče sa brezom<br>- Šume bukve, jele i smrče sa jasikom<br>- Šume bukve, jele i smrče sa jasikomi i brezom ili nekom od ove dvije vrste                       | 1216 |  |  |
| 58 | Šume bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom eutričnom kambisolu i plitkom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve i jele sa smrčom<br>- Šume bukve, jele i smrče sa hrastom kitnjakom<br>- Šume bukve, jele i smrče sa kitnjakom i borovima<br>- Šume bukve, jele i smrče sa borovima<br>- Šume bukve, jele i smrče sa brezom<br>- Šume bukve, jele i smrče sa jasikom<br>- Šume bukve, jele i smrče sa jasikomi i brezom ili nekom od ove dvije vrste. | 1217 |  |  |
| 59 | Šume bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom eutričnom kambisolu i plitkom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume bukve i jele sa smrčom<br>- Šume bukve, jele i smrče sa hrastom kitnjakom<br>- Šume bukve, jele i smrče sa kitnjakom i borovima<br>- Šume bukve, jele i smrče sa borovima<br>- Šume bukve, jele i smrče sa brezom   | 1218 |  |  |

|    |   |      |      |  |
|----|---|------|------|--|
|    | - Šume bukve, jele i smrče sa jasikom<br>- Šume bukve, jele i smrče sa jasikom i brezom ili nekom od ove dvije vrste  |      |      |  |
| 60 | <b>c. Šume smrče</b>  |      |      |  |
| 61 | Šume smrče mrazišnog, montanog i subalpinskog pojasa (trajni stadij) na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 1219 |      |  |
| 62 | Šume smrče mrazišnog montanog i subalpinskog pojasa (trajni stadij) na pretežno dubokom kalkokambisolu i luvisolu na krečnjacima i dolomitima   | 1220 |      |  |
| 63 | Šume smrče mrazišnog montanog i subalpinskog pojasa (trajni stadij) na pretežno dubokim distričnim kambisolima, luvisolima, pseudoglejima i podzolima na silikatnim supstratima   | 1221 |      |  |
| 64 | Šume smrče montanog pojasa (trajni stadij) na rendzinama kristalastih dolomita i morenama   | 1222 |      |  |
| 65 | Šume pančičeve omorike na nepovoljnim orografskim terenima na kalkomelanosolu na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 1223 |      |  |
| 66 | <b>d. Sekundarne šume jele i smrče</b>  |      |      |  |
| 67 | Sekundarne šume jele i smrče u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na kalkomelanosolu i pretežno plitkom kalkokambisolu na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 1224 |      |  |
| 68 | Sekundarne šume jele i smrče u pojasu šuma bukve i jele sa smrčomna pretežno dubokom kalkokambisolu i luvisolu na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 1225 |      |  |
| 69 | Sekundarne šume jele i smrče u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokim distričnim kambisolima, luvisolima, pseudoglejevima i podzolima na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama                                | 1226 |      |  |
| 70 | Sekundarne šume jele i smrče u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkim distričnim kambisolima na različitim silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama  | 1227 |      |  |
| 71 | <b>e. Sekundarne šume smrče i bijelog bora (sukcesije)</b>  |      |      |  |
| 72 | Sekundarne šume smrče i bijelog bora na kalkomelanosolu pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovom kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 1228 |      |  |
| 73 | Sekundarne šume smrče i bijelog bora na rendzinama kristalastih dolomita  | 1229 |      |  |
| 74 | Sekundarne šume smrče i bijelog bora na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 1230 |      |  |
| 75 | Sekundarne šume smrče i bijelog bora na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama  | 1231 |      |  |
| 76 | Sekundarne šume smrče i bijelog bora na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju i na njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama  | 1232 |      |  |
| 77 | <b>f. Pionirske šume</b>  |      |      |  |
| 78 | Pionirske šume jasike unutar pojasa šuma: sekundarnih šuma bukve, bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama                                     | 1233 |      |  |
| 79 | Pionirske šume jasike unutar pojasa šuma: sekundarne šume bukve, bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom kalkokambisolu, kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 1234 |      |  |
| 80 | Pionirske šume jasike unutar pojasa šuma: sekundarne šume bukve, bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 1235 |      |  |
| 81 | Pionirske šume breze (čiste), breze i jasike u pojasu sekundarnih šuma bukve, bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama | 1236 |      |  |
| 82 | Pionirske šume jasike unutar pojasa šuma bukve i jele na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, pseudogleju i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama                                       | 1237 |      |  |
| 83 | Šume gorskog javora i bijelog jasena u pojasu šuma bukve, jele i smrče na dubljem kalkomelanosolu i koluvijumu na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 1238 |      |  |
| 84 | <b>C. ŠUME BOROVA (TRAJNI STADIJI VEGETACIJE)</b>   |      | 1300 |  |
| 85 | <b>a. Čiste šume crnog bora (trajni stadij)</b>   |      |      |  |
| 86 | Čiste šume crnog bora sa termofilnim lišćarima na rendzini kristalastih dolomita (submediteranska regija)   | 1301 |      |  |
| 87 | Čiste šume crnog bora na rendzinama kristalastih dolomita (kontinentalno područje)  | 1302 |      |  |
| 88 | Čiste šume crnog bora na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i /ili dolomitima  | 1303 |      |  |
| 89 | Čiste šume crnog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na rankeru, pretežno plitkom eutričnom kambisolu i njihovim kombinacijama na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)  | 1304 |      |  |
| 90 | Čiste šume crnog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na dubokom eutričnom kambisolu na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spililit i melafir)  | 1305 |      |  |
| 91 | Čiste šume crnog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na dubokom eutričnom kambisolu na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)   | 1306 |      |  |
| 92 | <b>b. Čiste šume bijelog bora (trajni stadij)</b>   |      |      |  |
| 93 | Čiste šume bijelog bora na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 1307 |      |  |

|     |  |      |      |  |
|-----|--|------|------|--|
| 94  | Čiste šume bijelog bora na rendzini kristalastih dolomita  | 1308 |      |  |
| 95  | Čiste šume bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno plitkom eutričnom kambisolu na bazičnim magmatskim stijenama (gastro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)  | 1309 |      |  |
| 96  | Čiste šume bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno plitkom eutričnom kambisolu na rankeru, na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit - serpentinit)   | 1310 |      |  |
| 97  | Čiste šume bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvissolu i pseudogleju na bazičnim magmatskim stijenama (gastro, troktolit, dijabaz, spilit i malafir)  | 1311 |      |  |
| 98  | Čiste šume bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvissolu i pseudogleju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinit)  | 1312 |      |  |
| 99  | <b>c. Mješovite šume crnog i bijelog bora (trajni stadij)</b>  |      |      |  |
| 100 | Mješovite šume crnog i bijelog bora na rendzini kristalastih dolomita  | 1313 |      |  |
| 101 | Mješovite šume crnog i bijelog bora na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 1314 |      |  |
| 102 | Mješovite šume crnog i bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno plitkom eutričnom kambisolu na bazičnim magmatskim stijenama (gastro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)  | 1315 |      |  |
| 103 | Mješovite šume crnog i bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na rankeru, pretežno plitkom eutričnom kambisolu i njihovim kombinacijama na na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinit)  | 1316 |      |  |
| 104 | Mješovite šume crnog i bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvissolu i pseudogleju na bazičnim magmatskim stijenama (gastro, troktolit, dijabaz spilit, melafir)  | 1317 |      |  |
| 105 | Mješovite šume crnog i bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvissolu i pseudogleju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinit)  | 1318 |      |  |
| 106 | <b>d. Šume munike (trajni stadij)</b>  |      |      |  |
| 107 | Šume munike na sirozemu, kalkomelanosolu i plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume munike<br>- Šume munike sa crnim borom<br>- Šume munike sa bukvom  | 1319 |      |  |
| 108 | <b>D. ŠUME HRASTOVA</b>  |      | 1400 |  |
| 109 | <b>a. Šume hrasta lužnjaka</b>   |      |      |  |
| 110 | Čiste šume hrasta lužnjaka sa ili bez primjese poljskog jasena (poplavne) na pseudogleju i močvarnom glejnom zemljištu na auvijalnim, diluvijalnim i tercijarnim sedimentima   | 1401 |      |  |
| 111 | Šume hrasta lužnjaka sa običnim grabom na pseudogleju na aluvijalnim diluvijalnim i tercijarnim sedimentima  | 1402 |      |  |
| 112 | <b>b. Šume hrasta kitnjaka</b>   |      |      |  |
| 113 | Šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvissolu i padinskom pseudogleju na ultrabazičnim magmatskim supstratima (peridotit-serpentinit)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume hrasta kitnjaka<br>- Šume hrasta kitnjaka i običnog graba<br>- Šume hrasta kitnjaka i bukve<br>- Šume hrasta kitnjaka bukve i običnog graba<br>- Šume hrasta kitnjaka sa borovima                  | 1403 |      |  |
| 114 | Šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvissolu i padinskom pseudogleju na bazičnim magmatskim supstratima (gastro, dijabaz, troktolit, spilit, melafir)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume hrasta kitnjaka<br>- Šume hrasta kitnjaka i običnog graba<br>- Šume hrasta kitnjaka i bukve<br>- Šume hrasta kitnjaka bukve i običnog graba<br>- Šume hrasta kitnjaka sa borovima | 1404 |      |  |
| 115 | Šume hrasta kitnjaka na pretežno plitkom eutričnom kambisolu i rankeru na na ultrabazičnim magmatskim supstratima (peridotit-serpentinit)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume hrasta kitnjaka<br>- Šume hrasta kitnjaka i običnog graba<br>- Šume hrasta kitnjaka sa borovima  | 1405 |      |  |
| 116 | Šume hrasta kitnjaka na pretežno plitkom eutričnom kambisolu i rankeru na na bazičnim magmatskim supstratima (gastro, dijabaz, spilit, melafir, troktolit)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume hrasta kitnjaka<br>- Šume hrasta kitnjaka i običnog graba<br>- Šume hrasta kitnjaka sa borovima   | 1406 |      |  |
| 117 | Šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvissolu, pseudogleju i njihovim kombinacijama na kiselim silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama  | 1407 |      |  |

|     |   |      |      |      |
|-----|---|------|------|------|
|     | Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume hrasta kitnjaka<br>- Šume hrasta kitnjaka i običnog graba<br>- Šume hrasta kitnjaka i bukve<br>- Šume hrasta kitnjaka bukve i običnog graba<br>- Šume hrasta kitnjaka sa brezom<br>- Šume hrasta kitnjaka sa pitomim kestenom<br>- Šume hrasta kitnjaka sa lipom<br>- Šume hrasta kitnjaka sa cerom  |      |      |      |
| 118 | Šume hrasta kitnjaka na pretežno plitkom distričnom kambisolu i plitkom koluviju na kiselim silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume hrasta kitnjaka<br>- Šume hrasta kitnjaka i običnog graba<br>- Šume hrasta kitnjaka i bukve<br>- Šume hrasta kitnjaka bukve i običnog graba<br>- Šume hrasta kitnjaka sa brezom<br>- Šume hrasta kitnjaka i termofilnih lišćara<br>- Šume hrasta kitnjaka sa međuncem i termofilnim lišćarima | 1408 |      |      |
| 119 | Šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom distričnom kambisolu na vulkanogeno sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume hrasta kitnjaka<br>- Šume hrasta kitnjaka i običnog graba<br>- Šume hrasta kitnjaka i bukve<br>- Šume hrasta kitnjaka bukve i običnog graba   | 1409 |      |      |
| 120 | Šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume hrasta kitnjaka<br>- Šume hrasta kitnjaka i običnog graba<br>- Šume hrasta kitnjaka i bukve<br>- Šume hrasta kitnjaka, bukve i običnog graba<br>- Šume hrasta kitnjaka i termofilnih lišćara  | 1410 |      |      |
| 121 | Šume hrasta kitnjaka na pretežno plitkom kalkokambisolu, kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama i rendzinama na jedrim krečnjacima, kristalastim dolomitima i laporcima<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume hrasta kitnjaka<br>- Šume hrasta kitnjaka i običnog graba<br>- Šume hrasta kitnjaka i bukve<br>- Šume hrasta kitnjaka bukve i običnog graba<br>- Šume hrasta kitnjaka sa međuncem i termofilnim lišćarima   | 1411 |      |      |
| 122 | <b>c. Šume pitomog kestena</b>  |      |      |      |
| 123 | Šume pitomog kestena na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, smeđem podzolastom zemljištu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume pitomog kestena<br>- Šume pitomog kestena i hrasta kitnjaka<br>- Šume pitomog kestena i bukve<br>- Šume pitomog kestena sa bukvom i hrastom kitnjakom  | 1412 |      |      |
| 124 | <b>d. Šume sladuna i cera</b>   |      |      |      |
| 125 | Šume sladuna i cera na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume sladuna i cera<br>- Šume sladuna i cera sa hrastom kitnjakom<br>- Šume sladuna i cera sa termofilnim lišćarima   | 1413 |      |      |
| 126 | <b>E. PRIOBALNE ŠUME (HIGROFILNE)</b>   |      | 1500 |      |
| 127 | Šume bijele i bademaste vrbe nižih položaja neposredno uz korito rijeka, vlažniji tip istih vrsta i dalje od korita (suhliji tip) na aluvijalnim nerazvijenim zemljištima   | 1501 |      |      |
| 128 | Šume vrba planinskih krajeva uz potoke i manje rječice (siva vrba, bijela vrba, rakita i krhka vrba) na aluvijalnim i nerazvijenim pjeskovitim zemljištima  | 1502 |      |      |
| 129 | Šume bijele topole, crne topole i mješovite šume bijele i crne topole (bijelog jasena) na višim položajima od šuma vrba na aluvijalnim pjeskovito ilovastim zemljištima   | 1503 |      |      |
| 130 | Mješovite šume vrba i topola na aluvijalnim nanosima na pjeskovito-ilovastim zemljištima  | 1504 |      |      |
| 131 | Šume crne johe (sa mogućim udjelom lužnjaka, poljskog jasena i brijesta veza) rasprostranjene u donjim tokovima riječnih dolina na močvarno oglejanom zemljištu ili na aluvijima  | 1505 |      |      |
| 132 | <b>II. VISOKE DEGRADIRANE ŠUME</b>  |      |      | 2000 |
| 133 | <b>A. VISOKE DEGRADIRANE ŠUME BUKVE PRIMARNE I SEKUNDARNE</b>   |      | 2100 |      |
| 134 | <b>a. Degradirane primarne šume bukve</b>   |      |      |      |
| 135 | Degradirane montane šume bukve na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombinaciji sa luvisolima na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 2101 |      |      |

|     |   |      |  |  |
|-----|---|------|--|--|
| 136 | Degradirane montane šume bukve na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambisolu, i njihovim kombinacijama i rendzinama na jedrim krečnjacima i dolomitima i kristalastim dolomitima.  | 2102 |  |  |
| 137 | Degradirane montane šume bukve na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, pseudogleju i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i eruptivnim kiselim stijenama                              | 2103 |  |  |
| 138 | Degradirane montane šume bukve na dubokom distričnom kambisolu i dubokom koluviju na vulkanogeno sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)   | 2104 |  |  |
| 139 | Degradirane montane šume bukve na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz, troktolit, split, melafir, andezit)                                  | 2105 |  |  |
| 140 | Degradirane montane šume bukve na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinit)  | 2106 |  |  |
| 141 | Degradirane montane šume bukve na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz, troktolit, split, melafir, andezit)  | 2107 |  |  |
| 142 | Degradirane montane šume bukve na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinit)  | 2108 |  |  |
| 143 | Degradirane montane šume bukve na pretežno plitkom distričnom kambisolu, na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama   | 2109 |  |  |
| 144 | Degradirane šume bukve i crnog graba na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na krečnjacima i dolomitima  | 2110 |  |  |
| 145 | Degradirane šume bukve i javora gluhača na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na različitim krečnjačkim supstratima   | 2111 |  |  |
| 146 | Degradirane šume bukve submediteranske regije na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 2112 |  |  |
| 147 | <b>b. Degradirane subalpinske šume bukve (trajni stadij)</b>  |      |  |  |
| 148 | Degradirane subalpinske bukove šume na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i/ili dolomitima   | 2113 |  |  |
| 149 | Degradirane subalpinske šume bukve na dubokom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima  | 2114 |  |  |
| 150 | Degradirane subalpinske šume bukve (krivuljne forme) na gornjoj granici šumske vegetacije na kalkomelanosolu na jedrim krečnjacima i dolomitima i na distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima           | 2115 |  |  |
| 151 | <b>c. Degradirane sekundarne šume bukve</b>   |      |  |  |
| 152 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno dubokom kalkokambisolu i manjim površinama na luvisolu i kombinaciji istih na jedrim krečnjacima i/ili dolomitima  | 2116 |  |  |
| 153 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama i rendzinama na jedrim krečnjacima i dolomitima i kristalastim dolomitima i laporcima                   | 2117 |  |  |
| 154 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, split, melafir)              | 2118 |  |  |
| 155 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinit)                            | 2119 |  |  |
| 156 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, split, melafir)                                     | 2120 |  |  |
| 157 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinit)  | 2121 |  |  |
| 158 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama, na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i na kiselim eruptivnim stijenama         | 2122 |  |  |
| 159 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama  | 2123 |  |  |
| 160 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na dubokom distričnom kambisolu, dubokom koluviju na vulkanogeno-sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)  | 2124 |  |  |
| 161 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i kombinaciji istih na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 2125 |  |  |
| 162 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama i rendzinama na krečnjacima i dolomitima  | 2126 |  |  |
| 163 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i na kiselim eruptivnim stijenama | 2127 |  |  |

|     |   |      |      |  |
|-----|---|------|------|--|
| 164 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama                                      | 2128 |      |  |
| 165 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)                          | 2129 |      |  |
| 166 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)  | 2130 |      |  |
| 167 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvissolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir) | 2131 |      |  |
| 168 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvissolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)                   | 2132 |      |  |
| 169 | Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na dubokom distričnom kambisolu, dubokom koluviju na vulkanogeno-sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)  | 2133 |      |  |
| 170 | <b>B. DEGRADIRANE ŠUME BUKVE, JELE I SMRČE PRIMARNE I SEKUNARNE</b>   |      | 2200 |  |
| 171 | <b>a. Degradirane šume bukve i jele</b>   |      |      |  |
| 172 | Degradirane šume bukve i jele na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvissolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 2201 |      |  |
| 173 | Degradirane šume bukve i jele na pretežno plitkom kalkokambisolu i kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na rendzini na jedim krečnjacima i dolomitima i kristalastim dolomitima i morenama  | 2202 |      |  |
| 174 | Degradirane šume bukve i jele na dubokom distričnom kambisolu, luvissolu i njihovim kombinacijama i pseudogleju na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama                                      | 2203 |      |  |
| 175 | Degradirane šume bukve i jele na pretežno dubokom distričnom kambisolu, dubokom koluviju na vulkanogeno-sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)  | 2204 |      |  |
| 176 | Degradirane šume bukve i jele na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama   | 2205 |      |  |
| 177 | Degradirane šume bukve i jele na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvissolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)  | 2206 |      |  |
| 178 | Degradirane šume bukve i jele na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvissolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)  | 2207 |      |  |
| 179 | Degradirane šume bukve i jele na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, plitkom koluviju na bazičnim i ultrabazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz, troktolit, spilit, melafir)   | 2208 |      |  |
| 180 | Degradirane šume bukve i jele na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, plitkom koluviju na ultra bazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)  | 2209 |      |  |
| 181 | <b>b. Degradirane šume bukve i jele sa smrčom</b>   |      |      |  |
| 182 | Degradirane šume bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkim kalko-kambisolu, kalkomelanosolu, i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima i na rendzinama na kristalastim dolomitima i morenama                                   | 2210 |      |  |
| 183 | Degradirane šume bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvissolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 2211 |      |  |
| 184 | Degradirane šume bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu na vulkanogeno-sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)  | 2212 |      |  |
| 185 | Degradirane šume bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvissolu, njihovim kombinacijama i pseudogleju na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i drugim kiselim stijenama.                       | 2213 |      |  |
| 186 | Degradirane šume bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim supstratima i drugim kiselim stijenama   | 2214 |      |  |
| 187 | Degradirane šume bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvissolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)                                | 2215 |      |  |
| 188 | Degradirane šume bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvissolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)  | 2216 |      |  |
| 189 | Degradirane šume bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom eutričnom kambisolu i plitkom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)  | 2217 |      |  |
| 190 | Degradirane šume bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom eutričnom kambisolu i plitkom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)  | 2218 |      |  |
| 191 | <b>c. Degradirane šume smrčve</b>   |      |      |  |
| 192 | Degradirane šume smrčve mrazišnog, montanog i subalpinskog pojasa (trajni stadij) na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 2219 |      |  |
| 193 | Degradirane šume smrčve mrazišnog montanog i subalpinskog pojasa (trajni stadij) na pretežno dubokom kalkokambisolu i luvissolu na krečnjacima i dolomitima   | 2220 |      |  |

|     |   |      |      |  |
|-----|---|------|------|--|
| 194 | Degradirane šume smrče mražišnog montanog i subalpinskog pojasa (trajni stadij) na pretežno dubokim distričnim kambisolima, luvisolima, pseudoglejima i podzolima na silikatnim supstratima   | 2221 |      |  |
| 195 | Degradirane šume smrče montanog pojasa (trajni stadij) na rendzinama kristalastih dolomita i morenama   | 2222 |      |  |
| 196 | Degradirane šume pančičeve omorike na nepovoljnim orografskim terenima na kalkomelanosolu na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 2223 |      |  |
| 197 | <b>d. Degradirane sekundarne šume jele i smrče</b>  |      |      |  |
| 198 | Degradirane sekundarne šume jele i smrče u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na kalkomelanosolu i pretežno plitkom kalkokambisolu na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 2224 |      |  |
| 199 | Degradirane sekundarne šume jele i smrče u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambusolu i luvisolu na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 2225 |      |  |
| 200 | Degradirane sekundarne šume jele i smrče u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokim distričnim kambisolima, luvisolima, pseudoglejevima i podzolima na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama                                | 2226 |      |  |
| 201 | Degradirane sekundarne šume jele i smrče u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkim distričnim kambisolima na različitim silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama  | 2227 |      |  |
| 202 | <b>e. Degradirane sekundarne šume smrče i bijelog bora (sukcesije)</b>  |      |      |  |
| 203 | Degradirane sekundarne šume smrče i bijelog bora na kalkomelanosolu pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovom kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 2228 |      |  |
| 204 | Degradirane sekundarne šume smrče i bijelog bora na rendzinama kristalastih dolomita  | 2229 |      |  |
| 205 | Degradirane sekundarne šume smrče i bijelog bora na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 2230 |      |  |
| 206 | Degradirane sekundarne šume smrče i bijelog bora na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama  | 2231 |      |  |
| 207 | Degradirane sekundarne šume smrče i bijelog bora na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju i na njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama  | 2232 |      |  |
| 208 | <b>f. Degradirane pionirske šume</b>  |      |      |  |
| 209 | Degradirane pionirske šume jasike unutar pojasa šuma: sekundarnih šuma bukve, bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama                                     | 2233 |      |  |
| 210 | Degradirane pionirske šume jasike unutar pojasa šuma: sekundarne šume bukve, bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom kalkokambisolu, kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 2234 |      |  |
| 211 | Degradirane pionirske šume jasike unutar pojasa šuma: sekundarne šume bukve, bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 2235 |      |  |
| 212 | Degradirane pionirske šume breze (čiste), breze i jasike u pojasu sekundarnih šuma bukve, bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama | 2236 |      |  |
| 213 | Degradirane pionirske šume jasike unutar pojasa bukve i jele na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, pseudogleju i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama  | 2237 |      |  |
| 214 | Degradirane šume gorskog javora i bijelog jasena u pojasu šuma bukve, jele i smrče na dubljem kalkomelanosolu i koluvijumu na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 2238 |      |  |
| 215 | <b>C. DEGRADIRANE ŠUME BOROVA (TRAJNI STADIJI VEGETACIJE)</b>   |      | 2300 |  |
| 216 | <b>a. Degradirane čiste šume crnog bora (trajni stadij)</b>   |      |      |  |
| 217 | Degradirane čiste šume crnog bora sa termofilnim lišćarima na rendzini kristalastih dolomita (submediteranska regija)   | 2301 |      |  |
| 218 | Degradirane čiste šume crnog bora na rendzinama kristalastih dolomita (kontinentalno područje)  | 2302 |      |  |
| 219 | Degradirane čiste šume crnog bora na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i /ili dolomitima  | 2303 |      |  |
| 220 | Degradirane čiste šume crnog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na rankeru, pretežno plitkom eutričnom kambisolu i njihovim kombinacijama na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)  | 2304 |      |  |
| 221 | Degradirane čiste šume crnog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na dubokom eutričnom kambisolu na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit i melafir)  | 2305 |      |  |
| 222 | Degradirane čiste šume crnog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na dubokom eutričnom kambisolu na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)   | 2306 |      |  |
| 223 | <b>b. Degradirane čiste šume bijelog bora (trajni stadij)</b>   |      |      |  |
| 224 | Degradirane čiste šume bijelog bora na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 2307 |      |  |
| 225 | Degradirane čiste šume bijelog bora na rendzini kristalastih dolomita   | 2308 |      |  |

|     |  |      |      |  |
|-----|--|------|------|--|
| 226 | Degradirane čiste šume bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno plitkom eutričnom kambisolu na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)   | 2309 |      |  |
| 227 | Degradirane čiste šume bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno plitkom eutričnom kambisolu na rankeru, na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit - serpentinit)   | 2310 |      |  |
| 228 | Degradirane čiste šume bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit i malafir)                  | 2311 |      |  |
| 229 | Degradirane čiste šume bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinit)                                   | 2312 |      |  |
| 230 | <b>c. Degradirane mješovite šume crnog i bijelog bora (trajni stadij)</b>  |      |      |  |
| 231 | Degradirane mješovite šume crnog i bijelog bora na rendzini kristalastih dolomita  | 2313 |      |  |
| 232 | Degradirane mješovite šume crnog i bijelog bora na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 2314 |      |  |
| 233 | Degradirane mješovite šume crnog i bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno plitkom eutričnom kambisolu na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)                               | 2315 |      |  |
| 234 | Degradirane mješovite šume crnog i bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na rankeru, pretežno plitkom eutričnom kambisolu i njihovim kombinacijama na na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinit)          | 2316 |      |  |
| 235 | Degradirane mješovite šume crnog i bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz spilit, melafir)        | 2317 |      |  |
| 236 | Degradirane mješovite šume crnog i bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinit)                       | 2318 |      |  |
| 237 | <b>d. Degradirane šume munike (trajni stadij)</b>  |      |      |  |
| 238 | Degradirane šume munike na sirozemu, kalkomelanosolu i plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 2319 |      |  |
| 239 | <b>D. VISOKE DEGRADIRANE ŠUME HRASTOVA</b>   |      | 2400 |  |
| 240 | <b>a. Degradirane šume hrasta lužnjaka</b>   |      |      |  |
| 241 | Degradirane čiste šume hrasta lužnjaka sa ili bez primjese poljskog jasena (poplavne) na pseudogleju i močvarnom glejnom zemljištu na auvijalnim, diluvijalnim i tercijarnim sedimentima                                       | 2401 |      |  |
| 242 | Degradirane šume hrasta lužnjaka sa običnim grabom na pseudogleju na aluvijalnim diluvijalnim i tercijarnim sedimentima  | 2402 |      |  |
| 243 | <b>b. Degradirane šume hrasta kitnjaka</b>   |      |      |  |
| 244 | Degradirane šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i padinskom pseudogleju na ultrabazičnim magmatskim supstratima (peridotit-serpentinit)   | 2403 |      |  |
| 245 | Degradirane šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i padinskom pseudogleju na bazičnim magmatskim supstratima (gabro, dijabaz, troktolit, spilit, melafir)                                     | 2404 |      |  |
| 246 | Degradirane šume hrasta kitnjaka na pretežno plitkom eutričnom kambisolu i rankeru na ultrabazičnim magmatskim supstratima (peridotit-serpentinit)   | 2405 |      |  |
| 247 | Degradirane šume hrasta kitnjaka na pretežno plitkom eutričnom kambisolu i rankeru na bazičnim magmatskim supstratima (gabro, dijabaz, spilit, melafir, troktolit)   | 2406 |      |  |
| 248 | Degradirane šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, pseudogleju i njihovim kombinacijama na kiselim silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama | 2407 |      |  |
| 249 | Degradirane šume hrasta kitnjaka na pretežno plitkom distričnom kambisolu i plitkom koluviju na kiselim silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama                              | 2408 |      |  |
| 250 | Degradirane šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom distričnom kambisolu na vulkanogeno sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)  | 2409 |      |  |
| 251 | Degradirane šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 2410 |      |  |
| 252 | Degradirane šume hrasta kitnjaka na pretežno plitkom kalkokambisolu, kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama i rendzinama na jedrim krečnjacima, kristalastim dolomitima i laporcima  | 2411 |      |  |
| 253 | <b>c. Degradirane šume pitomog kestena</b>   |      |      |  |
| 254 | Degradirane šume pitomog kestena na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, smeđem podzlostom zemljištu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima                        | 2412 |      |  |
| 255 | <b>d. Degradirane šume sladuna i cera</b>  |      |      |  |
| 256 | Degradirane šume sladuna i cera na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima   | 2413 |      |  |
| 257 | <b>E. DEGRADIRANE PRIOBALNE ŠUME (HIGROFILNE)</b>  |      | 2500 |  |
| 258 | Degradirane šume bijele i bademaste vrbe nižih položaja neposredno uz korito rijeke, vlažniji tip istih vrsta i dalje od korita (suhliji tip) na aluvijalnim nerazvijenim zemljištima  | 2501 |      |  |



|     |  |      |      |      |
|-----|--|------|------|------|
| 259 | Degradirane šume vrba planinskih krajeva uz potoke i manje rječice (siva vrba, bijela vrba, rakita i krhka vrba) na aluvijalnim i nerazvijenim pjeskovitim zemljištima   | 2502 |      |      |
| 260 | Degradirane šume bijele topole, crne topole i mješovite šume bijele i crne topole (bijelog jasena) na višim položajima od šuma vrba na aluvijalnim pjeskovito ilovastim zemljištima  | 2503 |      |      |
| 261 | Degradirane mješovite šume vrba i topola na aluvijalnim nanosima na pjeskovito-ilovastim zemljištima   | 2504 |      |      |
| 262 | Degradirane šume crne johe (sa mogućim udjelom lužnjaka, poljskog jasena i brijesta veza) rasprostranjene u donjim tokovima riječnih dolina na močvarno oglejanom zemljištu ili na aluvijima   | 2505 |      |      |
| 263 | <b>III. ŠUMSKI ZASADI (KULTURE)</b>  |      |      | 3000 |
| 264 | <b>A. ŠUMSKI ZASADI (KULTURE) U POJASU ŠUMA BUKVE</b>  |      | 3100 |      |
| 265 | <b>I. Sa procijenjenom drvnom masom</b>  |      |      |      |
| 266 | <b>a. Šumski zasadi četinara</b>   |      |      |      |
| 267 | Šumski zasadi smrčice čiste ili sa jelom borovima i arišom sa procijenjenom drvnom masom na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombinaciji dubokog kalkokambisola i luvisola na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 3101 |      |      |
| 268 | Šumski zasadi smrčice čiste ili sa jelom, borovima, arišom i duglazijom sa procijenjenom drvnom masom na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno plitkom kalkokambisolu i kombinaciji plitkog kalkokambisola i kalkomelanosola i na rendzini, na jedrim krečnjacima i dolomitima i kristalastim dolomitima                                     | 3102 |      |      |
| 269 | Šumski zasadi smrčice čiste ili sa jelom borovima i arišom sa procijenjenom drvnom masom na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno dubokom distričnom kambisolu i kombinaciji dubokog distričnog kambisola, luvisola i pseudogleja na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama               | 3103 |      |      |
| 270 | Šumski zasadi smrčice čiste ili sa jelom, borovima, duglazijom i arišem sa procijenjenom drvnom masom na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno plitkom distričnom kambisolu i kombinaciji plitkog i dubokog distričnog kambisola na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama                | 3104 |      |      |
| 271 | Šumski zasadi smrčice čiste ili sa jelom, borovima i duglazijom sa procijenjenom drvnom masom na staništu sekundarnih šuma bukve na različitim zemljištima i supstratima   | 3105 |      |      |
| 272 | Kulture stranih vrsta; duglazije, borovca i ariša sa procijenjenom drvnom masom na staništima montanih i sekundarnih šuma bukve na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima  | 3106 |      |      |
| 273 | <b>b. Šumski zasadi lišćara</b>  |      |      |      |
| 274 | Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest, trešnja i orah) sa procijenjenom drvnom masom na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombi naciji dubokog kalkokambisola i luvisola na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 3107 |      |      |
| 275 | Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest, trešnja, orah i pitomi kesten) sa procijenjenom drvnom masom na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju i na njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama | 3108 |      |      |
| 276 | Šumski zasadi bagrema sa procijenjenom drvnom masom na staništu montanih šuma bukve i običnog graba na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima   | 3109 |      |      |
| 277 | Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest, trešnja pitomi kesten, orah) sa procijenjenom drvnom masom na staništu sekundarnih šuma bukve na raznim zemljištima i supstratima   | 3112 |      |      |
| 278 | <b>2. Bez procijenjene drvene mase (3001)</b>  |      |      |      |
| 279 | <b>a. Šumski zasadi četinara</b>   |      |      |      |
| 280 | Šumski zasadi smrčice čiste ili sa jelom borovima i arišom bez procijenjene drvene mase na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombinaciji dubokog kalkokambisola i luvisola na jedrim krečnjacima i dolomitima (3001)  | 3110 |      |      |
| 281 | Šumski zasadi smrčice čiste ili sa jelom, borovima, arišom i duglazijom bez procijenjene drvene mase na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno plitkom kalkokambisolu i kombinaciji plitkog kalkokambisola i kalkomelanosola i na rendzini, na jedrim krečnjacima i dolomitima i kristalastim dolomitima                                      | 3120 |      |      |
| 282 | Šumski zasadi smrčice čiste ili sa jelom borovima i arišom bez procijenjene drvene mase na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno dubokom distričnom kambisolu i kombinaciji dubokog distričnog kambisola, luvisola i pseudogleja na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama                | 3130 |      |      |
| 283 | Šumski zasadi smrčice čiste ili sa jelom, borovima, duglazijom i arišem bez procijenjene drvene mase na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno plitkom distričnom kambisolu i kombinaciji plitkog i dubokog distričnog kambisola na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama                 | 3140 |      |      |
| 284 | Šumski zasadi smrčice čiste ili sa jelom, borovima i duglazijom bez procijenjene drvene mase na staništu sekundarnih šuma bukve na različitim zemljištima i supstratima  | 3150 |      |      |

|     |   |      |      |  |
|-----|---|------|------|--|
| 285 | Kulture stranih vrsta; duglazije, borovca i ariša bez procijenjene drvene mase na staništima montanih i sekundarnih šuma bukve na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima  | 3160 |      |  |
| 286 | <b>b. Šumski zasadi lišćara (3001)</b>  |      |      |  |
| 287 | Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest, trešnja i orah) bez procijenjene drvene mase na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombi naciji dubokog kalkokambisola i luvisola na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 3170 |      |  |
| 288 | Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest, trešnja, orah i pitomi kesten) bez procijenjene drvene mase na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju i na njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama     | 3180 |      |  |
| 289 | Šumski zasadi bagrema bez procijenjene drvene mase na staništu montanih šuma bukve i običnog graba na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima   | 3190 |      |  |
| 290 | Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest, trešnja pitomi kesten, orah) bez procijenjene drvene mase na staništu sekundarnih šuma bukve na raznim zemljištima i supstratima   | 3121 |      |  |
| 291 | <b>B. ŠUMSKI ZASADI (KULTURE) U POJASU ŠUMA BUKVE, JELE I SMRČE</b>   |      | 3200 |  |
| 292 | <b>I. Sa procijenjenom drvnom masom</b>   |      |      |  |
| 293 | <b>a. Šumski zasadi četinarara</b>  |      |      |  |
| 294 | Šumski zasadi smrčje čiste ili sa jelom borovima i arišom sa procijenjenom drvnom masom na staništu mješovitih šuma bukve jele i smrčje na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombinaciji dubokog kalkokambisola i luvisola na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 3201 |      |  |
| 295 | Šumski zasadi smrčje čiste ili sa jelom, borovima i arišom sa procijenjenom drvnom masom na staništu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom kalkokambisolu i kombinaciji plitkog kalkokambisola i kalkomelanosola na rendzini, na jedrim krečnjacima i dolomitima i kristalastim dolomitima  | 3202 |      |  |
| 296 | Šumski zasadi smrčje čiste ili sa jelom borovima i arišom i duglazijom sa procijenjenom drvnom masom na staništu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu i kombinaciji dubokog distričnog kambisola, luvisola i pseudogleja na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama | 3203 |      |  |
| 297 | Šumski zasadi smrčje čiste ili sa jelom, borovima i duglazijom sa procijenjenom drvnom masom na staništu šuma bukve jele i smrčje na pretežno plitkom distričnom kambisolu i kombinaciji plitkog i dubokog distričnog kambisola na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama                          | 3204 |      |  |
| 298 | Šumski zasadi smrčje čiste ili sa jelom, borovima i duglazijom sa procijenjenom drvnom masom na staništu šuma bukve i jele sa smrčom na različitim zemljištima i supstratima  | 3205 |      |  |
| 299 | Šumski zasadi bijelog bora čisti ili sa primjesom crnog bora sa procijenjenom drvnom masom na staništima šuma bukve jele i smrčje na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama                              | 3206 |      |  |
| 300 | Šumski zasadi bijelog bora sa primjesom crnog bora sa procijenjenom drvnom masom na staništima šuma bukve jele i smrčje (viši položaji) na rendzinama kristalastih dolomita   | 3207 |      |  |
| 301 | Šumski zasadi crnog bora sa procijenjenom drvnom masom na staništu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom kalkokambisolu i kombinaciji plitkog kalkokambisola i kalkomelanosola na, na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 3208 |      |  |
| 302 | Šumski zasadi crnog bora čisti ili sa primjesom bijelog bora, sa procijenjenom drvnom masom na staništima šuma bukve jele (smrčje) na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama  | 3209 |      |  |
| 303 | Kulture stranih vrsta duglazije, borovca i ariša sa procijenjenom drvnom masom na staništima šuma bukve jele i smrčje na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama  | 3210 |      |  |
| 304 | Šumski zasadi crnog bora sa primjesom bijelog bora sa procijenjenom drvnom masom na staništu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombinaciji plitkog kalkokambisola i luvisola na, jedrim krečnjacima i dolomitima   | 3211 |      |  |
| 305 | <b>b. Šumski zasadi lišćara</b>   |      |      |  |
| 306 | Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest, d. trešnja) sa procijenjenom drvnom masom na staništu šuma bukve jele i smrčje na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombi naciji dubokog kalkokambisola i luvisola na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 3212 |      |  |
| 307 | Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest) sa procijenjenom drvnom masom na staništu šuma bukve jele i smrčje na pretežno plitkom distričnom kambisolu i kombinaciji plitkog i dubokog distričnog kambisola, na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama                               | 3213 |      |  |
| 308 | Šumski zasadi bagrema sa procijenjenom drvnom masom na staništu šuma bukve jele i smrčje na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima   | 3214 |      |  |

|     |  |      |      |  |
|-----|--|------|------|--|
| 309 | Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest, d. trešnja) sa procijenjenom drvnom masom na staništu šuma bukve jele i smrče na raznim zemljištima i supstratima   | 3215 |      |  |
| 310 | <b>2. Bez procijenjene drvene mase (3002)</b>  |      |      |  |
| 311 | <b>a. Šumski zasadi četinarara</b>   |      |      |  |
| 312 | Šumski zasadi smrče čiste ili sa jelom borovima i arišom bez procijenjene drvene mase na staništu mješovitih šuma bukve, jele i smrče na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombinaciji dubokog kalkokambisola i luvisola na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 3220 |      |  |
| 313 | Šumski zasadi smrče čiste ili sa jelom, borovima i arišom bez procijenjene drvene mase na staništu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom kalkokambisolu i kombinaciji plitkog kalkokambisola i kalkomelanosola na rendzini, na jedrim krečnjacima i dolomitima i kristalastim dolomitima   | 3221 |      |  |
| 314 | Šumski zasadi smrče čiste ili sa jelom, borovima i arišom i duglazijom bez procijenjene drvene mase na staništu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu i kombinaciji dubokog distričnog kambisola, luvisola i pseudogleja na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama | 3222 |      |  |
| 315 | Šumski zasadi smrče čiste ili sa jelom, borovima i duglazijom bez procijenjene drvene mase na staništu šuma bukve jele i smrče na pretežno plitkom distričnom kambisolu i kombinaciji plitkog i dubokog distričnog kambisola na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama                            | 3223 |      |  |
| 316 | Šumski zasadi smrče čiste ili sa jelom, borovima i duglazijom bez procijenjene drvene mase na staništu šuma bukve i jele sa smrčom na različitim zemljištima i supstratima   | 3224 |      |  |
| 317 | Šumski zasadi bijelog bora čisti ili sa primjesom crnog bora bez procijenjene drvene mase na staništima šuma bukve jele i smrče na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisola i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama                               | 3225 |      |  |
| 318 | Šumski zasadi bijelog bora sa primjesom crnog bora bez procijenjene drvene mase na staništima šuma bukve jele i smrče (viši položaji) na rendzinama kristalastih dolomita  | 3226 |      |  |
| 319 | Šumski zasadi crnog bora bez procijenjene drvene mase na staništu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom kalkokambisolu i kombinaciji plitkog kalkokambisola i kalkomelanosola na, na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 3227 |      |  |
| 320 | Šumski zasadi crnog bora čisti ili sa primjesom bijelog bora, bez procijenjene drvene mase na staništima šuma bukve jele (smrče) na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama   | 3228 |      |  |
| 321 | Kulture stranih vrsta duglazije, borovca i ariša bez procijenjene drvene mase na staništima šuma bukve jele i smrče na dubokom distričnom kambisolu, luvisola i pseudogleju na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama   | 3229 |      |  |
| 322 | Šumski zasadi crnog bora sa primjesom bijelog bora bez procijenjene drvene mase na staništu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombinaciji plitkog kalkokambisola i luvisola na, jedrim krečnjacima i dolomitima   | 3230 |      |  |
| 323 | <b>b. Šumski zasadi lišćara</b>  |      |      |  |
| 324 | Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest, d. trešnja) bez procijenjene drvene mase na staništu šuma bukve jele i smrče na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombi naciji dubokog kalkokambisola i luvisola na jedrim krečnja cima i dolomitima  | 3231 |      |  |
| 325 | Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest) bez procijenjene drvene mase na staništu šuma bukve jele i smrče na pretežno plitkom distričnom kambisolu i kombinaciji plitkog i dubokog distričnog kambisola, na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama                                | 3232 |      |  |
| 326 | Šumski zasadi bagrema bez procijenjene drvene mase na staništu šuma bukve jele i smrče na dubokom distričnom kambisolu, luvisola i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima  | 3233 |      |  |
| 327 | Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest, d. trešnja) bez procijenjene drvene mase na staništu šuma bukve jele i smrče na raznim zemljištima i supstratima  | 3234 |      |  |
| 328 | <b>C. ŠUMSKI ZASADI (KULTURE) U POJASU ŠUMA BOROVA</b>   |      | 3300 |  |
| 329 | <b>I. Sa procijenjenom drvnom masom</b>  |      |      |  |
| 330 | Šumski zasadi crnog bora sa procijenjenom drvnom masom čiste ili sa primjesom bijelog bora na staništima crnog bora na rankeru plitkom eutričnom kambisolu i njihovim kombinacijama na ultra bazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinitt)  | 3301 |      |  |
| 331 | Šumski zasadi crnog bora sa procijenjenom drvnom masom čiste ili sa primjesom bijelog bora na staništima crnog bora na dubokom eutričnom kambisolu i pseudogleju i njihovim kombinacijama na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinitt)   | 3302 |      |  |
| 332 | Šumski zasadi crnog bora sa procijenjenom drvnom masom čisti na staništima crnog bora submediteranskog područja na rendzinama kristalastih dolomita  | 3303 |      |  |
| 333 | Šumski zasadi crnog bora unutarnjih područja (niži položaji) sa procijenjenom drvnom masom na staništu crnog bora na rendzinama kristalastih dolomita  | 3304 |      |  |
| 334 | Šumski zasadi dalmatinskog crnog bora, alepskog bora i čempresa sa procijenjenom drvnom masom na staništima crnog bora na plitkom kalkokambisolu, kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 3305 |      |  |

|     |  |      |      |  |
|-----|--|------|------|--|
| 335 | Šumski zasadi bijelog bora sa procijenjenom drvnom masom čisti ili sa primjesom crnog bora na staništima bijelog bora na ili sa primjesom crnog bora na staništima bijelog bora na dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i njihovim kombinacijama na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinit) | 3306 |      |  |
| 336 | <b>2. Bez procijenjene drвне масе (3003)</b>   |      |      |  |
| 337 | Šumski zasadi crnog bora bez procijenjene drвне масе čiste ili sa primjesom bijelog bora na staništima crnog bora na rankeru plitkom eutričnom kambisolu i njihovim kombinacijama na ultra bazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinit)   | 3310 |      |  |
| 338 | Šumski zasadi crnog bora bez procijenjene drвне масе čiste ili sa primjesom bijelog bora na staništima crnog bora na dubokom eutričnom kambisolu i pseudogleju i njihovim kombinacijama na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinit)  | 3320 |      |  |
| 339 | Šumski zasadi crnog bora bez procijenjene drвне масе čisti na staništima crnog bora submediteranskog područja na rendzinama kristalastih dolomita  | 3330 |      |  |
| 340 | Šumski zasadi crnog bora unutar njihovih područja (niži položaji) bez procijenjene drвне масе na staništu crnog bora na rendzinama kristalastih dolomita   | 3340 |      |  |
| 341 | Šumski zasadi dalmatinskog crnog bora, alepskog bora i čempresa bez procijenjene drвне масе na staništima crnog bora na plitkom kalkokambisolu, kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 3350 |      |  |
| 342 | Šumski zasadi bijelog bora bez procijenjene drвне масе čisti ili sa primjesom crnog bora na staništima bijelog bora na ili sa primjesom crnog bora na staništima bijelog bora na dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i njihovim kombinacijama na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinit)   | 3360 |      |  |
| 343 | <b>D. ŠUMSKI ZASADI (KULTURE) U POJASU ŠUMA HRASTOVA</b>   |      | 3400 |  |
| 344 | <b>1. Sa procijenjenom drvnom masom</b>  |      |      |  |
| 345 | Šumski zasadi crnog bora sa procijenjenom drvnom masom čisti ili sa primjesom bijelog bora, ariša i borovca u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama  | 3401 |      |  |
| 346 | Šumski zasadi crnog bora sa procijenjenom drvnom masom čisti ili sa primjesom bijelog bora u pojasu hrastovih šuma na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama   | 3402 |      |  |
| 347 | Šumski zasadi crnog bora sa procijenjenom drvnom masom čisti ili sa primjesom bijelog bora u pojasu hrastovih šuma na kombinaciji plitkog kalkokambisola i kalkomelanosola na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 3403 |      |  |
| 348 | Šumski zasadi crnog bora sa procijenjenom drvnom masom čisti ili sa primjesom bijelog bora u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom kalkokambisolu na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 3404 |      |  |
| 349 | Šumski zasadi crnog bora sa procijenjenom drvnom masom čisti ili sa primjesom bijelog bora u pojasu hrastovih šuma na na rankeru i plitkom eutričnom kambisolu na bazičnim supstratima (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)  | 3405 |      |  |
| 350 | Šumski zasadi crnog bora sa procijenjenom drvnom masom čisti ili sa primjesom bijelog bora u pojasu hrastovih šuma na na rankeru i plitkom eutričnom kambisolu na ultra bazičnim supstratima (peridotit-serpentinit)   | 3406 |      |  |
| 351 | Šumski zasadi bijelog bora sa procijenjenom drvnom masom čisti ili sa primjesom crnog bora, ariša i borovca u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim magmatskim i metamorfnim stijenama  | 3407 |      |  |
| 352 | Šumski zasadi bijelog bora sa procijenjenom drvnom masom čisti ili sa primjesom crnog bora u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i padinskom pseudogleju na bazičnim supstratima (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)  | 3408 |      |  |
| 353 | Šumski zasadi bijelog bora sa procijenjenom drvnom masom čisti ili sa primjesom crnog bora u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i padinskom pseudogleju na ultra bazičnim supstratima (peridotit-serpentinit)   | 3409 |      |  |
| 354 | Šumski zasadi bijelog i crnog bora (mješovite) sa procijenjenom drvnom masom u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom kalkokambisolu na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 3411 |      |  |
| 355 | Šumski zasadi bijelog i crnog bora (mješovite) sa procijenjenom drvnom masom u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim supstratima  | 3412 |      |  |
| 356 | Šumski zasadi bijelog i crnog bora bora (mješovite) sa procijenjenom drvnom masom u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i padinskom pseudogleju na bazičnim supstratima (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)   | 3413 |      |  |
| 357 | Šumski zasadi bijelog i crnog bora bora (mješovite) sa procijenjenom drvnom masom u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i padinskom pseudogleju na ultrabazičnim supstratima (peridotit-serpentinit)   | 3414 |      |  |
| 358 | Šumski zasadi borova sa procijenjenom drvnom masom na različitim zemljištima i supstratima   | 3415 |      |  |

|     |   |      |  |  |
|-----|---|------|--|--|
| 359 | <b>2. Bez procijenjene drвне масе (3004)</b>  |      |  |  |
| 360 | Šumski zasadi crnog bora bez procijenjene drвне масе чисти или са примјесом бијелог бора, ариша и боровца у појасу храстових шума на претежно дубоком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним и метаморфним стijenama   | 3410 |  |  |
| 361 | Šumski zasadi crnog bora bez procijenjene drвне масе чисти или са примјесом бијелог бора у појасу храстових шума на претежно плитком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним и метаморфним стijenama  | 3420 |  |  |
| 362 | Šumski zasadi crnog bora bez procijenjene drвне масе чисти или са примјесом бијелог бора у појасу храстових шума на комбинацији плитког kalkokambisola и kalkomelanosola на једрим крењјацима и dolomitima  | 3430 |  |  |
| 363 | Šumski zasadi crnog bora bez procijenjene drвне масе чисти или са примјесом бијелог бора у појасу храстових шума на претежно дубоком kalkokambisolu на једрим крењјацима и dolomitima   | 3440 |  |  |
| 364 | Šumski zasadi crnog bora bez procijenjene drвне масе чисти или са примјесом бијелог бора у појасу храстових шума на rankeru и плитком eutričnom камбисолу на бazičnim супстратима (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)  | 3450 |  |  |
| 365 | Šumski zasadi crnog bora bez procijenjene drвне масе чисти или са примјесом бијелог бора у појасу храстових шума на rankeru и плитком eutričnom камбисолу на ultra бazičnim супстратима (peridotit-serpentin)   | 3460 |  |  |
| 366 | Šumski zasadi bijelog bora bez procijenjene drвне масе чисти или са примјесом crnog бора, ариша и боровца у појасу храстових шума на претежно дубоком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим магматским и метаморфним стijenama   | 3470 |  |  |
| 367 | Šumski zasadi bijelog bora bez procijenjene drвне масе чисти или са примјесом crnog бора у појасу храстових шума на претежно дубоком eutričnom камбисолу, luvisolu и padinskom pseudogleju на бazičnim супстратима (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)   | 3480 |  |  |
| 368 | Šumski zasadi bijelog bora bez procijenjene drвне масе чисти или са примјесом crnog бора у појасу храстових шума на претежно дубоком eutričnom камбисолу, luvisolu и padinskom pseudogleju на ultra бazičnim супстратима (peridotit-serpentin)  | 3490 |  |  |
| 369 | Šumski zasadi bijelog и crnog бора (mješovite) bez procijenjene drвне масе у појасу храстових шума на претежно дубоком kalkokambisolu на једрим крењјацима и dolomitima   | 3491 |  |  |
| 370 | Šumski zasadi bijelog и crnog бора (mješovite) bez procijenjene drвне масе у појасу храстових шума на претежно дубоком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним супстратима   | 3492 |  |  |
| 371 | Šumski zasadi bijelog и crnog бора (mješovite) bez procijenjene drвне масе у појасу храстових шума на претежно дубоком eutričnom камбисолу, luvisolu и padinskom pseudogleju на бazičnim супстратима (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)   | 3493 |  |  |
| 372 | Šumski zasadi bijelog и crnog бора (mješovite) bez procijenjene drвне масе у појасу храстових шума на претежно дубоком eutričnom камбисолу, luvisolu и padinskom pseudogleju на ultrabazičnim супстратима (peridotit-serpentin)   | 3494 |  |  |
| 373 | Šumski zasadi borova bez procijenjene drвне масе на различитим земљиштима и супстратима   | 3595 |  |  |
| 374 | <b>IV. IZDANAČKE ŠUME</b>   |      |  |  |
| 375 | <b>A. IZDANAČKE ŠUME BUKVE PRIMARNE I SEKUNDARNE</b>  |      |  |  |
| 376 | <b>a. Montane (primarne) izdanačke šume bukve</b>   |      |  |  |
| 377 | Izdanačke чисте шуме bukve montanog појаса на претежно дубоком дистричном камбисолу, luvisolu и pseudogleju на силикатним и силикатно-карбонатним супстратима и киселим еруптивним и метаморфним стijenama  | 4104 |  |  |
| 378 | Izdanačke чисте шуме bukve montanog појаса на претежно плитком дистричном камбисолу на силикатним и силикатно-карбонатним супстратима и киселим еруптивним и метаморфним стijenama  | 4105 |  |  |
| 379 | Izdanačke чисте шуме bukve montanog појаса на различитим земљиштима и супстратима   | 4106 |  |  |
| 380 | <b>b. Montane (primarne) izdanačke šume bukve i običnog graba</b>   |      |  |  |
| 381 | Izdanačke шуме bukve и običnog graba, običnog graba montanog појаса на претежно дубоком kalkokambisolu и комбинацији kalkokambisola и luvisola на једрим крењјацима и dolomitima  | 4107 |  |  |
| 382 | Izdanačke шуме bukve и običnog graba, običnog graba, montanog појаса на претежно дубоком дистричном камбисолу, luvisolu и pseudogleju њиховим комбинациjama на силикатним и силикатно-карбонатним седиментним супстратима и киселим еруптивним стijenama  | 4108 |  |  |
| 383 | Izdanačke шуме bukve и običnog graba, montanog појаса на претежно дубоком eutričnom камбисолу и padinskom pseudogleju и luvisolu на бazičnim магматским стijenama (gabro, dijabaz troktolit, spilit, melafir)<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме bukve и običnog graba<br>- Шуме običnog graba<br>- Шуме bukve са hrastom kitnjakom<br>- Шуме bukve običnog graba и hrasta kitnjaka | 4109 |  |  |
| 384 | Izdanačke шуме bukve и običnog graba, montanog појаса на претежно дубоком eutričnom камбисолу и padinskom pseudogleju и luvisolu на ultrabazičnim магматским стijenama (peridotit-serpentin)<br>Основни типови шума на овим земљиштима и супстратима:<br>- Шуме bukve и običnog graba   | 4110 |  |  |

|     |   |      |      |  |
|-----|---|------|------|--|
|     | - Šume običnog graba<br>- Šume bukve sa hrastom kitnjakom<br>- Šume bukve običnog graba i hrasta kitnjaka   |      |      |  |
| 385 | Izdanačke šume bukve montanog pojasa sa termofilnim lišćarima na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 4111 |      |  |
| 386 | Izdanačke šume bukve i običnog graba montanog pojasa na različitim zemljištima i supstratima  | 4112 |      |  |
| 387 | <b>c. Montane (primarne) izdanačke šume bukve i hrasta kitnjaka</b>   |      |      |  |
| 388 | Izdanačke šume bukve i hrasta kitnjaka montanog pojasa na dubokom distročnom kambisolu, luvisolu, pseudogleju i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama   | 4113 |      |  |
| 389 | Izdanačke šume bukve i hrasta kitnjaka montanog pojasa na različitim zemljištima i supstratima  | 4114 |      |  |
| 390 | <b>d. Sekundarne izdanačke šume bukve u pojasu šuma bukve, jele i smrče</b>   |      |      |  |
| 391 | Sekundarne izdanačke šume bukve u pojasu šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama i rendzinama na jedrim krečnjacima i dolomitima i kristalastim dolomitima i laporcima  | 4115 |      |  |
| 392 | Sekundarne izdanačke šume bukve u pojasu šuma bukve i jele i bukve i jele s smrčom na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz, troktolit, spilit, melafir)  | 4116 |      |  |
| 393 | Sekundarne izdanačke šume bukve u pojasu šuma bukve i jele i bukve i jele s smrčom na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)  | 4117 |      |  |
| 394 | Sekundarne izdanačke šume bukve u pojasu šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom, smrče na dubokom distričnom kambisolu i dubokom koluviju na vulkanogenij formaciji (rožnjaci glinci)   | 4118 |      |  |
| 395 | Sekundarne izdanačke šume bukve, bukve i običnog graba, običnog graba u pojasu šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 4119 |      |  |
| 396 | Sekundarne izdanačke šume bukve, bukve i običnog graba, običnog graba u pojasu šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i na kiselim eruptivnim stijenama   | 4120 |      |  |
| 397 | Sekundarne izdanačke šume bukve, bukve i običnog graba, običnog graba, u pojasu šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom distričnom kambisolu, na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i na kiselim eruptivnim stijenama  | 4121 |      |  |
| 398 | Izdanačke šume bukve i crnog graba u pojasu šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom (trajni stadij) na kalkomelanosolu plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 4122 |      |  |
| 399 | Izdanačke šume bukve i javora gluhača u pojasu šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambi-solu i njihovom kombinacijama i rendzinama na jedrim krečnjacima i dolomitima, kristalastim dolomitima i laporcima   | 4123 |      |  |
| 400 | <b>B. IZDANAČKE ŠUME HRASTOVA</b>   |      | 4400 |  |
| 401 | <b>1. Izdanačke šume hrastova kontinentalne regije</b>  |      |      |  |
| 402 | <b>a. Čiste izdanačke šume hrasta kitnjaka</b>  |      |      |  |
| 403 | Čiste izdanačke šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu i kombinaciji eutričnog kambisola sa luvisolom i padinskim pseudoglejem na bazičnim eruptivnim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, melafir, spilit)  | 4401 |      |  |
| 404 | Čiste izdanačke šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu i kombinaciji eutričnog kambisola sa luvisolom i padinskim pseudoglejem na ultrabazičnim eruptivnim stijenama (peridotit-serpentin)  | 4402 |      |  |
| 405 | Čiste izdanačke šume hrasta kitnjaka na kombinaciji pretežno plitkog i dubokog eutričnog kambisola, i na rankeru na ultra bazičnim magmatskim stijenama na (peridotit-serpentin)  | 4403 |      |  |
| 406 | Čiste izdanačke šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom distričnom kambisolu i kombinaciji distričnog kambisola sa luvisolom na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama  | 4404 |      |  |
| 407 | Čiste izdanačke šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombinaciji istog sa luvisolom na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 4405 |      |  |
| 408 | Čiste izdanačke šume hrasta kitnjaka na plitkom kalkokambisolu, kalkomelanosolu, rendzini i kombinaciji kalkome lanosola i plitkog kalkokambisola na jedrim krečnjacima, dolomitima, kristalastim dolomitima i laporcima  | 4406 |      |  |
| 409 | Čiste izdanačke šume hrasta kitnjaka na dubokom distričnom kambisolu i dubokom koluviju na vulkanogeno sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)   | 4407 |      |  |
| 410 | Čiste izdanačke šume hrasta kitnjaka na različitim zemljištima i supstratima  | 4408 |      |  |
| 411 | <b>b. Mješovite izdanačke šume hrasta kitnjaka</b>  |      |      |  |
| 412 | Mješovite izdanačke šume kitnjaka na pretežno dubokom distričnom kambisolu, kombinaciji dubokog distričnog kambisola sa luvisolom i pseudoglejem na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim magmatskim stijenama<br>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:<br>- Šume hrasta kitnjaka i običnog graba<br>- Šume običnog graba | 4409 |      |  |

|     |  |      |      |      |
|-----|--|------|------|------|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume hrasta kitnjaka sa bukvom</li> <li>- Šume hrasta kitnjaka i običnog graba sa bukvom</li> <li>- Šume hrasta kitnjaka sa brezom</li> <li>- Šume hrasta kitnjaka sa cerom</li> <li>- Šume hrasta kitnjaka sa pitomim kestenom</li> <li>- Šume hrasta kitnjaka sa pitomim kestenom i bukvom</li> </ul>   |      |      |      |
| 413 | <p>Mješovite izdanačke šume kitnjaka na plitkom distričnom kambisolu i kombinaciji plitkog i dubokog distričnog kambisola na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim magmatskim stijenama</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume hrasta kitnjaka i običnog graba</li> <li>- Šume običnog graba</li> <li>- Šume hrasta kitnjaka sa bukvom</li> <li>- Šume bukve hrasta kitnjaka i običnog grabasa bukvom</li> <li>- Šume bukve hrasta kitnjaka i termofilnih lišćara (crni jasen, crni grab, bijeli grab, lijeska, javor gluhač, makljen, javor žestilj i kljen)</li> <li>- Šume običnog graba unutar šuma hrasta kitnjaka</li> </ul> | 4410 |      |      |
| 414 | <p>Izdanačke šume pitomog kestena na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume pitomog kestena</li> <li>- Šume pitomog kestena sa kitnjakom</li> <li>- Šume pitomog kestena sa bukvom</li> </ul>   | 4411 |      |      |
| 415 | <p>Mješovite izdanačke šume kitnjaka na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombinaciji istog sa luvisolom na jedrim krečnjacima i dolomitima</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume kitnjaka i običnog graba</li> <li>- Šume kitnjaka sa bukvom</li> <li>- Šume kitnjaka sa bukvom i običnim grabom</li> <li>- Šume običnog graba</li> </ul>   | 4412 |      |      |
| 416 | <p>Mješovite izdanačke šume kitnjaka i običnog graba sa termofilnim lišćarima (crni jasen, bijeli grab, javor gluhač) na pretežno plitkom kalkokambisolu i kombinaciji kalkomelanosola i plitkog kalkokambisola na jedrim krečnjacima i dolomitima</p>   | 4413 |      |      |
| 417 | <p>Mješovite izdanačke termofilne šume kontinentalnih područja na pretežno dubokom distričnom kambisolu i luvisolu i njihovim kombinacijama na terciarnim sedimentima, lesu i aluvijalnim i diluvijalnim nanosima.</p> <p>Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šume hrasta sladuna i cera</li> <li>- Šume hrasta sladuna i cera sa bijelim grabom</li> <li>- Šume hrasta sladuna i cera sa kitnjakom</li> <li>- Šume hrasta sladuna i cera sa lužnjakom</li> <li>- Šume hrasta sladuna i cera sa međuncem</li> </ul>  | 4414 |      |      |
| 418 | <p>Mješovite izdanačke termofilne šume kontinentalnih područja bijelog graba (nižih položaja) crnog graba i crnog jasena nižih i viših položaja na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambisolu i rendzini na jedrim krečnjacima i dolomitima, kristalastim dolomitima i terciarnim sedimentima</p>   | 4415 |      |      |
| 419 | <p>Mješovite izdanačke šume hrasta lužnjaka sa običnim grabom unutarnjih područja na zaravnima i brežuljcima na dubokom distričnom kambisolu luvisolu, pseudogleju i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim silikatnim supstratima</p>   | 4416 |      |      |
| 420 | <p>Mješovite izdanačke termofilne šume kontinentalnih područja na različitim zemljištima i supstratima.</p>  | 4417 |      |      |
| 421 | <b>2. Izdanačke šume hrastova submediteranske regije</b>   |      |      |      |
| 422 | <p>Mješovite izdanačke termofilne klimatogene šume (trajni stadij) međunca i bijelog graba sa degradacijskim stadijima makedonskog hrasta i međunca i crnog graba nižih položaja i crnog graba (crnog jasena) viših položaja na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima</p>  | 4418 |      |      |
| 423 | <p>Mješovite izdanačke termofilne klimatogene submediteranske šume sladuna i cera na dubokom kalkokambisolu crvenicama i lesiviranim crvenicama na jedrim krečnjacima i dolomitima</p>   | 4419 |      |      |
| 424 | <p>Izdanačke šume jadranske regije hrasta crnike (česmine) sa termofilnim vrstama na kalkomelanosolu i crvenici na jedrim krečnjacima i dolomitima i rendzinama eocenskog fliša</p>  | 4420 |      |      |
| 425 | <p>Izdanačke šume hrastova mediteranske i submediteranske regije na različitim zemljištima i supstratima</p>   | 4421 |      |      |
| 426 | <b>C. OSTALE IZDANAČKE ŠUME</b>  |      | 4500 |      |
| 427 | <p>Izdanačke šume običnog graba, graba i ostalih lišćara na različitim zemljištima i supstratima</p>   | 4501 |      |      |
| 428 | <p>Izdanačke šume zelene johe (trajni stadij) na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim supstratima</p>   | 4502 |      |      |
| 429 | <b>V. ŠIBLJACI UNUTAR POJASA ŠUMA</b>  |      |      | 5000 |
| 430 | <b>A. ŠIBLJACI U POJASU MONTANIH ŠUMA BUKVE</b>  |      | 5100 |      |
| 431 | <p>Šibljac unutar montanih bukovih šuma na pretežno dubokom distričnom kambisolu i luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima</p>   | 5101 |      |      |
| 432 | <p>Šibljac unutar montanih šuma bukve na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima</p>   | 5102 |      |      |

|     |  |      |      |  |
|-----|--|------|------|--|
| 433 | Šibljaci unutar montanih bukavih šuma na pretežno dubokom kalkokambisolu i luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 5103 |      |  |
| 434 | Šibljaci unutar montanih bukavih šuma na pretežno plitkom kalkokambisolu i kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 5104 |      |  |
| 435 | Šibljaci unutar montanih bukavih šuma na različitim zemljištima i supstratima  | 5105 |      |  |
| 436 | <b>B. ŠIBLJACI U POJASU ŠUMA BUKVE I JELE I BUKVE I JELE SA SMRČOM</b>   |      | 5200 |  |
| 437 | Šibljaci unutar šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima                                     | 5201 |      |  |
| 438 | Šibljaci unutar šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima  | 5202 |      |  |
| 439 | Šibljaci unutar šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu i luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 5203 |      |  |
| 440 | Šibljaci unutar šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom kalkokambisolu i kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 5204 |      |  |
| 441 | Šibljaci unutar šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na različitim zemljištima i supstratima   | 5205 |      |  |
| 442 | <b>C. ŠIBLJACI U POJASU ŠUMA BOROVA</b>  |      | 5300 |  |
| 443 | Šibljaci unutar čistih šuma crnog bora ili sa primjesom bijelog bora (unutarnjih viših područja) na kalkomelanosolu rendzini i plitkom kambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima, dolomitima i kristalastim dolomitima    | 5301 |      |  |
| 444 | Šibljaci unutar čistih šuma crnog bora ili sa primjesom bijelog bora (unutarnjih viših područja) na rendzinama kristalastih dolomita   | 5302 |      |  |
| 445 | Šibljaci unutar čistih šuma crnog bora submediteranskog područja na rendzinama kristalastih dolomita   | 5303 |      |  |
| 446 | Šibljaci unutar čistih šuma crnog bora ili sa primjesom bijelog bora i kitnjaka na rankeru i plitkom eutričnom kambisolu na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz, troktolit, split, melafir)                                    | 5304 |      |  |
| 447 | Šibljaci unutar čistih šuma crnog bora ili sa primjesom bijelog bora i kitnjaka na rankeru i plitkom eutričnom kambisolu na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)   | 5305 |      |  |
| 448 | Šibljaci unutar čistih šuma bijelog bora ili sa primjesom crnog bora unutar pojasa šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na rendzinama kristalastih dolomita i pretežno plitkim kalkokambisolima na jedrim krečnjacima i dolomitima | 5306 |      |  |
| 449 | Šibljaci unutar čistih šuma bijelog bora ili sa primjesom crnog bora i kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz, troktolit, split, melafir)             | 5307 |      |  |
| 450 | Šibljaci unutar čistih šuma bijelog bora ili sa primjesom crnog bora i kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)                              | 5308 |      |  |
| 451 | Šibljaci unutar boravih šuma na različitim zemljištima i supstratima   | 5309 |      |  |
| 452 | <b>D. ŠIBLJACI U POJASU ŠUMA HRASTOVA</b>  |      | 5400 |  |
| 453 | Šibljaci unutar šuma hrasta kitnjaka i običnog graba na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama                     | 5401 |      |  |
| 454 | Šibljaci unutar šuma hrasta kitnjaka i običnog graba na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama   | 5402 |      |  |
| 455 | Šibljaci unutar šuma hrasta kitnjaka i običnog graba na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 5403 |      |  |
| 456 | Šibljaci unutar šuma hrasta kitnjaka i običnog graba na pretežno plitkom kalkokambisolu, kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na krečnjacima i dolomitima  | 5404 |      |  |
| 457 | Šibljaci unutar šuma hrasta sladuna i cera (unutarnjih područja) na različitim dubokim zemljištima, eutričnom kambisolu, smonici i distričnom kambisolu na tercijarnim sedimentima, lesu i aluvijalnodiluvijalnim nanosima               | 5405 |      |  |
| 458 | Šibljaci unutar šuma hrasta sladuna i cera submediteranske regije na dubokom kalkokambisolu i crvenicama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 5406 |      |  |
| 459 | Šibljaci unutar čistih kitnjakovih šuma (unutarnjih područja) na pretežno dubokom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama                                      | 5407 |      |  |
| 460 | Šibljaci unutar šuma hrasta kitnjaka sa primjesom običnog graba i borova na dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na bazičnim supstratima (gabro, troktolit, dijabaz, split, melafir)                                      | 5408 |      |  |
| 461 | Šibljaci unutar šuma hrasta kitnjaka sa primjesom običnog graba i borova na dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na ultrabazičnim supstratima (peridotit-serpentin)   | 5409 |      |  |
| 462 | Šibljaci unutar termofilnih šuma hrasta medunca sa bijelim grabom i crnog graba i crnog jasena submediteranskog područja na pretežno plitkom kalkokambisolu na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 5410 |      |  |
| 463 | Šibljaci unutar šuma hrasta kitnjaka (unutarnjih područja) sa termofilnim lišćarima na plitkom kalkokambisolu i kalkomelanosolu na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 5411 |      |  |



|     |  |      |      |      |
|-----|--|------|------|------|
| 464 | Šibljaci (garizi) unutar šuma česmine jadranske regije na plitkom kalkokambisolu, kalkomelanosolu, crvenicama i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 5412 |      |      |
| 465 | Šibljaci unutar hrastovih šuma na različitim zemljištima i supstratima   | 5413 |      |      |
| 466 | <b>VI. GOLETI UNUTAR POJASA ŠUMA</b>   |      |      | 6000 |
| 467 | <b>A. GOLETI U POJASU MONTANIH ŠUMA BUKVE</b>  |      | 6100 |      |
| 468 | Goleti unutar montanih bukovih šuma na pretežno dubokom distričnom kambisolu i luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima   | 6101 |      |      |
| 469 | Goleti unutar montanih šuma bukve na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim- sedimentnim supstratima  | 6102 |      |      |
| 470 | Goleti unutar montanih bukovih šuma na pretežno dubokom kalkokambisolu i luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 6103 |      |      |
| 471 | Goleti unutar montanih bukovih šuma na pretežno plitkom kalkokambisolu i kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 6104 |      |      |
| 472 | Goleti unutar montanih bukovih šuma na različitim zemljištima i supstratima  | 6105 |      |      |
| 473 | <b>B. GOLETI U POJASU ŠUMA BUKVE I JELE I BUKVE I JELE SA SMRČOM</b>   |      | 6200 |      |
| 474 | Goletii unutar šuma bukve jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu i luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima                                     | 6201 |      |      |
| 475 | Goleti unutar šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima  | 6202 |      |      |
| 476 | Goleti unutar šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu i luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima   | 6203 |      |      |
| 477 | Goleti unutar šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom kalkokambisolu i kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 6204 |      |      |
| 478 | Goleti unutar šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na različitim zemljištima i supstratima   | 6205 |      |      |
| 479 | <b>C. GOLETI U POJASU ŠUMA BOROVA</b>  |      | 6300 |      |
| 480 | Goleti unutar čistih šuma crnog bora ili sa primjesom bijelog bora (unutarnjih viših područja) na kalkomelanosolu rendzini i plitkom kambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima, dolomitima i kristalastim dolomitima    | 6301 |      |      |
| 481 | Goleti unutar čistih šuma crnog bora ili sa primjesom bijelog bora (unutarnjih viših područja) na rendzinama kristalastih dolomita   | 6302 |      |      |
| 482 | Goleti unutar čistih šuma crnog bora submediteranskog područja na rendzinama kristalastih dolomita   | 6303 |      |      |
| 483 | Goleti unutar čistih šuma crnog bora ili sa primjesom bijelog bora i kitnjaka na rankeru i plitkom eutričnom kambisolu na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz troktolit, split, melafir)                                     | 6304 |      |      |
| 484 | Goleti unutar čistih šuma crnog bora ili sa primjesom bijelog bora i kitnjaka na rankeru i plitkom eutričnom kambisolu na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)   | 6305 |      |      |
| 485 | Goleti unutar čistih šuma bijelog bora ili sa primjesom crnog bora unutar pojasa šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na rendzinama kristalastih dolomita i pretežno plitkim kalkokambisolima na jedrim krečnjacima i dolomitima | 6306 |      |      |
| 486 | Goleti unutar čistih šuma bijelog bora ili sa primjesom crnog bora i kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz, troktolit, split, melafir)             | 6307 |      |      |
| 487 | Goleti unutar čistih šuma bijelog bora ili sa primjesom crnog bora i kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)                              | 6308 |      |      |
| 488 | Goleti unutar borovih šuma na različitim zemljištima i supstratima   | 6309 |      |      |
| 489 | <b>D. GOLETI U POJASU ŠUMA HRASTOVA</b>  |      | 6400 |      |
| 490 | Goleti unutar šuma hrasta kitnjaka i običnog graba na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama                     | 6401 |      |      |
| 491 | Goleti unutar šuma hrasta kitnjaka i običnog graba na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama   | 6402 |      |      |
| 492 | Goleti unutar šuma hrasta kitnjaka i običnog graba na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 6403 |      |      |
| 493 | Goleti unutar šuma hrasta kitnjaka i običnog graba na pretežno plitkom kalkokambisolu, kalkomelanosolui njihovim kombinacijama na krečnjacima i dolomitima   | 6404 |      |      |
| 494 | Goleti unutar šuma hrasta sladuna i cera (unutarnjih područja) na različitim dubokim zemljištima; eutričnom kambisolu smonici i distričnom kambisolu na terciarnim sedimentima, lesu i aluvijalnim nanosima                            | 6405 |      |      |
| 495 | Goleti unutar šuma hrasta sladuna i cera submediteranske regije na dubokom kalkokambisolu i crvenicama na jedrim krečnjacima i dolomitima  | 6406 |      |      |
| 496 | Goleti unutar čistih kitnjakovih šuma (unutarnjih područja) na pretežno dubokom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama                                      | 6407 |      |      |

|     |   |      |      |      |
|-----|---|------|------|------|
| 497 | Goleti unutar šuma hrasta kitnjaka sa primjesom običnog graba i borova na dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na bazičnim supstratima (gastro, troktolit, dijabaz, split, melafir.) | 6408 |      |      |
| 498 | Goleti unutar šuma hrasta kitnjaka sa primjesom običnog graba i borova na dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na ultrabazičnim supstratima (peridotit-serpentin)                    | 6409 |      |      |
| 499 | Goleti unutar termofilnih šuma hrasta medunca sa bijelim grabom i crnog graba i crnog jasena submediteranskog područja na pretežno plitkom kalkokambisolu na jedrim krečnjacima i dolomitima        | 6410 |      |      |
| 500 | Goleti unutar šuma hrasta kitnjaka (unutarnjih područja sa termofilnim lišćarima na plitkom kalkokambisolu i kalkomela-nosolu na jedrim krečnjacima i dolomitima                                    | 6411 |      |      |
| 501 | Goleti (garizi) unutar šuma česmine jadranske regije na plitkom kalkokambisolu, kalkomelanosolu, crvenicama i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima                             | 6412 |      |      |
| 502 | Goleti unutar hrastovih šuma na različitim zemljištima i supstratima  | 6413 |      |      |
| 503 | <b>VII. NEPRODUKTIVNE POVRŠINE U POGLEDU ŠUMARSTVA</b>  |      |      | 7000 |
| 504 | <b>A. VISOKE ŠUME NEPODESNE ZA GOSPODARENJE</b>   |      | 7100 |      |
| 505 | Visoke čiste šume lišćara, četinarica i mješovite šume lišćara, četinarica nepodesne za gospodarenje zbog ekstremnih orografskih i edafskih uvjeta na različitim zemljištima i supstratima          | 7101 |      |      |
| 506 | <b>B. IZDANAČKE ŠUME NEPODESNE ZA GOSPODARENJE</b>  |      | 7400 |      |
| 507 | Izdanačke šume lišćara čiste i mješovite nepodesne za gospodarenje zbog ekstremnih orografskih i edafskih uvjeta na različitim zemljištima i supstratima  | 7401 |      |      |
| 508 | <b>C. ZAŠTITNE ŠUME IZNAD GRANICE GOSPODARSKE ŠUME</b>  |      | 7500 |      |
| 509 | Šume krivulja (klekovina bora) dinarskih planina  | 7501 |      |      |
| 510 | <b>D. OSTALE NEPRODUKTIVNE POVRŠINE</b>   |      | 7600 |      |
| 511 | Krš i goleti nepodesni za pošumljavanje   | 7601 |      |      |
| 512 | Planinski pašnjaci i rudine   | 7602 |      |      |
| 513 | Stalne šumske čistine i stovarišta  | 7603 |      |      |
| 514 | Prosjeke ispod dalekovoda   | 7604 |      |      |
| 515 | Šumske komunikacije preko tri metra širine  | 7605 |      |      |
| 516 | Kamenolomi, pozajmišta, bare, manji vodotoci deponije i ostale neproduktivne površine   | 7606 |      |      |

840

На основу члана 19. став (2) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 145. сједници, одржаној 01.06.2018. године, доноси

**ОДЛУКУ**  
**О ДАВАЊУ ОВЛАШТЕЊА ПУНОМОЋНИКУ ЗА**  
**ЗАСТУПАЊЕ ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И**  
**ХЕРЦЕГОВИНЕ НА СКУПШТИНИ ПРИВРЕДНОГ**  
**ДРУШТВА "ИГМАН" Д.Д. КОЊИЦ**

I

Аднану (Хусније) Фрљку даје се овлашћење да, у својству пуномоћника, заступа Владу Федерације Босне и Херцеговине на двадесетчетвртој (редовној) Скупштини дионичара привредног друштва "Игман" д.д. Коњиц.

II

Фадил Новалић, премијер Федерације Босне и Херцеговине, овлашћује се за потписивање појединачне пријаве и пуномоћи са обавезујућим упутством о начину гласања по појединим тачкама Дневног реда двадесетчетврте (редовне) Скупштине дионичара привредног друштва "Игман" д.д. Коњиц, заказаној за дан 08.06.2018. године.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Б. број 724/2018  
01. јуна 2018. године  
Сарајево

Премијер  
**Фадил Новалић**, с. р.

На основу члана 19. став (2) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр.

1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 145. сједници, одржаној 01.06.2018. године, доноси

**ОДЛУКУ**  
**О ДАВАЊУ ОВЛАШТЕЊА ПУНОМОЋНИКУ ЗА**  
**ЗАСТУПАЊЕ ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И**  
**ХЕРЦЕГОВИНЕ НА СКУПШТИНИ ПРИВРЕДНОГ**  
**ДРУШТВА "ИГМАН" Д.Д. КОНЈИЦ**

I.

Аднану (Хусније) Фрљку даје се овлашћење да, у својству пуномоћника, заступа Владу Федерације Босне и Херцеговине на двадесетчетвртој (редовној) Скупштини дионичара привредног друштва "Игман" д.д. Коњиц.

II.

Фадил Новалић, премијер Федерације Босне и Херцеговине, овлашћује се за потписивање појединачне пријаве и пуномоћи са обавезујућим упутством о начину гласања по појединим тачкама Дневног реда двадесетчетврте (редовне) Скупштине дионичара привредног друштва "Игман" д.д. Коњиц, заказаној за дан 08.06.2018. године.

III.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

V. број 724/2018  
01. јуна 2018. године  
Сарајево

Премијер  
**Фадил Новалић**, с. р.

На основу члана 19. став (2) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 145. сједници, одржаној 01.06.2018. године, доноси