

SLUŽBENI GLASNIK

BOSNE I HERCEGOVINE

Izdanie na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Издање на босанском, хрватском и српском језику

Godina XV Ponedjeljak, 1. augusta/kolovoza 2011. godine	Broj/Број 61	Година XV Понедјељак, 1. августа 2011. године
--	------------------------	--

ISSN 1512-7486 - bosanski jezik
ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik
ISSN 1512-7508 - srpski jezik

MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOŠA BiH

234

a) Na osnovu člana 7. stava (1), tačka g) i člana 10. stav (4) tačka b) Zakona o poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik BiH", broj 50/08), Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, na prijedlog Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, donijelo je

PRAVILNIK

O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA FARMAKOLOŠKI AKTIVNIH SUPSTANCI U PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PORJEKLA

Član 1.
(Predmet)

(1) Ovim Pravilnikom propisane su maksimalne dozvoljene koncentracije rezidua farmakološki aktivnih supstanci (maksimalna dozvoljena količina rezidua: u daljem tekstu MDK) koje se mogu nalaziti u proizvodima životinjskog porijekla prilikom stavljanja u promet i nivo rezidua farmakološki aktivnih supstanci uspostavljenih u kontrolne svrhe u slučaju određenih supstanci za koje MDK nisu propisane u skladu s ovim Pravilnikom (referentna tačka za poduzimanje mera).

(2) Ovaj Pravilnik se ne odnosi na aktivne supstance biološkog porijekla namijenjene stvaranju aktivnog ili pasivnog imuniteta ili za dijagnozu imunogenosti, korištene u imunoškim veterinarskim lijekovima.

(3) Ovaj Pravilnik se primjenjuje ne dovodeći u pitanje Odluku o zabrani primjene na životinjama određenih beta-agonista te supstanci hormonskog i tireostatskog djelovanja ("Službeni glasnik BiH", broj 74/10).

Član 2.
(Definicije)

U ovom Pravilniku se koriste sljedeće definicije:

- a) Rezidue farmakološki aktivnih supstanci su sve farmakološki aktivne supstance, izražene u mg/kg ili µg/kg u odnosu na svježu težinu, bilo da su aktivne supstance, pomoćne supstance ili proizvodi raspada i njihovi metaboliti koji se nalaze u hrani životinjskog porijekla;
- b) Životinje namijenjene proizvodnji hrane su životinje uzgojene, držane, zaklane ili pokupljene za svrhu proizvodnje hrane.

Član 3.

(Klasifikacija i MDK farmakološki aktivnih supstanci)

- (1) Klasifikacija uključuje listu farmakološki aktivnih supstanci i terapeutiskih klasa kojima pripadaju. Klasifikacijom se za farmakološki aktivne supstance i gdje je moguće, specifične proizvode životinjskog porijekla ili vrstu životinja, uspostavlja jedno od slijedećeg:
 - a) MDK,
 - b) privremeni MDK,
 - c) nedostatak potrebe za uspostavom MDK,
 - d) zabranu upotrebe supstance.
- (2) Privremeni MDK se može uspostaviti u slučaju kada su naučni podaci nekompletni, ako nema osnove pretpostavki da rezidue te supstance na predloženom nivou predstavljaju prijetnju zdravlju ljudi.
- (3) Privremeni MDK traje određeno vrijeme, ne duže od pet godina. Ovaj period se može produžiti jednom za period koji nije duži od dvije godine gdje je predstavljeno da ovo produženje omogućava završetak naučnih studija koje su u toku.
- (4) MDK se ne uspostavlja tamo gdje nije potrebno radi zaštite zdravila ljudi.
- (5) Tamo gdje je potrebno radi zaštite zdravila ljudi, klasifikacija treba sadržavati uslove i zabrane korištenja ili aplikacije farmakološki aktivnih supstanci korištenih u veterinarskim lijekovima koji imaju propisan MDK ili za koje MDK nije uspostavljen.
- (6) Farmakološki aktivne supstance ili njihova klasifikacija u odnosu na MDK je navedena u Prilogu I.

Član 4.

(Primjena farmakološki aktivnih supstanci)

- (1) Samo farmakološki aktivne supstance iz Priloga I. se mogu koristiti kod životinja namijenjenih za proizvodnju hrane.
- (2) Stav (1) se ne primjenjuje u slučaju kliničkih ispitivanja koja su prihvaćena od strane nadležnih organa uz odobrenje u skladu s legislativom na snazi koja ne dovode da proizvodi životinjskog porijekla iz takvih ispitivanja sadrže rezidue koje ugrožavaju zdravlje ljudi.

Član 5.

(Referentne tačke za poduzimanje mjera)

- (1) Referentne tačke za poduzimanje mjera se uspostavljaju kada je potrebno, u cilju osiguranja funkciranja kontrole proizvoda životinjskog porijekla iz uvoza ili prometa za rezidue farmakološki aktivnih supstanci koje nisu predmet klasifikacije, u skladu s članom 3.
- (2) Referentne tačke za poduzimanje mjera se redovno razmatraju u skladu s novim naučnim podacima vezanim za sigurnost hrane, rezultatima istraživanja i analitičkim testovima.
- (3) Referentne tačke za poduzimanje mjera se zasnivaju na sadržaju analita u uzorku koji može biti detektiran i potvrđen od strane referentne laboratorije s validiranim analitičkom metodom. Referentna tačka za poduzimanje mjera uzima u obzir najnižu koncentraciju rezidua koja se može odrediti s validiranim analitičkom metodom.

Član 6.

(Zabранa uvoza)

Ured za veterinarstvo BiH može zabraniti uvoz proizvoda životinjskog porijekla vezano za MDK koji nije u skladu s ovim Pravilnikom.

Član 7.

(Stavljanje u promet)

- (1) U promet se ne mogu stavljati proizvodi životinjskog porijekla koji sadrže rezidue farmakološki aktivnih supstanci:
 - a) klasificirane u skladu s članom 3. koje prelaze dozvoljenu granicu uspostavljenog MDK, ili
 - b) koje nisu klasificirane u skladu s članom 3., osim kada je određena referentna tačka za poduzimanje mjera u skladu

s članom 6. i kada nivo rezidua nije jednak ili viši od referentne tačke za poduzimanje mjera.

Član 8.

(Zabranjene supstance)

Farmakološki aktivne supstance koje su zabranjene za upotrebu na životinjama koje se koriste u ishrani ljudi navedene su u Prilogu II.

Član 9.

(Mjere u slučaju potvrđenog prisustva zabranjene ili neodobrene supstance)

Kada su rezultati analitičkih testova ispod referentnih tački za poduzimanje mjera, poduzimaju se istrage u skladu s Odlukom o praćenju rezidua određenih supstanci u živim životinjama i proizvodima životinjskog porijekla ("Službeni glasnik BiH", br. 1/04, 40/09) da bi se otkrilo da li je bilo nelegalne upotrebe zabranjenih ili neodobrenih farmakološki aktivnih supstanci.

Član 10.

(Prijelazne i završne odredbe)

- (1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama veterinarskih lijekova i pesticida u proizvodima životinjskog porijekla ("Službeni glasnik BiH", br. 6/09) u dijelu koji se odnosi na veterinarske lijekove i rezidue veterinarskih lijekova.
- (2) Izmjene Priloga ovog Pravilnika utvrđuje Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, u skladu s izmjenama MDK u Evropskoj uniji.

Član 11.

(Prilozi)

Sastavni dio ovog Pravilnika su Prilozi I. i II.

Član 12.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljenja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-1-02-569-4/11
26. jula 2011. godine
Sarajevo

Ministar
Mladen Zirojević, s. r.

Prilog I.

**Spisak farmakološki aktivnih supstanci ili njihova klasifikacija u odnosu na MDK
farmakološki aktivnih supstanci**

Farmakološki aktivna supstanca	Marker rezidua	Životinjska vrsta	MDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe	Terapeutска klasifikacija
Abumektin	Avermektin Bla	Goveda	10 µg/kg	Masno tkivo	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv endo- i ektoparazita
			20 µg/kg	Jetra		
		Ovce	20 µg/kg	Mišično tkivo		
			50 µg/kg	Masno tkivo		
			25 µg/kg	Jetra		
			20 µg/kg	Bubrege		
Abusulphat ekstrakt	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Acetil cistein	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Acetilmletonin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane osim kod riba s perajima	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Acetilsalicilna kiselina	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane osim kod riba s perajima	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi	NEMA PODATAKA
Acetilsalicilna kiselina DL-lizin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane osim kod riba s perajima	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi	NEMA PODATAKA
Adenozin i njegovi 5'-mono-, 5'-di- i 5'-triphosphates	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Adonis vernalis</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u konecentracijama koje u proizvodima ne prelaze jednu stotinu	NEMA PODATAKA
<i>Aesculus hippocastanum</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u konecentracijama koje u proizvodima ne prelaze jednu stotinu	NEMA PODATAKA
<i>Agave caudata</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u konecentracijama koje odgovaraju	NEMA PODATAKA

					osnovnoj tinkturi i njenim rastvorima.	
<i>Allanthus altissima</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim rastvorima.	NEMA PODATAKA
Alanin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Albendazol	Suma albendazol sulfoksida, albendazol sulfona i albendazola-2-amino sulfona, izraženo kao albendazol	Svi preživari	100 µg/kg 100 µg/kg 1.000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Mišićno tkivo Masno tkivo Jetra Bubrež Mlijeko	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
Albendazole oxide	Suma albendazol oksida, albendazol sulfona i albendazola-2-amino sulfona, izraženo kao albendazol	Goveda, ovce	100 µg/kg 100 µg/kg 1.000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Mišićno tkivo Masno tkivo Jetra Bubrež Mlijeko	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
Alfkalcidol	Nije primjenjivo	Goveda	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za krave u partusu	NEMA PODATAKA
Alfaprostol	Nije primjenjivo	Goveda, svinje, kunići, ekvidi	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Alantoin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
<i>Allium cepa</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim rastvorima.	NEMA PODATAKA
<i>Aloe vera</i> gel i ekstrakt cijelog lista <i>Aloe vera</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Aloes, Barbados i Capae, njihovi standardizirani slični ekstrakti i njihovi preparati	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Alfacipermetrin	Cipermetrin (suma izomera)	Goveda, ovce	20 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Mišićno tkivo Masno tkivo Jetra Bubrež Mlijeko	Za mlijeko ostale odredbe se nalaze u Prilogu II. Pravilnika	Antiparazitski agensi/agensi protiv ektoparazita
Altrenogest	Altrenogest	Svinje Ekvidi	1 µg/kg 0,4 µg/kg 1 µg/kg 0,9 µg/kg	Koža i masno tkivo Jetra Masno tkivo Jetra	Samo za zootehničku upotrebu u skladu s odredbama Odлуke o zabrani primjene na	Agenzi koji djeluju na reproduktivni sistem

					životinjama određenih beta-agonista te supstance hormonskog i tireostatskog djelovanja („Službeni glasnik BiH“, 74/10)	
Alumij distearat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Aluminij hidroksid	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Aluminij hidroksid acetat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Alumini monostearat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Aluminij fosfat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Aluminij salicilat, osnovni	Nije primjenjivo	Goveda	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za oralnu upotrebu. Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi	Nema podataka
			Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za lokalnu upotrebu	
Aluminij tristearat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
2-Aminoetanol	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
2-Aminoetanol glukuronat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
2-Aminoetil dihidrogenfosfat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Amitraz	Suma amitrazi i svih metabolita koji sadrže 2,4-DMA mioety, izraženo kao amitraz	Goveda	200 µg/kg	Masno tkivo	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv ektoparazita
			200 µg/kg	Jetra		
			200 µg/kg	Bubreži		
			10 µg/kg	Mlijeko		
		Ovce	400 µg/kg	Masno tkivo		
			100 µg/kg	Jetra		
			200 µg/kg	Bubreži		
			10 µg/kg	Mlijeko		
		Koze	200 µg/kg	Masno tkivo		
			100 µg/kg	Jetra		
			200 µg/kg	Bubreži		
			10 µg/kg	Mlijeko		
		Svinje	400 µg/kg	Koža i masno tkivo		
			200 µg/kg	Jetra		
			200 µg/kg	Bubreži		
Amonij hlorid	Nije primjenjivo	Pčele	200 µg/kg	Med	Nema podataka	Nema podataka

Ammonij lauril sulfat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Ammonij sulfat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Amoksicilin	Amoksicilin	Sve životinje za proizvodnju hrane	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Mliječno tkivo Masno tkivo Jetra Bubrege	Za ribe sa perajima MDK za mliječno tkivo se odnosi na "mliječno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe sa perajima. Za svinje i perad MDK za masno tkivo se odnosi na "kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu". Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Antiinfektivni agensi/antibiotici
Ampicilin	Ampicilin	Sve životinje za proizvodnju hrane	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Mliječno tkivo Masno tkivo Jetra Bubrege	Za ribe sa perajima MDK za mliječno tkivo se odnosi na "mliječno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe sa perajima. Za svinje i perad MDK za masno tkivo se odnosi na "kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu". Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Antiinfektivni agensi/antibiotici
Antiprolium	Nije primjenjivo	Perad	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samо za oralnu upotrebu.	Nema podataka
<i>Angelicae radix aetheroleum</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
<i>Anisi aetheroleum</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
<i>Anisi stellati fructus</i> , standardizirani ekstrakt i njihovi preparati	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
<i>Apocynum cannabinum</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za upotrebu kod homeopatskih veterinarsko medicinskih proizvoda pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama na koncentracijama u proizvodima ne većim od jedne stotine. Samo za oralnu upotrebu.	Nema podataka
Apramicin	Apramicin	Goveda	1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 10 000 µg/kg	Mliječno tkivo Masno tkivo Jetra	Ne koristi se kod životinja čija se mlijecko koristi za ishranu ljudi	Antiinfektivni agensi/antibiotici

			20 000 µg/kg	Bubrež		
	Nije primjenjivo	Ovce, svinje, kokoli, kunici	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za oralnu upotrebu. Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste u ishrani ljudi	
Aqua levid	Nije primjenjivo	Sve životinje za prozvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za upotrebu kod homeopatskih veterinarsko medicinskih proizvoda pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama.	NEMA PODATAKA
Arginin	Nije primjenjivo	Sve životinje za prozvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Arnica montana (arnicae flos i arnicae planta tota)	Nije primjenjivo	Sve životinje za prozvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Arnicae radix	Nije primjenjivo	Sve životinje za prozvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u konecentracijama koje u proizvodima ne prelaze jednu desetinu.	NEMA PODATAKA
Artemisia abrotanum	Nije primjenjivo	Sve životinje za prozvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u konecentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njеним rastvorima.	NEMA PODATAKA
Asparagin	Nije primjenjivo	Sve životinje za prozvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Aspartska kiselina	Nije primjenjivo	Sve životinje za prozvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Atropa belladonna	Nije primjenjivo	Sve životinje za prozvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u konecentracijama koje u proizvodima ne prelaze jednu stotinu.	NEMA PODATAKA
Atropin	Nije primjenjivo	Sve životinje za prozvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Avilamycin	Dihlobozoeverninička kiselina	Svinje, perad, kunici	50 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Mlično tkivo Masno tkivo Jetra Bubrež	Za svinje i perad ovaj MDK se odnosi na "kožu i masno tkivo u prirodnim odnosima" Ne koristi se kod	Antiinfektivni agensi/antibiotici

					Životinja čija se jaja koriste u išhrani ljudi.	
Azagli-nafarelin	Nije primjenjivo	Salmonidae	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Ne koristi se kod riba čija se jaja koriste u išhrani ljudi	Nema podataka
Azametipos	Nije primjenjivo	Salmonidae	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Azaperon	Suma azaperona i azaperola	Svinje	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Mlično tkivo Koža i masno tkivo Jetra Bubrež	Nema podataka	Agenzi koji djeluju na nervni sistem/agenzi koji djeluju na centralni nervni sistem
Bacitracin	Suma bacitracina A, bacitracina B i bacitracina C	Goveda Kunići	100 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Mlijeko Mlično tkivo Masno tkivo Jetra Bubrež	Nema podataka	Antiinfektivni agensi/antibiotici
	Nije primjenjivo	Goveda	Nije potreban MDK za sva tkiva osim za mlijeko	Nije primjenjivo	Samo za intramamarnu upotrebu kod krava u laktaciji	
<i>Balsamum peruvianum</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za lokalnu upotrebu	Nema podataka
Bakiloprim	Bakiloprim	Goveda Svinje	10 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg 30 µg/kg 40 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Masno tkivo Jetra Bubrež Mlijeko Koža i masno tkivo Jetra Bubrež	Nema podataka	Antiinfektivni agensi/hemoterapeutici
Barijum selenat	Nije primjenjivo	Goveda, osce	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Beklometazon dipropionat	Nije primjenjivo	Ekvidi	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za inhalaciju	Nema podataka
<i>Bellis perennis</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim rastvorima.	Nema podataka
Benzalkonijum hlorid	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samо za korištenje kao ekscipijent u koncentracijama do 0,05%	Nema podataka
Benzokain	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane Salmonidae	Nije potreban MDK Nije potreban MDK	Nije primjenjivo Nije primjenjivo	Samо za upotrebu kao lokalni anestetik Nema podataka	Nema podataka
Benzil alkohol	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za upotrebu kao ekscipijent.	Nema podataka
Benzil benzoat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Benzil p-hidroksibenzoat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka

			50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Mlično tkivo Masno tkivo Jetra Bubrege	Za ribe s perajima MDK za mlično tkivo se odnosi na "mlično tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajima. Za svine i perad MDK za masno tkivo se odnosi na "kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu". Ne koristi se kod životinja čije se jaja koriste u ishrani ljudi.	
Benzilpenicilin	Benzilpenicilin	Sve životinje za proizvodnju hrane	4 µg/kg	Mlijeko		Antiinfektivni agensi/antibiotici
Betain	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Betain glukuronat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Betametazon	Betametazon	Goveda, svijine	0,75 µg/kg 2,0 µg/kg 0,75 µg/kg	Mlično tkivo Jetra Bubrege	NEMA PODATAKA	Kortikoidi/glikokortikoidi
Biotin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo		
Bizmum subkarbonat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za oralnu upotrebu	Nema podataka
Bizmut subgalat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za oralnu upotrebu	Nema podataka
Bizmut subnitrat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za oralnu upotrebu	Nema podataka
Bizmut subsalicilat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za oralnu upotrebu	Nema podataka
Bituminosulfonati, soli amonija i natrija	Nije primjenjivo	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za lokalnu upotrebu	Nema podataka
Bolda folium	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Borna kiselina i borati	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Bromheksin	Nije primjenjivo	Goveda, svijine, perad	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi	Nema podataka
Bromid, so kalija	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Bromid, so natrija	Nije primjenjivo	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za lokalnu upotrebu	Nema podataka
Bronopol	Nije primjenjivo	Ribe s perajima	Nije potreban	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka

			MDK			
Brotizolam	Nije primjenjivo	Goveda	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za tempeutsku upotrebu	Nema podataka
Buserelin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Butafosfan	Nije primjenjivo	Goveda	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za intravenznu upotrebu	Nema podataka
n-Butan	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
n-Butanol	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za upotrebu kao ekscipijent	Nema podataka
Butorfanole tartrat	Nije primjenjivo	Ekvidi	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samо za intravenznu upotrebu	Nema podataka
Butil 4-hidroksibenzozat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Butiskopolaminijum bromid	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Kafein	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Kalcijum acetat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Kalcij usprtat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Kalcij benzozat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Kalcij boroglikonat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Kalcij karboeacet	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Kalcij hlorid	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Kalcij citrat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Kalcij glukohektonat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Kalcij glukonat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Kalcij glukonoglukohektonat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Kalcij glukonolaktat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Kalcij glutamat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka

Kalcij glicerofosfat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Kalcij hidroksid	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Kalcij hipofosfit	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Kalcij malat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Kalcij oksid	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Kalcij pantoterat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Kalcij fosfat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Kalcij polifosfati	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Kalcij propionat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Kalcij salikat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Kalcij stearut	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Kalcij sulfat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
<i>Calendula officinalis</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze jednu desetinu.	Nema podataka
<i>Calendulae flos</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za lokalnu upotrebu	Nema podataka
Kamfor	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za vanjsku upotrebu	Nema podataka
<i>Camphora</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze jednu stotinu.	Nema podataka

<i>Capsici fructus acer</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Karazolol	Karazolol	Goveda	5 µg/kg	Mišićno tkivo	NEMA PODATAKA	Agenzi koji djeluju na nervni sistem/agenzi koji djeluju na autonomni nervni sistem
			5 µg/kg	Masno tkivo		
			15 µg/kg	Jetra		
			15 µg/kg	Bubreg		
			1 µg/kg	Mlijeko		
		Svinje	5 µg/kg	Mišićno tkivo		
			5 µg/kg	Koža i masno tkivo		
			25 µg/kg	Jetra		
			25 µg/kg	Bubreg		
Karbosalat kalcij	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane osim kod riba s perajima	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi	NEMA PODATAKA
Karbocin	Nije primjenjivo	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Karanamon ekstrakt	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Cardiospermum halicacabum</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za koristenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim rastvorima.	NEMA PODATAKA
<i>Carlinae radix</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Karnitin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Karprofen	Suma karprofena i karprofen glukuronid konjugata	Goveda, ekvidi	500 µg/kg	Mišićno tkivo	NEMA PODATAKA	Antiupalni agensi/nesteroidni antiupalni agensi
			1 000 µg/kg	Masno tkivo		
			1 000 µg/kg	Jetra		
			1 000 µg/kg	Bubreg		
			Nije potreban MDK za mlijeko	Nije primjenjivo		
<i>Carli aetheroleum</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Caryophylli aetheroleum</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Cefacetril	Cefacetril	Goveda	125 µg/kg	Mlijeko	Samo za intramamarnu upotrebu	Antiinfektivni agensi/antibiotici
	Nije primjenjivo	Goveda	Nije potreban MDK za sva tkiva osim za mlijeko	Nije primjenjivo		
Cefaleksin	Cefaleksin	Goveda	200 µg/kg	Mišićno tkivo		
			200 µg/kg	Masno tkivo		
			200 µg/kg	Jetra		
			1 000 µg/kg	Bubreg		

			100 µg/kg	Mlijeko		
Cefalonijum	Cefalonijum	Goveda	20 µg/kg	Mlijeko	Samo za intramamarnu upotrebu i tretman oka	Antiinfektivni agensi/antibiotici
	Nije primjenjivo	Goveda	Nije potreban MDK za sva tkiva osim za mlijeko	Nije primjenjivo		
Cefapirin	Suma cefapirina i desacetilcefapirina	Goveda	50 µg/kg	Mišićno tkivo	NEMA PODATAKA	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			50 µg/kg	Masno tkivo		
			100 µg/kg	Bubrež		
			60 µg/kg	Mlijeko		
Cefazolin	Cefazolin	Goveda, ovce, koze	50 µg/kg	Mlijeko	NEMA PODATAKA	Antiinfektivni agensi/antibiotici
	Nije primjenjivo	Goveda, ovce, koze	Nije potreban MDK za sva tkiva osim za mlijeko	Nije primjenjivo	Za intramamarnu upotrebu, osim ako se vime koristi u ishrani ljudi	
Cefoperazon	Cefoperazon	Goveda	50 µg/kg	Mlijeko	Samo za intramamarnu upotrebu kod krava u laktaciji	Antiinfektivni agensi/antibiotici
	Nije primjenjivo	Goveda	Nije potreban MDK za sva tkiva osim za mlijeko	Nije primjenjivo		
Cefkinom	Cefkinom	Goveda, svinje, ekvidi	50 µg/kg	Mišićno tkivo	Za svinje, MDK za masno tkivo se odnosi na kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			50 µg/kg	Masno tkivo		
			100 µg/kg	Jetra		
			200 µg/kg	Bubrež		
		Goveda	20 µg/kg	Mlijeko		
Ceftiofur	Sums rezidua koje imaju betalaktamsku strukturu izraženu kao desfuroleceflofur	Svi sisari za proizvodnju hrane	1 000 µg/kg	Mišićno tkivo	Za svinje, MDK za masno tkivo se odnosi na kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			2 000 µg/kg	Masno tkivo		
			2 000 µg/kg	Jetra		
			6 000 µg/kg	Bubrež		
			100 µg/kg	Mlijeko		
Centella asiatica extractum	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Cetostearil alkohol	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Cetrimide	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Hlorheksidin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Hlormadinson	Hlormadinon	Goveda	4 µg/kg	Masno tkivo	Samo za zootehničku upotrebu	Ageresi koji djeluju na reproduktivni sistem
			2 µg/kg	Jetra		
			2,5 µg/kg	Mlijeko		
Hlorokrezol	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Hlorferamin	Nije primjenjivo	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Hlortetraciklin	Suma osnovne droge i njena 4 epimera	Sve životinje za proizvodnju hrane	100 µg/kg	Mišićno tkivo	Za ribe s perajima MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za jetru i bubreže se ne odnosi na ribe s perajima.	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			300 µg/kg	Jetra		
			600 µg/kg	Bubrež		
			100 µg/kg	Mlijeko		
		Jaja	200 µg/kg			

Holin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
<i>Chrysanthemi cinerariifolia</i> flos	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za lokalnu upotrebu	Nema podataka
Himotripsin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
<i>Cimicifigae racemosaeflora</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi	Nema podataka
<i>Cinchanae cortex</i> , standardizovani ekstrakti i njihovi preparati	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
<i>Cinnamomi cassiae aetheroleum</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
<i>Cinnamomi cassiae cortex</i> , standardizirani ekstrakti i njihovi preparati	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
<i>Cinnamomi ceylanici aetheroleum</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
<i>Cinnamomi ceylanici cortex</i> , standardizirani ekstrakti i njihovi preparati	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
<i>Citri aetheroleum</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
<i>Citronellae aetheroleum</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Citrulin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Klavulanska kiselina	Klavulanska kiselina	Goveda, svinje	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 400 µg/kg	Mlično tkivo Masno tkivo Jetra Bubrež	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu	Antiinfektivni agensi/antibiotici
Goveda			200 µg/kg	Mlijeko		
Klaruzil	Nije primjenjivo	Golubovi	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Klenbuterol hidrohlorid	Klenbuterol	Goveda, ekvidi	0,1 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 0,05 µg/kg	Mlično tkivo Jetra Bubrež Mlijeko	Nema podataka	Agersi koji djeluju na nervni sistem/agensi koji djeluju na autonomni nervni sistem
Kloprostenol	Nije primjenjivo	Goveda, svinje, koze, ekvidi	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
R-kloprostenol	Nije primjenjivo	Goveda, svinje, koze, ekvidi	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Klorsalon	Klorsalon	Goveda	35 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Mlično tkivo Jetra Bubrež	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
Klosantel	Klosantel	Goveda	1.000 µg/kg 3.000 µg/kg 1.000 µg/kg 3.000 µg/kg Ovce	Mlično tkivo Masno tkivo Jetra Bubrež Mlično tkivo	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita

			µg/kg			
			2.000 µg/kg	Masno tkivo		
			1.500 µg/kg	Jetra		
			5.000 µg/kg	Bubrege		
			300 µg/kg	Mišićno tkivo	Za ribe sa perajima MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu".	
			300 µg/kg	Masno tkivo	MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajima.	
			300 µg/kg	Jetra	Za svinje i perad MDK za masno tkivo se odnosi na "kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu".	
			300 µg/kg	Bubrege	Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste za ihravanje ljudi.	
Kloksacilin	Kloksacilin	Sve životinje za proizvodnju hrane	30 µg/kg	Mlijeko	Za ribe sa perajima MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu".	Antiinfekтивни агенци/антибиотици
Kobalt karbonat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kobalt dihlorid	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kobalt glukonat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kobalt oksid	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kobalt sulfat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kobalt triksid	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Koko alkil dimeti betaini	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Koristi se kao ekcipijent	NEMA PODATAKA
Kolistin	Kolistin	Sve životinje za proizvodnju hrane	150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 200 µg/kg 50 µg/kg	Mišićno tkivo Masno tkivo Jetra Bubrege Mlijeko	Za ribe s perajima MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajima. Za svinje i perad MDK za masno tkivo se odnosi na "kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu".	Antiinfekтивни агенци/антибиотици
Condurango cortex; standardizirani ekstrakti i njihovi preparati	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA

<i>Convallaria majalis</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za provođenju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze hiljaditi dio.	NEMA PODATAKA
Bakar hlorid	Nije primjenjivo	Sve životinje za provođenju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Bakar glukonat	Nije primjenjivo	Sve životinje za provođenju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Bakar heptanoat	Nije primjenjivo	Sve životinje za provođenju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Bakar metionat	Nije primjenjivo	Sve životinje za provođenju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Bakar oksid	Nije primjenjivo	Sve životinje za provođenju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Bakar sulfat	Nije primjenjivo	Sve životinje za provođenju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Coriandri aetheroleum</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za provođenju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kortiko tropin	Nije primjenjivo	Sve životinje za provođenju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kumafos	Kumafos	Pčele	100 µg/kg	Med	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv ektoparazita
<i>Crataegus</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za provođenju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tankuti i njenim nastvorima.	NEMA PODATAKA
<i>Cupressi aetheroleum</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za provođenju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Ciflutrin	Ciflutrin (suma izomera)	Goveda, koze	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Mišićno tkivo Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za mlijeko ostale odredbe se nalaze u Prilogu II. Pravilnika.	Antiparazitski agensi/agensi protiv ektoparazita
Cihalotrin	Cihalotrin (suma izomera)	Goveda	500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Masno tkivo Bubreg Mlijeko	Za mlijeko ostale odredbe se nalaze u Prilogu II. Pravilnika	Antiparazitski agensi/agensi protiv ektoparazita
Cipermetrin	Cipermetrin (suma izomera)	Svi preživari	20 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Mišićno tkivo Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za mlijeko ostale odredbe se nalaze u Prilogu II. Pravilnika	Antiparazitski agensi/agensi protiv ektoparazita

		Salmonidae	50 µg/kg	Mlično tkivo i koža u prirodnim odnosima		
Ciromazin	Ciromazin	Ovce	300 µg/kg	Mlično tkivo	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi	Antiparazitski agensi/agensi protiv ektoparazita
			300 µg/kg	Masno tkivo		
			300 µg/kg	Jetra		
			300 µg/kg	Bubrege		
Cistein	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Citidin i njegovi S'-mono-, S'-di- i S'-trifosfati	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Danofloksacin	Danofloksacin	Goveda, ovce, koze, perad	200 µg/kg	Mlično tkivo	Za ribe sa perajima MDK za mlično tkivo se odnosi na "mlično tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajima. Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na "kožu i masno tkivo u prirodnem odnosu". Za perad MDK za masno tkivo se odnosi na "kožu i masno tkivo u prirodnem odnosu". Ne koristi se kod životinja čije se jaja koriste za ishranu ljudi.	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			100 µg/kg	Masno tkivo		
			400 µg/kg	Jetra		
			400 µg/kg	Bubrege		
		Sve ostale životinje za proizvodnju hrane	100 µg/kg	Mlično tkivo		
			50 µg/kg	Masno tkivo		
			200 µg/kg	Jetra		
			200 µg/kg	Bubrege		
		Goveda, ovce, koze	30 µg/kg	Mlijeko		
Dekokinat	Nije primjenjivo	Goveda, ovce	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za oralnu upotrebu. Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi	NEMA PODATAKA
Deltametrin	Deltametrin	Svi preživari	10 µg/kg	Mlično tkivo	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv ektoparazita
			50 µg/kg	Masno tkivo		
			10 µg/kg	Jetra		
			10 µg/kg	Bubrege		
			20 µg/kg	Mlijeko		
		Ribe s perajima	10 µg/kg	Mlično tkivo i koža u prirodnim odnosima		
Dembreksin	Nije primjenjivo	Ekvidi	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Denaverin hidrohlorid	Nije primjenjivo	Goveda	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Deslocoelin acetat	Nije primjenjivo	Ekvidi	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Detomidin	Nije primjenjivo	Goveda, ekvidi	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za terapeutsku upotrebu	NEMA PODATAKA
Deksametazon	Deksametazon	Goveda, koze, svinje, ekvidi	0,75 µg/kg	Mlično tkivo	NEMA PODATAKA	Kortikoidi/glukokortikoidi
			2 µg/kg	Jetra		
			0,75 µg/kg	Bubrege		
		Goveda, koze	0,3 µg/kg	Mlijeko		
Dekspantelon	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Diazinon	Diazinon	Goveda,	20 µg/kg	Mlično tkivo	Za svinje MDK za	Antiparazitski

		ovce, koze, svinje	700 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Masno tkivo Jetra Bubrege	masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivu u prirodnom odnosu	agensi/agensi protiv ektoparazita
		Goveda, ovce, koze	20 µg/kg	Mlijeko		
Diklazuril	Nije primjenjivo	Svi preživari, svinje	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za oralnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Deiklofenak	Diklofenak	Goveda	5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg 0.1 µg/kg	Mišićno tkivo Masno tkivo Jetra Bubrege Mlijeko	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivu u prirodnom odnosu	Antiupalni agensi/hesterozni antiupalni agensi
			5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg 0.1 µg/kg	Mišićno tkivo Koža i masno tkivo		
			5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg	Jetra Bubrege		
			300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg	Mišićno tkivo Masno tkivo Jetra Bubrege		
			30 µg/kg	Mlijeko		
Dikloksacilin	Dikloksacilin	Sve životinje za provođenju hrane			Za ribe sa perajima MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajima. Za svinje i perad MDK za masno tkivo se odnosi na "kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu". Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Antiinfektivni agensi/antibiotici
Dibakar oksid	Nije primjenjivo	Sve životinje za provođenju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Diciklanil		Ovce	200 µg/kg 150 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg	Mišićno tkivo Masno tkivo Jetra Bubrege	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi	Antiparazitski agensi/agensi protiv ektoparazita
Dietil ftalat	Nije primjenjivo	Sve životinje za provođenju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Dietil sebacit	Nije primjenjivo	Sve životinje za provođenju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Dietilen glikol monoetil eter	Nije primjenjivo	Svi preživari i svinje	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Difloksacin	Difloksacin	Goveda, ovce, koze	400 µg/kg 100 µg/kg 1.400 µg/kg 800 µg/kg	Mišićno tkivo Masno tkivo Jetra Bubrege	Za ribe s perajima MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajima. Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			400 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg	Mišićno tkivo Koža i masno tkivo		
			400 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg	Jetra Bubrege		
			300 µg/kg 400 µg/kg 1.900 µg/kg 600 µg/kg	Mišićno tkivo Koža i masno tkivo		
			300 µg/kg 100 µg/kg	Jetra Bubrege		
		Perad	300 µg/kg	Mišićno tkivo		
			400 µg/kg 1.900 µg/kg 600 µg/kg	Koža i masno tkivo		
			300 µg/kg	Jetra		
			600 µg/kg	Bubrege		
			300 µg/kg 100 µg/kg	Mišićno tkivo Masno tkivo		

			proizvodnju hrane	800 µg/kg 600 µg/kg	Jetra Bubreg		
Diflubenzuron	Diflubenzuron	Salmonidae	1 000 µg/kg	Mišićno tkivo i koža u prirodnim odnosima	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv ektoparazita	
Dihidrostreptomicin	Dihidrostreptomicin	Svi preživari, svinje, kunići	500 µg/kg	Mišićno tkivo	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu	Antiinfektivni agensi/antibiotici	
			500 µg/kg	Masno tkivo			
			500 µg/kg	Jetra			
			1 000 µg/kg	Bubreg			
		Svi preživari	200 µg/kg	Mlijeko			
3,5-Diido-L-tirozin	Nije primjenjivo	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
Dimangan trioksid	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za oralnu upotrebu	NEMA PODATAKA	
Deimetikon	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
Dimetil acetamid	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
Dimetil ftalat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
Dimetil sulfoksid	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
Dinoprost	Nije primjenjivo	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
Dinoprost trometamin	Nije primjenjivo	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
Dinoproston	Nije primjenjivo	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
Diprofilin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
Doramektin	Doramektin	Svi sisari za proizvodnju hrane	40 µg/kg	Mišićno tkivo	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu. Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi	Antiparazitski agensi/agensi protiv endo- i ektoparazita	
			150 µg/kg	Masno tkivo			
			100 µg/kg	Jetra			
			60 µg/kg	Bubreg			
Doksapram	Nije primjenjivo	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
Doksiciklin	Doksiciklin	Goveda	100 µg/kg	Mišićno tkivo	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi	Antiinfektivni agensi/antibiotici	
			300 µg/kg	Jetra			
			600 µg/kg	Bubreg			
		Svinje, perad	100 µg/kg	Mišićno tkivo			
			300 µg/kg	Koža i masno tkivo			
			300 µg/kg	Jetra			
			600 µg/kg	Bubreg			
D-fenislalanin (6) - luteinizirajući hormon oslobodajući hormon	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	

<i>Echinacea</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim rastvorima. Samo za lokalnu upotrebu. Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze jednu desetinu.	NEMA PODATAKA
<i>Echinacea purpurea</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Emamektin	Emamektin B I a	Ribe s perajima	100 µg/kg	Mišićno tkivo i koža u prirodnim odnosima	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv endo- i ektoparazita
Enilconazole	Nije primjenjivo	Goveda, ekvidi	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Enroflokacin	Suma enroflokacina i ciproflokacina	Goveda, ovce, koze	100 µg/kg	Mišićno tkivo	Antiinfektivni agensi/antibiotici	
			100 µg/kg	Masno tkivo		
			300 µg/kg	Jetra		
			200 µg/kg	Bubregr		
			100 µg/kg	Mlijeko		
		Svinje, kuneći	100 µg/kg	Mišićno tkivo		
			100 µg/kg	Masno tkivo		
			200 µg/kg	Jetra		
			300 µg/kg	Bubregr		
		Perad	100 µg/kg	Mišićno tkivo		
			100 µg/kg	Koža i masno tkivo		
			200 µg/kg	Jetra		
			300 µg/kg	Bubregr		
			100 µg/kg	Mišićno tkivo		
Epinefrin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Eprinomektin	Eprinomektin Bla	Goveda	50 µg/kg	Mišićno tkivo	Antiparazitski agensi/agensi protiv endo- i ektoparazita	
			250 µg/kg	Masno tkivo		
			1.500 µg/kg	Jetra		
			300 µg/kg	Bubregr		
			20 µg/kg	Mlijeko		
Ergometrin maleat	Nije primjenjivo	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samо za korištenje kod životinja u partusa	NEMA PODATAKA
Eritromicin	Eritromicin A	Sve životinje za proizvodnju hrane	200 µg/kg	Mišićno tkivo	Antiinfektivni agensi/antibiotici	
			200 µg/kg	Masno tkivo		
			200 µg/kg	Jetra		
			200 µg/kg	Bubregr		

			40 µg/kg	Mlijeko	odnosu*. MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajima. Za svinje i perad MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu	
Ehamofilin kamulat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Ehamulat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Etanol	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Koristi se kao ekscipijent	NEMA PODATAKA
Etil laktat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Etil oleat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Etilenediaminetetraketična kiselina i soli	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Etiproston tromethamine	Nije primjenjivo	Goveda, svinje	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Eucalyptus aetheroleum</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Eukaliptol	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Eucalyptus globulus</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za koristenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tankuti i njenim rastvorima.	NEMA PODATAKA
<i>Euphrasia officinalis</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za koristenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tankuti i njenim rastvorima.	NEMA PODATAKA
Febantel	Suma rezidui koje se mogu ekstrahirati, a koje se mogu oksidirati do oksfendazol sulfona	Svi preživari, svinje, ekvidi	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Mlično tkivo Masno tkivo Jetra Bubrege	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
Fenbendazol	Suma rezidui koje se mogu ekstrahirati, a koje se mogu oksidirati do oksfendazol sulfona	Svi preživari, svinje, ekvidi	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Mlično tkivo Masno tkivo Jetra Bubrege	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita

		Svi preživari	10 µg/kg	Mlijeko	odnosa		
Fergipramid hidrochlorid	Nije PRIMJENJIVO	Ekvidi	Nije potreban MDK	Nije PRIMJENJIVO	Samo za intravenznu upotrebu	NEMA PODATAKA	
Fenvalerat	Fenvalerat (suma RR, SS, RS i SR izomera)	Goveda	25 µg/kg	Mlično tkivo	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv ektoparazita	
			250 µg/kg	Masno tkivo			
			25 µg/kg	Jetra			
			25 µg/kg	Bubregr			
			40 µg/kg	Mlijeko			
Fertirelin acetat	Nije PRIMJENJIVO	Goveda	Nije potreban MDK	Nije PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
Firokoksib	Firokoksib	Ekvidi	10 µg/kg	Mlično tkivo	NEMA PODATAKA	Antiupalni agensi/nesteroidni antiupalni agensi	
			15 µg/kg	Masno tkivo			
			60 µg/kg	Jetra			
			10 µg/kg	Bubregr			
			200 µg/kg	Mlično tkivo			
Florfenikol	Suma florfenikola i njegovih metabolita mjereno u florfenikol-aminu	Goveda, ovee, koze	3000 µg/kg	Jetra	Ne koristi se kod životinja čija se mlijeko koristi za ishranu ljudi Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi	Antiinfektivni agensi/antibiotici	
			300 µg/kg	Bubregr			
		Svinje	300 µg/kg	Mlično tkivo			
			500 µg/kg	Koža i masno tkivo			
			2000 µg/kg	Jetra			
			500 µg/kg	Bubregr			
		Perad	100 µg/kg	Mlično tkivo			
			200 µg/kg	Koža i masno tkivo			
			2500 µg/kg	Jetra			
			750 µg/kg	Bubregr			
		Ribe s perajima	1 000 µg/kg	Mlično tkivo i koža u prirodnom odnosu			
			100 µg/kg	Mlično tkivo			
		Ostale životinje koje se koriste za proizvodnju hrane	200 µg/kg	Masno tkivo			
			2000 µg/kg	Jetra			
			300 µg/kg	Bubregr			
			200 µg/kg	Mlično tkivo			
Fluazuron	Fluazuron	Goveda	7000 µg/kg	Masno tkivo	Ne koristi se kod životinja čija se mlijeko koristi za ishranu ljudi	Antiparazitski agensi/agensi protiv ektoparazita	
			500 µg/kg	Jetra			
			500 µg/kg	Bubregr			
			50 µg/kg	Mlično tkivo			
		Perad, svinje	50 µg/kg	Koža i masno tkivo			
Flubendazol	Suma flubendazola i (2-amino 1H-benzimidazol-5-yl) (4fluorofenil) metanona		400 µg/kg	Jetra	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita	
			300 µg/kg	Bubregr			
			400 µg/kg	Jaja			
	Ovce, koze	0,5 µg/kg	Mlično tkivo				
		0,5 µg/kg	Masno tkivo				
Flageston acetat		Flageston acetat		0,5 µg/kg	Jetra	Samo za intravaginalnu upotrebu za zootehničke svrhe	Agensi koji djeluju na reproduktivni sistem
				0,5 µg/kg	Bubregr		
				1 µg/kg	Mlijeko		
	Goveda, ovee, koze, svinje	200 µg/kg	Mlično tkivo				
		300 µg/kg	Masno tkivo				
Flamekvin		Flamekvin		500 µg/kg	Jetra	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu Ne koristi se za životinje čija se jaja koriste u ishrani ljudi	Antiinfektivni agensi/antibiotici
				1 500 µg/kg	Bubregr		
				50 µg/kg	Mlijeko		
	Perad	400 µg/kg	Mlično tkivo				
		250 µg/kg	Koža i masno tkivo				
		800 µg/kg	Jetra				
		1 000 µg/kg	Bubregr				

		Ribe s perajima	600 µg/kg	Malično tkivo i koža u prirodnom odnosu			
		Ostale životinje koje se koriste za proizvodnju hrane	200 µg/kg 250 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Malično tkivo Masno tkivo Jetra Bubreg			
			10 µg/kg 150 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg 30 µg/kg	Malično tkivo Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA PODATAKA		
		Goveda	10 µg/kg 150 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg 30 µg/kg	Malično tkivo Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA PODATAKA		
		Ovce	10 µg/kg 150 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg	Malično tkivo Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi		
Flumetrin	Flumetrin (suma trans-Z izomeri)	Nije primjenjivo	Pčele	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv ektoparazita
		Goveda	20 µg/kg 30 µg/kg 300 µg/kg 100 µg/kg	Malično tkivo Masno tkivo Jetra Bubreg			
		Svinje	50 µg/kg 10 µg/kg 200 µg/kg 30 µg/kg	Malično tkivo Koža i masno tkivo Jetra Bubreg			
		Ekvidi	10 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Malično tkivo Masno tkivo Jetra Bubreg			
	Fluniksin	S-Hidroksifluniksin	Goveda	40 µg/kg	Mlijeko	NEMA PODATAKA	Antiupalni agensi/nesteroидни antiupalni agensi
			Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	
			Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	
			Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	
			Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	
Fructiculus aetheroleum	Nije primjenjivo						
Folna kiselina	Nije primjenjivo						
Folskulo stimulirajući hormon (prirodni FSH od svih vrsta i njegovi sintetički analozi)	Nije primjenjivo						
Dodaci hrani (supstance sa odgovarajućim E brojem odobrenim kao aditivi u proizvodima namjenjenim ishrani ljudi)	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za supstance odobrene kao aditivi u proizvodima namjenjenim ishrani ljudi, sa izuzetkom prezervativa iz dijela C Priloga III Pravilnika o upotrebi prehranbenih aditiva osim boja i zasladičava u hrani („Službeni glasnik BiH“, 83/08)	NEMA PODATAKA	
Formaldehid	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
Mravlja kiselina	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
Frangulae cortex standardizovani ekstrakti i njihovi preparati	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
Furosemid	Nije primjenjivo	Goveda, ekvidi	Nije potreban	Nije primjenjivo	Samо за intravenoznu	NEMA PODATAKA	

			MDK		upotreba	
Gamtromicin	Gamtromicin	Goveda	20 µg/kg	Masno tkivo	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			200 µg/kg	Jetra		
			100 µg/kg	Bubreg		
Gentamicin	Suma gentamicina C1, gentamicina C1a, gentamicina C2 i gentamicina C2a	Goveda, svinje	50 µg/kg	Mišićno tkivo	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			50 µg/kg	Masno tkivo		
			200 µg/kg	Jetra		
		Goveda	750 µg/kg	Bubreg		
Gentianae radix, standardizirani ekstrakti i njihovi preparati	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
			Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze hiljaditi dio.	NEMA PODATAKA
Ginkgo biloba	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tankosti i njenim rastvorima.	NEMA PODATAKA
Ginseng	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tankosti i njenim rastvorima.	NEMA PODATAKA
Ginseng, standardizirani ekstrakti i njihovi preparati	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Glutaminska kiselina	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Glutamin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Glutaraldehid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Glicerol formal	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Glicin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Gonadotropin oslobodajući hormon	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Guanikol	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Guanozin i njegovi 5'-mono-, 5'-di- i 5'-trifosfati	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Halofuginon	Halofuginon	Goveda	10 µg/kg	Mišićno tkivo	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi	Antiparazitski agensi/agensi koji djeluju protiv protozoa
			25 µg/kg	Masno tkivo		
			30 µg/kg	Jetra		
			30 µg/kg	Bubreg		

<i>Hamamelis virginiana</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze deseti dio.	NEMA PODATAKA
		Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za lokalnu upotrebu	
<i>Harpagophytum procumbens</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim rastvorima.	NEMA PODATAKA
<i>Harungia madagascariensis</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze hiljaditi dio.	NEMA PODATAKA
Heparin i njegove soli	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Heptaminol	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Hesperidin	Nije primjenjivo	Ekvidi	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Hesperidin metil halkone	Nije primjenjivo	Ekvidi	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Heksetidin	Nije primjenjivo	Ekvidi	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samо za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
<i>Hippocastani semen</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samо za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Histidin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Ljudski horionski gonadotropin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Ljudski horionski gonadotropin (prirodna HCG i njegovi sintetski analozi)	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Ljudski menopausalni urinarni gonadotropin	Nije primjenjivo	Goveda	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Humične kiseline i njihove soli natrija	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samо za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA

Hijaluronska kiselina	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Hidrohlorna kiselina	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje kao ekscipijent	NEMA PODATAKA
Hidrohlorotiazid	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Hidrokortizon	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Hidrogen peroksid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Hidroksisetilsalicilat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane osim riba s perajima	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
8-hidroksikvinolin	NIJE PRIMJENJIVO	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu kod novorođenčadi	NEMA PODATAKA
<i>Hyperici oleum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
<i>Hypericum perforatum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim rastvorima.	NEMA PODATAKA
Imidokarb	Imidokarb	Goveda	300 µg/kg	Mlično tkivo	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi koji djeluju protiv protozoa
			50 µg/kg	Masno tkivo		
			2000 µg/kg	Jetra		
			1 500 µg/kg	Bubreg		
			50 µg/kg	Mlijeko		
		Ovce	300 µg/kg	Mlično tkivo	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi	
			50 µg/kg	Masno tkivo		
			2000 µg/kg	Jetra		
			1 500 µg/kg	Bubreg		
Inozin i njegovi 5'-mono-, 5'-di- i 5'-trifosfati	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Inozitol	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Jodni i jodni anorganski spojevi koji uključuju: -Nitrij i kalij-jodid -Nitrij i kalij-jodat -Jodofori koji uključuju polivinal-pirolidon-jodin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Jodni organski spojevi -Jodoform	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Željezo amonij citrat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA

Željezo dekstran	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Željezo dihlorid	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Željezo fumarat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Željezo glukoheptozat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Željezo sulfat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Izobutani	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Izofturan	Nije primjenjivo	Ekvidi	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za upotrebu kao anestetik	Nema podataka
Isoleucin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Izopropanol	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Izokspurin	Nije primjenjivo	Goveda, ekvidi	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za tempeutsku upotrebu u skladu s Odlukom o zabrani primjene na životinjama određenih beta-agonista te supstanci hormonskog i tirostesteskog djelovanja ("Službeni glasnik BiH", 74/10)	Nema podataka
Ivermektin	22, 23-dihidro-avermektin B 1 a	Svi sisari za proizvodnju hrane	100 µg/kg 100 µg/kg 30 µg/kg	Masno tkivo Jetra Bubreg	Za svrhe MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu. Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi.	Antiparazitski agensi/agensi protiv endo- i ektoparazita
Jecoris oleum	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samо za lokalnu upotrebu	Nema podataka
Juniperi fructus	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Kanamicin	Kanamicin A	Sve životinje za proizvodnju hrane osim kod riba s perajima	100 µg/kg 100 µg/kg 600 µg/kg 2.500 µg/kg 150 µg/kg	Mišićno tkivo Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za svrhe i perad MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu. Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste u ishrani ljudi.	Antiinfektivni agensi/antibiotici
Ketamin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Ketanserin tartrat	Nije primjenjivo	Ekvidi	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka

Ketoprofen	Nije primjenjivo	Goveda, svinje, ekvidi	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Lachnanthes tinctoria</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za koristenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze hiljaditi dio.	NEMA PODATAKA
Mliječna kiselina	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Lanolin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Lasalocid	Lasalocid A	Perad	20 µg/kg	Mišićno tkivo	NEMA PODATAKA	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			100 µg/kg	Koža i masno tkivo		
			100 µg/kg	Jetra		
			50 µg/kg	Bubrege		
			150 µg/kg	Jaja		
<i>Laureli folii aetheroleum</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Laureli fructus</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Lavandulae aetheroleum</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samо za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Lecirelin	Nije primjenjivo	Goveda, ekvidi, kunići	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Lektin ekstrakt iz crvenog bubrežnog graha <i>Phaseolus vulgaris</i>	Nije primjenjivo	Svinje	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samо za oralnu upotrebu	NEMA PODATAKA
<i>Lespedeza capitata</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Leucin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Levamizol	Levamizol	Goveda, ovce, svinje, perad	10 µg/kg	Mišićno tkivo	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita	
			10 µg/kg	Masno tkivo		
			100 µg/kg	Jetra		
			10 µg/kg	Bubrege		
Levometadon	Nije primjenjivo	Ekvidi	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samо za intravenoznu upotrebu	NEMA PODATAKA
Levotiroksin	Nije primjenjivo	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Lidokain	Nije primjenjivo	Ekvidi	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samо za lokalnu regionalnu anesteziju	NEMA PODATAKA
Linkomicin	Linkomicin	Sve životinje za proizvodnju hrane	100 µg/kg	Mišićno tkivo	Antiinfektivni agensi/antibiotici	
			50 µg/kg	Masno tkivo		
			500 µg/kg	Jetra		
			1 500	Bubrege		

			$\mu\text{g/kg}$		odnosu*. MDK za masno tikvo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajima. Za svine i perad MDK za masno tikvo se odnosi na MDK za kožu i masno tikvo u prirodnom odnosu
			150 $\mu\text{g/kg}$	Mlijeko	
			50 $\mu\text{g/kg}$	Jaja	
Linearni alkil benzen sulfonske kiseline s alkil lancima duljine od C9 do C13, koji sadržavaju manje od 2,5 % lanaca duže nego C13	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda, ovce	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samо za lokalnu upotrebu
Lini oleum	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA
<i>Lobaria pulmonaria</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za koristenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u konecentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njеним rastvorima.
Lobelin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA
Lugrostiol	NIJE PRIMJENJIVO	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA
Luteinizirajući hormon (prirodni LH od svih vrsta i njegovih sintetičkih analoga)	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA
Lizin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA
Magnezij	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA
Magnezij acetat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA
Magnezij aluminij slikat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA
Magnezij aspartat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA
Magnezij karbonat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA
Magnezij hlorid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA
Magnezij citrat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA
Magnezij glukonat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA

Magnezij glutamat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Magnezij glicero-fosfat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Magnezij hidroksid	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Magnezij hipofosfit	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Magnezij orotat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Magnezij oksid	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Magnezij fosfat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Magnezij stearat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Magnezij sulfat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Magnezij trisilikat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Majoranas herba	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Jabučna kiselina	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje kao ekscipijent	Nema podataka
Mangan karbonat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za oralnu upotrebu	Nema podataka
Mangan hlorid	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za oralnu upotrebu	Nema podataka
Mangan glukonat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za oralnu upotrebu	Nema podataka
Mangan glicero-fosfat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za oralnu upotrebu	Nema podataka
Mangan oksid	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za oralnu upotrebu	Nema podataka
Mangan pidolat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za oralnu upotrebu	Nema podataka
Mangan ribonakleet	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za oralnu upotrebu	Nema podataka
Mangan sulfat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za oralnu upotrebu	Nema podataka
Manitol	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Marboflokacin	Marboflokacin	Goveda,	150 µg/kg	Mišićno tkivo	Za svinje MDK za	Antiinfektivni

		svinje	50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg Goveda	Masno tkivo Jetra Bubrege Mlijeko	masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu.	agensi/antibiotici
<i>Matricaria recutita</i> i njeni preparati	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Matricariae flos</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Mebendazol	Suma mebendazol metil (5-(1-hidroksi, 1-fenil) metil-III-benzimidazol-2-yl) karbamata i (2-amino-III-benzimidazol-5-yl) fenilmetanon, izrađeno kao mebendazol ekvivalenti	Ovce, koze, ekviđi	60 µg/kg 60 µg/kg 400 µg/kg 60 µg/kg	Mlično tkivo Masno tkivo Jetra Bubrege	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
Mecilinam	Nije primjenjivo	Goveda	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za intrauterinu upotrebu	NEMA PODATAKA
<i>Medicago sativa extractum</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Medroksiprogesteron acetat	Nije primjenjivo	Ovce	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za intravaginalnu upotrebu za zootehničke svrhe	NEMA PODATAKA
Melatonin	Nije primjenjivo	Ovce, koze	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Melissae aetheroleum</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Melissae folium</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Meloksicam	Meloksicam	Goveda, koze, svinje, kuneći, ekviđi	20 µg/kg 65 µg/kg 65 µg/kg 15 µg/kg	Mlično tkivo Jetra Bubrege Mlijeko	NEMA PODATAKA	Antiupalni agensi/nesteroidni antiupalni agensi
Menadion	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Menbuton	Nije primjenjivo	Goveda, ove, koze, svinje, ekviđi	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Menthiae arvensis aetheroleum</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Menthiae piperitae aetheroleum</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Mentol	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Mepivakain	Nije primjenjivo	Ekviđi	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samо за intraartikularnu i epiduralnu upotrebu kao lokalni anestetik	NEMA PODATAKA
Merkaptamin hidrohlorid	Nije primjenjivo	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Metamizol	4-Metilaminoan-tipirin	Goveda, svinje, ekviđi	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Mlično tkivo Masno tkivo Jetra	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo	Antiupalni agensi/nesteroidni antiupalni agensi

			100 µg/kg	Bubreš	u prirodnom odnosu.	
		Goveda	50 µg/kg	Mlijeko		
Metionin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Metil nikotinat	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda, ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Metil salicilat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane osim kod riba s perajima	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Metilbenzoat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Metilprednisolon	Metilprednisolon	Goveda	10 µg/kg	Mlično tkivo	Privremeni MDK ističe 1. jula 2011.	Kortikoidi/glukokortikoidi
			10 µg/kg	Masno tkivo		
			10 µg/kg	Jetra		
			10 µg/kg	Bubreš		
			2 µg/kg	Mlijeko		
1-metil-2-pirolidon	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Millefolii herba</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Mineralni hidrokarboni, nisko do visoko viskozni uključujući mikrokristalne cekove, oko C10-C60, alifatske, razgranate alifatske i aliciklične spojeve	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Isključuje aromatske i nesaturirane spojeve	NEMA PODATAKA
Monenzin	Monenzin A	Goveda	2 µg/kg	Mlično tkivo	NEMA PODATAKA	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			10 µg/kg	Masno tkivo		
			30 µg/kg	Jetra		
			2 µg/kg	Bubreš		
			2 µg/kg	Mlijeko		
Monepantel	Monepantel-sulfon	Ovce	700 µg/kg	Mlično tkivo	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
			7000 µg/kg	Masno tkivo		
			5 000 µg/kg	Jetra		
			2000 µg/kg	Bubreš		
			700 µg/kg	Mlično tkivo		
		Koze	7000 µg/kg	Masno tkivo	Privremeni MDK ističe 1. januara 2012. Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
			5 000 µg/kg	Jetra		
			2000 µg/kg	Bubreš		
			700 µg/kg	Mlično tkivo		
			7000 µg/kg	Masno tkivo		
Monotiooglicerol	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Montanid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Morantel		Svi preživari	100 µg/kg	Mlično tkivo	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
			100 µg/kg	Masno tkivo		
			800 µg/kg	Jetra		
			200 µg/kg	Bubreš		
			50 µg/kg	Mlijeko		
Moksidektin	Moksidektin	Goveda, ovce, ekvidi	50 µg/kg	Mlično tkivo	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv endo- i ektoparazita
			500 µg/kg	Masno tkivo		
			100 µg/kg	Jetra		
			50 µg/kg	Bubreš		

		Goveda, ovce	40 µg/kg	Mlijeko		
Migliol	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Myristicacae aetheroleum	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za korištenje kod novorođenčadi	Nema podataka
Nafcilin	Nafcilin	Svi prežvvari	300 µg/kg	Mišićno tkivo	Samo za intramamarnu upotrebu	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			300 µg/kg	Masno tkivo		
			300 µg/kg	Jetra		
			300 µg/kg	Bubrege		
			30 µg/kg	Mlijeko		
Natamicin	Nije primjenjivo	Goveda, ekvidi	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za lokalnu upotrebu	Nema podataka
Neomicin (uključujući framycetin)	Neomicin B	Sve životinje za proizvodnju hrane	500 µg/kg	Mišićno tkivo	Za ribe s perajima MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajima. Za svrhe i perad MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			500 µg/kg	Masno tkivo		
			500 µg/kg	Jetra		
			5000 µg/kg	Bubrege		
			1500 µg/kg	Mlijeko		
			500 µg/kg	Jaja		
Neostigmin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Netobimin	Suma albendazol oksida, albendazol sulfona i albendazol 2- amino sulfona, izraženo kao albendazol	Goveda, ovce	100 µg/kg	Mišićno tkivo	Samо за oralnu upotrebu	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
			100 µg/kg	Masno tkivo		
			1000 µg/kg	Jetra		
			500 µg/kg	Bubrege		
			100 µg/kg	Mlijeko		
Nikl glukonat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Nikl sulfat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Nikoboksil	Nije primjenjivo	Ekvidi	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samо za lokalnu upotrebu	Nema podataka
Nitroksinil	Nitroksinil	Goveda, ovce	400 µg/kg	Mišićno tkivo	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi u isthrani ljudi	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
			200 µg/kg	Masno tkivo		
			200 µg/kg	Jetra		
			400 µg/kg	Bubrege		
Nonivamid	Nije primjenjivo	Ekvidi	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samо za lokalnu upotrebu	Nema podataka
Norgestomet	Norgestomet	Goveda	0,2 µg/kg	Mišićno tkivo	Samо za temperatske i zootehničke svrhe	Agenzi koji djeluju na reprodukтивni sistem
			0,2 µg/kg	Masno tkivo		
			0,2 µg/kg	Jetra		
			0,2 µg/kg	Bubrege		
			0,12 µg/kg	Mlijeko		
Novobiocin	Novobiocin	Goveda	50 µg/kg	Mlijeko	Samо za intramamarnu upotrebu	Antiinfektivni agensi/antibiotici
	Nije primjenjivo	Goveda	Nije potreban MDK za sva tkiva osim za mlijeko	Nije primjenjivo	Nema podataka	

17β -Estradiol	Nije primjenjivo	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za temepeutske i zootehničke svrhe	NEMA PODATAKA
<i>Okoubaku ambrevillei</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim rastvorima.	NEMA PODATAKA
Oleiloleat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Omeprazol	Nije primjenjivo	Ekvidi	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za oralnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Orgotein	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Omitin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Orotična kiselina	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Oksacilin	Oksacilin	Sve životinje za proizvodnju hrane	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg	Mišićno tkivo Masno tkivo Jetra Bubrege	Za ribe s perajima MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajima. Za svinje i perad MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu. Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste u ishrani ljudi.	Antiinfektivni agensi/antibiotici
Oksalna kiselina	Nije primjenjivo	Pčele	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	Antiinfektivni agensi
Oksfendazol	Suma rezidua koje se mogu ekstrahinti, a koje se mogu oksidirati do oksfendazol sulfona	Svi preživari, svinje, ekvidi	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Mišićno tkivo Masno tkivo Jetra Bubrege	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu.	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
Oksibendazol	Oksibendazol	Svinje	Svi preživari 10 µg/kg	Mlijeko	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
Oksidacijski proizvodi od <i>Terebinthinae oleum</i>	Nije primjenjivo	Goveda, ovce, kože, svinje	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Oksolinska kiselina	Oksolinska kiselina	Sve životinje za proizvodnju hrane	100 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Mišićno tkivo Masno tkivo Jetra Bubrege	Za ribe s perajima MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne	Antiinfektivni agensi/antibiotici

					odnosi na ribe s perajima. Za svinje i perad MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu. Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko i jaja koriste u ishrani ljudi.	
Oksiklozanid	Oksiklozanid	Svi preživari	20 µg/kg	Mišićno tkivo	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
			20 µg/kg	Masno tkivo		
			500 µg/kg	Jetra		
			100 µg/kg	Bubrege		
			10 µg/kg	Mlijeko		
Oksitetraciklin	Suma osnovne droge i njena 4 epimera	Sve životinje za proizvodnju hrane	100 µg/kg	Mišićno tkivo	Za ribe s perajima MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajima.	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			300 µg/kg	Jetra		
			600 µg/kg	Bubrege		
			100 µg/kg	Mlijeko		
			200 µg/kg	Jaja		
Oksitocin	NIJE PRIMJENJIVO	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Pankreatin	NIJE PRIMJENJIVO	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Papain	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Papaverin	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za novorođenu telad	NEMA PODATAKA
Paracetamol	NIJE PRIMJENJIVO	Svinje	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za oralnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Parkozol	NIJE PRIMJENJIVO	Biserke	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Paramomicin	Paramomicin	Sve životinje za proizvodnju hrane	500 µg/kg	Mišićno tkivo	Za ribe s perajima MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajima. Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko i jaja koriste u ishrani ljudi	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			1 500 µg/kg	Jetra		
			1 500 µg/kg	Bubrege		
Peforelin	NIJE PRIMJENJIVO	Svinje	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Penetamat	Benzilpenicilin	Svi sisari za proizvodnju hrane	50 µg/kg	Mišićno tkivo	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu.	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			50 µg/kg	Masno tkivo		
			50 µg/kg	Jetra		
			50 µg/kg	Bubrege		
			4 µg/kg	Mlijeko		
Pepsin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Peracetatna kiselina	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Permetrin	Permetrin (suma)	Goveda	50 µg/kg	Mišićno tkivo	Za mlijeko ostale	Antiparazitski

		izomera)		500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Masno tkivo Jetra Bubrege Mlijeko	odredbe se nalaze u Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama veterinarskih lijekova i pesticida u proizvodima životinjskog porijekla („Službeni glasnik BiH“, 6/09)	agensi/agensi protiv endoparazita
Fenol	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
Fenoksimetilpenicilin	Fenoksimetilpenicilin	Svinje	25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Mišićno tkivo Jetra Bubrege	NEMA PODATAKA		
		Perad	25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Mišićno tkivo Koža i masno tkivo Jetra Bubrege	Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste u ishrani ljudi	Antisfektivni agensi/antibiotici	
Fenilalanin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
Floroglucinol	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
Foksim	Foksim	Ovce	50 µg/kg 400 µg/kg 50 µg/kg	Mišićno tkivo Masno tkivo Bubrege	Ne koristi se kod životinja čija se mlijeko koristi u ishrani ljudi	Antiparazitski agensi/agensi protiv ektoparazita	
		Svinje	20 µg/kg 700 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Mišićno tkivo Koža i masno tkivo Jetra Bubrege			
		Kokoši	25 µg/kg 550 µg/kg 50 µg/kg 30 µg/kg 60 µg/kg	Mišićno tkivo Koža i masno tkivo Jetra Bubrege Jaja			
<i>Phytolacca americana</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze hiljaditi dio.	NEMA PODATAKA	
Fitonenadijon	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
<i>Piceae turiones recentes extractum</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samо za oralnu upotrebu	NEMA PODATAKA	
Piperazin	Piperazin	Svinje	400 µg/kg 800 µg/kg 2.000 µg/kg 1.000 µg/kg	Mišićno tkivo Koža i masno tkivo Jetra Bubrege	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita	
		Kokoši	2.000 µg/kg	Jaja			

Piperazin dihidro-hlorid	Nije primjenjivo	Kokoši	Nije potreban MDK za sva tkiva osim za jaja	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Piperonil butoksiđ	Nije primjenjivo	Goveda, ovce, koze, ekvidi	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za lokalnu upotrebu	Nema podataka
Pirlimicin	Pirlimicin	Goveda	100 µg/kg	Mišićno tkivo	Nema podataka	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			100 µg/kg	Masno tkivo		
			1.000 µg/kg	Jetra		
			400 µg/kg	Bubrege		
			100 µg/kg	Mlijeko		
Polikresulen	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za lokalnu upotrebu	Nema podataka
Poloksalen	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Picksamer	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Polietilen glikol 1,5 hidroksistearat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje kao ekscipijent	Nema podataka
Polietilen glikol 7 gliceril kokosat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za lokalnu upotrebu	Nema podataka
Polietilen glikol stearati sa 8-40 oksietyljen jedinica	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje kao ekscipijent	Nema podataka
Polietilen glikoli (molekulare težine od 200 do 10000)	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Polioksietilen sorbitan mono oleat i trioleat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Polioskil kastor ulje sa 30 do 40 oksietyljen jedinica	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje kao ekscipijent	Nema podataka
Polioskal hidrogenizirano kastor ulje sa 40 do 60 oksietyljen jedinica	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje kao ekscipijent	Nema podataka
Poliscerbat 80	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Polisulfiran glikosaminoglikan	Nije primjenjivo	Ekvidi	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Kalij DL-aspartat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Kalij glukuronat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Kalij glicero-fosfat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Kalij nitrat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Kalij selenat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Prazikvantel	Nije primjenjivo	Ovce, ekvidi	Nije potreban	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka

			MDK			
Prednisolon	Prednisolon	Goveda	4 µg/kg	Mišićno tkivo	NEMA PODATAKA	Kortikoidi/glukokortikoidi
			4 µg/kg	Masno tkivo		
			10 µg/kg	Jetra		
			10 µg/kg	Bubreži		
			6 µg/kg	Mlijeko		
Serumski gonadotropin žrebne kobile	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Prekamid (krotetamid i kropopamid)	Nije primjenjivo	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Prokain	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Progesteron	Nije primjenjivo	Goveda, ovce, koze, ekvidi (ženke)	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za intravaginalnu temperatku ili zootehničku upotrebu u skladu s odredbama Odluke o zabrani primjene na životinjama određenim beta- agonistima te supstanci hormonskog i tireostatskog djelovanja („Službeni glasnik BiH“, 74/10)	NEMA PODATAKA
Prolin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Propan	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Propilen glikol	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Prunus laurocerasus</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze hiljaditi dio.	NEMA PODATAKA
Pirantel embonat	Nije primjenjivo	Ekvidi	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Pyrethrum ekstrakt</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
2-Pyrolidon	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Parenternle doze do 40 mg/kg težine	NEMA PODATAKA
Kvitresin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje kao prezervativ samo na koncentracijama do 0,5 %	NEMA PODATAKA
<i>Quercus cortex</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA

<i>Quillaja saponini</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Rafoksanid	Rafoksanid	Goveda	30 µg/kg	Mlično tkivo	Ne koristi se kod životinja čije mlijeko se koristi u ishrani ljudi	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
			30 µg/kg	Masno tkivo		
			10 µg/kg	Jetra		
			40 µg/kg	Bubreg		
			100 µg/kg	Mlično tkivo		
		Ovce	250 µg/kg	Masno tkivo		
			150 µg/kg	Jetra		
			150 µg/kg	Bubreg		
<i>Rhei radix</i> , standardizirani ekstrakti i njihovi preparati	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Ricinusovo ulje</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje kao ekscipijent	NEMA PODATAKA
Rifaksimin	Rifaksimin	Goveda	60 µg/kg	Mlijeko	NEMA PODATAKA	Antiinfektivni agensi/antibiotici
	Goveda	Nije potreban MDK za sva tkiva osim za mlijeko	NIJE PRIMJENJIVO	Za intramamarnu upotrebu, osim ako se vime koristi u ishrani ljudi i za intradermnu upotrebu		
		Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NEMA PODATAKA		
Romifidin	NIJE PRIMJENJIVO	Ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
<i>Rosmarini aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Rosmarini folium</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Ruscus aculeatus</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
<i>Ruta graveolens</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze hiljaditi dio. Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi	NEMA PODATAKA
Salicilna kiselina	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane osim riba sa perajima	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
<i>Salviae folium</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Sambuci flos</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Serafloksacin	Serafloksacin	Kokoši	10 µg/kg	Koža i masno tkivo	Ne koristi se kod životinja čija se	Antiinfektivni agensi/antibiotici

			100 µg/kg Salmonidae 30 µg/kg	Jetra Malično tkivo i koža u prirodnom odnosu	jaja koriste za izhranu ljudi	
<i>Selenicereus grandiflorus</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze stoti dio.	NEMA PODATAKA
<i>Serenoa repens</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim rastvorima.	NEMA PODATAKA
Serin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Serotonin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Silybum marianum</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim rastvorima.	NEMA PODATAKA
<i>Sinapis nigrae semen</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Natrij 2-metil-2-fenoksi-propanonat	Nije primjenjivo	Goveda, svinje, koze, ekvidi	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Natrij acetilsalicilat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane osim riba s perajima	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko i jaja koriste za izhranu ljudi	NEMA PODATAKA
Natrij benzil 4-hidroksibenzoat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Natrij boroformat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Natrij butil 4-hidroksibenzoat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Natrij cetostearyl sulfat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA

Natrij hlorid	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Natrij hlorit	Nije primjenjivo	Goveda	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za lokalnu upotrebu	Nema podataka
Natrij kromoglicat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Natrij dihloroizo-cijanurat	Nije primjenjivo	Goveda, ove, koze	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za lokalnu upotrebu	Nema podataka
Natrij dicitilsulfosukcinat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Natrij formaldehydesulfoksilat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Natrij glicerofosfat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Natrij hipofosfit	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Natrij lauril sulfat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Natrij nitrit	Nije primjenjivo	Goveda	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samо за lokalnu upotrebu	Nema podataka
Natrijum propionat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Natrij piroksulfit	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Natrij salicilat	Nije primjenjivo	Goveda, svinje	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samо za oralnu upotrebu Ne koristi se kod životinja čija se mlijeko koristi u ishrani ljudi	Nema podataka
		Sve životinje za proizvodnju hrane osim riba s perajima	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samо za lokalnu upotrebu	
	Salicilna kiselina	Čurke	400 µg/kg	Mišićno tkivo	Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi Privremeni MDK traje do 1. januara 2015	Antiupalni agensi/nesteroidni antiupalni agensi
			2.500 µg/kg	Koža i masno tkivo		
Natrij selenat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Natrij selenit	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Natrij stearat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Natrij tiosulfat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka

<i>Solidago virgaurea</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim rastvorima.	NEMA PODATAKA
Somatosalm	Nije primjenjivo	Losos	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Sorbitan seskvioleat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Sorbitan trioleat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Spektinomicin	Spektinomicin	Ovce	300 µg/kg	Mišićno tkivo	Za ribe sa perajima MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i buherege se ne odnosi na ribe s perajima. Za svinje i perad MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu. Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste u ishrani ljudi.	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			500 µg/kg	Masno tkivo		
			2.000 µg/kg	Jetra		
			5.000 µg/kg	Bubrege		
			200 µg/kg	Mlijeko		
		Ostale životinje koje se koriste za proizvodnju hrane	300 µg/kg	Mišićno tkivo		
			500 µg/kg	Masno tkivo		
			1.000 µg/kg	Jetra		
			5.000 µg/kg	Bubrege		
			200 µg/kg	Mlijeko		
Spiramicin	Spiramicin	Goveda	200 µg/kg	Mišićno tkivo	NEMA PODATAKA	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			300 µg/kg	Masno tkivo		
			300 µg/kg	Jetra		
			300 µg/kg	Bubrege		
			200 µg/kg	Mlijeko		
		Kokoli	200 µg/kg	Mišićno tkivo	Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste u ishrani ljudi.	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			300 µg/kg	Koža i masno tkivo		
			400 µg/kg	Jetra		
		Svinje	250 µg/kg	Mišićno tkivo	NEMA PODATAKA	
			2.000 µg/kg	Jetra		
			1.000 µg/kg	Bubrege		
			500 µg/kg	Mlijeko		
Streptomicin	Streptomicin	Svi preživari, svinje, kuneći	500 µg/kg	Mišićno tkivo	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu.	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			500 µg/kg	Masno tkivo		
			500 µg/kg	Jetra		
			1.000 µg/kg	Bubrege		
		Svi preživari	200 µg/kg	Mlijeko		
<i>Strychni semen</i>	Nije primjenjivo	Goveda, ove, koze	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za oralnu upotrebu u dozama do ekvivalenta od 0,1 mg strihinina/kg težine	NEMA PODATAKA
Strihiuin	Nije primjenjivo	Goveda	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za oralnu upotrebu u dozama do 0,1 mg/kg težine	NEMA PODATAKA

Supstance korištene u homeopatskim veterinarskim lijekovima	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Sve supstance korištene u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze hiljaditi dio.	NEMA PODATAKA
Sulfogaiacol	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Sulfonamidi (sve supstance koje pripadaju grupi sulfonamida)	Osnovna droga	Sve životinje za proizvodnju hrane	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Mišićno tkivo Masno tkivo Jetra Bubrege	Kombinirane rezidue svih supstanci iz grupe sulfonamida ne bi trebale prelaziti 100 µg/kg. Za ribe s penjima MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajima. Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste u ishrani ljudi	Antiinfektivni agensi/bemoterapeutici
Sumpor	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Sympphyti radix	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za lokalnu upotrebu na intaktnoj koži	NEMA PODATAKA
Syzygium cumini	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim rastvorima.	NEMA PODATAKA
Tanin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
L-tartarska kiselina i rjeni mono- i di-bazne soči natrija, kalija i kalcija	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje kao ekscipijent	NEMA PODATAKA
Tau fluvalinat	Nije primjenjivo	Pčele	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Teflubenzuron	Teflubenzuron	Salmonidae	500 µg/kg	Mišićno tkivo i koža u prirodnom odnosu	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv ektoparazita
Terebinthinae <i>aetheroleum rectificatum</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Terebinthinae <i>larchina</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Terpin hidrat	Nije primjenjivo	Goveda, ovce, koze, svinje	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA

Tetrakain	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za korištenje kao anestetik	Nema podataka
Tetraciklin	Suma osnovne droge i njena 4 epimera	Sve životinje za proizvodnju hrane	100 µg/kg	Mišićno tkivo	Za ribe s perajima	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			300 µg/kg	Jetra	MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu".	
			600 µg/kg	Bubrege	MDK za jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajima.	
			100 µg/kg	Mlijeko		
			200 µg/kg	Jaja		
Teobromin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Teofillin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Tiabendazol	Suma tiabendazola i 5-hydroksita-bendazola	Goveda, koze	100 µg/kg	Mišićno tkivo	Nema podataka	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
			100 µg/kg	Masno tkivo		
			100 µg/kg	Jetra		
			100 µg/kg	Bubrege		
			100 µg/kg	Mlijeko		
Tiamfenikol	Tiamfenikol	Sve životinje za proizvodnju hrane	50 µg/kg	Mišićno tkivo	Za ribe s perajima MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajima. Za svinje i perad MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu. Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste u ishrani ljudi	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			50 µg/kg	Masno tkivo		
			50 µg/kg	Jetra		
			50 µg/kg	Bubrege		
			50 µg/kg	Mlijeko		
Tiamilal	Nije primjenjivo	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za intravenoznu upotrebu	Nema podataka
Tioktična kiselina	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Tiomersal	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za korištenje kao prezervativ u više dozama valceanama u koncentracijama ne većim od 0,02 %	Nema podataka
Tiopental natrijum	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za intravenoznu upotrebu	Nema podataka
Treonin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
<i>Thymus occidentalis</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze stoti dio.	Nema podataka

<i>Thymi aetheroleum</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Timidin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Timol	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Tiamulin	Suma metabolita koji mogu hidrolizirati do 8-a-hidroksimutilina	Svinje, kuneći	100 µg/kg 500 µg/kg	Mišićno tkivo Jetra	NEMA PODATAKA	Antiinfektivni agensi/antibiotici
		Kokoli	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg	Mišićno tkivo Koža i masno tkivo Jetra		
		Čarke	100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg	Mišićno tkivo Koža i masno tkivo Jetra		
			1 000 µg/kg	Jaja		
		Tiamulin	Kokoši	1 000 µg/kg		
Tiaprost	Nije primjenjivo	Goveda, ovce, svinje, ekvidi	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Tildipirosin	Tildipirosin	Goveda, koze	400 µg/kg 200 µg/kg 2 000 µg/kg 3 000 µg/kg	Mišićno tkivo Masno tkivo Jetra Bubrege	Ne koristi se kod životinja čija se mlijeko koristi za ishranu ljudi. MDK za mišićno tkivo se ne odnosi na mjesto davanja infekcije gdje nivo rezidua ne bi trebao prelaziti 11500 µg/kg Privremeni MDK ističe 1. januara 2012.	Makrolid
	Svinje	1 200 µg/kg 800 µg/kg 5 000 µg/kg 10 000 µg/kg	Mišićno tkivo Koža i masno tkivo Jetra Bubrege			
		50 µg/kg	Mišićno tkivo			
		50 µg/kg	Masno tkivo			
		1 000 µg/kg	Jetra			
Tiliae flos	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Tilmicosin	Tilmicosin	Perad Ostale životinje koje se koriste za proizvodnju hrane	75 µg/kg 75 µg/kg 1 000 µg/kg 250 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 1 000 µg/kg 50 µg/kg	Mišićno tkivo Koža i masno tkivo Jetra Bubrege Mišićno tkivo Masno tkivo Jetra Bubrege Mlijeko	Za ribe s perajima MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajima. Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu. Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste u ishrani ljudi.	Antiinfektivni agensi/antibiotici
	50 µg/kg		Mišićno tkivo			
	50 µg/kg		Masno tkivo			
	1 000 µg/kg		Jetra			
	1 000 µg/kg		Bubrege			
	50 µg/kg		Mlijeko			
Tiludronična kiselina (o obliku dinatrijumovih soli)	Nije primjenjivo	Ekvidi	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samо за intraveneznu upotrebu	NEMA PODATAKA

		Perad	Nije potreban MDK	Nije PRIMJENJIVO	Samo za parenteralnu upotrebu i za korištenje kod nesilica i ptica iz uzoja	
Timerfonat	Nije PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije PRIMJENJIVO	Samo za korištenje kao prezervativ u više dozim vakcinama u koncentracijama ne većim od 0,02 %	NEMA PODATAKA
Toldimfos	Nije PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Tolfenamična kiselina	Tolfenamična kiselina	Goveda, svinje	50 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg	Mišićno tkivo Jetra Bubreg	NEMA PODATAKA	Antiupalni agensi/nesteroidni antiupalni agensi
Toltrazuril	Toltrazuril sulfon	Svi sisari za proizvodnju hrane	100 µg/kg 150 µg/kg 500 µg/kg 250 µg/kg	Mišićno tkivo Masno tkivo Jetra Bubreg	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu. Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi.	Antiparazitski agensi/agensi koji djeluju protiv protozoa
Tosilhloromid natrijum	Nije PRIMJENJIVO	Goveda, ekvidi	Nije potreban MDK	Nije PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Ribe s perajima	Nije PRIMJENJIVO	Ribe s perajima	Nije potreban MDK	Nije PRIMJENJIVO	Samo za korištenje u vodi	
Trigakant	Nije PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Trikain mesilat	Nije PRIMJENJIVO	Ribe s perajima	Nije potreban MDK	Nije PRIMJENJIVO	Samo za korištenje u vodi	NEMA PODATAKA
Trihlometiazid	Nije PRIMJENJIVO	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Triklabendazol	Suma rezidua koje se mogu ekstrahirati, a koje se mogu oksidirati do ketotriklabendazola	Svi preživari	225 µg/kg 100 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg	Mišićno tkivo Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
Trimetoprim	Trimetoprim	Ostale životinje koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Masno tkivo Mišićno tkivo Jetra Bubreg Mišićno tkivo Masno tkivo Jetra Bubreg Mljeuko	Za ribe s perajima MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajima. Za svinje i perad MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu. Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi.	Antiinfektivni agensi/bimetoterapeutici
Trimetilfloroglucinol	Nije PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA

Tripsin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
Triptofan	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
Tulatromicin	(2R, 3S, 4R, 5R, 8R, 10R, 11R, 12S, 13S, 14R)-2-ethyl-3,4, 10, 13-tetrahidroksi-3,5,8,10,12,14-heksametyl-11-[[3(4,6-trideksi-3-(dimetilamino)-β-D-ksiloheksopiranosil)oksi]l-oksas-6-azaciclopent-decan-15-one izražen kao ekvivalent tulatromicina	Goveda	100 µg/kg	Masno tkivo	Ne koristi se kod životinja čija je mlijeko koristi u ishrani ljudi	Antiinfektivni agensi/antibiotici	
			3 000 µg/kg	Jetra			
			3 000 µg/kg	Bubrege			
		Svinje	100 µg/kg	Koža i masno tkivo			
			3 000 µg/kg	Jetra			
			3 000 µg/kg	Bubrege			
<i>Tumora diffusa</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tankuti i rijetkoj rastvorima.	NEMA PODATAKA	
Tilozin	Tilozin A	Sve životinje za proizvodnju hrane	100 µg/kg	Mišićno tkivo	Za ribe s penjima MDK za mišično tkivo se odnosi na "mišično tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s penjima. Za svinje i perad MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu.	Antiinfektivni agensi/antibiotici	
			100 µg/kg	Masno tkivo			
			100 µg/kg	Jetra			
			100 µg/kg	Bubrege			
			50 µg/kg	Mlijeko			
			200 µg/kg	Jaja			
Talvalozin	Suma tilvalozina i 3-O-acetyltilozina	Svinje	50 µg/kg	Maličino tkivo	NEMA PODATAKA	Antiinfektivni agensi/antibiotici	
			50 µg/kg	Koža i masno tkivo			
			50 µg/kg	Jetra			
			50 µg/kg	Bubrege			
		Perad	50 µg/kg	Koža i masno tkivo	Ne koristi se kod životinja čija jaja se koriste u ishrani ljudi		
			50 µg/kg	Jetra			
			50 µg/kg				
Tirozin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
Urea	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
<i>Urginea maritima</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze stotinu dio. Samo za oralnu upotrebu	NEMA PODATAKA	

Uridin i njegovi 5'-mono-, 5'-di- i 5'-trifosfati	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
<i>Urticae herba</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Valin	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Valnemulin	Valnemulin	Svinje, kuneći	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Malično tkivo Jetra Bubrež	Nema podataka	Antiinfektivni agensi/antibiotici
Vedaprofen	Vediprofen	Ekvidi	50 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg	Malično tkivo Masno tkivo Jetra Bubrež	Nema podataka	Antirupalni agensi/nesteroidni antirupalni agensi
Vetrabutin hidrohlorid	Nije primjenjivo	Svinje	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Vincamin	Nije primjenjivo	Goveda	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za korištenje kod novorođenčadi	Nema podataka
Firola sebifera	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze hiljaditi dio.	Nema podataka
<i>Viscum album</i>	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tankuti i njenim rastvorima.	Nema podataka
Vitamin A	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Vitamin B1	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Vitamin B2	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Vitamin B3	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Vitamin B5	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Vitamin B6	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Vitamin B12	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka

Vitamin D	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Vitamin E	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Varesni alkoholi	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Samo za lokalnu upotrebu	Nema podataka
Ksilazin hidrohlorid	Nije primjenjivo	Goveda, ekvidi	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Cink acetat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Cink aspartat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Cink hlorid	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Cink glukonat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Cink oleat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Cink oksid	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Cink stearat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka
Cink sulfat	Nije primjenjivo	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	Nije primjenjivo	Nema podataka	Nema podataka

Prilog II.**Farmakološki aktivne supstance koje su zabranjene za upotrebu na životinjama koje se koriste u ishrani**

Farmakološki aktivna supstanc	
<i>Aristolochia spp.</i> i njeni preparati	MDK ne može biti uspostavljen
Hloramfenikol	MDK ne može biti uspostavljen
Hloroform	MDK ne može biti uspostavljen
Hlorpromazin	MDK ne može biti uspostavljen
Kolhicitin	MDK ne može biti uspostavljen
Dapson	MDK ne može biti uspostavljen
Dimetridazol	MDK ne može biti uspostavljen
Metronidazol	MDK ne može biti uspostavljen
Nitrofurani (uključujući furazolidon)	MDK ne može biti uspostavljen
Ronidazol	MDK ne može biti uspostavljen