

E-SEVIL
Injekciona Otopina
Za upotrebu u veterinarstvu

SASTAV

E-sevil Injekciona otopina, bijele boje , spremna za upotrebu, sterilna injekciona otopina ,u 1 ml sadržava : 1 mg Natrijum seleno, 60 mg Vitamina E, 40 mg Vitamin B₁.

FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

Selen je potreban i u tijelu je jedan je od bitnijih elemenata. Potreban je za normalan razvoj i oplodnju. Kod domaćih životinja koristi se u prevenciji i liječenju degenerativnih bolesti. Po učinkovitosti je po mnogočemu sličan vitaminu E U većini slučajeva upotpunjuju jedan drugog. Vitamin E ima antioksidativna biološka svojstva . Vitamin B₁ osigurava normalan razvoj, reguliše probavu i apsorpciju, u ugljikohidratnom metabolizmu zauzima mjesto ko-enzima. Djeluje inhibicijski na poremećaje živčanog sustava. Svim domaćim životinjama, u svakom obroku potrebno je davati određene količine seleno i Vitamina E. E-sevil Injekciona otopinu , zbog svih ovih spomenutih nedostataka je potrebno tretirati kako bi djelovala preventivno a naravno i u liječenju.

PODRUČJE UPOTREBE / INDIKACIJE

Lijek se koristi kod steonih krava, konja, ovaca, koza, jagnjadi, teladi ždrebadi, svinja, prasadi, mačaka, pasa i ptica.

Lijek se upotrebljava kod mladih životinja, a posebno teladi, u liječenju bolesti poznate kao “bolest bijelih mišića”, odnosno mišićne distrofije. Nedostatak seleno i vitamin E može izazvati nedovoljan razvoj ploda, slabost mišića i nutritivni deficit u graviditetu. Lijek se daje kao terapija pri konvulzijama, puerperalnoj paralizi, transportnom stresu, smanjenju apetita, nekrozi jetre, neplodnosti.

Kod konja: liječenje mioglobinurije i miocitoze.

Kod peradi: encephalomalacija, mišićna distrofija, eksudativna dijateza, sprečavanje neplodnosti.

DOZIRANJE I PRIMJENA

Ne tretirati osim ako nije preporučio veterinar.

E-sevil Injekciona otopina se koristi kod steonih krava, konja, ovaca, koza, jagnjadi, teladi ždrebadi, svinja, prasadi, mačaka, pasa i ptica. Tretiranje : subkutano ili intramuskularno.

Tabela doziranja:

Vrsta životinje	Zaštitno	U liječenju
Govedo, konj (poslije 5 mj. bredjosti)	5-10 ml	----
Ovca ,koza (poslije 3 mj. bredjosti)	1-2 ml	----
Tele	0,5-1 ml	1-2 ml
Janje, jare (1-7 dana)	0,25 ml	0,25-0,5 ml
Janje, jare (7-30 dana)	0,25-0,5 ml	0,5-1 ml
Janje, jare (starije od 1 mjeseca)	0,5-1,0 ml	1-2 ml
Svinja		1 ml
Prase		0,25 ml
Mačka, pas	----	0,1-1,0 ml

Kod peradi 2 ml na 5 litara vode

Ako je potrebno doza se ponavlja nakon 1 sedmice. Promućkati bocu prije upotrebe.

U kontinuiranom liječenju pauzirati 2 sedmice sa najviše 4 tretiranja.

POSEBNE KLINIČKE INFORMACIJE I POSEBNE MJERE OPREZA ZA CILJANE VRSTE

Neke životinje mogu biti osjetljive na selen, prije tretiranja potrebno uraditi tesnu dozu. Kod osjetljivih životinja početi prva dva dana sa po pola doze. Selen je otrovna supstanca, ne prekoračavati terapijsku dozu. Konji su osjetljiv na selen.

NEŽELJENI EFEKTI / NUSPOJAVE

Kod goveda se rijetko mogu pojaviti reakcije preosjetljivosti . Upotrijebiti simptomsku terapiju. Može doći do privremene iritacije.

O svim neželjenim efektima koji nisu naznačeni u ovom Uputstvu potrebno je odmah obavjestiti nadležnog veterinara u skladu sa članom 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH" broj 15/98 i 70/08).

INTERAKCIJE LIJEKOVA

Ne postoje poznate nekompatibilnosti sa drugim lijekovima.

SIMPTOMI PREDOZIRANJA , MJERE I LIJEČENJE

Slučajevi predoziranja: povećanje respiracije , dispneja, tahikardija, proliv, poremećaj u ponašanju. Koristiti simptomatsko liječenje. Ne postoji specifičan antidot.

UPOZORENJA O OSTATKU LIJEKOVA U HRANI

Karenca: Meso , mlijeko ' 0 ' dana.

KONTRAINDIKACIJE

Nema poznatih kontraindikacija.

OPĆE NAPOMENE

Prije upotrebe, u slučaju neočekivanih uticajnih faktora kontaktirajte veterinara.

Čuvajte podalje od djece

MJERE OPREZA ZA ONE KOJI TRETIRAJU

Izbjegavajte kontakt sa lijekom, nakon upotrebe isprati ruke.

UVJETI SKLADIŠTENJA I ROK TRAJANJA

Rok trajanja je 3 god od datuma proizvodnje.

Čuvajte od izvora svjetlosti.

Skladištite na temperaturi (15-25°C)

SPECIJALNA UPOZORENJA ZA NEUPOTRIJEBLJENE VETERINARSKE PROIZVODE ili OTPADNI MATERIJAL

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom (Zakon o upravljanju otpadom – „Sl. Novine F BiH“ broj: 33/03):

BROJ I DATUM RJESENJA

UP-I-06-2-24/17-58/19 J.B; od 20.03.2019.godine

NACIN IZDAVANJA

Izdaje se na recept.

PAKOVANJE

Pakovano u srednje bočice i kutije od po 20, 50 i 100 ml

PROIZVOĐAČ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Koy İci Kümeevleri No: 765A, Akyurt / ANKARA / TURKEY

UVOZNIK i ZASTUPNIK ZA BiH

„Terravet” doo Gradacac, Sarajevska bb, 76250 Gradacac, Bosna i Hercegovina