

SINTOFARM

ADRIATICA

d.o.o.

VIII ul. br. 57, 76270 Orašje
ID broj: 4254130240000
PDV broj: 254130240000
Tel./fax: +387 31/717-168
e-mail: info@sintofarm-adriatica.com

FENLEVE 10

Injekcioni rastvor za goveda, svinje i konje
Za upotrebu u veterinarstvu

SASTAV u 1 ml

Ketoprofen 100 mg

Nosač: Benzol alkohol (E1519) 10 mg, voda sterilna do 1 ml

DJELOVANJE

FENLEVE 10 u svom sastavu sadrži ketoprofen koji ima antiinflamatorno dejstvo, a nije steroidno. Ketoprofen je derivat od arilpropionata koji inhibira sintezu prostaglandina pojačavajući metabolizam derivata arahidne kiseline. Lijek se koristi kod različitih vrsta infekcija – upalnih stanja i ima karakteristike antipiretika.

INDIKACIJE

Goveda: terapija svih vrsta infekcija, jak je analgetik i antipiretik, a naročito se preporučuje kod patologije mišića i skeleta. Koristi se kod liječenja artritisa, životinja koje hramaju, različitih vrsta mehaničkih trauma, isčašenja, infekcija respiratornih organa, akutnih mastitisa, edema vimena kao i kod različitih oblika kolika.

Konji: terapija različitih infekcija, mehaničkih oštećenja i infekcija mišića i skeleta, kod svih febrilnih stanja i različite oblike kolika probavnog i urinarnog trakta.

Svinje: Koristi se u terapiji različitih infekcija respiratornih organa, infekcija lokomotornog sistema, sindroma mastitis, metritis i agalaksije (MMA) kod krmača kao i svih febrilnih stanja izazvane različitim oblicima infekcije.

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti lijek kod životinja koje imaju insuficijenciju bubrega, srca i jetre, kod svih oblika hemoragija. Ne smije se koristiti zajedno sa steroidnim lijekovima i može se aplicirati intraarterijski.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Proizvod se može aplicirati intramuskularno i intavenozno u sljedećim dozama:

Goveda:	3 ml / 100 kg žive mase (što odgovara 3 mg ketoprofena na 1 kg žive mase na dan)
Konji:	1ml / 45 kg žive mase (što odgovara 2,2 mg ketoprofena na 1 kg žive mase na dan)
Svinje:	3 ml / 100 kg žive mase (što odgovara 3 mg ketoprofena na 1 kg žive mase na dan)

Terapiju ponoviti tokom 3-5 dana.

Ne koristi kod ždrebadi ispod 15 dana starosti

NUSPOJAVE

Mladim životinjama izbjegavati davati ovaj lijek. Ne smije se davati ždrijebadima mlađima od 15 dana.

Lijek se može koristiti tokom laktacije kao i kod gravidnih životinja.

Kod predoziranja lijekom mogu se manifestirati poremećaji funkcije bubrega i organa probavnog trakta.

POSEBNA UPOZORENJA

Posebna upozorenja za upotrebu na životinji

Ovaj lijek je posebno rizičan za upotrebu na veoma mladim i veoma starim životinjama. Ukoliko se lijek ipak primjenjuje u tim okolnostima, potrebno je obatiti pažnju na hipovolemiju, dehidraciju i hipotenziju, što se može negativno odraziti na bubrege. Izbjegavati istovremeno upotrebenu neurostatika. Ne koristi kod ždrebadi ispod 15 dana starosti.

U toku graviditeta i laktacije lijek se može primjenjivati.

Posebne mjere opreza za osobu koja aplicira lijek

Izbjegavati kontakt sa lijekom u slučaju preosjetljivosti. U slučaju nehotećnog injiciranja odmah kontaktirati ljekara i ponijeti na uvid uputstvo ovog lijeka.

INTERAKCIJA SA OSTALIM LIJEKOVIMA

Ne smije se koristiti zajedno sa steroidnim lijekovima, antidijureticima i antikoagulantima.

KARENCA

- Goveda:

- * Nakon intravenozne aplikacije:
 - Meso i unutrašnji organi: 0 dana.
 - Mlijeko: 0 dana
- * Nakon intramuskularne aplikacije:
 - Meso i unutrašnji organi: 4 dana.
 - Mlijeko: 0 dana
- Konji:
 - * Bez obzira na aplikaciju:
 - Meso i unutrašnji organi: 4 dana
 - Mlijeko: 0 dana
- Svinje:
 - * Bez obzira na aplikaciju:
 - Meso i unutrašnji organi: 4 dana

NAČIN IZDAVANJA:

Na veterinarski recept.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suhom, mračnom i hladnom prostoru.

Držati dalje od dohvata djece.

ROK UPOTREBE

3 godine. Nakon prvog otvaranja lijek se mora utrošiti u roku od 28 dana.

PAKOVANJE

100 ml bočica, 250 ml bočica, 500 ml bočica

POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA

Nakon upotrebe lijeka, isti se mora ukloniti po odredbama Zakona o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH" broj 33/03).

BROJ I DATUM ODOBRENJA: UP-I-06-2-24/17-1397/17 J.B, od 09. 11. 2017. godine

VLASNIK I PROIZVOĐAČ: **Fatro s.p.a**, Via Emilia 285 – 40064 Ozzano dell Emilia (BO) Italy
– Casella Postale/P.O. box 2

UVOZNIK I DISTRIBUTER:

SINTOFARM ADRIATICA d.o.o. Orašje, VIII ulica br. 57, 76270 Orašje, BiH

Tel/fax: +387/31-717-168 E-mail: info@sintofarm-adriatica.com

www.sintofarm-adriatica.com