



Poduzetnička zona Dusine br. 6, 76270 Orašje  
ID broj: 4254130240000  
PDV broj: 254130240000  
Tel./fax: +387 31/717-168  
e-mail: [info@sintofarm-adriatica.com](mailto:info@sintofarm-adriatica.com)  
[www.sintofarm-adriatica.com](http://www.sintofarm-adriatica.com)

## **FLORFEN**

### **Otopina za injekcije za goveda i svinje težine veće od 35 kg**

#### **Za upotrebu u veterinarstvu**

#### **SASTAV U 1 ml:**

- Florfenicol 300mg
- Nosač do 1 ml

#### **INDIKACIJE:**

**Goveda:** Koristi se za bolesti uzrokovane bakterijama osjetljivim na florfenicol. Terapijsko liječenje infekcija respiratornih organa goveda, izazvanih *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* i *Histophilus somni*. Prisustvo bolesti u stadu mora biti potvrđeno prije liječenja.

**Svinje:** Liječenje krmača i svinja težine 35 kg i više, od infekcija respiratornih organa izazvanih *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma hyopneumoniae*.

Ne smiju se liječiti muške životinje namjenjene rasplodu.

#### **KONTRAINDIKACIJE:**

**Goveda:** FLORFEN 300mg/ml otopinu za injekcije ne primjenjivati na odraslim bikovima za rasplod. Ne koristiti kod krava koje proizvode mlijeko za ljudsku ishranu.

**Svinje:** FLORFEN 300mg/ml otopinu za injekcije ne primjenjivati na svinjama ispod 35 kg tjelesne mase, kao i kod svinja namijenjenih za rasplod. Ne koristiti kod gravidnih krmača ili onih koje doje.

#### **NEŽELJENA DEJSTVA:**

**Goveda:** Tokom liječenja može se uočiti smanjen apetit i omekšavanje fecesa. Ove pojave se brzo izgube nakon završetka liječenja. Intramuskularno davanje injekcije može izazvati lezije na koži u vidu upale na mjestu uboda koja se zadrži i do 14 dana.

**Svinje:** Neželjeni efekti koji su najčešće primjećeni: dijareja, prolazni eritem, perianalni i rektalni edem koji se može javiti kod 50% liječenih životinja. Ovi efekti se mogu primjetiti do jedne sedmice nakon liječenja. Na mjestu inokulacije može se primjetiti prolazno oticanje koje traje do 5 dana. Sve upalne reakcije nestaju u roku od 21 dana.

#### **DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE:**

**Goveda:** 20mg/kg tjelesne mase (10ml na 150kg tjelesne mase) intramuskularno u mišiće vrata, davati dva puta na svakih 48 sati. Volumen dat na mjestu injekcije ne smije biti veći od 10ml.

Korištenje tokom gravidnosti; utjecaj nije procijenjen, koristiti u skladu sa procjenom odgovornog veterinarara.

**Svinje:** Krmače i svinje teže od 35kg; 15mg/kg tjelesne mase (5ml na 100kg tjelesne mase) intramuskularno u mišiće vrata, davati dva puta na svakih 48 sati. Volumen dat na mjestu injekcije ne smije biti veći od 5ml.

Korištenje tokom gravidnosti i dojenja; utjecaj nije procijenjen stoga se ne preporučuje.

Proizvod mora biti upotrijebljen uz prethodno urađen antibiogram, kao i tačno mjerenje težine životinje da bi se izbjegla nedovoljna doza.

**KARENCA:**

**Meso i iznutrice:** Goveda 30 dana, svinje 18 dana.

Mlijeko goveda; nije dozvoljena upotreba kod goveda koje doje i/ili proizvode mlijeko za ljudsku ishranu.

Lijek se ne primjenjuje kod bikova namjenjenih rasplodu. Lijek se ne primjenjuje kod svinja namjenjenih rasplodu, gravidnih ili krmača koje doje.

**NAČIN IZDAVANJA:**

Izdaje se na veterinarski recept.

**POSEBNE MJERE ZA ČUVANJE LIJEKA:**

Čuvati na hladnom, prozračenom i mračnom prostoru, kao i van domašaja djece.

Čuvati od leda/leđenja i temperature do 25°C.

**ROK UPOTREBE:**

24 mjeseca.

Rok važenje lijeka nakon prvog otvaranja 28 dana.

**POSEBNE MJERE I UPOZORENJA:**

Lijekovi se ne smiju bacati u odvođe i kućno smeće. Ove mjere su neophodne za očuvanje okoliša.

**INTERAKCIJA SA DRUGIM VETERINARSKIM LIJEKOVIMA:**

Ne koristiti unakrsno sa baktericidima i lijekovima koji imaju antagonističko djelovanje.

**POSEBNE MJERE ZA ODLAGANJE LIJEKA I NJEGOVOG OSTATKA:**

Uklanjanje otpada nastalog upotrebom lijeka ili lijekova isteklog roka vrši se u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom (Službene novine FBiH broj 33/03).

**PAKOVANJE:**

Otopina za injekcije.

Bočica od 100ml,

Bočica od 250ml.

**BROJ I DATUM ODOBRENJA:**

UP-I-06-2-24/17-1953/19 J.B; od 01. aprila 2020. godine

**PROIZVOĐAČ:**

Unione Commerciale Lombarda S.P.A. Via G Di Vittorio, 36-25125 Brescia, Italija

**DISTRIBUTER:**

SINTOFARM ADRIATICA d.o.o. Orašje, Poduzetnička zona Dusine br. 6, 76270 Orašje, BiH

Tel./fax: +387/31-717-168

e-mail: [info@sintofarm-adriatica.com](mailto:info@sintofarm-adriatica.com)

[www.sintofarm-adriatica.com](http://www.sintofarm-adriatica.com)