



Poduzetnička zona Dusine br. 6, 76270 Orašje

ID broj: 4254130240000

PDV broj: 254130240000

Tel./fax: +387 31/717-168

e-mail: info@sintofarm-adriatica.com

www.sintofarm-adriatica.com

AMOXICILLIN TRIHIDRAT 75%

Prašak za upotrebu u vodi za piće za svinje i brojlere

Za upotrebu u veterinarstvu

SASTAV U 1 g:

- Amoxicillin (trihidrat) 750 mg
- Nosač do 1 g

INDIKACIJE:

Svinje: liječenje infekcija izazvanih Gram-pozitivnim i Gram-negativnim bakterijama osjetljivih na amoksicilin, posebno infekcije bronhopulmonitisa (*Streptococcus suis*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*), infekcije gastrointestinalnih i urogenitalnih organa kao što su kolibaciloze, salmoneloze, crveni vjetar, sindrom MMA kod krmača (*Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Streptococcus suis*).

Brojleri: infekcije izazvane Gram-pozitivnim i Gram-negativnim bakterijama osjetljivih na amoksicilin i to posebno kolibaciloze (*E. coli*).

KONTRAINDIKACIJE:

Ne davati konzumnim nosiljama čija se jaja koriste za ishranu ljudi, kao i životinjama osjetljivih na aktivnu supstancu i nosače lijeka.

NEŽELJENA DEJSTVA:

Rijetke alergijske reakcija na amoksicilin se mogu desiti. Produžena upotreba lijeka može dovesti do ubijanja korisnih bakterija u gastrointestinalnom traktu.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE:

Prije upotrebe lijeka potrebno je uraditi antibiogram.

Proizvod mora biti davan u vodi za piće po uputama veterinara koji propisuje lijek, vodeći računa da se ne prevaziđe predviđena doza mg/kg dozvoljena dnevno.

Brojleri: 2g proizvoda na 100kg tjelesne težine što odgovara 15mg amoksicilin trihidrata za kg tjelesne težine, jednom dnevno otopljenog u vodi za piće i tokom 5 dana.

Svinje: 2,5g proizvoda na 100kg tjelesne težine što odgovara 18,75mg amoksicilin trihidrata na kg tjelesne težine svako 12 sati otopljenog u vodi za piće tokom 5 dana.

NE MJEŠATI SA ČVRSTOM HRANOM.

Za životinje koje ne uzimaju dovoljnu količinu vode sa lijekom treba onda primjeniti parenteralno liječenje odgovarajućim proizvodom u injekcijama, ali po savjetu veterinara

KARENCA:

Meso i iznutrice: Brojleri 5 dana, Svinje 6 dana.

Ne koristiti kod konzumnih nosilja koje nose jaja namijenjena za ljudsku ishranu.

NAČIN IZDAVANJA:

Izdaje se na veterinarski recept.

POSEBNE MJERE ZA ČUVANJE LIJEKA:

Čuvati na hladnom, prozračenom i mračnom prostoru, kao i van domašaja djece.

ROK UPOTREBE:

18 mjeseci.

Rok važenje lijeka nakon prvog otvaranja 30 dana.

Rok važenja lijeka nakon rastvaranja u vodi za piće iskoristiti u roku od 12 sati.

POSEBNE MJERE I UPOZORENJA:

Ne davati životnjama preosjetljivim na beta-laktamske antibiotike.

Za životinje koje ne uzimaju dovoljnu količinu vode sa lijekom treba onda primjeniti parenteralno liječenje odgovarajućim proizvodom u injekcijama, ali po savjetu veterinara.

Posebne mjere predostrožnosti za primjenu kod životinja

Neodgovarajuće upotrebe proizvoda može dovesti do povećanja otpornosti bakterija na amoksicilin i smanjiti učinkovitost liječenja sa drugim antibioticima iz grupe beta-laktama zbog moguće unakrsne rezistencije.

Posebne mjere predostrožnosti kod osoba koje daju proizvod životinjama

Osobe osjetljive na amoksicilin moraju izbjegavati kontakt sa lijekom. Koristiti zaštitne rukavice i zaštitnu masku. Ukoliko lijek dođe u kontakt sa kožom isprati taj dio sa vodom i sapunom. U slučaju gutanja lijeka treba se obratiti liječniku uz pokaz ovog uputstva.

Korištenje tokom gravidnosti, dojenja, ili polaganja jaja

Sigurnost lijeka nije potvrđena tokom gravidnosti i dojenja i zbog toga se savjetuje da se upotrebljava samo u skladu procjene rizik/dobrobit od strane veterinara. Nije dozvoljena upotreba za konzumne nosilje čija se jaja koriste za ishranu ljudi.

Ne prekoračiti dnevnu dozu lijeka, u slučaju prekoračenja posavjetovati se sa odgovornim veterinaram.

INTERAKCIJA SA DRUGIM VETERINARSKIM LIJEKOVIMA:

Amoksicilin se ne smije upotrebljavati zajedno sa bakteriostatičnim antibioticima kao: tetraciklinima, eritromicinima, linkomicinima itd; zbog postojanja efekta antagonizma.

POSEBNE MJERE ZA ODLAGANJE LIJEKA I NJEGOVOG OSTATKA:

Uklanjanje otpada nastalog upotrebom lijeka ili lijekova isteklog roka vrši se u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom (Službene novine FBiH broj 33/03).

PAKOVANJE:

Prašak za oralnu upotrebu u vodi za piće.

Pakovanje od 100g,

Pakovanje od 1 kg i

Pakovanje od 5 kg.

BROJ I DATUM ODOBRENJA:

UP-I-06-2-24/17 – 1950/19 J.B; od 01. aprila 2020. godine.

PROIZVOĐAČ:

Unione Commerciale Lombarda S.P.A. Via G Di Vittorio, 36-25125 Brescia, Italija

DISTRIBUTER:

SINTOFARM ADRIATICA d.o.o. Orašje, Poduzetnička zona Dusine br. 6, 76270 Orašje, BiH

Tel./fax: +387/31-717-168

e-mail: info@sintofarm-adriatica.com

www.sintofarm-adriatica.com