

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
AVI PRO MD BIVAC
Vakcina protiv Marekove bolesti
SAMO ZA UPOTREBU U VETERINARSTVU

Sastav: 1000 doza čelijski asocirane žive virusne vakcine sadržava minimalno $10^{6.0}$ PFU čurećeg herpes virusa (THV) soj FC 126 asociranog sa pilećim embrionalnim fibroblastima i minimallno $10^{5.6}$ PFU pilećeg herpes virusa (CHV) soj CVI 988 Rispens, asociranog sa pilećim embrionalnim fibroblastima.

Djelovanje: vakcina, nakon vakcinacije jednodnevnih pilića stimulira stvaranje specifičnih antitijela za patogene viruse Marekove bolesti.

Indikacije: aktivna imunizacija jednodnevnih pilića odmah nakon izvaljenja protiv Marekove bolesti.

Aplikacija i doze: prije vakcinacije jednu ampulu od 0,9ml smrznute virusne suspenzije (što odgovara broju od 1000 doza vakcine) treba brzo otopiti u vodenom kupatilu na temperaturi od +27°C. Nakon otapanja sadržaj ampule obavezno izručiti u diluent dobro izmješati i promućati, čime je vakcina spremna za upotrebu. Aplikacija se vrši subkutano ili intramuskularno.

Doza za jednodnevno pile iznosi 0,2ml. Vakcina uvijek mora biti svježe pripremljena i utrošena unutar dva sata nakon otapanja. Za vrijeme vakcinacije nužno je vakcinu češće učakati.

Kontraindikacije: nisu poznate.

Nuspojave: nisu primjećene

Interakcije sa drugim vakcinama: nisu poznate

Karencija: nije potrebna

Napomena:

1. Pažnja ! Živa vakcina! Nije ju dopušteno nanositi na oči! Oči treba zaštititi prilikom otvaranja ampula vakcine!
2. Nakon otvaranja vakcine ruke oprati i dezinficirati!
3. Otopljenu vakcinu izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti!
4. Prazne i neiskorištene ampule sa otopljenom vakcinom moraju biti neškodljivo uništene!
5. Ne vakcinisati ukrasne ptice ili pedigiranu perad!

Čuvanje: vakcina u ampulama mora biti transportirana i skladištena duboko smrznuta u kontejnerima sa tekućim azotom na temperaturi od -196°C.

Do upotrebe, ovo mora biti apsolutno ispoštovano, inače će imunogeni potencijal vakcine biti uništen.

Rok upotrebe: označen na pakovanju.

Način izdavanja: izdaje se na veterinarski recept.

Pakovanje: 6 ampula x1000 doza, uz odgovarajući diluent u bocama od 200ml (6x200ml)

Broj i datum rješenja: UP-I-06-2-24/17-1346/11 od 24.06.2011 god

Proizvodač: Lohmann Animal Health GmbH, 27472 Cuxaven, Njemačka

Zastupnik za BiH: BOSNA VET doo , Goraždanska 36A, ZENICA, B I H

Tel: +38732423-196; fax: +38732423194