

SINTOFARM

ADRIATICA

d.o.o.

VIII ul. br. 57, 76270 Orašje

ID broj: 4254130240000

PDV broj: 254130240000

Tel./fax: +387 31/717-168

e-mail: info@sintofarm-adriatica.com

Metabolase

Injekcioni rastvor za goveda, konje, ovce, koze, svinje, pse, mačke i kuniće

Za upotrebu u veterinarstvu

SASTAV: u 1 ml

L- carnitina	5 mg
(što odgovara L-Karnitin hlor hidrat)	6,113 mg
Tioktička kiselina	0,2 mg
Piridoksin hlorhidrat (vitamin B6)	0,15 mg
Cianocobalamin (vitamin B12)	0,03 mg
Di-acetilmetionina	20 mg
L - arginin	2,4 mg
L-ornitina	1,2 mg
(što odgovara L-ornitina hlor hidratu)	1,532 mg
L- citrullina	1,2 mg
L-lisina	0,5 mg
(što odgovara L-lisina hlorhidrat)	0,625 mg
Glicin	1,5 mg
Asparaginska kiselina	1,5 mg
Glutaminska kiselina	1,5 mg

Fruttosio 50 mg

Sorbitol 80 mg

Nosač: Etanol 36% 8 mg, Na propil p-idroksibenzoat (E217) 0,15 mg, Na metil p-hidroksibenzoat (E219) 1,5 mg, sterilna voda do 1 ml

DJELOVANJE

Metabolase je proizvod koji u svom sastavu sadrži:

a) Aminokiseline:

- dl-metionin, l-lizin, l-arginin, l-ornitin, l-citrulin, l-karnitin,

b) Vitamine:

- iz grupe B (B6 i B12),

c) Šećeri:

- fruktoza (za brzu reakciju) i sorbitol (koji se sporije resorbuje te ispoljava antiketozni efekat i glukogenetički).

Može se koristiti i u profilatičke svrhe kod svih navedenih životinja (stes, izloženost većem fizičkom napore, rekonvalesencije) itd.

INDIKACIJE

Metabolase se koristi kod svih detoksikacija, kod bržeg oporavka životinja nakon bolesti (rekoalescencije), kao i kod svih stresnih situacija kojima su izložene životinje.

KONTRAINDIKACIJE

Nisu poznate.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Metabolase se mogu životinjama davati endovendozno, sotokutaneo i intraperitonealno u sljedećim dozama:

Goveda, konji, tovne svinje:

od 250 - 500 ml / dan

Telad, ovce, koze, ždrebad:

250 ml / dan (aplicirati dva puta u toku dana)

Prasad, janjad i jarad

20 - 40 ml / 10 kg žive mase tokom jednog dana

Psi, mačke, kunići:

2 - 4 ml / kg žive mase (aplicirati na više mjesta na tijelu).

NUSPOJAVE

Nisu poznate. Može se koristiti kod životinja u laktaciji i gravidnih.

INTERAKCIJA SA OSTALIM LIJEKOVIMA

Može se koristiti sa ostalim ljekovitim sredstvima.

KARENCA

- Meso i iznutrice: 0 dana
- Mlijeko: 0 dana

NAČIN IZDAVANJA:

Na veterinarski recept.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suhom, mračnom i hladnom prostoru.
Držati dalje od dohvata djece.

ROK UPOTREBE

2 godine. Nakon prvog otvaranja lijek se mora potrošiti u roku od 28 dana.

PAKOVANJE

250 ml bočica

500 ml bočica

POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA

Nakon upotrebe lijeka, isti se mora ukloniti po odredbama Zakona o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH" broj 33/03).

BROJ I DATUM ODOBRENJA: UP-I-06-2-24/17-1398/17 J.B, od 09. 11. 2017. godine

VLASNIK I PROIZVOĐAČ: **Fatro s.p.a**, Via Emilia 285 – 40064 Ozzano dell Emilia (BO) Italy
– Casella Postale/P.O. box 2

UVOZNIK I DISTRIBUTER:

SINTOFARM ADRIATICA d.o.o. Orašje, VIII ulica br. 57, 76270 Orašje, BiH
Tel/fax: +387/31-717-168 E-mail: info@sintofarm-adriatica.com
www.sintofarm-adriatica.com