

Uputstvo za upotrebu

PG 600

Liofilizirani pelet sa pripadajućim injekcionim otapalom
(za primjenu na životinjama)

Proizvođač: Intervet International B.V.
Adresa: Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija
Podnositelj zahteva: Intervet International b.v. - Predstavništvo u BiH
Adresa: Tešanjska 24 A, Sarajevo

IME LIJEKA

PG 600

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

PG 600 sadrži po 1 ampuli/ dozi:

400 i.j. serum gonadotropina (= PMSG)

200 i.j. horionskog gonadotropina (= HCG)

U liofiliziranom obliku sa otapalom prezentirano u ampulama od 5 ml i 25 ml sterilnog otapala za injekciju.

INDIKACIJE

PG 600 je veterinarsko-medicinski proizvod koji sadrži HCG i PMSG kao aktivne sastojke u obliku praška i otapala za injekcionu otopinu. On je indiciran za promociju plodnog estrusnog ciklusa kod nazimica ili krmača i za liječenje subestrusa ili anestrusa uslijed hormonske neravnoteže kod neplodnih krmača. Aktivni sastojci HCG i PMSG su prirodni hormoni. PMSG ima djelovanje koje je generalno slično FSH (folikulo-stimulirajućem hormonu), dok je HCG generalno sličan LH (luteinizirajućem hormonu).

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

	Indikacija	Vrijeme tretmana
Krmače	Anestrus/subestrus	Oko 10-tog dana po odbijanju
Nazimice	Anestrus/subestrus	U dobi od 8-10 mjeseci

Doziranje za svaku vrstu

Izvršiti rekonstituciju otopine za injekciju i ubrizgati sadržaj jedne ampule (=5 ml) ili jedne doze (5 ml) iz ampule sa 5 doza.

Metodi i načini primjene

Ubrizgati subkutano ili intramuskularno iza uha.

Priprema otopine za ampulu od 5 doza

Pomoću šprice, nekoliko ml otapala se prenosi u ampulu sa liofiliziranom tvari. Protresti dok se ne otopi. Prenjeti ovu otopinu u ampulu sa otapalom i temeljito promiješati.

U slučaju anafilaktoidne reakcije treba dati 2-3 ml adrenalina 1:1000.

KONTRAINDIKACIJE

Nisu poznate.

NEŽELJENA DEJSTVA

Nisu primjećene. U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u

skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu („Službene novine Federacije BiH“ br. 15/98 i 70/80).

CILJNE VRSTE

Krmače i nazimice.

KARENCA

„0“ dana.

Meso tretiranih životinja je upotrebljivo za prehranu ljudi bez ograničenja.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LIJEKA

Čuvati u hladnjaku (2-8°C). Nakon rekonstitucije, proizvod se može čuvati na 2 do 8°C najduže 24 sata.

POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA UPOTREBU

Treba biti pažljiv pri rukovanju veterinarsko-medicinskim proizvodom kako bi se izbjeglo slučajno samoubrizgavanje. Ako dođe do slučajnog samoubrizgavanja, tražiti pomoć ljekara i pokazati letak iz pakovanja ili naljepnicu.

Proizvod može izazvati blagu iritaciju kože. Izbjegavati kontakt sa kožom. Nakon kontakta sa kožom odmah obilno isprati vodom.

Nakon upotrebe oprati ruke.

Zbog rizika od slučajnog samoubrizgavanja, proizvodom ne smiju rukovati trudnice, žene koje planiraju da zatrudne ili žene koje nisu sigurne u svoj status trudnoće.

Ne koristite veterinarsko-medicinski proizvod ako ste preosjetljivi na gonadotropin.

POSEBNA UPOZORENJA

Anafilaktoidne reakcije mogu se javiti vrlo rijetko: kada se pojave takvi simptomi, mogu se i.v. ili i.m. ubrizgati glukokortikosteroidi ili adrenalin (1:1000).

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA

S neiskorištenim pripravkom i praznom ambalažom postupa se u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl.novine FBiH broj 33/03).

BROJ I DATUM ODOBRENJA

UP-I-06-2-24/17-2151/19 J.B; od 18. 02. 2020.

PAKOVANJE: Pojedinačna doza – 1 ampula; pakovanje od 5 ampula + otapalo 5 x 5 ml;
5 doza: 1 ampula sa 5 doza + otapalo 1 x 25 ml.

ROK UPOTREBE: veterinarsko-medicinskog proizvoda u pakovanju za prodaju: 3 godine.
Nakon rekonstitucije: iskoristiti u roku od 24 sata.

NAČIN IZDAVANJA: Na veterinarski recept.

ATCvet kod: QG03GA99

NAZIV I ADRESA PROIZVODAČA

Intervet International B.V.; Wim de Körverstraat 35; 5831 AN Boxmeer; Holandija.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Intervet International b.v., Predstavništvo u BiH, Tešanska 24 A, Sarajevo, Bosna i Hercegovina