



Poduzetnička zona Dusine br. 6, 76270 Orašje

ID broj: 4254130240000

PDV broj: 254130240000

Tel./fax: +387 31/717-168

e-mail: info@sintofarm-adriatica.com

www.sintofarm-adriatica.com

FATROCORTIN

Injekcijska solucija, za goveda, konje(kopitare), svinje, pse i mačke

SASTAV:

1 ml injekcijske solucije sadrži:

Deksametazon 1 mg

ŽIVOTINJE NA KOJIMA SE UPOTREBLJAVA:

Goveda, svinje, konji, psi i mačke.

DJELOVANJE

Lijek je na bazi deksametazona (16 alfa metil-9-alfa flor-prednizolon). Vrlo je jak kortikosteroid. U odnosu na kortizon i kortikosteron (prirodni prekursori) ima jako djelovanje protiv upala (inflamacija) i neuroglukogeno djelovanje; sa manjim efektima na metabolizam oligominerala i vode. Koristi se i u humanoj medicini. U veterini se koristi protiv alergijskih infekcija, poremećaja metabolizma glikolipida (ketoze).

INDIKACIJE

Koristi se kod ketoza, reumatoidnog artritisa, kod svih upalnih procesa na zglobovima (tendinitis, bursitis, sinovitis, hidroartroze), edema svinja, dermatoze pasa, stres situacija, akutnih mastitisa krava i krmača.

KONTRAINDIKACIJE

Primjenjivanje deksametazona i glikokortikoida je kontraindicirano kod životinja koje boluju od dijabetesa, osteoporoze, bolesti bubrega, kardio insuficiencija, čirevi na rožnici, gastritis/čir na želucu, duodenumu i glaukom. Zarazne bolesti ne treba tretirati sa kortikosteroidima, osim ukoliko se privremeno ne primjenjuje specifična antiinfektivna terapija. Ne koristiti kod životinja kod kojih je utvrđena preosjetljivost na aktivnu tvar ili na jednu od pomoćnih tvari.

Deksametazon ne treba koristiti u slučaju sistemske trombocitopenije.

Lijek se ne može koristiti u periodu graviditeta i dojenja. Primjena u ranom stadiju graviditeta može izazvati anomalije fetusa. Primjena u posljednjoj fazi graviditeta može izazvati prijevremeni porod i abortus.

POSEBNE MJERE OPREZA ZA ŽIVOTINJE

Kortikosteroidi mogu izazvati opadajne imuniteta kod životinja.

U slučaju intraartikularne primjene, lijek mora davati samo diplomirani veterinar. Primjena lijeka nije dozvoljena kod kopitara koji proizvode mlijeko za ljudsku upotrebu. Lijek ne davati istovremeno sa vakcinama. Kortikosteroidi mogu usporiti zarastanje rana.

NUSPOJAVE

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH" br. 15/98 i 70/08).

POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA OSOBE KOJE DAJU LIJEK ŽIVOTINJAMA

Osobe koje su preosjetljive na aktivnu tvar moraju izbjegavati kontakt sa lijekom. Žene u toku trudnoće ne smiju dolaziti u kontakt sa ovim proizvodom.

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE

Primjenjuje se intramuskularno i intravenozno.

DOZE

- Telad, svinje i ždrebati 5 ml/životinji dnevno ili 0,05 -0,1 mg / kg žive mase;
- Goveda, konji 10 ml/životinji dnevno ili 0,02-0,04 mg/kg žive mase;
- Prasad 0,5-1,0 ml /životinji dnevno ili 0,05-0,2 mg/kg žive mase;
- Psi i mačke 0,5-1,0 ml/životinji dnevno ili 0,05-0,2 mg /kg žive mase

Dnevne doze mogu biti ponovljene po preporuci veterinara.

Kod upanih procesa zglobova preporučuje se davanje lijeka direktno u oboljeli zglob.

PREDNZIRANJE (Simptomi, procedure hitne pomoći, protuotrov)

Ovi podaci nisu dostupni. Ne prevazilaziti preporučene doze lijeka.

KARENCA

- Meso i iznutrice:
Goveda, konji (kopitari) i svinje – 24 dana
- Mlijeko:
Goveda – 72 sati (6 muža)

Nije dozvoljena primjena lijeka kod kopitara ukoliko se njihovo mlijeko koristi za ljudsku ishranu i ishranu podmlatka.

Lijek se ne može koristiti u periodu graviditeta i dojenja.

KORIŠTENJE TOKOM GRAVIDNOSTI I DOJENJA

Ne može se koristiti tokom gravidnosti i dojenja.

NAČIN IZDAVANJA

Na veterinarski recept.

NAČIN ČUVANJA

Čuva se na suhom, hladnom i tamnom mjestu.

ROK UPOTREBE

5 godina.

NAČIN PAKOVANJA

5 ml ampule

10 ml bočice

100 ml bočice

POSEBNE MJERE ZA ODLAGANJE LIJEKA I NJEGOVOG OSTATKA:

Uklanjanje otpada nastalog upotrebom lijeka ili lijekova isteklog roka vrši se u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom (Službene novine FBiH broj 33/03).

BROJ I DATUM ODOBRENJA:

UP-I-06-2-20/21-2531/20 J.B; OD 14. aprila 2021. godine

PROIZVODAČ:

FATRO SPA, Via Emilia 285, 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) Italy

DISTRIBUTER:

SINTOFARM ADRIATICA d.o.o. Orašje, Poduzetnička zona Dusine br. 6, 76270 Orašje, BiH

Tel./fax: +387/31-717-168

e-mail: info@sintofarm-adriatica.com

www.sintofarm-adriatica.com