

MENBUTIL 100mg/ml

**injekcionala solucija
za upotrebu u veterinarstvu**

MENBUTIL 100 mg/ml

Injekcionala solucija

Menbuton

Sastav:

1 ml injekcione solucije sadrži: Menbuton100.0 mg

Indikacije:

Stimulacija hepatodigestivne aktivnosti u slučaju digestivnih poremećaja i jetrene insuficijencije.

Kontraindikacije:

Ne koristiti u slučaju hipersenzitivnosti na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci.

Ne koristiti kod životinja sa srčanim oboljenjima. Ne koristiti kod životinja tokom posljednje trećine graviditeta.

Neželjene reakcije:

Ponekad nakon intravenozne primjene može doći do pojačane salivacije, suzenja, tremora, spontanog uriniranja i defekacije.

Nakon intramuskularne primjene mogu se javiti reakcije na mjestu aplikacije (edem, hemoragija, nekroza)

U veoma rijetkim slučajevima može se javiti reakcija anafilaktičnog tipa i trebala bi se tretirati simptomatski.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH" br. 15/98 i 70/08)

Ciljne vrste:

Goveda, svinje, konji, ovce i koze.

Doziranje za svaku vrstu, put i metod administracije:

Telad (do 6 mjeseci), ovce, koze i svinje:

Duboka intramuskularna ili spora intravenozna primjena.

10 mg menbutona na kg tjelesne mase , (što je jednako 1 ml injekcione solucije na 10 kg tjelesne mase), aplicirati duboko intramuskularno ili sporo intravenozno.

Goveda: Intravenozna primjena.

5-7.5 mg menbutona na kg tjelesne mase , (što je jednako 1 ml injekcione solucije na 15-20 kg tjelesne mase), aplicirati intravenozno .

Konji: Spora intravenozna primjena.

2.5-5 mg menbutona na kg tjelesne mase , (što je jednako 1 ml injekcione solucije na 20-40 kg tjelesne mase), aplicirati sporo intravenozno.

U slučaju potrebe aplikacija lijeka može se ponoviti jednom nakon 24 sata.

Karenca:

Meso i iznutrice: Nula dana

Mlijeko: Nula dana

Specijalna upozorenja:

Specijalna upozorenja za korištenje kod životinja:

Intravenozna administracija bi trebala biti spora (ne manje od 1 minute) da bi se izbjegli sporedni efekti opisani u neželjenim reakcijama. Nije preporučljivo intramuskularno ubrizgavanje više od 20ml na jednoj strani.

Konjima se lijek daje isključivo sporo intravenozno.

Specijalna upozorenja za osobe koje administriraju veterinarsko medicinski proizvod na životnjama:

Prilikom primjene preparata ne jesti, piti ili pušti.

U slučaju samoubrizgavanja , potražite lječničku pomoć i pokažite pakovanje ili naljepnicu proizvoda.

Gravidnost i laktacija:

Ne koristiti kod životinja u zadnjoj trećini graviditeta. Ovaj proizvod se može davati životnjama u laktaciji.

Predoziranje:

Trebalo bi se pridržavati preporučenog doziranja , budući da sigurnosni faktori menbutona nisu poznati.

Koristiti kardiovaskularne lijekove u slučaju srčanog bloka.

Inkompatibilnost:

Ne davati proizvod zajedno sa solucijama koje sadrže kalcijum, prokain penicilin ili vitamin B kompleks.

Specijalna upozorenja za neupotrebljene veterinarske proizvode ili otpadni materijal:

Lijekove ne bi trebalo bacati u otpadne vode ili kućni otpad.

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom (Sl.novine FBiH br.33/03)

Ove mjere trebale bi pomoći u zaštiti okoliša

Ostale informacije:

Kutija sa 1 ili 12 boćica od 100 ml.

Moguće je da se sva pakovanja ne komercijalizuju.

Primjena lijeka: Primjenu lijeka vrši doktor veterinarske medicine ili diplomirani veterinar („Ad manum veterinarii“)

Specijalna upozorenja za čuvanje:

Držati izvan vida i dohvata djece.

Držati na temperaturi do 25°C.

Ne koristiti nakon isteka trajanja označenog na pakovanju.

Rok trajanja veterinarsko-medicinskog proizvoda pakovanog za prodaju: 2 godine

Jednom otvoreno, pakovanje treba iskoristiti unutar 28 dana.

Proizvođač:

aniMedica Herstellungs GmbH , Im Südfeld 9, 48309 Senden-Bösensell, Njemačka

Industrial Veterinaria, S.A.: Esmeralda 19; 08950 Esplugues de Llobregat , Barcelona, Španija

Nosilac dozvole za stavljanje u promet:

aniMedica GmbH , Im Südfeld 9, 48309 Senden-Bösensell, Njemačka

Uvoznik za BiH:

Bosna Vet doo Zenica, Goraždanska 36a, 72000 Zenica

Broj i datum odobrenja: UP-I-06-2-20/21-56/21 J.B; od 04. 05. 2021. godine