

**UPUTSTVO ZA UPOTREBU**  
**E-SEVİL**  
Injekcijska Otopina  
Za upotrebu u veterinarstvu

**SASTAV**

1 ml injekcijske otopine sadrži:

Selena (sodium selenita)	1 mg
Vitamina E	60 mg
Vitamin B <sub>1</sub>	40 mg

**OBLIK**

Injekcijska otopina

**INDIKACIJE**

Lijek se upotrebljava kod mlađih životinja, posebno teladi, u liječenju bolesti poznate ka „bolest bijelih mišića“, odnosno mišićne distrofije. Nedostatak Selena i vitamina E može izazvati nedovoljan razvoj ploda, slabost mišića i nutritivni deficit u graviditetu. Lijek se daje kao terapija pri konvulzijama, puerperalnoj paralizi, transportnom stresu, smanjenju apetita, nekrozi jetre, neplodnosti.

Kod konja: liječenje mioglobinurija i miocita.

Kod peradi: Encephalomalasia, mišićna distrofija, Exudativne dijateze, dodatak hrani za sprečavanje neplodnosti.

**KONTRAINDIKACIJE**

Nema poznatih kontraindikacija.

**NEŽELJENI EFEKTI**

Kod goveda se rijetko mogu pojaviti reakcije preosjetljivosti. Upotrijebiti simptomsku terapiju. Može doći do privremene iritacije.

**DOZIRANJE I PRIMJENA**

Ne tretirati osim ako nije preporučio veterinar.

E-sevil Injekciona otopina se koristi kod steonih krava, konja, ovaca, koza, jagnjadi, teladi ždrebadi, svinja, prasadi, mačaka, pasa i ptica. Tretiranje: subkutano ili intramuskularno.

Tabela doziranja:

Vrsta životinje	Zaštitno	U liječenju
Govedo, konj (poslije 5 mj.bredjosti)	5-10 ml	----
Ovca, koza (poslije 3 mj. bredjosti)	1-2 ml	----
Tele	0,5-1 ml	1-2 ml
Janje, jare (1-7 dana)	0,25 ml	0,25-0,5 ml
Janje, jare (7-30 dana)	0,25-0,5 ml	0,5-1 ml
Janje, jare (starije od 1 mjeseca)	0,5-1,0 ml	1-2 ml
Svinja		1 ml
Prase		0,25 ml
Mačka, pas	----	0,1-1,0 ml

**KARENCIJA:**

Meso, organi i mlijeko: „0“ dana.

**UVJETI SKLADIŠTENJA I ROK TRAJANJA**

Rok trajanja je 3 god od datuma proizvodnje.

Čuvajte od izvora svjetlosti.

Skladištite na temperaturi (15-25°C )

**SIMPTOMI PREDIZIRANJA I MJERE OPREZA**

Slučajevi predoziranja; povećanje respiracije, dispneja, tahikardija, proliv, poremećaj u ponašanju. Koristiti simptomatsko liječenje. Ne postoji specifičan antidot.

**MJERE OPREZA ZA ONE KOJI TRETIRAJU**

Izbjegavajte kontakt sa lijekom, nakon upotrebe isprati ruke.

**SPECIJALNA UPOZORENJA ZA NEUPOTRIJEBLJENE VETERINARSKE PROIZVODE ILI OTPADNI MATERIJAL**

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom (Zakon o upravljanju otpadom – „Sl. Novine F BuH“ broj: 33/03).

**NAČIN IZDAVANJA**

Izdaje se na recept.

**PAKOVANJE**

Tamne staklene boćice od 20, 50 i 100 ml, u kutijama.

**PROIZVOĐAČ**

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic.San.A.Ş.

Çubuk yolu 2. km, Yenice Köyü Mevkii, Esenboğa /ANKARA

Tel: 03128271840

**DATUM ODOBRENJE PROSPEKTA: 10.11.2004**

**MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNIH POSLOVA REPUBLIKA TURSKA BROJ I DATUM LICENCE:**

26.03.1999 - 9/849

**UVOZNIK ZA BiH**

„Terravet“ doo Gradačac, Sarajevska bb, 76250 Gradačac, Bosna i Hercegovina Tel/fax: 035/819-523

**BROJ I DATUM RJEŠENJA**

UP-I-06-2-24/17-58/19 od 20.03.2019.godine