

UPUTSTVO ZA UPOTREBU LIJEKA

AVIPRO 431 ND-IB-BD3-REO

Samo za upotrebu u veterinarstvu

AVIPRO 431 ND-IB-BD3-REO

Samo za upotrebu u veterinarstvu

Uljna emulzija za ubrizgavanje

Inaktivirana vakcina za perad

1000 doza- 500ml

Sastav 1 doze (0,5ml):

Aktivne supstance titar
Virus Newcastle bolesti tip B1, soj LaSota $10^{7.7}$ EID₅₀*

Virus Infektivnog bronhitisa Mass,tip Dg soj $10^{6.9}$ EID₅₀

Virus Infektive burzalne bolesti :

Baxendale soj	$10^{6.2}$ TCID ₅₀ **
Maryland soj	$10^{5.8}$ TCID ₅₀
Delaware varijanta 1084A	$10^{3.9}$ EID ₅₀
Delaware varijanta 1084E	$10^{4.0}$ EID ₅₀

Ptičiji reovirus:

Soj 1733	$10^{5.8}$ TCID ₅₀
Soj S1133	$10^{6.3}$ TCID ₅₀

*EID₅₀= doza virusa koja inficira 50% embrija

**TCID₅₀= doza koja inficira 50% kulture tkiva

Ciljane vrste: kokoši

Indikacije: Preporučuje se za vakcinaciju kokoši u uzgoju i zamjenskih pilenki kao pomoć u prevenciji Newcastle bolesti infektivnog bronhitisa (Massachusetts tip), te da obezbjedi majčinska antitijela za ranu zaštitu potomstva protiv reovirusa vezanog za sindrom malapsorpcije i tenosinovitisa, i za tip 1, infektivne bolesti burze, standardni soj i varijanta.

Vakcina se može primjenjivati samo na jatima u kojima postoji stručna opravdanost za primjenu ove vakcine, odnosno, samo u uzgojnem objektu gdje je bilo uginuća uzrokovanih sa sojem Delaware, varijanta 1084A i 1084E, i sojem Maryland infektivnog burzitisa peradi ili je u samom objektu utvrđeno prisustvo uzročnika Delaware, varijanta 1084A i 1084E, i soj Maryland infektivnog burzitisa (Gumboro bolest).

Kontraindikacije:

Ne vakcinisati klinički bolesne ili slabe životinje.

Posebne mjere opreza za svaku ciljanu vrstu:

Nema

Posebne mjere opreza za upotrebu:

Posebne mjere opreza za upotrebu na životinjama

Nije primjenjivo

Posebne mjere opreza koje moraju preuzeti osobe koje daju veterinarsko medicinski proizvod životinjama :

U slučaju samoubrizgavanja zatražiti medicinsku pomoć.

Neželjene reakcije:

Kao i kod svake uljne emulzije može doći do prolazne lokalne reakcije.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije ili leženja:

Nema dostupnih informacija

Interakcije sa drugim veterinarsko medicinskim proizvodima i druge forme interakcija:

Nema informacija o kompatibilnosti ovog veterinarsko medicinskog proizvoda sa drugim veterinarsko medicinskim proizvodom. Stoga, sigurnost i efikasnost ovog proizvoda kada se koristi sa drugim (bilo da su korišteni isti dan ili u različito vrijeme) nije pokazana.

Doziranje i način primjene:

Najmanje 4 sedmice prije upotrebe ove vakcine, vakcinisati (primarno) sa živim vakcinama protiv Newcastle bolesti, infektivnog bronhitisa, infektivne burzalne bolesti i tenosinovitisa. Jedna doza (0.5ml) trebala bi biti injektirana svakoj ptici potkožno koristeći sterilnu tehniku. Proizvod se koristi za vakcinaciju pilića starosti od 16 - 20 sedmica.

Revakcinisati tokom mitarenja.

Vakcinisati sve ptice u jatu.

Metoda administracije:

Subkutana injekcija.

Vakcnu prije upotrebe treba zagrijati na sobnu temperaturu.

Dobro protresti prije upotrebe.

Predoziranje (simptomi, hitne procedure, antidoti), ukoliko je neophodno:

Nema dostupnih informacija

Karenca:

Ne vakcinisati životinje 42 dana prije klanja.

Inkompatibilnost:

U odsustvu studije kompatibilnosti ovaj proizvod se ne smije mješati sa drugim proizvodima.

Rok valjanosti:

Rok trajanja veterinarskog proizvoda kada je zapakovan: 30 mjeseci.

Iskoristiti sav sadržaj boce nakon prvog otvaranja.

Posebne mjere opreza za čuvanje:

Čuvati na temperatuti od 2 do 7°C (35 i 45°F). Zaštiti od svjetla. Ne smrzavati.

Karakteristike i sastav pakovanja:

Plastična boca sa gumenim čepom.

Pakovanje:

1 bočica x 1000 doza (500ml)

Specijalna upozorenja za neupotrebljene veterinarsko medicinske proizvode ili otpadni materijal koji je nastao od takvih proizvoda:

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom u Zakonu o upravljanju otpadom Sl.novine FBiH br.33/03.

Način izdavanja: Izdaje se na recept

Proizvodač: Elanco US Inc.,375 China Road, Winslow, Maine 04901 United States of America

Uvoznik za BiH: Bosna Vet doo Zenica, Goraždanska 36a, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

tel: 032/423-196; fax: 032/423-194

Broj i datum odobrenja : UP-I-06-2-24/17-854/17 J.B od 06.06.2018.