

**Metabolase Forte**  
**Injekcioni rastvor za goveda, ovce, svinje i konje**  
**Za upotrebu u veterinarstvu**

**SASTAV u 1 ml**

DL-acetil metionin	200 mg
Cijanokobalamin (B12)	0,2 mg
L-Karnitin hlor hidrat	50 mg
α – Tokoferol acetat (Vitamin E)	30 mg
Nosač: Benzilni alkohol (E1519) 20 mg, i drugi dodaci do 1 ml	

**DJELOVANJE**

Metabolase Forte je proizvod koji u svom sastavu sadrži vrlo kvalitetne i visoko iskoristive vitamine i aminokiseline koje imaju vrlo važnu ulogu u metabolizmu životinjskog organizma. Koriste se kod različitih oblika dismetabolizama parenhimatognih organa (jetra, srce, bubrezi), mišićne muskulature, endotela krvih sudova i organa imunitetnog sistema.

**INDIKACIJE**

Koristi se kod goveda, kopitara, ovaca i svinja u terapiji sljedećih bolesti:

- Ketoze i acidoze,
- Sindrom gojaznih krava muzara i različitih oblika intoksikacija,
- Hepatopatije kod svih vrsta gore navedenih,
- Kardiopatije,
- Nefropatije,
- Anoreksija ili ostali metabolički poremećaji,
- Liječenje kod sindroma mršavih krmača,

Može se koristiti i kao popratna terapija kod različitih oblika postoperativnih stanja, rekovalescencije, kao i terapije antibioticima te za pojačavanje funkcije organa odgovornih za imunitetni status. Ovaj proizvod se može koristiti i u prevenciji oboljenja koje mogu izazvati različite stresne situacije (transport, visoke temperature, niske temperature). Zahvaljujući visokoj koncentraciji vitamina E ispoljava visok efekat dezintoksikacije kao i optimizaciju energetskog metabolizma.

Sprječava pojavu abortusa kao i disfunkciju reproduktivnih organa.

**KONTRAINDIKACIJE**

Nisu poznate.

**DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE**

**Goveda odrasla, svinje, konji:** 5 ml / 100 kg žive mase

**Telad, ovce, prasad i ždrebadi:** 0,5 - 1 ml / 10 kg žive mase

Proizvod se aplicira intramuskularno životinji jednom dnevno, tokom 5 dana.

**NUSPOJAVE**

Nisu poznate. Može se koristiti kod životinja u laktaciji i gravidnih.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH" br. 15/98 i 70/08).

#### INTERAKCIJA SA OSTALIM LIJEKOVIMA

Ne može se koristiti sa antibioticima.

#### KARENCA

- Meso i iznutrice: 0 dana
- Mlijeko: 0 dana

#### NAČIN IZDAVANJA:

Lijek ne podliježe izdavanju.

#### NAČIN PRIMJENE

Lijek može primjenjivati samo doktor veterinarske medicine/diplomirani veterinar („Ad manum veterinarii“).

#### NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suhom, mračnom i hladnom prostoru.

Držati dalje od dohvata djece.

#### ROK UPOTREBE

2 godine. Nakon prvog otvaranja lijek se mora utrošiti u roku od 28 dana.

#### PAKOVANJE

100 ml boćica

250 ml boćica

#### POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA

Nakon upotrebe lijeka, ostaci lijeka, ambalaža i lijekovi isteklog roka moraju se ukloniti po odredbama Zakona o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH" broj 33/03).

#### BROJ I DATUM ODOBRENJA:

UP-I-06-2-20/21-2685/22 J.B, od 21. 11. 2022. godine

VLASNIK I PROIZVOĐAČ: **Fatro s.p.a,** Via Emilia 285 – 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) Italy – Casella Postale/P.O. box 2

UVODNIK I DISTRIBUTER: **SINTOFARM ADRIATICA d.o.o.** **Orašje**, VIII ulica br. 57,  
76270 Orašje, BiH  
Tel/fax: +387/31-717-168 E-mail: [info@sintofarm-adriatica.com](mailto:info@sintofarm-adriatica.com)  
[www.sintofarm-adriatica.com](http://www.sintofarm-adriatica.com)