

**Nobilis IB multi+ND+EDS**, inaktivirana vodeno-uljna vakcina od 1000 doza  
(500 ml)

(za primjenu u veterinarstvu)

**Proizvođač:** Intervet International bv  
Boxmeer, Holandija

**Podnositelac zahteva:** Intervet International, Predstavništvo za BiH  
Adresa: Tešanska 24 A, Sarajevo.

## **IME LIJEKA**

Nobilis IB multi + ND + EDS

## **KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV**

Aktivne supstance po dozi od 0.5 ml:

IBV soj M41	koji inducira	$\geq 4.0 \log_2$	VN jedinica
IBV soj 249G:	koji inducira	$\geq 4.0 \log_2$	VN jedinica
EDSV soj BC14:	koji inducira	$\geq 6.5 \log_2$	HI jedinica
NDV soj Klon 30:	koji inducira ili sadrži	$\geq 4.0 \log_2$ $\geq 50 \text{ PD50}$	HI jedinica po /50 doze jedinica

Adjuvans: meki tečni parafin 215 mg/dozi.

## **DJELOVANJE**

Nobilis IB multi ND EDS je inaktivirana vakcina koja sadrži dva soja virusa infektivnog bronhitisa (Massachusetts serotip M41 i varijantu 249G koja pripada serotipu D274/D207), soj virusa Njukastlske bolesti i soj virusa sindroma pada nosivosti. Antigeni su inaktivirani formalinom i suspendovani u vodenoj vazi emulzije adjuvansa voda u ulju.

Antigeni su inkorporisani u emulziju voda u ulju kako bi se pojačala produžena stimulacija imuniteta.

## **INDIKACIJE**

Vakcina se preporučuje za vakcinaciju nesilica i rasplodnih jata za zaštitu od virusa infektivnog bronhitisa (serotipova Massachusetts i D 274/D 207), virusa Njukastlske bolesti, kao i sindroma pada nosivosti.

## **KONTRAINDIKACIJE**

Nisu zabilježene.

## **CILJNE VRSTE**

Nesilice i rasplodne kokoši.

## **NEŽELJENE REAKCIJE (učestalost i ozbiljnost)**

Na mjestu vakcinacije može se osjetiti blago prolazno oteknuće.

O svim neželjenim efektima koji nisu naznačeni u ovom Uputstvu, potrebno je odmah obavijestiti nadležnog veterinara u skladu s članom 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Sl. Novine FBiH" br. 15/98 i 70/08).

## **DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE**

Svakoj ptici treba dati 0.5 ml vakcine intramuskularnim putem u bedreni ili prsnii mišić ili subkutano u donji dio vrata.

Nobilis IB multi ND EDS treba davati pticama starosti 14-20 sedmica, ali ne ranije od 4 sedmice prije očekivanog pronošenja.

Za optimalni dodatni efekat, ptice treba pripremiti tako što će se prethodno vakcinisati sa živom vakcinom protiv infektivnog bronhitisa i Njukastlske bolesti.

Priprema živom vakcinom protiv sindroma pada nosivosti nije neophodna. Najbolji rezultati će se ostvariti ako se vakcinacija sa inaktiviranom vakcinom obavi barem 4 sedmice nakon aplikacije žive vakcine.

## **NAPOMENA**

- Prije upotrebe, dopustiti da vakcina dosegne sobnu temperaturu (15 °C -25 °C).
- Bočicu dobro protresti prije upotrebe i nekoliko puta tokom upotrebe.
- Prije upotrebe provjeriti da je pribor za vakcinaciju čist i sterilan.
- Ne koristiti pribor za vakcinaciju koji sadrži gumene dijelove jer ekscipijensi mogu oštetiti određene vrste gume.

## **KARENCA**

„0“ dana.

## **POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LIJEKA**

Otklanjanje otpada nastalog primjenom vakcine ili vakcine sa isteklim rokom vrši se u skladu s odredbama Zakona o upravljanju otpadom (Sl.novine FBiH broj 33/03).

## **BROJ I DATUM ODOBRENJA**

**UP-I-06-2-20/21- 508/23 J.B; od 07. juna 2023. godine**

**NAČIN ČUVANJA:** na temperaturi između +2 °C i +8 °C. Štititi od izvora svjetlosti. Ne zamrzavati.

**ROK TRAJANJA:** 24 mjeseca. Jednom otvoren spremnik mora se upotrijebiti unutar 3 sata.

**PAKOVANJE:** Boca načinjena od stakla, hidrolitičke klase tip II (Ph.Eur.), ili od polietilen-tereftalata (PET). Bočice su zatvorene čepom od nitril gume i zapečaćene kodiranom aluminijskom kapicom a sadrže 500 ml (1000 doza) vakcine.

**NAČIN IZDAVANJA:** Lijek ne podliježe izdavanju.

**NAČIN PRIMJENE:** Lijek mogu primjenjivati samo doktori veterinarske medicine/diplomirani veterinari (2ad manum veterinarii)..

**ATCvet kod:** QI01AA13

## **NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA**

Intervet International bv, Boxmeer, Holandija.

**NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET** Intervet International, Predstavništvo za BiH, Tešanska 24 A, Sarajevo.