

URFAMYCIN VET **Injekcijska otopina**

SASTAV

1 ml injekcione otopine sadrži:

Tiamfenikol 250mg

Nosač do 1 ml

DJELOVANJE

Tiamfenikol je aktivna supstanca Urfamycina Vet. To je antibiotik širokog spektra djelovanja. Djeluje na Gram + i Gram – bakterije anaerobne, rikecije, virus velikih molekula i neke tipove protozoa. Na Tiamfenikol su osjetljivi: Streptokok, Stafilocok, Corinebacterium, Pasterella, Brucella, Shigella, Pseudomonas, Erizopel, E.coli, Klebsiella, Proteus, Salmenella i Listeria.

MEHANIZAM DJELOVANJA

Tiamfenikol blokira sintezu bakterijskih proteina i djeluje kao bakteriostatik i baktericid u vrlo malim količinama. Na njega ne postoji bakterijska rezistenzija. Primjenjen kao injekcioni rastvor vrlo brzo se apsorbuje u organizmu i u krvi dostiže za vrlo kratak period. Eliminira se putem mokraće.

FARMAKOKINETIKA

Lijek se zbog lake resorpcije u organizmu za kratak period nađe u visokim koncentracijama posebno u respiratornom i urogenitalnom traktu;

Resorbira se u organizmu u 100% apliciranoj količini;

Kratko vrijeme eliminacije iz organizma.

INDIKACIJE

Urfamycin Vet se koristi u terapiji infekcija prouzrokovanim slijedećim bakterijama:

- Crijevne infekcije: *Salmonella, spp. E.coli, Clostridia spp.*;
- Septikemie;
- Bronchopneumonia i transportne pneumonije;
- Sekundarnih infekcija;
- Infekcija urogenitalog trakta: metritisa, piometritisa i mastisa;
- Kožne infekcije.

KONTRAINDIKACIJE

Ne davati životinjama koje su preosjetljive na aktivnu supstancu, životinjama s postojećom depresijom koštane srži ili hematološkim poremećajima (anemija, trombocitopenija i dr.) te životinjama s postojećim bolestima jetre i bubrega.

NAČIN APLIKACIJE

Intramuskularno i intravenodzno.

Kod prasadi samo intramuskularno.

DOZE

Krave, svinje, ovce i koze 10-20 ml/100 kg žive mase što odgovara 25-50 mg Tiamfenikola podijeljene u dvije dnevne doze tokom 3-5 dana.

Prasad: 2 ml /10 kg žive mase samo intramuskularno što odgovara 50 mg Tiamfenikola podijeljena u dvije doze tokom 3-5 dana.

NEŽELJENA DJELOVANJA

Životinje dobro podnose ovaj lijek i rijedak je slučaj pojave otoka na mjesto aplikacije. Kod osjetljivih životinja Tiamfenikol može uzrokovati hematološke poremećaje, kao i gastrointestinalne simptome u vidu mučnine, povraćanja i proljeva.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu
(“Službene novine Federacije BiH” br. 15/98 i 70/08)

POSEBNA UPOZORENJA ZA SVAKU POJEDINU VRSTU KOJOJ JE NAMJENJENO

Treba posvetiti posebnu pažnju da se poboljšaju uvjeti uzgoja i držanja životinja da bi se izbjeglo bilo kakva mogućnost stresa.

Učestalo korištenje proizvoda treba izbjegavati, poboljšavajući tehnike održavanja putem čišćenja i dezinfekcije.

INTERAKCIJE

Interakcije se mogu javiti ukoliko se Tiamfenikol primjenjuje istovremeno s baktericidnim lijekovima ili sa sulfametotoksipiridazinom.

NAPOMENE I MJERE OPREZA

Preporučuje se da prije aplikacije Tiamfenikola uvijek utvrdi osjetljivost uzročnika na ovaj antibiotik (antibiogram).

KARENCA

Goveda:

Meso i iznutrice: 10 dana

Mlijeko: 120 sati (10 muža)

Koze:

Meso i iznutrice: 16 dana

mlijeko: 120 sati (10 muža)

Svinje:

Meso i iznutrice: 13 dana

NAČIN IZDAVANJA

Lijek ne podliježe izdavanju

NAČIN PRIMJENE

Lijek može primjenjivati samo doktor veterinarske medicine/diplomirani veterinar („*Ad manum
veterinarii*“)

NAČIN ČUVANJA

Pri sobnoj temperaturi do 25 °C, bez jakog svjetla.

ROK UPOTREBE

2 godine.

NAČIN PAKOVANJA

250 ml boćice

BROJ I DATUM ODOBRENJA

UP-I-06-2-20/21-25/23 J.B.; od 27. 03. 2023. godine

POSEBNE MJERE ZA ODLAGANJE LIJEKA I NJEGOVOG OSTATKA:

Uklanjanje otpada nastalog upotrebom lijeka ili lijekova isteklog roka vrši se u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom (Službene novine FBiH broj 33/03).

PROIZVOĐAČ:

FATRO SPA, Via Emilia 285, 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) Italy

UVODNIK I DISTRIBUTER:

SINTOFARM ADRIATICA d.o.o. Orašje, Poduzetnička zona Dusine br. 6, 76270 Orašje, BiH
Tel./fax: +387/31-717-168

e-mail: info@sintofarm-adriatica.com

www.sintofarm-adriatica.com