

403

Na temelju članka 28. Zakona o lijekovima koji su za uporabu u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH" br. 15/98 i 70/08), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavljuje

SPISAK
GOTOVIH LIJEKOVA KOJI SU ZA UPORABU U VETERINARSTVU, KOJIMA JE NA SNAZI ODOBRENJE ZA
STAVLJANJE U PROMET U 2024. GODINI

| R. br. | Naziv lijeka | Naziv rješenja | Oblik i djelatna supstancija | Pakovanje i način izdavanja/ primjene | Karencija | Vrsta životinje | Naziv proizvođača | Broj Rješenja | Datum donošenja rješenja | Datum isteka rješenja |
|--------|--|---------------------|---|---|--|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | SCALIBOR PROTECTOR BAND | Obnova registracije | Ogrlica; Deltametrin 4w/w | Ogrlice; Kutija sa 6 ogrlica, dužine od 48 i 65 cm; bez recepta | ne postoji | psi | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-24/17-43/19 JB | 3/7/2019. | 3/7/2024 |
| 2 | T- 61 | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml sadrži: Embutramida 200 mg; Tetrakaina u obliku hidroklorida 5 mg; Mebenzonium jodida 50 mg; Dimetilformamida 566,67 mg; | Bočica od 50 ml; Samo na ruke veterinara!!! | Preparat se ne koristi na životinjama koje služe u ishrani ljudi. Životinje koje se eutanaziraju ovim preparatom, potpadaju pod propise iz oblasti veterinarstva, a koji se tiču upotrebe štetnih materija na životinjama. | Sve vrste životinja | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-24/17-45/19 JB | 7/8/2019. | 7/8/2024. |
| 3 | RECEPTAL | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml injekcijske otopine: buzerelein-acetata 0,0042 mg; benzil-alkohola 10 mg. | Bočica od 10 ml; Recept | "O" dana | krave, kobile, ženke kunića | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-24/17-42/19 JB | 3/7/2019 | 3/7/2024 |
| 4 | NOBILIS SALENVAC T | Obnova registracije | Injekcijska suspenzija, vakcina; 1 doza (0,5 ml): formalinski ubijene Salmonella enteritidis PT4 ≥ 1RP; Salmonella typhimurium DT 104 ≥ 1RP | Boce sa 500 ml, Recept | "O" dana | perad (jata u uzgoju, nesilice) | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-24/17-653/19 JB | 7/8/2019 | 7/8/2024 |
| 5 | IMIZOL | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml: imidokarb dipropionata 121,15 mg (85 mg imidokarba) | Kutija sa bočicom (flakon) od 10, 40 i 100 ml; Recept | Meso i organi goveda: 213 dana; Mlijeko krava: 6 dana (12 mužnji). Ne koristi se kod konja koje služe u ishrani ljudi. | goveda, kopitari, psi | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-24/17-654/19 J.B. | 5/24/2019 | 5/24/2024 |
| 6 | SYNULOX RTU uljna injekcijska suspenzija, za goveda, svinje, pse i mačke | Obnova registracije | Uljna suspenzija; 1 ml: amoksicilina 140 mg; klavulanske kiseline 35 mg; | Bočica sa 40 ml (kutija sa 12 x 40 ml) i 100 ml (kutija sa 6 x 100 ml); Recept | Meso i organi goveda - 42 dana; meso i organi svinja - 31 dan; mlijeko - 2,5 dana (5 mužja/ 60 sati) | goveda, svinje, psi, mačke | ZOETIS BELGIUM Belgija | UP-1-06-2-24/17-676/19 JB | 6/6/2019 | 6/6/2024 |
| 7 | EXCENEL FLOW injekcijska suspenzija, za svinje i goveda | obnova registracije | Injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži Cefiofur hidroklorida 50 mg | Kutija sa bočicom od 100 ml i 250 ml; Recept | Meso i organi goveda - 6 dana; mlijeko krava - "0" dana; Meso i organi svinja - 2 dana; | goveda i svinje | ZOETIS BELGIUM Belgija | UP-1-06-2-24/17-674/19 JB | 6/6/2019 | 6/6/2024 |
| 8 | THYMOVAR, 15 g timola po traci, za košnice za pčele | Obnova registracije | Trake; 1 kom: 15 g timola | Celulozna spužva s lijekom (žuta traka veličine 50 x 145 x 4,3 mm) | Med "O" dana; Ne primjenjivati prije i tokom razdoblja pašne | pčelinjaci | ANDERMATT BIO VET Holandija | UP-1-06-2-24/17-619/19 JB | 5/29/2019 | 5/29/2024 |
| 9 | FLOROGEN 30% injekcijska otopina | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml: Florfenikola 300 mg; | Kutija sa bočicom (plastična ili staklena) od 50 ml, 100, 250 i 500 ml; Recept | Meso i organi goveda kod i.m. aplikacije - 39 dana, a kod s.c. - 44 dana. Ne koristiti se kod mliječnih goveda meso i organi svinja - 22 dana | goveda, svinje | NORBROOCK Lab. S. Irska | UP-1-06-2-24/17-626/19 J.B. | 5/27/2019 | 5/27/2024 |
| 10 | LIVACOX Q | Obnova registracije | Ziva, atenuirana vakcina; 1 ml : Eimeria acervulina 30.000-50.000 oocista; E. maxima 30.000-50.000 oocista; E. tenella 30.000-50.000 oocista; Eimeria necatrix 8.000 - 12.000 oocista; Hloramin B | Kartonska kutija sa 10 bočica x 10 ml (10 x 1000 doza); kutija sa 10 x 50 ml (10 x 5000 doza); Recept | O dana | perad | BIOPHARM Češka | UP-1-06-2-24/17-625/19 JB | 5/27/2019 | 5/27/2024 |
| 11 | EUTHASOL 400 mg/ml solucija za injekcije, pas, mačka, glodari, kunići, govedo, ovca, koza, konj i američka vidrica(nerc) | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml; pentobarbital 362,9 mg=400 mg pentobarbital natrija | Bočice sa 100 i 250 ml, Samo na ruke veterinara!!!! | Poduzeti mjere da se leševi životinja neškodljivo uklone i ne dodu u lanac ishrane životinja i ljudi | pas, mačka, glodari, kunići, govedo, ovca, koza, konj i američka vidrica(nerc) | LE VET B.V. Holandija | UP-1-06-2-24/17-2193/19 JB | 2/1/2019 | 2/1/2024 |
| 12 | SEDASTOP 5mg/ml solucija za injekcije, za mačke i pse | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml solucije: atipamezola 4,27 mg=5,0 mg atipamezol natrija | Bočice sa 10 ml u kartonskoj kutiji, 5 x 10 ml i 10 x 10 ml; Recept | ne postoji | psi, mačke | LE VET B.V. Holandija | UP-1-06-2-24/17-2193/19 JB | 2/1/2019 | 2/1/2024 |
| 13 | NERFASIN 20 mg/ml solucija za injekcije, za goveda, konje, pse i mačke | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml solucije: ksilazina 20,00 mg=23,31 ksilazinhidroklorida | Bočice sa 10 ml, 25 ml i 50 ml u kartonskoj kutiji; Recept | Meso i organi - goveda - 1 dan; meso i organi konja - 1 dan; mlijeko "O" dana | goveda, konji, psi, mačke | LE VET B.V. Holandija | UP-1-06-2-24/17-2197/19 J.B. | 2/1/2019 | 2/1/2024 |
| 14 | LUTEOGEN 0,075 mg/ml solucija za injekcije, za krave i svinje | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml solucije: d - kloprostenola 0,075 mg | Bočice sa 2, 10 i 20 ml u kartonskoj kutiji; Kutija sa 5 x 20 ml; Recept | Meso i organi goveda i svinja - 1 dan, Mlijeko - "O" dana | krave, svinje | LABORATORIOS SYVA Španija | UP-1-06-2-24/17-1894/19 J.B. | 2/5/2019 | 2/5/2024 |
| 15 | DETONERVIN 10mg/ml solucije za injekcije za konje i goveda | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml solucije: detomidinhidroklorida 10,00 mg=8,36 mg detomidina | Bočice od 5 ml, 5 x 5 ml, 1 x 20 ml, 5 x 20 ml u kartonskim kutijama; Recept | Meso i organi goveda i konja - 2 dana; Mlijeko - 12 sati. Lijek se ne koristi kod gravidnih životinja. | konji, goveda | LE VET B.V. Holandija | UP-1-06-2-24/17-2195/19 J.B. | 2/1/2019 | 2/1/2024 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------------|---|---|---|--|--|-------------------------------------|-----------|------------|
| 16 | SEDASTART 1mg/ml solucija za injekcije, za pse i mačke | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml solucije: medetomidina 0,85 mg=1,0 mg medetomidin hidrohlorida | Bočice sa 10 ml, kartonska kutija sa 5 x 10 ml, kartonska kutija sa 10 x 10 ml; Recept | ne postoji | psi, mačke | LE VET B.V. Holandija | UP-I-06-2- 24/17-2194/19 J.B. | 2/1/2019 | 2/1/2024 |
| 17 | PRIMAFUL | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml: Oksiteraciklin dihidrata 300 mg; fluniksini (u obliku meglumina) 20 mg | Kutija sa tamnom bočicom od 20, 50 i 100 ml; Recept | Meso i organi goveda - 35 dana; Meso i organi svinja 21 dana; Ne upotrebljava se kod mliječnih goveda | goveđa, svinje | VILSAN VET. ILACLARI A.S. Turska | UP-I-06-2- 24/17-48/19 J.B. | 3/20/2019 | 3/20/2024 |
| 18 | MASTIVIL | Obnova registracije | Intramamarna suspenzija; 1 injektor (5 g); prokain penicilina G 100.000 i.j.; streptomycin sulfata 100 mg; neomicin sulfata 100 mg; prednizolona 10 mg | 24 injektora u kartonskoj kutiji; Recept | Meso i organi-10 dana; mlijeko - 5 dana (10 mužja) | goveđa (krave) | VILSAN VET. ILACLARI A.S. Turska | UP-I-06-2- 24/17-50/19 J.B. | 3/20/2019 | 3/20/2024 |
| 19 | KATOVIL | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1ml: butafosfana 100 mg (=17,30 mg fosfora); vitamina B12 0,05 mg | Kutija sa bočicom od 20, 50 i 100 ml; Recept | "O" dana | papकारी, kopitari, psi, mačke | VILSAN VET. ILACLARI A.S. Turska | UP-I-06-2- 24/17-52/19 J.B. | 3/20/2019 | 3/20/2024 |
| 20 | E - SEVIL | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml: sodium selenita 1 mg; vitamina E 60 mg; vitamina B1 40 mg | Kutija sa tamnom bočicom od 20, 50 i 100 ml; Recept | "O" dana | papकारी, kopitari, perad, psi, mačke | VILSAN VET. ILACLARI A.S. Turska | UP-I-06-2- 24/17-58/19 J.B. | 3/20/2019 | 3/20/2024 |
| 21 | FIORVIL | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml: Florfenikola 300 mg | Kutija sa bočicom od 20, 50, 100 i 250 ml; Recept | Meso i organi goveda kod i.,m. primjene -30 dana; kod s.c. primjene- 44 dana; Meso i organi svinja 18 dana; Ne upotrebljava se kod mliječnih goveda | goveđa, svinje | VILSAN VET. ILACLARI A.S. Turska | UP-I-06-2- 24/17-57/19 J.B. | 3/20/2019 | 11/23/2024 |
| 22 | KAFEVEL | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml: kofeina 250 mg | Tamne bočice sa 20, 50 i 100 ml; Recept | O dana | papकारी, kopitari, psi, mačke | VILSAN VET. ILACLARI A.S. Turska | UP-I-06-2- 24/17-54/19 J.B. | 3/20/2019 | 9/7/2024 |
| 23 | IMIDOVIL | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml: imidokarb 85 mg (= 120 imidokarb dipropionata) | Tamne bočice sa 10, 20 i 50 ml; Recept | Meso i organi goveda, ovaca i svinja - 213 dana; ne upotrebljava se kod konja namijenjenih ishrani i mliječnih goveda | konji, magarci, mule, goveđa, ovce, svinje, psi | VILSAN VET. ILACLARI A.S. Turska | UP-I-06-2- 24/17-55/19 J.B. | 3/20/2019 | 3/20/2024 |
| 24 | VILANOV | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml: metamilzol natrija 500 mg | Kutija sa bočicom od 20, 50, 100 i 250 ml; Recept | Meso i organi goveda - 12 dana, Ne koristi se kod mliječnih goveđa. Lijek se ne koristi kod konja koji se upotrebljavaju u ishrani ljudi. | konji, goveđa, psi | VILSAN VET. ILACLARI A.S. Turska | UP-I-06-2- 24/17-46/19 J.B. | 3/20/2019 | 3/20/2024 |
| 25 | TULOXXIN 10 mg/ml, injekcijska otopina za goveđa, svinje i ovce | registracija | Injekcijska solucija; tulatromicin 100 mg | Bočica sa 50, 100 ili 250 ml; Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM | Meso i organi goveda - 22 dana; meso i organi svinja - 13 dana; meso i organi ovaca - 16 dana; Lijek se ne upotrebljava kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi; Lijek se ne koristi kod gravidnih životinja 2 mjeseca od očekivanog partusa. Lijek se ne upotrebljava kod mladih životinja (teladi, janjadi, prasadi) | goveđa, ovce, svinje | KRKA Slovenija | UP-I-06-2- 24/17-792/19 J.B. | 1/15/2020 | 1/15/2025 |
| 26 | CATOBELIT 100 mg/ml+0,05 mg/ml, otopina za injekcije, za goveđa, konje, pse i mačke | registracija | Injekcijska otopina; 1 ml sadrži Butafosfan 100 mg; cijanokobalamin (B12) 0,05 mg | Bočica sa 100 ili 250 ml, Recept | "O" dana | goveđa, konji, psi, mačke | KRKA Slovenija | UP-I-06-2- 24/17-791/19 J.B. | 1/10/2020 | 1/15/2025 |
| 27 | GENTAMICIN 80 mg/ml, otopina za injekcije, za goveđa, konje, svinje, pse i mačke | Obnova registracije | Injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži: gentamicin sulfata 80 mg | Bočica od 100 ml; Recept | Meso i organi goveda -214 dana; meso i organi svinja - 146 dana; Mlijeko krava 7 dana; Lijek se ne upotrebljava kod konja koji se upotrebljavaju u ishrani ljudi | goveđa, svinje, konji, psi, mačke | KRKA Slovenija | UP-I-06-2- 24/17-637/19 J.B. | 5/9/2019 | 5/9/2024 |
| 28 | VITAMIN AD3EC oralna emulzija, za goveđa, konje, svinje, ovce, koze, kuniće, nerčeve, činčile, kokoši i golubove | Obnova registracije | Emulzija; 1 ml sadrži: vitamina A 50.000 i.j.; vitamina D 5.000 i.j.; vitamina E 30 mg; vitamina C 100 mg | Staklene bočice od 100 ml i plastične boce od 1 litar; bez recepta | "O" dana | goveđa, konji, svinje, ovce, koze, kunići, nerčevi, činčile, kokoši i golubovi | KRKA Slovenija | UP-I-06-2- 24/17-638/19 J.B. | 5/9/2019 | 5/9/2024 |
| 29 | SUVAXIN CIRCO | Registracija | Injekcijska emulzija; 1 doza (2 ml) sadrži: neaktivirani rekombinantni himerni PCV vitus, tip1, koji sadrži PCV 2,3 - 12,4 RP, tip 2, ORF2 proteina | Kartonska kutija sa bočicom od 50 doza/100 ml; Recept | "O" dana | svinje | ZOETIS BELGIUM SA Belgija | UP-I-06-2- 24/17-112/19 J.B. | 3/8/2019 | 3/8/2024 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------------|---|--|---|---|---------------------------------|------------------------------|------------|-----------|
| 30 | IVEPRAZIN tablete za pse i mačke | Registracija | Tablete; 1 tabl. (600 mg) sadrži: ivermektin 0,2 mg, prazikvantel 50 mg; | Kartonska kutija sa 10 blistera po 6 tableta | ne postoji | psi, mačke | GOLASHPHARMA Ltd Bugarska | UP-1-06-2-24/17-644/19 J.B. | 5/10/2019. | 5/10/2024 |
| 31 | LOVIT AD3E liquid | Obnova registracije | Oralna otopina; 1000 ml sadrži: Vitamina A 50,000.000 IU; Vitamina D3 5,000.000 IU; Vitamina E 30.000 mg | Boce od 1 l i 5 l, Bez recepta | "0" dana | goveda, konji, kamile, svinje, ovce, koze, perad | KAESLER NUTRITION GmbH Njemačka | UP-1-06-2-24/17-112/19 J.B. | 3/8/2019 | 3/8/2024 |
| 32 | SUPRAMOX S.P. 700 mg/g, oralni prašak za telad, svinje, brojlera, čurke, patke, fazane i prepelice | Obnova registracije | Oralni prašak (premix) 1g: amoxicilin trihidrat 800 mg(700 mg/g); rastvorljivi nosač a 1000 mg | Plastične kantice od 143 g; 1430 g; Aluminijeske kese od 1430 g; 4290 g. Recept | Meso i organi teladi - 20 dana; meso i organi svinja - 2 dana; meso i organi brojlera, čurki, patki, fazana i prepelica - 2 dana. Lijek se ne koristi kod konzumnih nesilica, čija se jaja koriste u ishrani ljudi | telad, svinje, brojleri, čurke, patke, fazani i prepelice | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-24/17-1256/19 J.B. | 1/15/2020 | 1/15/2025 |
| 33 | FIPRIST COMBO 402 mg/361,8 mg, za vrlo velike pse | Obnova registracije | Solucija za vanjsku primjenu; 1 pipeta (4,02 ml): fipronila 402 mg; (S) metoprena 361,80 mg | Kartonska kutija sa 1,3,6 i 10 pipeta; Bez recepta | ne postoji | vrlo veliki psi | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-24/17-948/19 J.B. | 1/10/2020 | 1/10/2025 |
| 34 | FIPRIST COMBO 268 mg/241,2 mg, za velike pse | Obnova registracije | Solucija za vanjsku primjenu; 1 pipeta (2,68 ml): fipronila 268 mg; (S) metoprena 241,20 mg | Kartonska kutija sa 1,3,6 i 10 pipeta; Bez recepta | ne postoji | veliki psi | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-24/17-2044/19 J.B. | 1/10/2020 | 1/10/2025 |
| 35 | FIPRIST COMBO 134 mg/120,6 mg, za srednje velike pse | Obnova registracije | Solucija za vanjsku primjenu; 1 pipeta (1,34 ml): fipronila 134 mg; (S) metoprena 120,6 mg | Kartonska kutija sa 1,3,6 i 10 pipeta; bez recepta | ne postoji | psi srednje veličine | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-24/17-2043/19 J.B. | 1/10/2020 | 1/10/2025 |
| 36 | FIPRIST COMBO 67 mg/60,3 mg, za male pse | Obnova registracije | Injekcijska solucija za vanjsku upotrebu; 1 pipeta (0,67 ml): fipronila 67 mg; (S) metoprena 60,3 mg | Kartonska kutija sa 1,3,6 i 10 pipeta; bez recepta | ne postoji | mali psi | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-24/17-2042/19 J.B. | 1/10/2020 | 1/10/2025 |
| 37 | FIPRIST COMBO 50 mg/60 mg, otopina za mačke i tvorove | Obnova registracije | Solucija za vanjsku primjenu; 1 pipeta (0,5 ml): fipronila 50 mg; (S) metoprena 60 mg | Kartonska kutija sa 1,3,6 i 10 pipeta; Bez recepta | ne postoji | mačke i tvorovi | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-24/17-947/19 J.B. | 1/10/2020 | 1/10/2025 |
| 38 | DIAZINOL 60% m/v, koncentrat za goveda, ovce, koze i svinje | Registracija | Koncentrat; 100 ml - Diazinona 60 g | Kutija sa 10 bočica od 1,2,5,10 ml, i bočice od 50, 200, 500, 1000 i 5000 ml. Recept | Meso i organi goveda, ovaca, koza i svinja - 14 dana; Mlijeko goveda, ovaca i koza - 3 dana. Lijek se ne primjenjuje kod teladi starosti do 6 sedmica i mlade prasadi. Ne kupaju se ovce prvih 14 dana nakon šišanja, slabe životinje, gravidne, žedne životinje ili životinje sa ranama po koži. | goveda, ovce, koze i svinje | S.C. FILIALA FILIPESTI Rumunija | UP-1-06-2-24/17-1909/19 J.B. | 1/27/2020 | 1/27/2025 |
| 39 | BOROGLUCONAT DECALCIU 38%, otopina za injekcije, za konje, goveda, ovce, koze, svinje, pse, mačke i nutrije | Registracija | Injekcijska solucija; 1 ml: kalcij borogluconat 380 mg; Borna kiselina 65 mg; Magnezij - hlorid heksahidrat 60 mg | Bočice od smeđeg stakla ili smeđeg propilena sa 20,50, 100, 250 i 500 ml; Recept | "0" dana | konji, goveda, ovce, koze, svinje, psi, mačke i nutrije | S.C. FILIALA FILIPESTI Rumunija | UP-1-06-2-24/17-1910/19 J.B. | 1/27/2020 | 1/27/2025 |
| 40 | OXITETRACILINA FP 20%, oralni prašak za prasad, ždrebad, telad, janjad, jarad, zečeve, lasice, pse, mačke, ptice (pilići, kokoši, čurke, patke, guske) i ribe | Registracija | Oralni prašak; 100 g : oksitetraciklin hidrohlorida 20 g | PE/papirna vrećica sa 10g, 25g,50,100g,200g,500 g, 1 kg., 20 kg; Recept | Meso i organi teladi - 7 dana; prasadi, janjadi i jaradi - 5 dana; pilići, kokoši, čurke - 3 dana; patke, guske - 4 dana. Lijek se ne upotrebljava kod peradi čija se jaja koriste u ishrani ljudi. Lijek se ne upotrebljava kod ždrijebadi čije se meso koristi u ishrani ljudi. Riblje meso: Pastrmka 6-12°C - 45 dana; preko 12°C - 40 dana, preko 12°C - 60 dana; Šaran 10°C - 90 dana; 10- 20°C - 40 dana; preko 20°C - 35 dana. | prasad, ždrebad, telad, janjad, jarad, zečeve, lasice, pse, mačke, ptice (pilići, kokoši, čurke, patke, guske) i ribe | S.C. FILIALA FILIPESTI Rumunija | UP-1-06-2-24/17-1908/19 J.B. | 1/27/2020 | 1/27/2025 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------|-----------|-----------|
| 41 | OXITETRACICLINA FP 90%, 900 mg, oralni prašak za prasad, ždrebad, telad, janjad, jarad, zečeve, lasice, pse, mačke, ptice (pilići, kokoši, čurke, patke, guske) i ribe | Registracija | Oralni prašak; 1 g : oksitetraciklin hidroklorida 900 mg | PE/papirna vrećica sa 10g, 25g, 50, 100g, 200g, 500 g, 1 kg., 20 kg; Kartonska kutija sa 15 vrećica x 5 g ili 15 g; Recept | Meso i organi teladi - 7 dana; prasadi, janjadi i jaradi - 5 dana; pilići, kokoši, čurke - 3 dana; patke, guske - 4 dana. Lijek se ne upotrebljava kod peradi čija se jaja koriste u ishrani ljudi. Lijek se ne upotrebljava kod ždrijebadi čije se meso koristi u ishrani ljudi. Riblje meso: Pastrnka ≤ 6°C - 90 dana; 6-12 °C - 70 dana, preko 12°C - 60 dana; Šaran ≤ 10°C - 90 dana; 10- 20°C - 70 dana; preko 20°C - 60 dana. | prasad, ždrebad, telad, janjad, jarad, zečeve, lasice, pse, mačke, ptice (pilići, kokoši, čurke, patke, guske) i ribe | S.C. FILIALA FILIPESTI Rumunija | UP-I-06-2-24/17-1907/19 J.B. | 1/27/2020 | 1/27/2025 |
| 42 | NOBILIS SE live, vakcina za perad, bočica od 20 ml, 2000 doza | Registracija | Liofilizat za upotrebu u vodi za piće; 10 ml sadrži žive, atenuirane Salmonella enterica, subsp. Enterica, serotip enteritidis, soj CAL 10 Sm+/RIF+/Seq 5 ml | Kartonska kutija sa 1 bočicom od 20 ml (2000 doza); Recept | Meso i organi rasplodnih kokoši i nesilica prije početka nesenja - 28 dana, nakon svake od preporučenih vakcinacija. Vakcina se ne upotrebljava kod nesilica u periodu nesenja. | Kokoši (rasplodne i nesilice prije početka nesenja) | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-I-06-2-24/17-1399/19 J.B. | 1/27/2020 | 1/27/2025 |
| 43 | ENROFLOXIN 15 mg, za golubove čije meso i jaja nisu namijenjeni ljudskoj ishrani, pse, mačke, ukrasne glodare | Obnova registracije | Tablete (1 kom): enrofloksacina 15 mg | Kutija sa 100 tableta; Recept | "O" dana | psi, mačke | GOLASH PHARMA Bugarska | UP-I-06-2-24/17-1855/19 J.B. | 2/4/2020 | 2/4/2025 |
| 44 | REVOZYN RTU, 400mg/ml, suspenzija za injekcije, za goveda | Registracija | Injekcijska suspenzija; Pentamat hidroklorid 400 mg (što odgovara 308,8 mg penetamata | Bočica sa 50 ml, Recept | Meso i organi krava: 10 dana; Mlijeko krava: 4 dana (8 muža) | Krave u laktaciji | EUROVET A.H. Holandija | UP-I-06-2-24/17-2117/19 J.B. | 2/6/2020 | 2/6/2025 |
| 45 | COMBICLAV, intramamarna suspenzija, za krave u laktaciji | Registracija | Intramamarna suspenzija; 1 injektor (3g) - Amoksicilina (u obliku amoksicilin trihidrata) 200 mg; Klavulanske kiseline (u obliku kalijevog klavulanata) 50 mg; prednizolona 10 mg | Kutija sa 3,12 ili 24 injektora. Kanta sa 120 injektora. Svako pakovanje sadrži jednak broj antiseptičkih maramica, natopljenih alkoholom. Recept | Meso i organi krava: 7 dana; mlijeko krava 3,5 dana (84 sata/7 muža); Kod kombinovanog liječenja sa klavuksil suspenzijom za meso o jestive iznutrice - 42 dana; mlijeko - 84 sata. | Krave u laktaciji | NORBROOK Laboratories UK | UP-I-06-2-24/17-2118/19 J.B. | 2/6/2020 | 2/6/2025 |
| 46 | METRICURE | Obnova registracije | Uljna suspenzija; 1 injektor (19 g); Cefapirina (u obliku benzatina) 500 mg; uljnog nosača do 19 g. | 1 injektor, pipeta za jednokratnu upotrebu, rukavice; Kutija sa 12 injektora, 10 katera i 10 pari rukavica; Recept | Meso i organi krava - 24 sata; Mlijeko krava - 12 sati (2 muže) | krave nakon telenja (ne prije 14 od dana od telenja) | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-I-06-2-24/17- 2150/19 J.B. | 2/18/2020 | 2/18/2025 |
| 47 | NOBIVAC DHP | Obnova registracije | Liofilizat i rastvor za injeksijsku suspenziju; atenuirana, živa, polivalentna, vakcina; 1 doza: atenuirane liofilizirane viruse šteneca (CDV soj Onderstepoort) najmanje 104,0 TCID50; pscjeć adenovirusa tip 2 (CAV 2 soj Manhattan LPV3) najmanje 104,0 TCID50; pscjeć parvovirusa (CPV soj 154) najmanje 107,0 TCID50. Sadrži stabilizator i tragove antibiotika; Otapalo | Plastična kutija sa 10x1 doza; 50x1 doza; 25 x1 doza; Recept | ne postoji | psi | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-I-06-2-24/17- 2155/19 J.B. | 2/18/2020 | 2/18/2025 |
| 48 | MASTIJET FORT | Obnova registracije | Uljna suspenzija; 1 injektor (8 g): Tetraciklin - hidroklorida 200 mg; neomicina (u obliku sulfata) 250 mg; bacitracina 28 mg; prednizolona 10 mg, nosača do 8 g | Kutija sa 20 injektora i 20 maramica, Recept | Meso i organi krava - 64 dana; mlijeko krava - 15 muža (7,5 dana). | mliječna goveda | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-I-06-2-24/17- 2160/19 J.B. | 2/18/2020 | 2/18/2025 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------|---|--|---|---|--|------------------------------|-----------|-----------|
| 49 | NOBIVAC DHPPi | Obnova registracije | Liofilizat i rastvor za injekcijsku suspenziju, atenuirana, živa, polivalentna, vakcina; 1 doza; atenuirane liofilizirane viruse štenčaka (CDV soj Onderstepoort) najmanje 104,0 TCID50; psećeg adenovirusa tip 2 (CAV soj Manhattan LPV3) najmanje 104,0 TCID50; psećeg parvovirusa (CPV soj 154) najmanje 107,0 TCID50; psećeg virusa parainfluenze (CPI soj Cornell) najmanje 105,5 TCID50. Sadrži stabilizator i tragove antibiotika; Otapalo | Plastične kutije sa 10 x 1 doza; 25 x 1 doza, 50 x 1 doza; Recept | Ne postoji | psi | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-24/17-2156/19 J.B. | 2/18/2020 | 2/18/2025 |
| 50 | NOBIVAC RABIES | Obnova registracije | Injekcijska suspenzija, inaktivirana adsorbat vakcina; 1 ml/doza: inaktivirana kultura virusa bjesnoće, soj Pasteur RIV potencije ≥ 2 i.j., Virus je uzgojen na BHK-21 klonu CT ćelijske linije i inaktiviran je propiolaktonom. Adsorbiran na aluminijski fosfat | Plastična kutija sa 10x1 doza; 50x1 doza; 10 x10 doza; Recept | ne postoji | sve vrste sisara | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-24/17-2153/19 J.B. | 2/18/2020 | 2/18/2025 |
| 51 | FOLLIGON | Obnova registracije | suha injekcija, liofilizat; lbočica: serumskog gonadotrophina (PMSG) 1.000 i.j.; Otapalo za injekcije | Kuija sa 1 bočicom + 5 x 5 ml otapala; Recept | 0 dana | krave, ovce, koze, kuničke i košute | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-24/17-2152/19 J.B. | 2/18/2020 | 2/18/2025 |
| 52 | P.G. 600 | Obnova registracije | Suha injekcija, liofilizirani pelet; lbočica /doza: serumskog gonadotrophina (PMSG) 400 i.j.; horionskog gonadotrophina (CHG) 200 i.j.; Otapalo za injekcije | 1 ampula-1 doza; Kutija sa 5 bočica x 1 doza suhe injekcije i 5 x 5 ml otapala; 1 bočica sa 5 doza i 25 ml otapala; Recept | 0 dana | svinje (krmače, nazimice) | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-24/17-2151/19 J.B. | 2/18/2020 | 2/18/2025 |
| 53 | DUPLOCILLIN L.A, injekcijska suspenzija | Obnova registracije | Injekcijska suspenzija; 1 ml: prokain - benzilpenicilina 150.000 i.j.; benzatin - benzilpenicilina 150.000 i.j. | Staklene bočice sa 50 ml i 100 ml; Recept | meso i organi goveda, ovaca, svinja, konja - 14 dana; muskulatura na mjestu aplikacije kod goveda i svinja - 70 dana; muskulatura na mjestu aplikacije kod ovaca - 56 dana; lijek se ne upotrebljava kod životinja čije se mlijeko upotrebljava u ishrani ljudi | psi, mačke | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-24/17-2159/19 J.B. | 2/21/2020 | 2/21/2025 |
| 54 | ENGEMYCIN 10%, injekcijska otopina | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml: oksitetraciklina (u obliku hidrohlorida) 100 mg | Bočice sa 100 ml i 250 ml; Recept | meso i organi goveda i koza - 39 dana; meso i organi svinja - 14 dana; meso i organi ovaca - 16 dana; lijek se ne upotrebljava kod goveda, ovaca i koza čije mlijeko služi u ishrani ljudi; lijek se ne upotrebljava kod konja čije se mlijeko i meso koriste u ishrani ljudi | goveda, ovce, koze, svinje, konji, psi, mačke | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija); INTERVET PRODUCTION srl Italija | UP-1-06-2-24/17-2157/19 J.B. | 2/18/2020 | 2/18/2025 |
| 55 | DEXAFORT, injekcijska suspenzija | Obnova registracije | Injekcijska suspenzija; 1 ml: dexametason dinatrijumfosfata 1,32 mg (=1 mg dexametazona); dexametazon fenilpropionata 2,67 mg (=2 mg dexametazona) | bočice sa 50 ml; Recept | meso i organi goveda - 53 dana; meso i organi konja - 47 dana; mlijeko krava - 7 dana. Lijek se ne koristi kod kobila čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi | goveda, konji, psi | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-24/17-2158/19 J.B. | 2/18/2020 | 2/18/2025 |
| 56 | NOBIVAC LEPTO, inaktivirana vakcina za pse | Obnova registracije | Injekcijska suspenzija, inaktivirana vakcina; 1 doza: formalinom inaktivirana kultura Leptospira interrogans, serovar L. Canicola, soj Ca-12-000 \geq 800 jedinica/ml; serovar L. Icterohaemorrhagiae soj 820K \geq 625 jedinica/ml, vode do 1 ml | Kutija sa 10 bočica x 1 doza; kutija sa 50 bočica x 1 doza; Na recept | ne postoji | psi | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-20/21-2154/19 J.B. | 2/18/2020 | 2/18/2025 |
| 57 | RYCARFA flavour 20 mg, tablete za pse | Obnova registracije | Tableta(1 kom): karprofena 20 mg | Kutija sa 2 blistera sa 10 tableta; Recept | ne postoji | psi | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-149/20 J.B. | 2/21/2020 | 2/21/2025 |
| 58 | RYCARFA flavour 50 mg, tablete za pse | Obnova registracije | Tableta(1 kom): karprofena 50 mg | Kutija sa 2 blistera sa 10 tableta; Recept | ne postoji | psi | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-148/20 J.B. | 2/21/2020 | 2/21/2025 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------|---|---|--|----------------------------|---|------------------------------|-----------|-----------|
| 59 | RYCARFA flavour 100 mg, tablete za pse | Obnova registracije | Tableta(1 kom): karpofena 100 mg | Kutija sa 2 blistera sa 10 tableta; Recept | ne postoji | psi | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-147/20 J.B. | 2/21/2020 | 2/21/2025 |
| 60 | RYCARFA otopina za injekcije 50 mg/ml, za pse i mačke | Obnova registracije | Injekcijska solucija (1 ml): karpofena 50 mg | Kutija sa bočicom od 20 ml; Recept | ne postoji | psi, mačke | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-151/20 J.B. | 2/21/2020 | 2/21/2025 |
| 61 | MARFLOXIN 100 mg/ml, otopina za injekcije, za goveda i svinje (krmače) | Obnova registracije | Injekcijska solucija (1 ml): marbofloksacina 100 mg | Kutija sa smeđom bočicom od 100 ml; Recept | Meso i organi goveda ukoliko je doza 2mg/kg, tokom 3-5 dana, (i.v.;i.m.;s.c.) - 6 dana, mlijeko 36 sata; ukoliko je doza 8 m/kg, jednokratno - 3 dana; mlijeko - 72 sata; meso i organi svinja - 4 dana | goveda, svinje | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-146/20 J.B. | 2/21/2020 | 2/21/2025 |
| 62 | FLIMABEND 100 mg/g, suspenzija za primjenu u vodi za piće | Obnova registracije | Suspenzija za primjenu u vodi za piće (1 ml): flubendazola 100 mg | Kutija sa 24 vrećica sa 20 g; kutija sa 2 vrećice sa 50 g; kutija sa 5 vrećica sa 100 g; Recept | Meso i organi peradi - 2 dana; jaja - "0" dana; meso i organi svinja ukoliko je doza 1 mg/kg tokom 5 dana - 3 dana; ukoliko je doza 2,5 mg/kg tokom 2 dana - 4 dana | kokoši, svinje | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-150/20 J.B. | 2/21/2020 | 2/21/2025 |
| 63 | RABIKAL, suspenzija za injekcije, za pse i mačke | Obnova registracije | Injekcijska suspenzija, vakcina (1 ml=1 doza); inaktivirani virus bjesnila Flury LEP ≥1.0 i.l. | Kutija sa 5 bočica x 1 doza; Kutija sa 10 bočica x 1 doza; Kutija sa 20 bočica x 1 doza; Recept | Ne postoji | psi, mačke | CZ VETERINARIA S.A. Španija | UP-1-06-2-24/17-2048/19 J.B. | 2/13/2020 | 2/13/2025 |
| 64 | OCUREV | Obnova registracije | Okularna vakcina; 1 doza (1 kam/35 µl) sadrži 1-2x10 ⁹ cfu Brucella melitensis, soj REV-1, u pasivnoj fazi | Flašice sa 10 doza i 50 doza; Recept | Meso i organi koza i ovaca - 3 mjeseca, vakcina se ne koristi kod gravidnih i životinja u laktaciji. | ovce i koze | CZ VACCINES S.A. U. Španija | UP-1-06-2-24/17-1746/19 J.B. | 3/3/2020 | 3/3/2025 |
| 65 | FLORFEN, otopina za injekcije, za goveda i svinje, težine veće od 35 kg | Registracija | Injekcijska otopina; 1 ml - florfenikola 300 mg. | Bočice sa 100 ml, 250 ml; Recept | Meso i organi goveda - 30 dana; meso i organi svinja - 18 danalijek se ne primjenjuje kod mliječnih goveda; životinja koje doje; rasplodnih bikova; rasplodnih, gravidnih i dojnih svinja. | goveda, svinje | UNIONE COMERCIALE LOMBARDA Italija | UP-1-06-2-24/17-1953/19 J.B. | 4/1/2020 | 4/1/2025 |
| 66 | MAFLOXIN, otopina za injekcije, za goveda i krmače | Registracija | Injekcijska otopina; 1 ml - 100 mg marbofloksacina | Bočice sa 100 ml, 250 ml; Recept | Meso i organi goveda - 6 dana; meso i organi krmača - 4 dana; mlijeko - 36 sati. Lijek je zabranjen za - mlade životinje u fazi razvoja, gravidne životinje. | goveda, krmače | UNIONE COMERCIALE LOMBARDA Italija | UP-1-06-2-24/17-1952/19 J.B. | 4/1/2020 | 4/1/2025 |
| 67 | ORALCICLIN, oralna otopina za upotrebu u vodi za piće, za piliće/brojere i prasiće | Registracija | Oralna otopina; 1 ml - doksikiclin 200 mg | Pakovanje od 1 l i 5 l Recept | Meso i organi pilića/brojlera - 7 dana; Meso i organi prasadi - 6 dana; Lijek se ne koristi kod - koka nosilja i čurki čija su jaja najmjenjena ishrani ljudi. | pilići/brojleri, prasići | UNIONE COMERCIALE LOMBARDA Italija | UP-1-06-2-24/17-1951/19 J.B. | 4/1/2020 | 4/1/2025 |
| 68 | AMOXICILLIN TRICHIDRAT 75%, prašak za upotrebu u vodi za piće, za svinje i brojere | Registracija | Prašak za upotrebu u vodi za piće; 1 g - amoksicilin trihidrat 750 mg | Pakovanje sa 100g, 1 kg i 5 kg; Recept | Meso i organi brojlera - 5 dana; meso i organi svinja - 6 dana. Lijek se ne koristi kod koka nosilja čija su jaja najmjenjena ishrani ljudi. | Svinje, brojleri | UNIONE COMERCIALE LOMBARDA Italija | UP-1-06-2-24/17-1950/19 J.B. | 4/1/2020 | 4/1/2025 |
| 69 | DIAR STOP FORTE, prašak za peroralnu primjenu, tele, svinja, pas i mačka | Obnova registracije | Prašak; 100 g - bizmutov subnitrat 3 g; metamazol natrij 6 g; sulfaguanidin 10 g | Bočice sa 150 g i 200 g; Recept | Meso i organi teladi i svinja - 14 dana | telad, svinje, psi i mačke | BIOVET AD (HUVEPHARMA EOOD) Bugarska | UP-1-06-2-20/21-680/20 J.B. | 6/2/2020 | 6/2/2025 |
| 70 | ABANTEL 250 mg/10 mg, tablete za ovce | Obnova registracije | Tablete; 1 tableta - Klozantel 250 mg; abamektin 10 mg | Kartonska kutija sa 2 blistera x 10 tableta; Recept | Meso i organi ovaca jednokratno - 21 dan; dvokratno - 35 dana. Lijek se ne koristi za ovce čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi i podmlatka | ovce | BIOVET AD (HUVEPHARMA EOOD) Bugarska | UP-1-06-2-20/21-681/20 J.B. | 6/2/2020 | 6/2/2025 |
| 71 | ABANTEL 500 mg/20 mg, tablete za ovce | Obnova registracije | Tablete; 1 tableta - Klozantel 500 mg; abamektin 20 mg | Kartonska kutija sa 1 blisterom x 10 tableta; Recept | Meso i organi ovaca jednokratno - 21 dan; dvokratno - 35 dana. Lijek se ne koristi za ovce čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi i podmlatka | ovce | BIOVET AD (HUVEPHARMA EOOD) Bugarska | UP-1-06-2-20/21-679/20 J.B. | 6/2/2020 | 6/2/2025 |
| 72 | CLAVUDALE 400 mg/100 mg, tablete za pse | Registracija | Tablete; 1 tableta - amoksicilin trihidrata 400 mg; klavulanska kiselina 100 mg | Kutija sa 12, 24 ili 120 tablete, odnosno 2, 4 ili 20 blistera x 6 tableta; Recept | Ne postoji | psi | DECHRA LIMITED UK; DECHRA REGULATORY B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-558/20 J.B. | 6/2/2020 | 6/2/2025 |
| 73 | CLAVUDALE 40 mg/10 mg, tablete za pse i mačke | Registracija | Tablete; 1 tableta - amoksicilin trihidrata 40 mg; klavulanska kiselina 10 mg | Kutija sa 12, 24 ili 120 tablete, odnosno 2, 4 ili 20 blistera x 6 tableta; Recept | Ne postoji | psi i mačke | DECHRA LIMITED UK; DECHRA REGULATORY B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-557/20 J.B. | 6/2/2020 | 6/2/2025 |
| 74 | CLAVUDALE 200 mg/50 mg, tablete za pse | Registracija | Tablete; 1 tableta - amoksicilin trihidrata 200 mg; klavulanska kiselina 50 mg | Kutija sa 12, 24 ili 120 tablete, odnosno 2, 4 ili 20 blistera x 6 tableta; Recept | Ne postoji | psi | DECHRA LIMITED UK; DECHRA REGULATORY B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-556/20 J.B. | 6/2/2020 | 6/2/2025 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------|---|---|--|---|--|-----------------------------|-----------|-----------|
| 75 | PINOX 1250 mg | Obnova registracije | Komprete/oblete: 1 kom: oksitetraciklin hidrohlorida 1250,0 mg | Kutija sa 40 kompreta, Recept | Meso i organi krava, kobilica, magarica, ovaca, koza i svinja - 72 sata (3 dana). Meso i organi uginulih i zaklanih životinja u hitnim slučajevima, tokom terapije, ne smiju se koristiti za ishranu ljudi ili životinja koji su namijenjeni ishrani ljudi. Lijek nije dozvoljen za upotrebu kod životinja koje proizvode mlijeko za ishranu ljudi ili životinja (posebno podmlatka) | krave, kobile, magarice, ovce, koze, svinje | GOLASH PHARMA Bugarska | UP-1-06-2-20/21-646/20 J.B. | 6/4/2020 | 6/4/2025 |
| 76 | AMYCO, šampon 10 mg/ml, za pse i mačke | Registracija | Šampon; 1 ml - ekonazol nitrat 10 mg | Boca sa 200 ml, Recept | Ne postoji | psi i mačke | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-666/20 J.B. | 6/4/2020 | 6/4/2025 |
| 77 | OXTRA MV 10, inspekcijiska solucija za goveda, konje, svinje i ovce | Registracija | Injekcijska otopina: 1 ml - oksitetraciklin 92,7 mg | Bočice sa 50, 100, 250 ili 500 ml, recept | Meso i organi goveda - 15 dana; konja - 23 dana; svinje - 8 dana; ovce - 20 dana; Lijek se ne upotrebljava kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi i životinja (osobito podmlatka) | goveda, konji, ovce i svinje | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-665/20 J.B. | 6/4/2020 | 6/4/2025 |
| 78 | PRONTOCILL, suspenzija za injekcije, za goveda, ovce, koze, svinje, konje, pse i mačke | Registracija | Injekcijska suspenzija; 1 ml - benzilpenicilin prokain 300.000 IU | Bočice sa 100 ml, recept | Meso i organi goveda, ovaca, svinja, koza, konja - 20 dana; Lijek se ne upotrebljava kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi i životinja (osobito podmlatka) | goveda, konji, ovce, koze i svinje | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-664/20 J.B. | 6/4/2020 | 6/4/2025 |
| 79 | DECONGESTA 5 mg, tablete za pse | Registracija | Tablete; 1 tableta - pinobendan 5 mg | Kutija sa 1 blisterom x 10 tableta; 5 blistera x 10 tableta; Tableta je djeljiva na 1/2 i 1/4; Recept | Ne postoji | psi | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-663/20 J.B. | 6/4/2020 | 6/4/2025 |
| 80 | GALACTIS 750 mg, intramamarni gel za krave, u periodu laktacije | Registracija | Gel za intrauterinu primjenu; 1 injektor (5 ml) - linkomicin 750 mg | Injektor od 5 ml, Kutija sa 4 ili 20 injektora (twinsert sistem); Recept | Meso i organi krava - 3 dana; Mlijeko - 84 sata (7 muža/12 sati); | krave | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-662/20 J.B. | 6/4/2020 | 6/4/2025 |
| 81 | FATROXIMIN ENDOMAMMARIA ASCIUTTA, intramamarna krema za krave i bufala, u zasušenoj | obnova registracije | Intramamarna krema; 1 injektor - rifaksim 100 mg | Kutija sa 4, 12, 20 injektora od 5 ml (twinsert sistem); Recept | Meso i organi : "0" dana; Mlijeko "0" dana. Vime tretiranih životinja ne može se koristiti u ishrani ljudi. | krave, bivoli | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-403/20 J.B. | 6/4/2020 | 6/4/2025 |
| 82 | FIPRYST 402 mg spot-on rastvor za pse | Obnova registracije | Solucija za vanjsku primjenu; 1 pipeta: fipronila 402 mg | Kutija sa 3 pipeta; 10 pipeta sa 4,02 ml otopine, pojedinačno pakovane u posebnu vrećicu, Bez recepta | ne postoji | psi | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-893/20 J.B. | 7/7/2020 | 7/7/2025 |
| 83 | FIPRYST 50 mg, spot-on rastvor za mačke | Obnova registracije | Solucija za vanjsku primjenu; 1 pipeta od 0,5 ml sadrži fipronila 50 mg | Kutija sa 3 pipeta; 10 pipeta sa 0,5 ml otopine, pojedinačno pakovane u posebnu vrećicu, Bez recepta | ne postoji | mačke | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-891/20 J.B. | 7/7/2020 | 7/7/2025 |
| 84 | FIPRYST 268 mg spot-on rastvor za pse | Obnova registracije | Solucija za vanjsku primjenu; 1 pipeta: fipronila 268 mg | Kutija sa 3 pipeta; 10 pipeta sa 2,68 ml otopine, pojedinačno pakovane u posebnu vrećicu, Bez recepta | ne postoji | psi | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-892/20 J.B. | 7/7/2020 | 7/7/2025 |
| 85 | FIPRYST 134 mg spot-on rastvor za pse | Obnova registracije | Solucija za vanjsku primjenu; 1 pipeta: fipronila 134 mg | Kutija sa 3 pipeta; 10 pipeta sa 1,34 ml otopine, pojedinačno pakovane u posebnu vrećicu, Bez recepta | ne postoji | psi | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-889/20 J.B. | 7/7/2020 | 7/7/2025 |
| 86 | FIPRYST 67 mg spot-on rastvor za pse | Obnova registracije | Solucija za vanjsku primjenu; 1 pipeta: fipronila 67 mg | Kutija sa 3 pipeta; 10 pipeta sa 0,67 ml otopine, pojedinačno pakovane u posebnu vrećicu, Bez recepta | ne postoji | psi | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-890/20 J.B. | 7/7/2020 | 7/7/2025 |
| 87 | BAYCOX 25 mg/ml, otopina za upotrebu u vodi za piće, za kokoši i čurke | registracija | Solucija za upotrebu u vodi za piće: 1 ml - toltrazuril 25 mg | Pakovanje od 100 ml, 100 ml i 5000 ml; Recept | Meso i organi kokoši (brojleri i mlade kokoši) i čurki - 16 dana; Jaja - nije dozvoljena upotreba lijeka kod ptica čija se jaja koriste u ishrani ljudi | kokoši (brojler i mlade kokoši), čurke | ELANCO A.H. Njemačka; KVP PHARMA UND VETERINAR PRODUKTE Njemačka | UP-1-06-2-20/21-750/20 J.B. | 7/10/2020 | 7/10/2025 |
| 88 | BAYTRIL MAX 100 mg/ml, injekcijska otopina, za goveda i svinje | registracija | Injekcijska otopina; 1 ml - enrofloksacin 100 mg | Kutija sa bočicom od 100 ml, Recept | Meso i organi goveda s/c - 14 dana; i/v - 7 dana; Mlijeko krava s/c - 5 dana; i/v - 3 dana; Meso i organi svinja i/m 12 dana | goveda, svinje | ELANCO A.H. Njemačka; KVP PHARMA UND VETERINAR PRODUKTE Njemačka | UP-1-06-2-20/21-751/20 J.B. | 7/10/2020 | 7/10/2025 |
| 89 | CRIOMAREX RISPENS, suspenzija i diluent za suspenziju za injekcije, za kokoši | obnova registracije | Injekcijska suspenzija; 1 doza (0,2 ml) - atenuirani virus Marekove bolesti, serotip 1, soj Rispens 103-104 PFU | Pakovanje sa 1,2,3,6,7,9 sa 1000 doza; 1,2,6 ampula sa 2000 doza + odgovarajući diluent | "0" dana | kokoši | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-780/20 J.B. | 7/13/2020 | 7/13/2025 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|--|---|---|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 90 | DILUMAREX, sterilni razrjeđivač | obnova registracije | vodeno otapalo - 1 ml | polietilenska vrećica | | | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-778/20 J.B. | 7/16/2020 | 7/16/2025 |
| 91 | PREVICOX 57 mg, tablete za žvakanje za pse | obnova registracije | Tablete za žvakanje: 1 tabl. Firokosib 57 mg; ispućene tablete imaju urezani krstasti razdjel na jednoj strani da se mogu podijeliti na 2 ili 4 jednaka dijela | Kartonska kutija sa 1 blisterom sa 10 tableta; kartonska kutija sa 30 tableta u 3 blistera; kartonska kutija sa 180 tableta u 18 blistera; kartonska kutija sa 1 bočicom sa 60 tableta, Receipt | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-789/20 J.B. | 7/13/2020 | 7/13/2025 |
| 92 | PREVICOX 227 mg, tablete za žvakanje za pse | obnova registracije | Tablete za žvakanje: 1 tabl. Firokosib 227 mg; ispućene tablete imaju urezani krstasti razdjel na jednoj strani da se mogu podijeliti na 2 ili 4 jednaka dijela | Kartonska kutija sa 1 blisterom sa 10 tableta; kartonska kutija sa 30 tableta u 3 blistera; kartonska kutija sa 180 tableta u 18 blistera; kartonska kutija sa 1 bočicom sa 60 tableta, Receipt | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-784/20 J.B. | 7/13/2020 | 7/13/2025 |
| 93 | PRIMODOG, suspenzija za injekcije, za pse | obnova registracije | injekcijska suspenzija, vakcina; 1 doza (1 ml) atenuirani parvovirus pasa, soj C-780916 \geq 105,5 CCID50 | Kutija sa 1 bočicom - 1 doza; kutija sa 10 bočica x 1 doza, kutija sa 50 bočica x 1 doza, kutija sa 100 bočica x 1 doza, kutija sa 1 bočicom x 10 doza; Receipt | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-788/20 J.B. | 7/13/2020 | 7/13/2025 |
| 94 | VAXXITEK HTV+IBD, suspenzija i otapalo za injekcije | obnova registracije | suspenzija; 1 doza - živi vHVT013-60 rekombinantni virus 3,6 - 4,4 log 10 PFU | Ampule od 1000 doza, pakovanje od 5 ampula x 1000 doza; ampula od 2000 doza, pakovanje od 4 x 2000 doza, otapalo. Ampule se drže u kontejneru sa tečnim azotom. | "0" dana | jednodnevni pilići i 18 -o dnevna jaja sa embrijem | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-774/20 J.B. | 7/13/2020 | 7/13/2025 |
| 95 | AVISHIELD IB GI-13, liofilizat za okolonazalnu suspenziju/primjenu u vodi za piće, za kokoši | registracija | liofilizat; živi virus zaraznog bronhitisa kokoši, varijantni soj V-173/11:102,7 - 104,6 EID50 | kartonska kutija sa 10 bočica x 1000 doza; 10 x 2500 doza; 10 x 5000 doza | "0" dana | tovni pilići, nesilice konzumnih jaja i rasplodnih jaja | GENERA Hrvatska | UP-1-06-2-20/21-945/20 J.B. | 7/9/2020 | 7/9/2025 |
| 96 | GALLIMUNE 407 ND+IB+EDS+ART | obnova registracije | Uljna injekcijska suspenzija; 1 doza (0,3 ml) - inaktivirani virus Newcastleleske bolesti soj Ulster 2C 50 PD50; inakt. virus zaraznog bronhitisa, soj Mass 41 18HI.U; inakt. virus sindroma pada nesivosti, soj V127 180HI.U; inakt. virus rinotraheitisa ptica, VCO3 \geq 0,76 ODD | Kartonska kutija sa 150 ml(500 doza); 300 ml (1000 doza); 10 bočica sa 150 ml; 10 bočica sa 300 ml; Receipt | "0" dana; Ne smiju se cijepiti odrasle nesilice ili penke kojima je do pronosjenja ostalo još 2 sedmice | buduće nesilice konzumnih i rasplodnih jaja | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-777/20 J.B. | 7/14/2020 | 7/14/2025 |
| 97 | GALLIVAC IB 88, liofilizirana peleta za pripremu suspenzije za raspršivanje i ukapavanje u oko | obnova registracije | liofiltrat za pripremu suspenzije; atenuirani koronavirus zaraznog bronhitisa soj CR88 121 (793B) 4,0log10 EID50 | Bočica (flakon) sa 1000 doza, 2000 doza, 2500 doza, 5000 doza; 10 bočica sa 1000 doza, 2000 doza, 2500 doza, 5000 doza. Receipt | "0" dana | tovni pilići | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-776/20 J.B. | 7/14/2020 | 7/14/2025 |
| 98 | GALLIMUNE SE+ST | obnova registracije | Uljna injekcijska suspenzija; 1 doza (0,3 ml) - inaktivirana Salmonella enteritidis PT4 171SAT.U; inaktivirana S. Typhimurium DT 104 149 SAT.U, tiomersal do 30µg | kutija sa bočicom od 300 ml (1000 doza); kutija sa 10 bočica od 300 ml | "0" dana. Vakcina se ne smije koristiti 2 sedmice prije pronosjenja. | buduće nesilice | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-781/20 J.B. | 7/14/2020 | 7/14/2025 |
| 99 | PUREVAX RCP | obnova registracije | Liofiltrat i otapalo za injekcije, vakcina; 1 doza: atenuirani herpes virus rinotraheitisa mačaka (soj FHV F2) \geq 10 4,9 CCID50; inaktivirani antigeni kalici virusa mačaka (soj FCV 431 i G1) \geq 2,0 ELISA U; atenuirani virus panleukopenije mačaka (PLI IV) 103,5 CCID50; pomoćne tvari - gentamicin 16,5 µg | 10 bočica x 1 doza + bočica 1 ml rastvora+ otapalo; pakovanje sa 50 bočica x 1 doza + otapalo; Receipt | ne postoji | mačke | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-783/20 J.B. | 7/14/2020 | 7/14/2025 |
| 100 | PUREVAX RCPCh | obnova registracije | Liofiltrat i otapalo za injekcije, vakcina; 1 doza atenuirani herpes virus rinotraheitisa mačaka (soj FHV F2) \geq 10 4,0 CCID50; inaktivirani antigeni kalici virusa mačaka (soj FCV 431 i G1) \geq 2,0 ELISA U; atenuirani virus Chlamidophila felis (soj 905) 10 3,0 EID50; atenuirani virus panleukopenije mačaka (PLI IV) 10 3,5 CCID50; pomoćne tvari - gentamicin 28 µg | Bočica x 1 doza + bočica 1 ml rastvora; pakovanje sa 10 bočica x 1 doza + 10 bočica x 1 ml rastvora; pakovane sa 50 bočica x 1 doza + 50 bočica 1 ml rastvora; Receipt | ne postoji | mačke | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-786/20 J.B. | 7/14/2020 | 7/14/2025 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|--|--|--|---|--|-----------------------------|------------|------------|
| 101 | NEXGARD 11 mg, tablete za žvakanje za pse od 2-4 kg | obnova registracije | Tablete za žvakanje: 1 tabl. Afoksolaner 11,3 mg | kartonska kutija sa blisterima s 1, 3 ili 6 tableta za žvakanje; Recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-790/20 J.B. | 7/14/2020 | 7/14/2025 |
| 102 | NEXGARD 28 mg, tablete za žvakanje za pse od 4-10 kg | obnova registracije | Tablete za žvakanje: 1 tabl. Afoksolaner 28,3 mg | kartonska kutija sa blisterima s 1, 3 ili 6 tableta za žvakanje; Recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-782/20 J.B. | 7/14/2020 | 7/14/2025 |
| 103 | NEXGARD 68 mg, tablete za žvakanje za pse od 10-25 kg | obnova registracije | Tablete za žvakanje: 1 tabl. Afoksolaner 68 mg | kartonska kutija sa blisterima s 1, 3 ili 6 tableta za žvakanje; Recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-814/20 J.B. | 7/14/2020 | 7/14/2025 |
| 104 | NEXGARD 136 mg, tablete za žvakanje za pse od 25-50 kg | obnova registracije | Tablete za žvakanje: 1 tabl. Afoksolaner 136 mg | kartonska kutija sa blisterima s 1, 3 ili 6 tableta za žvakanje; Recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-779/20 J.B. | 7/14/2020 | 7/14/2025 |
| 105 | STOMORGYL 2, tablete | obnova registracije | Tablete: 1 tableta: Spiramicin 150.000 i.j., metronidazol 25 mg | Kartonska kutija sa 2 blistera po 10 tableta. Recept | ne postoji | psi i mačke | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-785/20 J.B. | 7/16/2020 | 7/16/2025 |
| 106 | STOMORGYL 10, tablete | obnova registracije | Tablete: 1 tableta: Spiramicin 750.000 i.j., metronidazol 125 mg | Kartonska kutija sa 2 blistera po 10 tableta. Recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-787/20 J.B. | 7/16/2020 | 7/16/2025 |
| 107 | STOMORGYL 20, tablete | obnova registracije | Tablete: 1 tableta: Spiramicin 1.500.000 i.j., metronidazol 250 mg | Kartonska kutija sa 10 tableta. Recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-775/20 J.B. | 7/16/2020 | 7/16/2025 |
| 108 | ADVANTAGE 40 mg, spot-on, otopina za male mačke i kuniće kućne ljubimce | registracija | Spot-on otopina: 1 pipeta (0,4 ml) - imidacloprid 40 mg; | Pakovanje sa 1 pipetom (0,4 ml); blister sa pipetama sa 2 doze, sa 2,3,4 ili 6 jedinica; Recept samo za kuniće | Ne koristiti na kunićima čije je meso namijenjeno ishrani ljudi | mačke, kunići - kućni ljubimci | ELANCO A.H. Njemačka (KVP PHARMA UND VETREINAR PRODUKTE" Njemačka) | UP-1-06-2-20/21-752/20 J.B. | 7/16/2020 | 7/16/2025 |
| 109 | ADVANTAGE 80 mg, spot-on, otopina za velike mačke i kuniće kućne ljubimce | registracija | Spot-on otopina: 1 pipeta (0,8 ml) - imidacloprid 80 mg; | Pakovanje sa 1 pipetom (0,8 ml); blister sa pipetama sa 2 doze, sa 2,3,4 ili 6 jedinica. Recept samo za kuniće | Ne koristiti na kunićima čije je meso namijenjeno ishrani ljudi | mačke, kunići - kućni ljubimci | ELANCO A.H. Njemačka (KVP PHARMA UND VETREINAR PRODUKTE" Njemačka) | UP-1-06-2-20/21-753/20 J.B. | 7/17/2020 | 7/17/2025 |
| 110 | GENECLOPRAM 5 mg/ml, otopina za injekcije, za mačke i pse | obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml: metoklopramid (kao hidroklorid monohidrat) 4,457 mg | Kartonska kutija sa bočicom od 5, 10, 20, 25, 30 ili 50 ml; Recept | ne postoji | psi, mačke | LE VET Beheer B.V Holandija | UP-1-06-2-20/21-946/20 J.B. | 9/4/2020 | 9/4/2025 |
| 111 | KETASTAMIN 100 mg/ml, otopina za injekcije | obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml: 100 mg ketamina (odgovara 115, 33 mg ketaminhidrolida) | Kartonska kutija sa staklenom bočicom (flakon) sa 10, 25 i 50 ml; Recept | Meso i organi goveda, ovaca, koza, svinja i konja: 1 dan; mlijeko krava, ovaca, koza i kobilica: "0" dana | goveda, ovce, koze, svinje i konji | LE VET Beheer B.V Holandija | UP-1-06-2-20/21-947/20 J.B. | 9/4/2020 | 9/4/2025 |
| 112 | RHEMOX 500 mg/ml, topivi prašak za upotrebu u vodi za piće | registracija | Topivi prašak za pripremu oralne solucije; amoxicilin trihidrate 500 mg | Pakovanje od 100, 300, 400 i 1000 g; Recept | Meso i organi svinja - 6 dana; meso i organi brojlera - 1 dan; tovne patke - 7 dana, tovne čurke - 5 dana; Ne koristi se kod koka nosilja, čitavim periodom nesjenja i 4 sedmice prije početka nesjenja | perad, svinje | INDUSTRIAL VETERINARIA S.A. Španija | UP-1-06-2-20/21-953/20 J.B. | 10/12/2020 | 10/12/2025 |
| 113 | GALAPAN 0,075 mg/ml, injekcijska solucija | obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml: D - Cloprostenola (natrijum) 0,075 mg | Kutija sa jednom bočicom od 2, 10 i 20 ml, kutija sa 5 bočica sa 20 ml; Recept | Meso i organi krava - "0" dana; Mlijeko "0" dana; Meso i organi krmača - 1 dan; Kobile meso - 2 dana; mlijeko kobilica - "0" sati | krave, krmače, kobile | INDUSTRIAL VETERINARIA S.A. Španija | UP-1-06-2-20/21-951/20 J.B. | 10/14/2020 | 10/14/2025 |
| 114 | KETINK, injekcijska solucija | obnova registracije | Injekcijska solucija; Ketoprofen 100 mg | Bočice od 100 ml i 250 ml; Recept | Meso i organi goveda, svinja i konja - 4 dana; mlijeko krava - "0" dana, lijek se ne upotrebljava kod kobilica čije je mlijeko namijenjeno ishrani ljudi i životinja (osobito podmlatka) | goveda, svinje, konji | INDUSTRIAL VETERINARIA S.A. Španija | UP-1-06-2-20/21-952/20 J.B. | 10/12/2020 | 10/12/2025 |
| 115 | ALBENDAZOL 10% GANADEXIL, oralna suspenzija | obnova registracije | Oralna suspenzija; albendazola 100 mg | Boce od 1 i 5 litara. Recept | Meso i organi goveda - 14 dana. Mlijeko krava - 4 dana (8 mužnji) | goveda | INDUSTRIAL VETERINARIA S.A. Španija | UP-1-06-2-20/21-949/20 J.B. | 10/14/2020 | 10/14/2025 |
| 116 | OXITETRACICLINA 200 L.A, injekcijska solucija produženog djelovanja | obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml: Oksitetraciclina 200 mg; | Bočice od 10, 50, 100 i 250 ml; Recept | Meso i organi goveda, ovaca, koza i svinja - 22 dana; Ne koristi se kog krava, ovaca i koza čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi i životinja (osobito podmlatka) | goveda, ovce, koze i svinje | INDUSTRIAL VETERINARIA S.A. Španija | UP-1-06-2-20/21-950/20 J.B. | 10/12/2020 | 10/12/2025 |
| 117 | SEBACIL EC 50% mg/ml, koncentrat emulzija za površinsku upotrebu | Registracija | koncentrat/emulzija; 1 ml foksim 500 mg | bočice sa 250 ml; boce sa 1 l i 5 l, sa zaštitnim navojnim poklopcem Recept | Meso i organi svinja - 9 dana; meso i organi ovaca - 42 dana; meso i organi goveda - 30 dana; meso i organi koza - 30 dana. Lijek se ne koristi kod životinja čije je mlijeko namijenjeno ishrani ljudi i podmlatka. | goveda, svinje, ovce, koze | ELANCO A.H. Njemačka; KVP PHARMA UND VETREINAR PRODUKTE Njemačka | UP-1-06-2-20/21-755/20 J.B. | 10/12/2020 | 10/12/2025 |
| 118 | BAYCOX MULTI 50 mg/ml, oralna suspenzija za svinje, goveda i ovce | Registracija | Oralna otopina; 1 ml - toltrazuril 50 mg | Plastična bočica sa 100 ml (plavi navojni čep); 250 ml (zeleni navojni čep); boce sa 1000 i 2500 ml (bjeli indukcijski čep) Recept | Prasad: Meso i organi - 77 dana; Telad do 9 mjeseci starosti: meso i organi - 63 dana; janjad - 42 dana | Prasad, telad do 9 mjeseci starosti, janjad | ELANCO A.H. Njemačka; KVP PHARMA UND VETREINAR PRODUKTE Njemačka | UP-1-06-2-20/21-754/20 J.B. | 10/12/2020 | 10/12/2025 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|--|--|--|---------------|--|-------------------------------|------------|------------|
| 119 | FUCHSORAL, živa rabies vakcina | Obnova registracije | vođena suspenzija za oralnu imunizaciju na divljim lisicama (mamac); 1 doza (1,5 ml); živi atenuirani vakcinalni virus bjesnila min. 106,0 FFU 1) /1 ml; soj SAD B19 max.107,4 FFU1) /1 ml | Kutije sa 800 mamaca: 40 x 20 mamaca/doza; 4 x 200 mamaca/doza ili 800 mamaca/doza | ne postoji | lisice | IDT BIOLOGIKA GmbH Njemačka | UP-1-06-2-20/21-1308/20 J.B. | 10/14/2020 | 10/14/2025 |
| 120 | MASTIPLAN LC, intramamarna uljna suspenzija u injektoru od 8 g | obnova registracije | Uljna suspenzija; 1 injektor (8 g) : cefapirina (u obliku Na soli) 300 mg, prednizolona 20 mg | Kutije sa 4 injektora, 4 maramice za brisanje; Recept | Meso i organi goveda - 4 dana ; mlijeko krava - 5,5 dana | krave | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-20/21-1205/20 J.B. | 10/15/2020 | 10/15/2025 |
| 121 | BRAVECTO 112,5 mg, za vrlo male pse (2-4,5 kg) | obnova registracije | Tablete za žvakanje; 1 tabl.: fluralaner 112,5 mg | Kartonska kutija sa 1 blisterom sa 1,2 ili 4 tablete. Recept | ne postoji | psi | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-20/21-1199/20 J.B. | 10/19/2020 | 10/19/2025 |
| 122 | BRAVECTO 250 mg, za male pse (4,5 - 10 kg) | obnova registracije | Tablete za žvakanje; 1 tabl.: fluralaner 250 mg | Kartonska kutija sa 1 blisterom sa 1,2 ili 4 tablete. Recept | ne postoji | psi | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-20/21-1298/20 J.B. | 10/19/2020 | 10/19/2025 |
| 123 | BRAVECTO 500 mg, za srednje velike pse (10 - 20 kg) | obnova registracije | Tablete za žvakanje; 1 tabl.: fluralaner 500 mg | Kartonska kutija sa 1 blisterom sa 1,2 ili 4 tablete. Recept | ne postoji | psi | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-20/21-1299/20 J.B. | 10/19/2020 | 10/19/2025 |
| 124 | BRAVECTO 1000 mg, za velike pse (20 - 40 kg) | obnova registracije | Tablete za žvakanje; 1 tabl.: fluralaner 1000 mg | Kartonska kutija sa 1 blisterom sa 1,2 ili 4 tablete. Recept | ne postoji | psi | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-20/21-1300/20 J.B. | 10/19/2020 | 10/19/2025 |
| 125 | BRAVECTO 1400 mg, za vrlo velike pse (40 - 56 kg) | obnova registracije | Tablete za žvakanje; 1 tabl.: fluralaner 1400 mg | Kartonska kutija sa 1 blisterom sa 1,2 ili 4 tablete; Recept | ne postoji | psi | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-20/21-1301/20 J.B. | 10/19/2020 | 10/19/2025 |
| 126 | BOVILIS BVD | obnova registracije | Inaktivirana vakcina; 1 doza (2 ml): inaktivirani antigen citopatogenog BVD virusa, soj C- 86, 50 ELISA jedinica koja inducira najmanje 4,6 log 2VN jedinica; Adjuvans A13+(u obliku Al fosfata Al hidroksida)6-9 mg; tragovi antibiotika i telećeg seruma | Staklene bočice od 1 doze (2 ml) ili višedoza bočica od 10,20,50,100 ili 250 ml; Recept | "O" dana | goveda | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-20/21-1200/20 J.B. | 10/15/2020 | 10/15/2025 |
| 127 | NAFPENZAL DC, uljna intramamarna suspenzija u injektoru od 3 g | obnova registracije | Intramamarna suspenzija; 1 šprica (3 g): prokain benzilpenicilina 300 mg; nafcilina (u obliku Na soli) 100 mg, dihidrostreptomycin sulfata 100 mg | Kutija sa 1 vrećicom sa 4 šprice + 4 maramice za brisanje; kutija sa jednom vrećicom sa 20 šprica +20 maramica za brisanje; Recept | Mlijeko krava - 48 dana nakon primjene lijeka, sa zasušivanjem ne kraćim od 46 dana ili 2 dana nakon telenja sa zasušivanjem dužim od 46 dana. Meso i organi krava - 15 dana nakon liječenja | Krave | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-20/21-1196/20 J.B. | 10/15/2020 | 10/15/2025 |
| 128 | NOBILIS RHINO CV, živa atenuirana vakcina za perad | obnova registracije | Vakcina, Suho zmrznuta peleta - 1 doza; Živi atenuirani virus ptičijeg rinotracheitisa (ptičiji pneumovirus) soj TRT 11/94 najmanje 101,5 TCID50 | Kutija sa 1,2,5,10,20 ili 50 bočica sa 250, 500, 1000, 2500, 5000 i 10.000 doza; Recept | "O" dana | perad | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-20/21-1197/20 J.B. | 10/15/2020 | 10/15/2025 |
| 129 | BOVILIS ROTAVEC CORONA, injekcijska emulzija | Obnova registracije | Vakcina; 1doza (2 ml) sadrži: govedi Rotavirus soj UK-Compton, serotip G6 P5 *7,7 log 2/ml; govedi Rotavirus, soj Mebus **3,65 log 10/ml; E. coli F5 (K99) ***0,64 | Kartonska kutija sa bočicom od 2 ml (1 doza); 10 ml (5 doza); ; 40 ml (20 doza); Recept | "O" dana | krave, junice | MSD A.H. (ESSEX ANIMAL HEALTH/BURGWEDE WEL BIOTECH GmbH, Njemačka; DANUBE BIOTECH GmbH, Austrija; INTERVET INTERNATIONAL B.V., Nizozemska) | UP-1-06-2-20/21-1201/20 J.B. | 10/15/2020 | 10/15/2025 |
| 130 | NOBILIS IB + ND + EDS | Obnova registracije | Vakcina; 1 doza (0,5 ml) sadrži: inaktivirani virus bronhitisa peradi soj M-41, minimum 6 log2 HI; inaktivirani virus Newcastleske bolesti klon 30 minimum 4 log2 HI, virus sindroma pada nesivost -soj 76 BC14, minimum 6,5 log 2 HI | Kartonska kutija sa 1 x 500 ml (1000 doza); Recept | "O" dana | perad | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-20/21-1202/20 J.B. | 10/15/2020 | 10/15/2025 |
| 131 | PORCILIS PCV | Obnova registracije | Vakcina; 1 doza sadrži: subjediničnog antigena svinjskog Circovirusa (tip 2 ORF) minimum 4,5 log2 | Kartonska kutija sa 1 ili 10 x 20, 50, 100, 200 ili 500 ml; Recept | "O" dana | svinje | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-20/21-1203/20 J.B. | 10/15/2020 | 10/15/2025 |
| 132 | CHRONOGEST CR | obnova registracije | Vaginalne spužvice; 1 spužvica sadrži: hronolona 20 mg; | Kutija sa 25 spužvica; Recept | Meso i organi goveda - 2 dana nakon uklanjanja spužvice; Meso i organi koza - 5 dana nakon uklanjanja spužvice. Mlijeko ovaca - 12 sati nakon uklanjanja spužvice | ovce | MSD A.H. (INTERVET production Francuska) | UP-1-06-2-20/21- 1204/20 J.B. | 10/15/2020 | 10/15/2025 |
| 133 | BUTOX 7,5 pour one | obnova registracije | Injekcijska otopina; 100 ml sadrži: deltametrina 0,75 mg | Boca od 250 ml; 1 litar; Recept | Meso i organi goveda - 18 dana, meso i organi ovaca - 2 dana, mlijeko krava i ovaca - 12 sati | goveda, ovce | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-1198/20 J.B. | 10/30/2020 | 10/30/2025 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|---|---|------------|--|---|------------------------------|------------|------------|
| 134 | MORPHASOL 4mg/ml, injekcijska solucija | registracija | Injekcijska otopina; 1ml - butrophanol 4 mg | Kutija sa 1 ili 5 bočica x10 ml | ne postoji | psi, mačke | ANI MEDICA Njemačka (Dr GERAUB AG, Švicarska) | UP-1-06-2-20/21-954/20 J.B. | 10/30/2020 | 10/30/2025 |
| 135 | BROADLINE spot-on, otopina, za mačke < 2,5 kg-7,5 kg | obnova registracije | otopina spot-on; 1 doza (0,9 ml) - fipronil 74,7 mg; metopren 90 mg; eprimektin 3,6 mg; prazikvantel 74,7 mg | Kutija sa 1,3,4 ili 6 aplikatora (0,9 ml) | ne postoji | mačke | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-2268/20 J.B. | 1/20/2021 | 1/20/2026 |
| 136 | BROADLINE spot-on, otopina, za mačke < 2,5 kg | obnova registracije | otopina spot-on; 1 doza (0,3 ml) - fipronil 24,9 mg; metopren 30 mg; eprimektin 1,2 mg; prazikvantel 24,9 mg | Kutija sa 1,3 ili 4 aplikatora (0,3 ml); Na recept | ne postoji | mačke | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-2269/20 J.B. | 1/20/2021 | 1/20/2026 |
| 137 | NOBILIS IB Ma5 - sphereon | registracija | Vakcina, liofilizat u obliku kuglica; 1 doza - živi virus zaraznog bronhitisa peradi soj Ma5 (serotip Massachusetts) 3,5 log ₁₀ EID50 | Aluminijska posudica sa poklopcem sa 1000, 2.500, 5.000 ili 10.000 doza; Na recept | "0" dana | sve uzgojne kategorije kokoši | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-20/21-2355/20 J.B. | 1/20/2021 | 1/20/2026 |
| 138 | NOBILIS SALENVAC ETC | Registracija | Vakcina; 1 doza (0,5 ml) - inaktivirana Salmonella enteritidis soj PT 4; inaktivirana S. Typhimurium soj DT104; inaktivirana S. Infantis soj A S03499-06 | Kutija sa bočicom od 1000 doza (500 ml); Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | "0" dana | sve uzgojne kategorije kokoši, osim brojlera | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-20/21-2357/20 J.B. | 1/20/2021 | 1/20/2026 |
| 139 | INNOVAX - ILT | Registracija | Vakcina; 1 doza suspenzija - živi herpes virus čuraka 2248 PFU, soj HVT/ILT - 138 | Kriogene ampule tipa I od 1000, 2000, 3000, 4000 ili 5000 doza ; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | "0" dana | 18 - dnevni kokošiji embrij (in - ovo) ili jednodnevni pilići nesilica ili roditeljskih jata | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-20/21-2356/20 J.B. | 1/20/2021 | 1/20/2026 |
| 140 | AVISHELD IBD PLUS, liofilizat za primjenu u vodi za piće, za kokoši | registracija | Vakcina; liofilizat, 1 doza - živi, atenuirani virus zarazne bolesti burze (Gomboro), intermedijarni plus soj G6 101,9 - 103,2 EID50 | Kutija sa 10 bočica sa 100, 2500 ili 5000 doza ; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | "0" dana | sve uzgojne kategorije kokoši | GENERA Hrvatska | UP-1-06-2-20/21-2436/20 J.B. | 1/19/2021 | 1/19/2026 |
| 141 | PHARMAVAC COLUMBI 2, injekcijska emulzija za golubove | obnova registracije | Vakcina; Injekcijska emulzija; 1 doza (0,3 ml) sadrži: paramixovirus tip 1 (soj La Sota) inaktiviran - minimalno 7log ₂ HI; herpes visus golubova (soj V298/70) inaktiviran, minimalno 1 log ₂ VN | Bočica od 15 ml (50 doza) i 30 ml (100 doza); Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. Veterinar | Ne postoji | golubovi | PHARMAGAL BIO SPOL, Slovačka | UP-1-06-2-20/21-2009/20 J.B. | 1/20/2021 | 1/20/2026 |
| 142 | ATAXXA 200 mg/40 mg, otopina za nakapavanje, za pse do 4 kg | registracija | Otopina za vanjsku primjenu; 1 pipeta (0,4 ml) sadrži: permetrin 200 mg; imidaklopid 40 mg | kutija sa 1, 3, 4, 6 ili 10 pipeta (0,4 ml); Bez recepta | Ne postoji | psi | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-2594/20 J.B. | 2/4/2021 | 2/4/2026 |
| 143 | ATAXXA 500 mg/100 mg, otopina za nakapavanje, za pse od 4 do 10 kg | obnova registracije | Otopina za vanjsku primjenu; 1 pipeta (1 ml) sadrži: permetrin 500 mg; imidaklopid 100 mg | kutija sa 1, 3, 4, 6 ili 10 pipeta (1 ml); Bez recepta | Ne postoji | psi | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-2593/20 J.B. | 2/4/2021 | 2/4/2026 |
| 144 | ATAXXA 1250 mg/250 mg, otopina za nakapavanje, za pse od 10 - 25 kg | obnova registracije | Otopina za vanjsku primjenu; 1 pipeta (2,5 ml) sadrži: permetrina 1250 mg; imidaklopid 250 mg | kutija sa 1, 3, 4, 6 ili 10 pipeta (2,5 ml); Bez recepta | Ne postoji | psi | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-2595/21 J.B. | 2/4/2021 | 2/4/2026 |
| 145 | ATAXXA 2000 mg/400 mg, otopina za nakapavanje, za pse od 25 kg | obnova registracije | Otopina za vanjsku primjenu; 1 pipeta (4 ml) sadrži: permetrina 2000 mg; imidaklopid 400 mg | kutija sa 1, 3, 4, 6 ili 10 pipeta (4 ml); Bez recepta | Ne postoji | psi | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-2596/20 J.B. | 2/4/2021 | 2/4/2026 |
| 146 | FRONTLINE spray 100 ml | obnova registracije | Otopina za vanjsku primjenu; 1 ml - fipronil 2,5 mg | Spray boca od 100 ml; Bez recepta | Ne postoji | psi, mačke, egzotične ptice, reptili | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-17/21 J.B. | 2/5/2021 | 2/5/2026 |
| 147 | FRONTLINE spray 250 ml | obnova registracije | Otopina za vanjsku primjenu; 1 ml - fipronil 2,5 mg | Spray boca od 250 ml; Bez recepta | Ne postoji | psi, mačke, egzotične ptice, reptili | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-2523/20 J.B. | 2/5/2021 | 2/5/2026 |
| 148 | FRONTLINE spot-on Dog S | obnova registracije | Otopina za vanjsku primjenu; 1 ml - fipronil 100 mg | PVC blister sa kapaljkom od 0,67 ml; Bez recepta | Ne postoji | psi od 2 - 10 kg | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-2519/20 J.B. | 2/5/2021 | 2/5/2026 |
| 149 | FRONTLINE spot-on Dog M | obnova registracije | Otopina za vanjsku primjenu; 1 ml - fipronil 100 mg | PVC blister sa kapaljkom od 1,34 ml; Bez recepta | Ne postoji | psi od 10 - 20 kg | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-2520/20 J.B. | 2/5/2021 | 2/5/2026 |
| 150 | FRONTLINE spot-on Dog L | obnova registracije | Otopina za vanjsku primjenu; 1 ml - fipronil 100 mg | PVC blister sa kapaljkom od 2,68 ml; Bez recepta | Ne postoji | psi od 20- 40 kg | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-2521/20 J.B. | 2/5/2021 | 2/5/2026 |
| 151 | FRONTLINE spot-on Dog XL | obnova registracije | Otopina za vanjsku primjenu; 1 ml - fipronil 100 mg | PVC blister sa kapaljkom od 4,02 ml ; Bez recepta | Ne postoji | psi od 40 - 60 kg | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-2518/20 J.B. | 2/5/2021 | 2/5/2026 |
| 152 | FRONTLINE spot-on Cat | obnova registracije | Otopina za vanjsku primjenu; 1 ml - fipronil 100 mg | PVC blister sa kapaljkom od 0,50 ml; Bez recepta | Ne postoji | mačke | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-2522/20 J.B. | 2/5/2021 | 2/5/2026 |
| 153 | ENDOFER, injekcioni rastvor željeza 100 mg/ml | obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml sadrži: Fe dextran complex (trovalentni) 100 mg; | Bočica od 20 ml; 50 ml; 100 ml; Na recept | "0" dana | telad, prasad | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2543/20 J.B. | 2/18/2021 | 2/18/2026 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|--|---|---|---|---------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 154 | ENCEFAL - VAC, živa atenuirana vakcina protiv encefalomijelitisa peradi | obnova registracije | 1 doza sadrži: živi atenuirani virus avijarnog encefalomijelitisa, soj Calnek 1143 minimum 103 EID50 | Bočice 1000 doza; Na recept | "0" dana; Lijek se ne koristi tokom nesjenja i 4 sedmice prije pronošenja jaja | nosilje i roditeljska jata | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2541/20 J.B. | 2/18/2021 | 2/18/2026 |
| 155 | ADECON, injekcioni uljni rastvor vitamina | obnova registracije | Injekcijska emulzija; 1 ml sadrži: vit. A 100.000 i.j.; vit. D3 25.000 i.j.; vit. E 100 ml | Bočica od 50 ml; 100 ml; Na recept | Meso i organi goveda, svinja, ovaca i koza - 28 dana; Mlijeko goveda, koza i ovaca - "0" sati | goveda, konji, svinje, ovce i koze, psi, mačke | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2542/20 J.B. | 2/18/2021 | 2/18/2026 |
| 156 | IBA - VAC, živa liofilizirana vakcinam protiv Gumboro bolesti peradi | obnova registracije | Injekcijska suspenzija, vakcina; 1 doza sadrži: živi atenuirani virus Gumboro (1/65/PV soj) minimum 103 EID50 | Bočice 1000 doza; 2500 doza; 5000 doza; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | "0" dana; Vakcina se ne primjenjuje kod nesilica i 4 sedmice prije pronošenja | kokoši (brojleri i nesilice) | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2538/20 J.B. | 2/16/2021 | 2/16/2026 |
| 157 | BI - VAC 2, živa, liofilizirana vakcina protiv infektivnog bronhitisa peradi | obnova registracije | Vakcina, liofilizat za primjenu u vodi za piće; 1 doza sadrži: živi, inaktivirani virus infektivnog bronhitisa peradi (soj Massachusetts H - 52)104 EID50 | Bočice od 1000 doza; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | "0" dana; Lijek se ne koristi kod nesilica čija se jaja koriste u ishrani ljudi | kokoši (nesilice prije pronošenja, roditeljska jata) | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2540/20 J.B. | 2/16/2021 | 2/16/2026 |
| 158 | BI - VAC 1, živa, liofilizirana vakcina protiv infektivnog bronhitisa peradi | obnova registracije | Vakcina, liofilizat za primjenu u vodi za piće; 1 doza sadrži: živi atenuirani virus infektivnog bronhitisa peradi, soj Massachusetts H 120, minimum 104 EID50 | Bočice 1000 doza; 2500 doza; 5000 doza; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | "0" dana; Lijek se ne koristi kod nesilica čija se jaja koriste u ishrani ljudi | kokoši (brojleri, nesilice prije pronošenja, roditeljska jata) | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2539/20 J.B. | 2/16/2021 | 2/16/2026 |
| 159 | BIO VAC La Sota, živa liofilizirana vakcina protiv Newcastleške bolesti | obnova registracije | Vakcina, liofilizat za primjenu u vodi za piće; 1 doza sadrži: živi atenuirani virus Newcastleške bolesti, soj La Sota minimum 106,5 EID50 | Bočice 1000 doza; 2500 doza; 5000 doza; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana | perad | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2537/20 J.B. | 2/16/2021 | 2/16/2026 |
| 160 | VAIOL - VAC, živa vakcina protiv boginja peradi | obnova registracije | Vakcina, suspenzija; 1 doza (1 ml) sadrži: živi atenuirani virus boginja peradi, soj HP2, minimum 104 EID50 | Bočice 1000 doza+diluent; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | "0" dana | perad | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2536/20 J.B. | 2/16/2021 | 2/16/2026 |
| 161 | CLOXALENE PLUS, intramamarna krema, za krave u toku laktacije | obnova registracije | Intramamarna krema; 1 injektor (5 ml) sadrži: Ampicilin natrujuma 200 mg; dicloxacilin natrujuma 200 mg | Kutije sa 4, 12 i 60 injektor; Na recept | Meso i organi krava - 48 sati (4 muže) | krave | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2534/20 J.B. | 4/14/2021 | 4/14/2026 |
| 162 | REPEN 200.000 IU/250 mg/ml, injekcijska solucija za goveda, konje (kopitare) koji nisu namjenjeni za ljudsku ishranu, svinje, ovce, koze, psi i mačke | obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml sadrži: benzilpenicilin prokaina 200.000 i.j.; dihidrostreptomycin sulfata 250 mg | Bočica od 100 ml i 250 ml; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | Meso i organi goveda, svinja, ovaca i koza - 74 dana. Lijek se ne upotrebljava kod krava, ovaca, koza i kopitara čije se mlijeko upotrebljava u ishrani ljudi i podmlatka. Lijek se ne upotrebljava kod kopitara čije se meso koristi u ishrani ljudi. | goveda, konje (kopitare) koji nisu namjenjeni za ljudsku ishranu, svinje, ovce, koze, psi i mačke | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2535/20 J.B. | 4/14/2021 | 4/14/2026 |
| 163 | FATROCORTIN, injekcijska solucija, za goveda, konje (kopitare), svinje, pse i mačke | obnova registracije | Injekcijska otopina; 1 ml sadrži: dexametasona 1 mg | Bočice od 5 ml, 10 ml i 100 ml; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | Meso i organi goveda, konji - 24 dana; Mlijeko goveda - 72 sata (6 muža). Nije dozvoljena primjena lijeka kod kopitara ukoliko se njihovo mlijeko koristi za ljudsku ishranu i ishranu podmlatka. Lijek se ne može koristiti u periodu graviditeta i dojenja. | goveda, konje (kopitare), svinje, pse i mačke | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2531/20 J.B. | 4/14/2021 | 4/14/2026 |
| 164 | SULFAPRIM, injekcijska solucija, za goveda, konje, svinje, pse i mačke | obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml sadrži: Trimetopirim 40 mg; sulfadimetoksin sodijum 200 mg | Bočice od 100 ml; boce od 250 ml, 1000 ml; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | Meso i organi goveda - 20 dana, meso i organi svinja - 16 dana, meso i organi kopitara - 30 dana, mlijeko goveda - 96 sati (8 muža). Ne daje se kopitarima čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi i podmlatka. | goveda, svinje, kopitari, psi i mačke | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2532/20 J.B. | 4/14/2021 | 4/14/2026 |
| 165 | FATROXIMIN spray topico, sprej otopina za vanjsku primjenu, kod goveda, ovaca, koza, svinja, konja (kopitara), kunića, pasa i mačaka | obnova registracije | Otopina za vanjsku primjenu; 1 bočica od 200 ml sadrži rifaximin 0,5 g | Bočica od 200 ml (142 g lijeka); Na recept | "0" dana | goveda, ovce, koze, svinje, konji (kopitari), kunići, psi i mačke | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2533/20 J.B. | 4/14/2021 | 4/14/2026 |
| 166 | DEXATAT 2 mg/ml, injekcijska solucija | obnova registracije | Injekcijska solucija; dexametason natrijum fosfata 2,63 mg (2 mg deksametazona) | Bočica od 50 ml, 100 ml, pakovanje od 12 x 50 ml, 12 x 100 ml; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | Meso i organi goveda - 16 dana; meso i organi svinja - 4 dana; Meso i organi konja - 16 dana; Mlijeko krava - 84 sata. Lijek se ne koristi kod kobilica čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi | goveda, konji svinje, psi i mačke | ANI MEDICA Njemačka | UP-1-06-2-20/21-60/21 J.B. | 5/4/2021 | 5/4/2026 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|----------|-----------|
| 167 | ANICLOX 500/500 mg, intrauterine tablete za krave | obnova registracije | Intrauterina tableta (pesarij), 1 tableta (10 g) sadrži: ampicilin trihidrata 577,5 mg (ampicilina 500 mg); kloksacilin natrija 1 H ₂ O 545,0 mg (kloksacilina 500 mg) | Kutija sa 10 tableta, kutija sa 100 tableta + prazna polistirenska kutija; Aplikaciju može vršiti samo dr.vet.med/dipl. veterinar | Meso i organi goveda (krava) - 6 dana; Mlijeko krava - 3 dana | krave | ANI MEDICA Njemačka | UP-1-06-2-20/21-59/21 J.B. | 5/4/2021 | 5/4/2026 |
| 168 | CALCITAT S 50, injekcijska solucija/infuzija | obnova registracije | Injekcijska solucija; 100 ml sadrži: Ca glukonat 1 H ₂ O 3,10 g; Ca borogluconat 42,90 g; Ca hidroksid 1,32 g; Mg hlorid 6 H ₂ O 6,50 g; 2-aminoetil-dihidrogenfosfat 0,60 g | Bočica od 100 ml, 250 ml i 500 ml; Aplikaciju može vršiti samo dr.vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana | goveda, ovce, koze i svinje | LOHMANN PHARMA HERSTELLUNG GmbH Njemačka | UP-1-06-2-20/21-58/21 J.B. | 5/4/2021 | 5/4/2026 |
| 169 | MENBUTIL 100 mg/ml, injekcijska solucija | obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml sadrži: menbutona 100 mg/ml | Bočica od 100 ml (flacon); pakovanje od 1 x 100 ml, 12 x 100 ml; Aplikaciju može vršiti samo dr.vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana | goveda, svinje, konji, ovace i koze | ANI MEDICA Njemačka | UP-1-06-2-20/21-56/21 J.B. | 5/4/2021 | 5/4/2026 |
| 170 | ANIPRACIT 56,80 mg/ml, injekcijska solucija | obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml sadrži: praziquantela 56,80 mg | Tamna bočica od 10 ml, pakovanje 5 x 10 ml; Aplikaciju može vršiti samo dr.vet.med/dipl. Veterinar | ne postoji | psi i mačke | ANI MEDICA Njemačka | UP-1-06-2-20/21-57/21 J.B. | 5/4/2021 | 5/4/2026 |
| 171 | SIMPARICA TRIO, tablete za žvakanje, za pse >2,5 - 5 kg, 1x3 tablete | registracija | Tablete za žvakanje; 1 tabl. - sarolaner 6 mg; moksidektin 0,12 mg; pirantel 25 mg | Pakovanje od 3 tablete; Na recept | ne postoji | psi | ZOETISMANUF.&RESEARCH Španija (CORDEN PHARMA Njemačka) | UP-1-06-2-20/21-278/21 J.B. | 5/4/2021 | 5/4/2026 |
| 172 | SIMPARICA TRIO, tablete za žvakanje, za pse >5 - 10 kg, 1x3 tablete | registracija | Tablete za žvakanje; 1 tabl. - sarolaner 12 mg; moksidektin 0,24 mg; pirantel 50 mg | Pakovanje od 3 tablete, Na recept | ne postoji | psi | ZOETISMANUF.&RESEARCH Španija (CORDEN PHARMA Njemačka) | UP-1-06-2-20/21-318/21 J.B. | 5/4/2021 | 5/4/2026 |
| 173 | SIMPARICA TRIO, tablete za žvakanje, za pse >10 - 20 kg, 1x3 tablete | registracija | Tablete za žvakanje; 1 tabl. - sarolaner 24 mg; moksidektin 0,48 mg; pirantel 100 mg | Pakovanje od 3 tablete, N recept | ne postoji | psi | ZOETISMANUF.&RESEARCH Španija (CORDEN PHARMA Njemačka) | UP-1-06-2-20/21-319/21 J.B. | 5/4/2021 | 5/4/2026 |
| 174 | SIMPARICA TRIO, tablete za žvakanje, za pse >20 - 40 kg, 1x3 tablete | registracija | Tablete za žvakanje; 1 tabl. - sarolaner 48 mg; moksidektin 0,96 mg; pirantel 200 mg | Pakovanje od 3 tablete, Na recept | ne postoji | psi | ZOETISMANUF.&RESEARCH Španija (CORDEN PHARMA Njemačka) | UP-1-06-2-20/21-317/21 J.B. | 5/4/2021 | 5/4/2026 |
| 175 | SIMPARICA TRIO, tablete za žvakanje, za pse >40 - 60 kg, 1x3 tablete | registracija | Tablete za žvakanje; 1 tabl. - sarolaner 72 mg; moksidektin 1,44 mg; pirantel 300 mg | Pakovanje od 3 tablete; Na recept | ne postoji | psi | ZOETISMANUF.&RESEARCH Španija (CORDEN PHARMA Njemačka) | UP-1-06-2-20/21-320/21 J.B. | 5/4/2021 | 5/4/2026 |
| 176 | CALVET, injekcijska otopina | obnova registracije | Injekcijska otopina; 1 ml sadrži: Ca glukona 20 g; Ca glukohleptonat 4,5 g; Ca D -sakarata 0,5 g; Mg hlorida 3,4 g; Borne kiseline 4,3 g | Kartonska kutija sa 10 bočicama od 100, 250 i 500 ml; Aplikaciju može vršiti samo dr.vet.med/dipl. veterinar | "0" dana | goveda, ovce, koze, konji, psi | VILSAN VET. ILACLARI A.S. Turska | UP-1-06-2-20/21-431/21 J.B. | 5/7/2021 | 8/9/2025 |
| 177 | GUADREKS, oralna tableta | obnova registracije | Tablete; 1 tabl. sadrži: praziquantel 250 mg | Kartonska kutija sa 10 blistera (10 tableta); 5 x 10 blistera (50 tableta); Na recept | ne postoji | psi, mačke | VILSAN VET. ILACLARI A.S. Turska | UP-1-06-2-20/21-432/21 J.B. | 5/7/2021 | 7/26/2025 |
| 178 | MASTICOL - DC, intramamarna suspenzija | obnova registracije | Intramamarna suspenzija; 1 injektor (5 g) sadrži: ampicilin 250 mg; kloksacilin 500 mg | Kartonska kutija sa 24 injektora; pojedinačni injektor u plastičnim kesicama; Aplikaciju može vršiti samo dr.vet.med/dipl. veterinar | Meso i organi goveda + 96 sati. Ukoliko se krava oteli prije 49-tog dana nakon primjene lijeka, tada do korištenja mlijeka također treba proteći 56 dana od aplikacije. U izrazito hipokalcemičnih krava ponekad je nužno „vrijeme čekanja“ produžiti na više od 56 dana. U takvim okolnostima mlijeko se smije koristiti tek kad se utvrdi da su rezidue antibiotika manje od najvećih dopuštenih koncentracija (kloksacilin <30 µg/kg; ampicilin < 4 µg/kg). | muzne krave u suhostaju | VILSAN VET. ILACLARI A.S. Turska | UP-1-06-2-20/21-434/21 J.B. | 5/7/2021 | 7/26/2025 |
| 179 | PENOKSAL, injekcijska suspenzija | obnova registracije | Injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži: prokain penicilin 200.000 IU; dihidrostreptomycin sulfat 250 mg | Kutija sa tamnim staklenim bočicama od 20, 50, 100 ili 250 ml. Aplikaciju može vršiti samo dr.vet.med/dipl. veterinar | Meso i organi goveda i ovaca - 60 dana; Meso i organi svinja - 21 dan; Lijek se ne upotrebljava kod konja čije se meso, organi i mlijeko koriste u ishrani ljudi; Lijek se ne upotrebljava kod krava i ovaca čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. | goveda, konji, ovce, svinje, psi | VILSAN VET. ILACLARI A.S. Turska | UP-1-06-2-20/21-434/21 J.B. | 5/7/2021 | 8/20/2025 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|---|---|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|
| 180 | VIL - FLOKS injekcijska otopina | obnova registracije | Injekcijska otopina; 1 ml sadrži: enrofloxacin 100 mg | Kutija sa staklenom bočicom (flakon) od 20, 50 ili 100 ml. Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. Veterinar | Meso i organi goveda - 14 dana; Meso i organi ovaca i svinja - 10 dana; Mlijeko goveda - 4 dana (8 muža); Ljek se ne koristi kod ovaca u laktaciji, odnosno kada se mlijeko koristi u ishrani ljudi. | goveda, ovce, svinje | VILSAN VET. ILACLARI A.S. Turska | UP-1-06-2-20/21-435/21 J.B. | 5/7/2021 | 5/11/2025 |
| 181 | KALSIMIN, injekcijska otopina | obnova registracije | Injekcijska otopina; 100 ml sadrži: Ca glukonata 45 g; Ca glucohepatonata 2 g; Ca hipofosfita 2 g; Ca D - sakkarata 1 g; Mg hlorida 3 g | Bezbojne bočice sa 50, 100 ili 250 ml. Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana | goveda, konji, ovce, koze, svinje | VILSAN VET. ILACLARI A.S. Turska | UP-1-06-2-20/21-439/21 J.B. | 5/7/2021 | 10/16/2025 |
| 182 | LEVAMIN, prah za oralnu otopinu | obnova registracije | 1 g sadrži: levamizol hidrohlorid 150 mg | Kartonska kutija sa kutijama sa 20 g, 100 g, 500 g ili 1000 g. Lijek se izdaje na recept | meso i organi goveda 14 dana; meso i organi ovaca 21 da; meso i organi peradi 7 dana; Lijek se ne koristi kod krava i ovaca čje se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Lijek se ne koristi kod peradi čija se jaja koriste u ishrani ljudi. | goveda, ovce, perad | VILSAN VET. ILACLARI A.S. Turska | UP-1-06-2-20/21-87/21 J.B. | 5/7/2021 | 5/7/2026 |
| 183 | NOBILIS GUMBORO 228 E | obnova registracije | Vakcina; 1 doza sadrži: atenuirani Gumboro virus, soj 228E, najmanje 2,0 log ₁₀ EID ₅₀ | Kutije 10 x 1000 doza; 10 x 2500 doza; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | "O" dana | perad | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-210/21 J.B. | 5/11/2021 | 5/11/2026 |
| 184 | OTOMAX kapi za uši | obnova registracije | Otopina za vanjsku primjenu; 1 ml sadrži: gentamicin sulfata 2640 i.j.; betamethason 0,88 mg; klortimazola 8,80 mg | Plastične bočice od 14 ml i 34 ml; Na recept | ne postoji | psi | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-214/21 J.B. | 5/11/2021 | 5/11/2026 |
| 185 | PORCILIS ERY | obnova registracije | Injekcijska suspenzija, vakcina; 1 doza (2 ml) sadrži: antigena Erisipelothrix rhusiopathiae, soj M2, serotip 2, najmanje 50 i.j. | Bočica od 50 ml; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | "O" dana | svinje | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-211/21 J.B. | 5/17/2021 | 5/17/2026 |
| 186 | NOBILIS E COLI INAC | obnova registracije | Injekcijska emulzija; 1 doza (0,5 ml) sadrži: suspenzije sa F11 antigenom 100 µg; suspenzije sa FT antigenom 100 µg; Vakcina sadrži 0,05% w/v formaldehida kao konzervativa. | pakovanje od 500 ml (1000 doza); Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | "O" dana | roditeljska jata (efekat imuniteta kod brojlera) | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-213/21 J.B. | 5/11/2021 | 5/11/2026 |
| 187 | NOBILIS IB PROMO QX | obnova registracije | Liofilizat za primjenu u vodi za piće, vakcina; 1 doza sadrži: živog virusa zaraznog ptičijeg bronhitisa soj D388 ≥104,0 EID ₅₀ | Pakovanje od 12 čašica x 1000 doza; 12 čašica x 2500 doza; 12 čašica x 5000 doza; 6 čašica x 10.000 doza + otapalo; Lijek se ne izdaje. Aplikaciju može vršiti samo DVM | "O" dana | kokoši | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-212/21 J.B. | 5/11/2021 | 5/11/2026 |
| 188 | NOBILIS IB 4-91 sphercon | registracija | 1 doza sadrži: živi atenuirani virus avijarnog zaraznog bronhitisa (soj 4-91) ≥ 103,6 EID ₅₀ | Aluminijska posudica sa poklopcem sa 1000, 2.500, 5.000 ili 10.000 doza; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. Veterinar | "O" dana | kokoši | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-215/21 J.B. | 5/17/2021 | 5/17/2026 |
| 189 | NOBIVAC L4 | registracija | Injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži: Leptospira interrogans ser. Canicola (Portland - vere) 3550 - 7100 U; L interrogans, ser. Icterohaemorrhagiae (Copenhageni) 290 - 1000 U; L. Interrogans ser. Australis (Bratislava) 500-1700 U; L. kirschneri ser. Grippotyphosa (Dadas) 650 - 1300 U | Staklena bočica 1 ml (1 doza) ili 10 ml (10 doza); Kutija sa 10 ili 50 bočica od 1ml. Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | Ne postoji | psi | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-212/21 J.B. | 5/17/2021 | 5/17/2026 |
| 190 | COMFORTAN 10 mg/ml, otopina za injekcije, za pse i mačke | registracija | Injekcijska otopina; 1 ml sadrži: metadon 8,9 mg (što odgovara 10 mg metadonhlorida) | 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml ili 50 ml; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. Veterinar | ne postoji | psi i mačke | EUROVET A.H. Holandija | UP-1-06-2-20/21-157/21 J.B. | 5/18/2021 | 5/18/2026 |
| 191 | GONADOGEN 50 µg/ml otopina za injekcije za goveda | obnova registracije | Injekcijska otopina; 1 ml sadrži: gonadorelin 50 µg (u obliku gonadorelin acetata) | Bočice (flakon) sa 6 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml i 100 ml; kartonska kutija sa 10 bočica po 6 ml; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | "0" dana | krave i junice | LABORATORIOS SYVA S.A.U. Španija | UP-1-06-2-20/21-412/21 J.B. | 5/19/2021 | 5/19/2026 |
| 192 | PREDNICORTONE 20 mg, tablete, za pse i mačke | registracija | Tablete; 1 tabl. sadrži: prednizolon 20 mg | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,25 ili 50 blistera sa po 10 tableta; Na recept | ne postoji | psi i mačke | LE VET BEHEER B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-314/21 J.B. | 5/18/2021 | 5/18/2026 |
| 193 | FUROSORAL 40 mg, tablete, za pse i mačke | registracija | Tablete; 1 tabl sadrži: furosemid 40 mg | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,25, 50 ili 100 blistera sa po 10 tableta; Kartonska kutija sa 10 zasebnih kutija od kojih svaka sadrži po 1 blister sa 10 tabl. Na recept | ne postoji | psi i mačke | LE VET BEHEER B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-313/21 J.B. | 5/18/2021 | 5/18/2026 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|--|---|--|------------------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------|
| 195 | PREVOMAX 10 mg/ml, injekcijska otopina, za pse i mačke | registracija | Injekcijska otopina; 1 ml sadrži: maropitant 10 mg | Kartonska kutija sa bočicom (flakon) sa 10 ml, 20 ml, 25 ml ili 50 ml; Aplikaciju može vršiti samo dr.vet.med/dipl. veterinar | ne postoji | psi i mačke | LE VET BEHEER B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-312/21 J.B. | 5/18/2021 | 5/18/2026 |
| 196 | PREDNICORTONE 5mg, tablete, za pse i mačke | registracija | Tablete; 1 tabl. sadrži: prednizolon 5 mg | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,25 ili 50 blistera sa po 10 tableta; Na recept | ne postoji | psi i mačke | LE VET BEHEER B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-311/21 J.B. | 5/18/2021 | 5/18/2026 |
| 197 | EPRIKAL 5mg/ml, otopina za polijevanje po koži, za tova goveda i mliječne krave | obnova registracije | Otopina za vanjsku primjenu; 1 ml sadrži: eprinomektin 5 mg; butilirani hidroksitoluen (E321) 0,1 mg | Spremnik od 250 ml ili 1 l; Ruksak od 1 l, 2,5 l ili 5 l. Na recept | Meso i organi goveda - 10 dana, Mlijeko krava "0" dana | tova goveda i miješane krave | NORBROOK LABORATORIES LIMITED, UK | UP-1-06-2-20/21-310/21 J.B. | 5/19/2021 | 5/19/2026 |
| 198 | FUROSORAL 10 mg, tablete, za pse i mačke | registracija | Tablete; 1 tabl. sadrži: furosemid 10 mg | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,25, 50 ili 100 blistera sa po 10 tableta; Kartonska kutija sa 10 zasebnih kutija od kojih svaka sadrži po 1 blister sa 10 tabl. Na recept | ne postoji | psi i mačke | LE VET BEHEER B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-309/21 J.B. | 5/18/2021 | 5/18/2026 |
| 199 | CARPORAL 40 mg, tablete za pse | registracija | Tablete; 1 tabl. sadrži: karprofen 40 mg | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,25 ili 50 blistera sa po 10 tableta; Na recept | ne postoji | psi | LE VET BEHEER B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-162/21 J.B. | 5/18/2021 | 5/18/2026 |
| 200 | CARPORAL 160 mg, tablete za pse | registracija | Tablete; 1 tabl. sadrži: karprofen 160 mg | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,25 ili 50 blistera sa po 10 tableta; Na recept | ne postoji | psi | LE VET BEHEER B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-161/21 J.B. | 5/18/2021 | 5/18/2026 |
| 201 | METROBACTIN 250 mg, tablete, za pse i mačke | registracija | Tablete; 1 tabl. sadrži: metronidazol 250 mg | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,25 ili 50 blistera sa po 10 tableta; Kartonska kutija sa 10 zasebnih kutija od kojih svaka sadrži po 1 ili 10 blister sa 10 tabl. Na recept | ne postoji | psi i mačke | LE VET BEHEER B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-160/21 J.B. | 5/18/2021 | 5/18/2026 |
| 202 | METROBACTIN 500 mg, tablete, za pse i mačke | registracija | Tablete; 1 tabl. sadrži: metronidazol 500 mg | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,25 ili 50 blistera sa po 10 tableta; Kartonska kutija sa 10 zasebnih kutija od kojih svaka sadrži po 1 ili 10 blister sa 10 tabl. Na recept | ne postoji | psi i mačke | LE VET BEHEER B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-156/21 J.B. | 5/18/2021 | 5/18/2026 |
| 203 | DOXYBACTIN 200 mg, tablete, za pse | registracija | Tablete; 1 tabl. sadrži: doksiciklin 200 mg | 1, 2 ili 3 aluminijska blistera sa po 10 tableta; Kartonska kutija sa 10 zasebnih kutija od kojih svaka sadrži po 1 blister sa 10 tabl. Na recept | ne postoji | psi | LE VET BEHEER B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-159/21 J.B. | 5/18/2021 | 5/18/2026 |
| 204 | DOXYBACTIN 50 mg, tablete, za pse i mačke | registracija | Tablete; 1 tabl. sadrži: doksiciklin 50 mg | 1, 2 ili 3 aluminijska blistera sa po 10 tableta; Kartonska kutija sa 10 zasebnih kutija od kojih svaka sadrži po 1 blister sa 10 tabl. Na recept | ne postoji | psi | LE VET BEHEER B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-158/21 J.B. | 5/18/2021 | 5/18/2026 |
| 205 | FORESTO 1,25 g + 0,56 g, za pse i mačke ≥ 8 kg (38 cm) | obnova registracije | Ovratnik; 1 kom (38 cm) sadrži: imidakloprid 1,25 g, flumetrin 0,56 g | Metalna kutija sa jednim ovratnikom u plastičnoj vrećici; Bez recepta | ne postoji | psi i mačke | ELANCO A.H./KVP PHARMA&VETERIN AR PRODUCTE GmbH, Njemačka | UP-1-06-2-20/21-284/21 J.B. | 5/19/2021 | 5/19/2026 |
| 206 | FORESTO 4,50 g + 2,03 g, za pse ≤ 8 kg (70 cm) | obnova registracije | Ovratnik; 1 kom (70 cm) sadrži: imidakloprid 4,50 g, flumetrin 2,03 g | Metalna kutija sa jednim ovratnikom u plastičnoj vrećici; Bez recepta | ne postoji | psi | ELANCO A.H./KVP PHARMA&VETERIN AR PRODUCTE GmbH, Njemačka | UP-1-06-2-20/21-285/21 J.B. | 5/19/2021 | 5/19/2026 |
| 207 | NEXGARD SPECTRA 9 mg/2 mg, tablete za žvakanje, za pse od 2- 3,5 kg | obnova registracije | Tablete za žvakanje; 1 tableta sadrži: afoksolaner 9,375 mg; milbemicin oksim 1,875 mg | Kartonska kutija sa bristerima od 1, 3 ili 6 tableta za žvakanje; Na recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-464/21 J.B. | 6/9/2021 | 6/9/2026 |
| 208 | NEXGARD SPECTRA 19 mg/4 mg, tablete za žvakanje, za pse > 3,5 - 7,5 kg | obnova registracije | Tablete za žvakanje; 1 tableta sadrži: afoksolaner 18,75 mg; milbemicin oksim 3,75 mg | Kartonska kutija sa bristerima od 1, 3 ili 6 tableta za žvakanje; Recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-465/21 J.B. | 6/9/2021 | 6/9/2026 |
| 209 | NEXGARD SPECTRA 38 mg/8 mg, tablete za žvakanje, za pse > 7,5 - 15 kg | obnova registracije | Tablete za žvakanje; 1 tableta sadrži: afoksolaner 37,50 mg; milbemicin oksim 7,50 mg | Kartonska kutija sa bristerima od 1, 3 ili 6 tableta za žvakanje; Recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-466/21 J.B. | 6/9/2021 | 6/9/2026 |
| 210 | NEXGARD SPECTRA 75 mg/15 mg, tablete za žvakanje, za pse od >15 - 30 kg | obnova registracije | Tablete za žvakanje; 1 tableta sadrži: afoksolaner 75 mg; milbemicin oksim 15 mg | Kartonska kutija sa bristerima od 1, 3 ili 6 tableta za žvakanje; Recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-467/21 J.B. | 6/9/2021 | 6/9/2026 |
| 211 | NEXGARD SPECTRA 150 mg/30 mg, tablete za žvakanje, za pse od >30 - 60 kg | obnova registracije | Tablete za žvakanje; 1 tableta sadrži: afoksolaner 150 mg; milbemicin oksim 30 mg | Kartonska kutija sa bristerima od 1, 3 ili 6 tableta za žvakanje; Recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-468/21 J.B. | 6/9/2021 | 6/9/2026 |
| 212 | FINLAC 50 µg/ml, oralna otopina, za pse i mačke | registracija | Oralna otopina; 1 ml sadrži: kabergolin µg | Kartonska kutija sa tamnon staklenom bočicom sa 3 ml, 10 ml, 15 ml, 25 ml ili 50 ml. Uz svaku bočicu priložene su plastične strcaljke od 1 ml ili 2,5 ml; Na recept | ne postoji | psi i mačke | LE VET BEHEER B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-500/21 J.B. | 6/9/2021 | 6/9/2026 |
| 213 | TRALIEVE 50 mg/ml, injekcijska otopina, za pse | registracija | Injekcijska otopina; 1 ml sadrži: tramadolhidlorid 50 mg | Kartonska kutija sa bočicom sa 10 ml, 20 ml ili 50 ml. Višestruko pakovanje sa 6 ili 10 kutija sa 1 bočicom od 10 ml, 20 ml ili 50 ml. Ne izdaje se; Aplikaciju može vršiti samo dr.vet.med/dipl. veterinar | ne postoji | psi | LE VET BEHEER B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-498/21 J.B. | 6/9/2021 | 6/9/2026 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|---|--|---|---|--|------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 214 | TEMPRACE 0,5 mg/ml, injekcijska otopina, za pse i mačke | registracija | Injekcijska otopina; 1 ml sadrži: acepromazin 0,5 mg | Kartonska kutija sa bočicom (flakon) sa 10 ml, 20 ml ili 100 ml. Ne izdaje se; Aplikaciju može vršiti samo dr.vet.med/dipl. veterinar | ne postoji | psi i mačke | LE VET BEHEER B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-497/21 J.B. | 6/9/2021 | 6/9/2026 | |
| 215 | CANERGY 100 mg, tablete, za pse | registracija | Tablete; 1 tabl. sadrži: propentofilin 100 mg | Kartonska kutija sa 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 25 ili 50 aluminjskih blistera sa 10 tableta. Na recept | ne postoji | psi | LE VET BEHEER B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-499/21 J.B. | 6/9/2021 | 6/9/2026 | |
| 216 | DALMAVITAL, injekcijska solucija za krave i krmače | registracija | Injekcijska solucija; 1 ml sadrži: Beta karoten(provitamin A) 15 mg; D1 -alfa tokoferol acetata (vitamin E) 20 mg Liofilizat: Atenuirani virus štenčaka, soj N-CDV ≥103,0 CCID50 Atenuirani adenovirus pasa tip 2, soj Manhattan ≥103,2 CCID50 Atenuirani virus parainfluenca pasa, soj NL-CPI-5 ≥106,0 CCID50 Suspenzija: Atenuirani virus parvovirusne infekcije pasa, soj NL-35-D ≥107,0 CCID50 Inaktivirana Leptospira interrogans serogrupa i serovar Canicola, soj C-51 ≥422 RU* Inaktivirana Leptospira interrogans serogrupa i serovar Icterohaemorrhagiae, soj NADL 11403 ≥493 RU* | | Bočice od 100 ml i 250 ml; Lijek se ne izdaje; Aplikaciju može vršiti samo dr.vet.med/dipl. veterinar | "0" dana | krave i krmače | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-554/21 J.B. | 6/30/2021 | 6/30/2026 |
| 217 | VANGUARD 7, liofilizat i rastvarač za injekcijsku suspenziju, za pse | registracija | Živa vakcina; živi virus pilećeg herpesa najmanje 3,0 log10 TCID50 | Plastična kutija sa 25 doza; Lijek se ne izdaje; Aplikaciju može vršiti samo dr.vet.med/dipl. veterinar | Ne postoji | psi | ZOETIS BELGIUM SA Belgija | UP-1-06-2-20/21-622/21 J.B. | 6/30/2021 | 6/30/2026 | |
| 218 | NOBILIS RISMAVAC | registracija | Živa vakcina; živi virus štenčaka, soj Onderstepoort najmanje 105,1 TCID50; živi pseći parvovirus, soj 630 najmanje 105,1 TCID50 | Ampula sa 1000 doza; Lijek se ne izdaje; Aplikaciju može vršiti samo dr.vet.med/dipl. veterinar | "0" dana | jednodnevni pilici | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-1172/21 J.B. | 9/29/2021 | 9/29/2026 | |
| 219 | NOBIVAC PUPPY DP PLUS | registracija | Živa vakcina; živi virus štenčaka, soj Onderstepoort najmanje 105,1 TCID50; živi pseći parvovirus, soj 630 najmanje 105,1 TCID50 | Plastična kutija sa 5x1 doza + 5x1 ml otapala; Lijek se ne izdaje; Aplikaciju može vršiti samo dr.vet.med/dipl. veterinar | ne postoji | štenad sa navršenom 4 sedmicom života | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-756/21 J.B. | 9/29/2021 | 9/29/2026 | |
| 220 | RABISIN | obnova registracije | Injekcijska suspenzija, vakcina; 1 doza/1 ml vakcine; glikoproteini virusa bjensila G52 ≥ 2,09 log10 OD50 ≥1IU; Aluminija (hidroksida) 1,7 mg; excipijensa do 1 ml | Kutija sa 1 bočicom od 10 ml; Kutija sa 10 bočica po 1 ml vakcine; Lijek se ne izdaje; Aplikaciju može vršiti samo DVM | "0" dana | psi, mačke, konji, ovce, goveda i feretke | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-471/21 J.B. | 9/29/2021 | 9/29/2026 | |
| 221 | EURICAN DHPP2 - L | Obnova registracije | Injekcijska suspenzija, vakcina; 1 doza sadrži: a) Liofilizat - atenuirani virus štenčaka ≥104,0 CCID50; atenuirani adenovirus pasa (CAV2) ≥102,5 CCID50; atenuirani parvovirus pasa ≥104,9 CCID50; atenuirani virus parainfluenca tip 2 ≥104,7 CCID50, excipijensa do 1 ml. b) Suspenzija: 1 doza/1ml sadrži: Leptospira canicola i Leptospira icterohaemorrhagiae do 1 doze/1 ml. | Kutija sa 10 bočica sa 1 dozom, kutija sa 50 bočica sa 1 ml vakcine liofilizat + suspenzija; Ne izdaje se; Aplikaciju može vršiti samo dr.vet.med/dipl. Veterina | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-510/21 J.B. | 9/30/2021 | 9/30/2026 | |
| 222 | FRONTLINE TRI - ACT 33,8 mg/252,4 mg za pse, XS, od 2-5 kg | obnova registracije | Solucija za vanjsku primjenu; 1 doza (0,5 mg) sadrži: fipronila 33,8 mg; permetrina 252,4 mg | Kutija sa blisterom od 1,3 ili 6 pipeta (0,5 ml); Na recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-503/21 J.B. | 10/7/2021 | 10/7/2026 | |
| 223 | FRONTLINE TRI - ACT 67,6 mg/504,8 mg za pse, S, od 5-10 kg | obnova registracije | Solucija za vanjsku primjenu; 1 doza (1 ml) sadrži fipronila 67,6 mg; permetrina 504,8 mg | Kutija sa blisterom od 1,3 ili 6 pipeta (1 ml); Na recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-506/21 J.B. | 10/7/2021 | 10/7/2026 | |
| 224 | FRONTLINE TRI - ACT 135,2 mg/1009,6 mg za pse, M, od 10 -20 kg | obnova registracije | Solucija za vanjsku primjenu; 1 doza (2 ml) sadrži: fipronila 135,2 mg; permetrina 1009,6 mg | Kutija sa blisterom od 1,3 ili 6 pipeta (2 ml); Na recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-507/21 J.B. | 10/7/2021 | 10/7/2026 | |
| 225 | FRONTLINE TRI - ACT 270,4 mg/2019,2 mg za pse, L, od 20 - 40 kg | obnova registracije | Solucija za vanjsku primjenu; 1 doza (4 ml) sadrži: fipronila 270,4 mg; permetrina 2019,2 mg | Kutija sa blisterom od 1,3 ili 6 pipeta (4 ml); Na recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-508/21 J.B. | 10/7/2021 | 10/7/2026 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|--|--|--|--|---|------------------------------|------------|------------|
| 226 | FRONTLINE TRI - ACT 405,6 mg/3028,8 mg za pse od 40-60 kg | obnova registracije | Solucija za vanjsku primjenu; 1 doza (6 ml) sadrži: fipronila 405,6 mg; permetrina 3028,8 mg | Kutija sa blisterom od 1,3 ili 6 pipeta (4 ml); Na recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-509/21 J.B. | 10/7/2021 | 10/7/2026 |
| 227 | GALLIVAC IB 88 NEO | obnova registracije | Pjenušave tablete, vakcina; 1 doza sadrži: oslabljeni koronavirus infektivnog bronhitisa (soj CR 88121) najmanje 4,0 log10 EID50 | Tableta - 1000 doza; kutija sa 10 i 100 tableta; Tableta - 2000 doza; kutija sa 10 i 100 tableta; Lijek se ne izdaje; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | "O" dana | kokoši | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-472/21 J.B. | 9/29/2021 | 9/29/2026 |
| 228 | PUREVAX FeLV | obnova registracije | Vakcina, injekcijska suspenzija; 1 doza (1 ml) sadrži: FeLV rekombinanti Canarypox virus (vCP97) najmanje 107,2 CCID50 | Plastična kutija sa 10, 20 ili 50 staklenih bočica; Lijek se ne izdaje; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | ne postoji | mačke starosti 8 sedmica | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-469/21 J.B. | 9/30/2021 | 9/30/2026 |
| 229 | AVINEW NEO | obnova registracije | Pjenušave tablete; 1 doza sadrži: živi virus Newcastleles bolesti, VG/GA - AVINEW soj 5,5 log10 EID50 | Kutija sa 1 blisterom (10 tableta sa 1000 doza); kutija sa 1 blisterom (10 tableta sa 2000 doza); kutija sa 10 blistera (10 tableta sa 1000 ili 2000 doza); Lijek se ne izdaje; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | "O" dana | kokoši, sve uzgojne kategorije | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-470/16 J.B. | 10/7/2021 | 10/7/2026 |
| 230 | AVI PRO IB H 120 | obnova registracije | Vakcina; 1 doza sadrži: živi virus infektivnog bronhitisa peradi soj Massachusetts H 120, 103,0 EID50 | 10x1000/2500/5000/10.000 doza; Lijek se ne izdaje; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | "O" dana | kokoši | LOHMANN A.H. Njemačka/ELANCO A.H. | UP-1-06-2-20/21-570/21 J.B. | 9/28/2021 | 9/28/2026 |
| 231 | AVI PRO ND La Sota | obnova registracije | Vakcina; 1 doza sadrži: živi Newcastle virus atipične kuge peradi; soj La Sota najmanje 106,0 EID50 | 10x1000/2500/5000/10.000 doza; Recept | "O" dana | perad | LOHMANN A.H. Njemačka/ELANCO A.H. | UP-1-06-2-20/21-569/21 J.B. | 9/28/2021 | 9/28/2026 |
| 232 | LYSVULPEN | obnova registracije | Vakcina; 1 doza sadrži: atenuirani soj virusa bjesnila SAD Bern (SAD Bern i SAD B19) min. 1,8x10 ⁶ TCID50 - max. 1,8 10 ⁸ TCID50 | Mamac; pak. sa 20 komada; pak. 30 x 20 doza; 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900 i 1000 doza; Lijek se ne izdaje; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | ne postoji | divlje crvene liscice i rakunoliki psi | BIOVETA Češka | UP-1-06-2-20/21-623/21 J.B. | 9/28/2021 | 9/28/2026 |
| 233 | ADVANTIX spot-on solucija za pse do 4 kg | obnova registracije | Otopina za vanjsku upotrebu; 1 pipeta (0,4 ml); imidokloprida 40 mg; permetrina 200 mg; butilhidroksitoluen (E321) 0,4 mg | Kartonska kutija sa blisterom od 1,2,3, 4,6 ili 24 pipete (0,4 ml); Bez recepta | ne postoji | psi | ELANCO A.H./KVP PHARMA&VETERIN AR PRODUCTE GmbH, Njemačka | UP-1-06-2-20/21-1117/21 J.B. | 9/22/2021 | 9/22/2026 |
| 234 | ADVANTIX spot-on solucija za pse od 4 do 10 kg | obnova registracije | Otopina za vanjsku upotrebu; 1 pipeta (1 ml); imidokloprida 100 mg; permetrina 500 mg; butilhidroksitoluen (E321) 1 mg | Kartonska kutija sa blisterom od 1,2,3, 4,6 ili 24 pipete (1 ml); Bez recepta | ne postoji | psi | ELANCO A.H./KVP PHARMA&VETERIN AR PRODUCTE GmbH, Njemačka | UP-1-06-2-20/21-1116/21 J.B. | 9/22/2021 | 9/22/2026 |
| 235 | ADVANTIX spot-on solucija za pse od 10 do 25 kg | obnova registracije | Otopina za vanjsku upotrebu; 1 pipeta (2,5 ml); imidokloprida 250 mg; permetrina 1250 mg; butilhidroksitoluen (E321) 2,5 mg | Kartonska kutija sa blisterom od 1,2,3, 4,6 ili 24 pipete (2,5 ml); Bez recepta | ne postoji | psi | ELANCO A.H./KVP PHARMA&VETERIN AR PRODUCTE GmbH, Njemačka | UP-1-06-2-20/21-1115/21 J.B. | 9/22/2021 | 9/22/2026 |
| 236 | ADVANTIX spot-on solucija za pse od 25 kg do 40 kg | obnova registracije | Otopina za vanjsku upotrebu; 1 pipeta (4 ml); imidokloprida 400 mg; permetrina 2000 mg; butilhidroksitoluen (E321) 4 mg | Kartonska kutija sa blisterom od 1,2,3, 4,6 ili 24 pipete (4 ml); Bez recepta | ne postoji | psi | ELANCO A.H./KVP PHARMA&VETERIN AR PRODUCTE GmbH, Njemačka | UP-1-06-2-20/21-1114/21 J.B. | 9/22/2021 | 9/22/2026 |
| 237 | ADVANTIX spot-on solucija za pse od 40 kg do 60 kg | obnova registracije | Otopina za vanjsku upotrebu; 1 pipeta (6 ml); imidokloprida 600 mg; permetrina 3000 mg; butilhidroksitoluen (E321) 6 mg | Kartonska kutija sa blisterom od 1,2,3, 4,6 ili 24 pipete (4 ml); Bez recepta | ne postoji | psi | ELANCO A.H./KVP PHARMA&VETERIN AR PRODUCTE GmbH, Njemačka | UP-1-06-2-20/21-2644/21 J.B. | 12/2/2021 | 12/2/2026 |
| 238 | KILTIX za male pse | obnova registracije | Ovratnik (dužina 38 cm, težina 12,5 g); propoksur 1,25 g; flumetrin 0,28 g | Kartonska kutija sa jednim ovratnikom u poliesterskoj vrećici; Bez recepta | ne postoji | psi | ELANCO A.H./KVP PHARMA&VETERIN AR PRODUCTE GmbH, Njemačka | UP-1-06-2-20/21-1119/21 J.B. | 9/22/2021 | 9/22/2026 |
| 239 | KILTIX za srednje pse | obnova registracije | Ovratnik (dužina 53 cm, težina 30,2 g); propoksur 3,02 g; flumetrin 0,68 g | Kartonska kutija sa jednim ovratnikom u poliesterskoj vrećici; Bez recepta | ne postoji | psi | ELANCO A.H./KVP PHARMA&VETERIN AR PRODUCTE GmbH, Njemačka | UP-1-06-2-20/21-1120/21 J.B. | 9/22/2021 | 9/22/2026 |
| 240 | KILTIX za velike pse | obnova registracije | Ovratnik (dužina 70 cm, težina 45 g); propoksur 4,50 g; flumetrin 1,01 g | Kartonska kutija sa jednim ovratnikom u poliesterskoj vrećici; Bez recepta | ne postoji | psi | ELANCO A.H./KVP PHARMA&VETERIN AR PRODUCTE GmbH, Njemačka | UP-1-06-2-20/21-1118/21 J.B. | 9/22/2021 | 9/22/2026 |
| 241 | MONIL 120 mg, tablete za ovce | registracija | Tablete; 1 tabl. sadrži: Albendazol 120 mg | Kartonska kutija sa 25 dvoslojnih traka sa 2 tablete (50 tableta); Na recept | Meso i organi ovaca - 10 dana; Lijek se ne primjenjuje na ovacima čije se mlijeko koristi u ishrani. Lijek se ne primjenjuje u vrijeme mrkanja i prvom mjesecu graviditeta | ovce | GENERA Hrvatska | UP-1-06-2-20/21-1160/21 J.B. | 11/29/2021 | 11/29/2026 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|---|--|---|---|---|------------------------------|------------|------------|
| 242 | TORPHADINE 10 mg/ml, otopina za injekcije, za pse, mačke i konje | registracija | Injekcijska solucija; 1 ml sadrži: butorfanol 10 mg | Kartonske kutije sa bočicama (flakon) sa 10 ml ili 20 ml. Lijek se ne izdaje. Aplikaciju može vršiti samo dr.vet.med/dipl. veterinar | Meso i organi konja - "0" dana; Lijek se ne primjenjuje na kobila u periodu graviditeta i laktacije; Lijek se ne primjenjuje na kobilama čije se mlijeko upotrebljava u ishrani. | psi, mačke, konji | LE VET BEHEER B.V.Holandija | UP-1-06-2-20/21-1159/21 J.B. | 11/29/2021 | 11/29/2026 |
| 243 | CLADAXXA 40 mg/10 mg, tablete za žvakanje, za pse i mačke | registracija | Tablete; 1 tableta sadrži: Amoksisilin 40 mg; klavulanska kiselina 10 mg | Blister sa 10 tabl; kartonska kutija sa 10, 20, 100 ili 500 tableta.Na recept | ne postoji | psi, mačke | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-1170/21 J.B. | 11/29/2021 | 11/29/2026 |
| 244 | CLADAXXA 200 mg/50 mg, tablete za žvakanje, za pse i mačke | registracija | Tablete; 1 tableta sadrži: Amoksisilin 200 mg; klavulanska kiselina 50 mg | Blister sa 10 tabl; kartonska kutija sa 10, 20, 100 ili 500 tableta.Na recept | ne postoji | psi, mačke | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-1169/21 J.B. | 11/29/2021 | 11/29/2026 |
| 245 | CLADAXXA 400 mg/100 mg, tablete za žvakanje, za pse i mačke | registracija | Tablete; 1 tableta sadrži: Amoksisilin 40 mg; klavulanska kiselina 10 mg | Blister sa 10 tabl; kartonska kutija sa 10, 20, 100 ili 500 tableta.Na recept | ne postoji | psi, mačke | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-1171/21 J.B. | 11/29/2021 | 11/29/2026 |
| 246 | PRESO | registracija | Injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži: prednizolon 10 mg | Kutija sa bočicom sa 100 ml; Lijek se ne izdaje. Aplikaciju može vršiti samo dr.vet.med/dipl. veterinar | Meso i organi goveda - 35 dana; Mlijeko krava - 5 dana; | goveda, psi, mačke | VEMEDIM CORPORATION Vijetnam | UP-1-06-2-20/21-609/21 J.B. | 12/6/2021 | 12/6/2026 |
| 247 | VIMEFLORO FDP NEW, injekcijska otopina | registracija | Injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži: florfenikol 200 mg; doksiklin 100 mg; ketoprofen 20 mg; bromheksin 5 mg; hlifeniramin 5 mg | Kutija sa tamnom bočicom sa 100 ml; Lijek se ne izdaje. Aplikaciju može vršiti samo dr.vet.med/dipl. veterinar | Meso i organi goveda - 39 dana; meso i organi svinja - 28 dana; Lijek se ne koristi kod krava čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi; Lijek se ne smije koristiti kod teladi čije se meso namjerava koristiti u ishrani, niti mladim životinjama od 1 mjeseca. | goveda, svinje | VEMEDIM CORPORATION Vijetnam | UP-1-06-2-20/21-1347/21 J.B. | 12/6/2021 | 12/6/2026 |
| 248 | NEXGARD COMBO CAT < 2,5 kg | registracija | Otopina za vanjsku primjenu; i aplikator (0,3 ml) sadrži: esafoksolaner 3,60 mg; eprinomektin 1,20 mg; prazikvantel 24,90 mg | Kartonska kutija sa 1, 3, 4 ili 15 aplikatora (0,3 ml); Bez recepta | ne postoji | mačke | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-2778/21 J.B. | 12/29/2021 | 12/29/2026 |
| 249 | NEXGARD COMBO CAT 2,5 - < 7,5 kg | registracija | Otopina za vanjsku primjenu; i aplikator (0,9 ml) sadrži: esafoksolaner 10,80 mg; eprinomektin 3,60 mg; prazikvantel 74,70 mg | Kartonska kutija sa 1, 3, 4 ili 15 aplikatora (0,9 ml); Bez recepta | ne postoji | mačke | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-2777/21 J.B. | 12/29/2021 | 12/29/2026 |
| 250 | SUSTREPEN 250/250 mg/ml, suspenzija za injekciju, za govoda, svinje, ovce, koze, pse, mačke i konje koje se ne koriste u ishrani (sportski konji) | registracija | Injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži: benzilpenicilin prokain 250 mg; dihidrostreptomicin 250 mg | Kutije sa smeđom bočicom sa 100 ml Lijek se ne izdaje; Aplikaciju može vršiti samo dr.vet.med/dipl. veterinar | Meso i organi goveda, ovaca, koza i svinja - 28 dana; Lijek se ne primjenjuje kod goveda, ovaca, koza čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi i podmlatka; Lijek se ne koristi kod konja čije se meso, organi i mlijeko koristi u ishrani. | goveda, ovce, koze, svinje i konji koji se ne upotrebljavaju u ishrani (sportski konji) | GENERA Hrvatska | UP-1-06-2-20/21-2703/21 J.B. | 12/27/2021 | 12/27/2026 |
| 251 | NOBIVAC PUPPY DP | registracija | Liofilizirana vakcina; 1 doza/ampula: 5,0log10 TCID50 živog virusa štenčaka, soj Ondersteport; 7,0log10 TCID50 živog psećeg parvovirusa, soj 154; | Kutije sa 5,10,25 ili 50 ampula | ne postoji | psi | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-24/17-1883/16 J.B. | 2/21/2017 | 2/21/2022 |
| 252 | SOLAMOCTA 697 mg, prašak za primjenu u vodi za piće, za kokoši, patke i purane | obnova registracije | Prašak; 1 g sadrži: amoksisicin trihidrata 800 mg | Pakovanje od 100, 250, 500 i 1000 g; Aplikaciju može vršiti samo dr.vet.med/dipl. veterinar | Meso i organi kokoši - 1 dan; meso i organi patki - 9 dana; meso i organi purana - 5 dana. Lijek se ne upotrebljava kod peradi čija se jaja upotrebljavaju u ishrani ljudi i tri sedmice prije početka nesjenja. | kokoši, patke i purani | EUROVET A.H.B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-2700/21 J.B. | 1/28/2022 | 1/28/2027 |
| 253 | OCTACILLIN 697 mg/g prašak za primjenu u vodi za piće, za svinje | obnova registracije | Prašak; 1 g sadrži: amoksisicin trihidrata 800 mg | Pakovanje od 100, 250, 500 i 1000 g; Lijek se ne izdaje; Primjenjuje samo dr.vet.med/dipl. veterinar | Meso i organi svinja - 2 dana | svinje | EUROVET A.H.B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-2701/21 J.B. | 1/28/2022 | 1/28/2027 |
| 254 | CYCLOSPRAY 78,6 mg/g, sprej za kožu, suspenzija za svinje, ovce i govoda | obnova registracije | Suspenzija u spreju; 1 g suspenzije sadrži: hlortetraciklin hidrohlorida 78,6 mg | Boca pod pritiskom sa raspršivačem, od 270 ml ili 520 ml ; Na recept | meso i organi svinja, ovaca i goveda - "0" dana; mlijeko ovaca i goveda - "0" dana; lijek se ne smije upotrebljavati na vimenu muznih životinja, čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi i životinja | svinje, ovce i govoda | EUROVET A.H.B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-2702/21 J.B. | 1/28/2022 | 1/28/2027 |
| 255 | BRAVECTO spot on 500 mg, za velike mačke (>6,25-12,5 kg) | obnova registracije | Solucija spot-on; 1 ml 280 mg fluralanera | Kartonska kutija sa 1 ili 2 pipete sa 1,79 ml; Recept | ne postoji | mačke | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija; INTERVET PRODUCTION Francuska | UP-1-06-2-20/21-2631/21 J.B. | 2/21/2022 | 2/21/2027 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|--|---|---|---|---|------------------------------|-----------|-----------|
| 256 | BRAVECTO spot on 250 mg, za mačke srednje veličine (>2,8-6,25 kg) | obnova registracije | Solucija spot-on; 1 ml 280 mg fluralanera | Kartinska kutija sa 1 ili 2 pipete sa 0,89 ml; Recept | ne postoji | mačke | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija; INTERVET PRODUCTION Francuska | UP-1-06-2-20/21-2632/21 J.B. | 2/21/2022 | 2/21/2027 |
| 257 | BRAVECTO spot on 112,5 mg, za male mačke (>1,2-2,8 kg) | obnova registracije | Solucija spot-on; 1 ml 280 mg fluralanera | Kartinska kutija sa 1 ili 2 pipete sa 0,40 ml; Recept | ne postoji | mačke | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija; INTERVET PRODUCTION Francuska | UP-1-06-2-20/21-2633/21 J.B. | 2/21/2022 | 2/21/2027 |
| 258 | BRAVECTO spot on 1.400 mg, za vrlo velike pse (>40-56-12,5 kg) | obnova registracije | Solucija spot-on; 1 ml 280 mg fluralanera | Kartinska kutija sa 1 ili 2 pipete sa 5 ml; Recept | ne postoji | psi | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija; INTERVET PRODUCTION Francuska | UP-1-06-2-20/21-2634/21 J.B. | 2/21/2022 | 2/21/2027 |
| 259 | BRAVECTO spot on 1000 mg, za velike pse (>20-40 kg) | obnova registracije | Solucija spot-on; 1 ml 280 mg fluralanera | Kartinska kutija sa 1 ili 2 pipete sa 3,57 ml; Recept | ne postoji | psi | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija; INTERVET PRODUCTION Francuska | UP-1-06-2-20/21-2635/21 J.B. | 2/21/2022 | 2/21/2027 |
| 260 | BRAVECTO spot on 500 mg, za pse srednje veličine (>10-20 kg) | obnova registracije | Solucija spot-on; 1 ml 280 mg fluralanera | Kartinska kutija sa 1 ili 2 pipete sa 1,79 ml; Recept | ne postoji | psi | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija; INTERVET PRODUCTION Francuska | UP-1-06-2-20/21-2636/21 J.B. | 2/21/2022 | 2/21/2027 |
| 261 | BRAVECTO spot on 250 mg, za male pse (>4,5-10 kg) | obnova registracije | Solucija spot-on; 1 ml 280 mg fluralanera | Kartinska kutija sa 1 ili 2 pipete sa 0,89 ml; Recept | ne postoji | psi | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija; INTERVET PRODUCTION Francuska | UP-1-06-2-20/21-2637/21 J.B. | 2/21/2022 | 2/21/2027 |
| 262 | BRAVECTO spot on 112,5 mg, za vrlo male pse (>2-4,5 kg) | obnova registracije | Solucija spot-on; 1 ml 280 mg fluralanera | Kartinska kutija sa 1 ili 2 pipete sa 0,40 ml; Recept | ne postoji | psi | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija; INTERVET PRODUCTION Francuska | UP-1-06-2-20/21-2630/21 J.B. | 2/21/2022 | 2/21/2027 |
| 263 | NOBIVAC PUPPY DP | obnova registracije | Liofilizirana vakcina; 1 doza/ampula: 5,0log10 TCID50 živog virusa štenčaka, soj Ondersteport; 7,0log10 TCID50 živog psećeg parvovirusa, soj 154; | Kutije sa 5,10,25 ili 50 ampula | ne postoji | psi | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-2638/21 J.B. | 2/21/2022 | 2/21/2027 |
| 264 | PARACOX 8, oralna suspenzija | obnova registracije | Suspenzija za oralnu ili sprej primjenu; 1 doza (0,1 ml) sadrži: Eimeria acervulina HP 500 oocista; E. brunetti HP 100 oocista; E. maxima MFP 100 oocista; E. maxima CP 200 oocista; E. mitis HP 1000 oocista; E. necatrix HP 500 oocista; E. preacox HP 100 oocista; E. tenella 500 oocista | Bočice sa 4 ml (1000 doza) i 20 ml (5000 doza) i otapalo 100 i 500 ml, u kartonskoj kutiji; Lijek se ne izdaje; Primjenjuje samo veterinar | "O" dana | perad | MSD A.H. UK i Španija | UP-1-06-2-20/21-2639/21 J.B. | 2/23/2002 | 2/23/2027 |
| 265 | BIOVELTAGIN, 500 mg/ml, injekcijska solucija, za goveda, konje, svinje i pse | registracija | 1 ml sadrži: metamizol natrij monhidrat 500 mg | Bočice 50 ml i 100 ml; Lijek se ne izdaje; Primjenjuje samo veterinar | Organi i tkiva goveda - 12 dana; konja (intavenozno davanje) 5 dana; svinja 3 dana; Lijek se ne daje životinjama čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi | goveda, konji, svinje i psi | BIOWET DRWALEW spzoo Poljska | UP-1-06-2-20/21-220/22 J.B. | 5/16/2022 | 5/16/2027 |
| 266 | GROVERMINA 10 mg/1 g, pasta za oralnu primjenu, za konje | registracija | 1 g sadrži: ivermektina 10 mg | PE šprica 15 g u kutiji; Lijek se ne izdaje; Primjenjuje samo veterinar | Lijek se ne koristi kod konja čija su tkiva namjenjena ishrani ljudi; Lijek se ne koristi u ishrani kobila čije je mlijeko namjenjeno ishrani ljudi. | konji | BIOWET DRWALEW spzoo Poljska | UP-1-06-2-20/21-218/22 J.B. | 5/16/2022 | 5/16/2027 |
| 267 | FUNGIDERM, 0,005 g/ml, otopina za kožu, za konje, lisice, pse, mačke, zamorce, miševce, pacove i zečeve | registracija | 1 ml sadrži: klortrimazol 0,005 g | staklena ili PE boca sa 100 ml; na veterinarski recept | Za lisice, pse, mačke, miševce, pacove i zamorce nije primjenjivo. Ne koristiti kod konja čija su tkiva namjenjena ishrani ljudi. Ne koristiti kod kunića čija su tkiva namjenjena ishrani ljudi. U pasosu životinja mora biti naznačeno da li su konji tretirani ovim preparatom | konji, lisice, psi, mačke, zamorci, miševi, pacovi i zečevi | BIOWET DRWALEW spzoo Poljska | UP-1-06-2-20/21-219/22 J.B. | 5/16/2022 | 5/16/2027 |
| 268 | MASTICEF 250mg/8g, intramamarna suspenzija za goveda | registracija | 1 šprica (8 g) sadrži: cefacetil natrij 250 mg | LDPE turbo intramamarna šprica od 8 g, pakovanje od 4 kom. U kartonskoj kutiji. Lijek se ne izdaje; Primjenjuje samo dr vet.med./dipl.veterinar | Meso i organi krava 7 dana; mlijeko krava 4 dana | krave u laktaciji | BIOWET DRWALEW spzoo Poljska | UP-1-06-2-20/21-217/22 J.B. | 5/16/2022 | 5/16/2027 |
| 269 | MASTICLOX L 75mg+200 mg/5 g, intramamarna suspenzija za goveda | registracija | 1 šprica (5 g) sadrži: ampicilin natrij 75 mg; kloksacilin natrij 200 mg | LDPE turbo intramamarna šprica od 5 g, pakovanje od 4 kom. U kartonskoj kutiji. Lijek se ne izdaje; Primjenjuje samo dr vet.med./dipl.veterinar | Meso i organi krava 7 dana; mlijeko krava 60 sati | krave u laktaciji | BIOWET DRWALEW spzoo Poljska | UP-1-06-2-20/21-216/22 J.B. | 5/16/2022 | 5/16/2027 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|--|--|--|--|---|-----------------------------|-----------|------------|
| 270 | CEFAMILK - 180 MONO injekcijska suspenzija | registracija | 1 ml sadrži: Cefaleksin monohidrata 180 mg | Bočice od 50 ml, 100 ml i 250 ml, u kartonskoj kutiji; Lijek se ne izdaje; Primjenjuje samo dr vet.med./dipl.veterinar | meso i organi goveda 19 dana; mlijeko krava "0" dana | goveda, psi i mačke | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-164/22 J.B. | 5/18/2022 | 2/27/2025 |
| 271 | AMOXYCURE L.A., injekcijska suspenzija | registracija | 1 ml sadrži: amoksisilin trihidrat 150 mg | Bočice od 50 ml, 100 ml i 250 ml, u kartonskoj kutiji; Lijek se ne izdaje; Primjenjuje samo dr vet.med./dipl.veterinar | Meso i organi goveda 30 dana; Mlijeko krava 5 dana (10 muža); Lije se ne primjenjuje na ovcama čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. | goveda, ovce | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-163/22 J.B. | 5/18/2022 | 5/18/2027 |
| 272 | VIODOX antibakterijski sprej za kožu | registracija | 60 ml sadrži: doksiciklin hiklata 1, 26 g | Sprej bočice od 200 ml, 300 ml i 500 ml | Meso, organi i mlijeko "0" dana; Lijek se ne smije upotrebljavati na vimeni životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi | goveda, konji, ovce, koze, svinje, psi i mačke | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-166/22 J.B. | 5/18/2022 | 6/22/2026 |
| 273 | VITALIJEK - ADE injekcijska solucija | registracija | 100 ml sadrži: Vitamin A 5 g (8,5 miliona IU); vitamin D3 100 mg (4 miliona IU); Vitamin E 5 g (5.000 IU) | Bočice od 50 ml, 100 ml i 250 ml, u kartonskoj kutiji; Lijek se ne izdaje; Primjenjuje samo dr vet.med./dipl.veterinar | "0" dana | goveda, ovce, koze | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-168/22 J.B. | 5/18/2022 | 4/17/2026 |
| 274 | TETRAPLEX - L.A. injekcijska solucija | registracija | 1 ml sadrži: oksitetraciklin HCL 200 mg | Bočice sa 50 ml, 100 ml i 250 ml, u kartonskoj kutiji. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med./dipl. veterinar | Meso i organi goveda, koza i ovaca 28 dana; Lijek se ne primjenjuje kod krava, koza i ovaca čije se mlijeko upotrebljava u ishrani ljudi. | goveda, ovce i koze | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-167/22 J.B. | 5/18/2022 | 10/7/2026 |
| 275 | ANTISTAMIN - C, injekcijska solucija | registracija | 1 ml sadrži: klorfenamin 25 mg | Bočice sa 20 ml i 50 ml, u kartonskim kutijama. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med./dipl. veterinar | "0" dana | konji, goveda, ovce, koze | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-165/22 J.B. | 5/18/2022 | 5/18/2027 |
| 276 | DEXACURE injekcijska solucija | registracija | 1 ml sadrži: Deksametazon natrijum fosfat 2 mg | Bočice sa 50 ml i 100 ml u kartonskoj kutiji. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med./dipl. veterinar | Meso i organi goveda i koza 8 dana; mlijeko krava 72 sata (6 muža); lijek se ne koristi kod koza čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Lijek se ne koristi kod konja čije se meso, organi i mlijeko upotrebljavaju u ishrani ljudi. | Goveda, konji, koze, psi, mačke | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-176/22 J.B. | 5/23/2022 | 5/23/2027 |
| 277 | TOBROFIN, injekcijska otopina | registracija | 1ml sadrži: Ketoprofen 100 mg | Kartonska kutija sa bočicom od 100 ml ili 250 ml. Lijek se ne izdaje. Lijek može primjenjivati samo DVM | Meso i organi goveda (i/v) - 1 dan; (i/m) - 4 dana. Mlijeko goveda "0" dana. Lijek se ne upotrebljava kod konja čije se meso i mlijeko koristi u ishrani ljudi. | goveda, konji | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-175/22 J.B. | 5/23/2022 | 5/23/2027 |
| 278 | TOTAL - 4, za kraver u laktaciji, injekcijska suspenzija | registracija | 1 injektor (5 g) sadrži: prokain penicilina 100 mg; streptomycin sulfata 100 mg; neomicin sulfata 100 mg; prednizolona 10 mg | HDPE injektor (5 g) u kartonskoj kutiji. Kutije sa 50 ili 100 injektora. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. veterinar | meso i organi krava - 7 dana; mlijeko krava - 5 dana (10 muža). | krave u laktaciji | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-174/22 J.B. | 5/23/2022 | 6/2/2026 |
| 279 | PENSTREP 20/20, injekcijska suspenzija | registracija | 1 ml sadrži: benzilpenicilin prokain monohidrat 200.000 IU; dihidrostreptomycin sulfat 200 mg | Bočica (flakon) od 50 ml, 100 ml i 250 ml, u kartonskoj kutiji. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. veterinar | meso i organi (ošim bubrega) goveda i ovaca 35 dana, bubrezi goveda i ovaca 45 dana; Lijek se ne upotrebljava kod životinja čije se mlijeko upotrebljava u ishrani ljudi. | konji, goveda, ovce, psi i mačke | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-173/22 J.B. | 5/23/2022 | 12/27/2026 |
| 280 | FITADION - K, injekcijska solucija | registracija | 1 ml sadrži: Vitamin K 10 mg | Bočica sa 20 ml, u kartonskoj kutiji. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. veterinar | "0" dana | konji, goveda, ovce, koze, svinje, psi i mačke | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-171/22 J.B. | 5/23/2022 | 5/23/2027 |
| 281 | MINOPROST injekcijska solucija | registracija | 1 ml sadrži: kloprosteno 250 µg | Bočice po 2 ml u paketu od 24 komada. Bočice sa 20 ml. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | meso i organi krava i kobila 1 dan; mlijeko krava i kobila "0" dana | kobile i krave | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-170/22 J.B. | 5/23/2022 | 5/23/2027 |
| 282 | FERTILIN injekcijska solucija | registracija | 1 ml sadrži: buserelin acetat 0,004 mg | Bočice 5 ml x 10 komada, pojedinačno pakovanje sa 10 ml i 20 ml. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana | krave, kobile, zečice | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-169/22 J.B. | 5/18/2022 | 12/13/2026 |
| 283 | CEFOCLOREN, injekcijska suspenzija | registracija | 1 ml sadrži: cefitifur 50 mg | Bočice sa 50 ml, 100 ml, 250 ml u kartonskoj kutiji. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | meso i organi 7 dana; mlijeko "0" dana | goveda | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-172/22 J.B. | 6/3/2022 | 5/25/2025 |
| 284 | GENOTOP, injekcijska solucija | registracija | 1 ml sadrži: menbuton 50 mg, sorbitol 250 mg | Bočice sa 100 ml u kartonskoj kutiji. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | meso, organi i mlijek goveda "0" dana | goveda | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-409/22 J.B. | 5/27/2022 | 5/27/2027 |
| 285 | MIRTAZAPIN 20 mg/g, transdermalna mast za mačke | registracija | 0,1 g sadrži: mirtazapin (kao hemihidrat) 2 mg | Tuba sa 5 g, u plastičnoj bočici. Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | mačke | DECHRA REGULATORY B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-352/22 J.B. | 6/6/2022 | 5/27/2027 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|---|---|---|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|
| 286 | VIL - FLOKS oralna otopina | registracija | 1 ml sadrži enrofloksacin 100 mg | Bočice od 100 ml, sa pumpicom u kartonskoj kutiji, boce od 500 ml i 1000 ml te kanisteri sa 3 - 5 l. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | Telad - meso i organi 10 dana; jagnjad meso i organi 12 dana; meso i organ i kokoši 12 dana meso i organi čurki 14 dana. Lijek se ne daje kokošima i čurkama čija se jaja koriste u ishrani ljudi | tovne kokoši i čurke, telad i jagnjad koja nemaju uspostavljenju funkciju predželudaca | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-28/22 J.B. | 6/14/2022 | 5/20/2025 | |
| 287 | VILMECTIN - MAX injekcijska solucija | registracija | 1 ml sadrži: ivermektin 20 mg | Bočice sa 20 ml, 50 ml, 100 ml i 250 ml, u kartonskim kutijama. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | meso i organi goveda 35 dana; meso i organi ovaca 42 dan; Lijek se ne koristi kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. | goveda, ovce | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-29/22 J.B. | 6/14/2022 | 12/10/2025 | |
| 288 | AMPROVIL 60 %prašak za oralnu otopinu | registracija | 1 ml otopine sadrži: amproliji 600 mg | Boce sa 100 ml, 500 ml, 1000 ml i 5000 ml. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | meso peradi - 3 dana (7 dana pred klanje). Lijek se ne smije koristiti kod nesilica iza 12 sedmica života. Lijek se ne primjenjuje kod peradi čija se jaja koriste u ishrani ljudi | perad | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-27/22 J.B. | 6/14/2022 | 6/15/2026 | |
| 289 | BLUEVAC - 4 - G, suspenzija za injekcije, za ovce i goveda | obnova registracije | Injekcijska suspenzija, vakcina; 1 ml sadrži: inaktivirani virus bolesti plavog jezika serotip 4, soj BTV - 4/SPA-1/2004 106.5 CCID50, Al hidroksid 4,15 mg, Saponin 0,1 mg | Kartonska kutija sa 1 bočicom od 50, 100 i 250 ml. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | "O" dana | goveda, ovce | CZ VETERINARIA S.A. Španija | UP-1-06-2-20/21-2775/21 J.B. | 6/13/2022 | 6/13/2027 | |
| 290 | CARDISURE 10 mg, aromatizirane tablete, za pse | registracija | 1 tableta sadrži: pimobendan 10 mg | kutija sa 20, 50, 100 i 250 tableta; Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi | EUROVET A.H iz Nizozemske | UP-1-06-2-20/21-353/22 J.B. | 6/6/2022 | 6/6/2027 | |
| 291 | CARDISURE 5 mg, aromatizirane tablete, za pse | registracija | 1 tableta sadrži: pimobendan 5 mg | kutija sa 20, 50, 100 i 250 tableta; Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi | EUROVET A.H iz Nizozemske | UP-1-06-2-20/21-356/22 J.B. | 6/6/2022 | 6/6/2027 | |
| 292 | CARDISURE 2.5 mg, aromatizirane tablete, za pse | registracija | 1 tableta sadrži: pimobendan 2,5 mg | kutija sa 20, 50, 100 i 250 tableta; Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi | EUROVET A.H iz Nizozemske | UP-1-06-2-20/21-355/22 J.B. | 6/6/2022 | 6/6/2027 | |
| 293 | CARDISURE 1.25 mg, aromatizirane tablete, za pse | registracija | 1 tableta sadrži: pimobendan 1.25 mg | kutija sa 20, 50, 100 i 250 tableta; Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi | EUROVET A.H iz Nizozemske | UP-1-06-2-20/21-354/22 J.B. | 6/6/2022 | 6/6/2027 | |
| 294 | CLINDABACTIN 440 mg, tablete za žvakanje, za pse | registracija | 1 tableta sadrži: klindamicin (u obliku hidrida) 440 mg | kutija sa 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ili 25 blistera po 10 tablete; Kutija sa 10 kartonskih kutija po 1 blister sa 10 tableta. Tablete djeljive na 2 ili 4 djela. Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi | DECHRA REGULATORY B.V iz Nizozemske | UP-1-06-2-20/21-363/22 J.B. | 6/6/2022 | 6/6/2027 | |
| 295 | CLINDABACTIN 220 mg, tablete za žvakanje, za pse | registracija | 1 tableta sadrži: klindamicin (u obliku hidrida) 220 mg | kutija sa 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ili 25 blistera po 10 tablete; Kutija sa 10 kartonskih kutija po 1 blister sa 10 tableta. Tablete djeljive na 2 ili 4 djela. Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi | DECHRA REGULATORY B.V iz Nizozemske | UP-1-06-2-20/21-362/22 J.B. | 6/6/2022 | 6/6/2027 | |
| 296 | CLINDABACTIN 55 mg, tablete za žvakanje, za pse i mačke | registracija | 1 tableta sadrži: klindamicin (u obliku hidrida) 55 mg | kutija sa 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ili 25 blistera po 10 tablete; Kutija sa 10 kartonskih kutija po 1 blister sa 10 tableta. Tablete djeljive na 2 ili 4 djela. Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi, mačke | DECHRA REGULATORY B.V iz Nizozemske | UP-1-06-2-20/21-361/22 J.B. | 6/6/2022 | 6/6/2027 | |
| 297 | BOTVPUR AISap 4, suspenzija za injekcije za ovce i goveda | obnova registracije | Vakcina; 1 ml injekcijske suspenzije: virusni antigen protiv bolesti plavog jezika serotip 4, antigen 7,1 - 8,5 CCID 50 Al hidroksid 2,7 mg, Saponin 30 HU | Pakovanje sa 1 bočicom sa 10 ml (10 doza), 50 ml (50 doza), 100 ml (100 doza). Pakovanje sa 10 bočica sa 50 ml i 100 ml; Lijek se izdaje na recept. | 0 dana | goveda, ovce | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-473/21 J.B. | 7/7/2022 | 7/7/2027 | |
| 298 | NOBILIS GUMBORO D78 - sphereon | registracija | 1 doza sadrži: živog virusa Gumboro bolesti, soj D78, najmanje 104,0 TCID50 | Ziva, liofilizirana vakcina; 1 doza sadrži: virus zaraznog bronhitisa (soj Ma, Massachusetts) najmanje 103 EID50; virus Newcastleške bolesti (soj Clone 30) najmanje 106 EID50 | PET kutija sa 12 posuda od 1000 doza; PET kutija sa 12 posuda sa 2.500 doza; PET kutija sa 12 posuda od 5000 doza; PET kutija sa 12 posuda od 10.000 doza. Lijek se ne izdaje. Primjenu vrši samo dr vet.med/dipl veterinar | O dana | perad | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-669/22 J.B. | 7/6/2022 | 7/6/2027 |
| 299 | NOBILIS Ma 5 + CLONE 30 sphereon | registracija | 1 doza sadrži: živog virusa Gumboro bolesti, soj D78, najmanje 104,0 TCID50 | Ziva, liofilizirana vakcina; 1 doza sadrži: virus zaraznog bronhitisa (soj Ma, Massachusetts) najmanje 103 EID50; virus Newcastleške bolesti (soj Clone 30) najmanje 106 EID50 | PET kutija sa 12 posuda od 1000 doza; PET kutija sa 12 posuda sa 2.500 doza; PET kutija sa 12 posuda od 5000 doza; PET kutija sa 12 posuda od 10.000 doza. Lijek se ne izdaje. Primjenu vrši samo dr vet.med/dipl veterinar | Meso i organi kokoši 7 dana; jaja "0" dana. | kokoši | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-671/22 J.B. | 7/6/2022 | 7/6/2027 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|--|---|--|---|---|-----------------------------|-----------|-----------|
| 300 | NOBILIS ND CLONE 30 sphereon | registracija | Živa, liofilizirana vakcina; 1 doza sadrži: virus Newcastleke bolesti (soj Clone 30) najmanje 106 EID50 | PET kutija sa 12 posuda od 1000 doza; PET kutija sa 12 posuda sa 2.500 doza; PET kutija sa 12 posuda od 5000 doza; PET kutija sa 12 posuda od 10.000 doza. Lijek se ne izdaje. Primjenu vrši samo dr vet.med/dipl veterinar | Meso i organi kokoši 7 dana; jaja "0" dana. | kokoši | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-672/22 J.B. | 7/6/2022 | 7/6/2027 |
| 301 | KETAMIDOR 100 mg/ml, injekcijska solucija | obnova registracije | 1 ml sadrži: ketamin 100 mg | Pakovanje od 10 ml, 5 x 10 ml, 500 ml. Lijek se ne izdaje. Primjenu vrši samo dr vet.med/dipl veterinar | "0" dana | konji, goveda, ovce, koze, svinje, psi, mačke | RICHTER PHARMA AG Austrija | UP-1-06-2-20/21-555/22 J.B. | 7/14/2022 | 7/14/2027 |
| 302 | NOVASUL 500 mg/ml, injekcijska solucija | obnova registracije | 1ml sadrži: Metamizol natrij 500 mg | Bočice od 100 ml, pakovanje 5 x 100 ml. Lijek se ne izdaje. Primjenu vrši samo dr vet.med/dipl veterinar | Meso i organi svinja 3 dana; Meso i organi goveda 13 dana; Meso i organi konja 6 dana; Lijek se ne primjenjuje kod životinja čije se mlijeko upotrebljava u ishrani ljudi. | konji, goveda, svinje i psi | RICHTER PHARMA AG Austrija | UP-1-06-2-20/21-554/22 J.B. | 7/14/2022 | 7/14/2027 |
| 303 | NOVACOC FORTE | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 100 ml sadrži: metamizol natrij 4 g; kofein 0,35 g; kalcijum glukonat 10 g; magnezijum glukonat 1 g; natrijum dihidrogen fosfat 0,402 g; acetilmetonin 4 g; glukoza 18,182 g | Bočice od 250 ml. Lijek se ne izdaje. Primjenu vrši samo dr vet.med/dipl veterinar | Meso i organi svinja 3 dana; Meso i organi goveda 13 dana; Meso i organi konja 6 dana; Lijek se ne primjenjuje kod životinja čije se mlijeko upotrebljava u ishrani ljudi. | konji, goveda (telad) i svinje | RICHTER PHARMA AG Austrija | UP-1-06-2-20/21-553/22 J.B. | 7/14/2022 | 7/14/2027 |
| 304 | CEFABACTIN 50 mg, tablete za pse i mačke | registracija | 1 tableta sadrži: Cefaleksin (kao hidrat) 50 mg | Kartonska kutija sa 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ili 25 blistera s 10 tableta. Kartonska kutija s 10 kutija sa 1 blisterom po 10 tableta. Lijek se izdaje na veterinarski recept | Ne postoji | psi, mačke | LE VET BEHEER B.V. Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-357/22 J.B. | 8/15/2022 | 8/15/2027 |
| 305 | CEFABACTIN 250 mg, tablete za pse i mačke | registracija | 1 tableta sadrži: Cefaleksin (kao hidrat) 250 mg | Kartonska kutija sa 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ili 25 blistera s 10 tableta. Kartonska kutija s 10 kutija sa 1 blisterom po 10 tableta. Lijek se izdaje na veterinarski recept | Ne postoji | psi, mačke | LE VET BEHEER B.V. Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-358/22 J.B. | 8/15/2022 | 8/15/2027 |
| 306 | CEFABACTIN 500 mg, tablete za pse | registracija | 1 tableta sadrži: Cefaleksin (kao hidrat) 500 mg | Kartonska kutija sa 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ili 25 blistera s 10 tableta. Kartonska kutija s 10 kutija sa 1 blisterom po 10 tableta. Lijek se izdaje na veterinarski recept | Ne postoji | psi | LE VET BEHEER B.V. Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-359/22 J.B. | 8/15/2022 | 8/15/2027 |
| 307 | CEFABACTIN 1000 mg, tablete za pse | registracija | 1 tableta sadrži: Cefaleksin (kao hidrat) 1000 mg | Kartonska kutija sa 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ili 25 blistera s 10 tableta. Kartonska kutija s 10 kutija sa 1 blisterom po 10 tableta. Lijek se izdaje na veterinarski recept | Ne postoji | psi | LE VET BEHEER B.V. Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-360/22 J.B. | 8/15/2022 | 8/15/2027 |
| 308 | GANADEXIL ENROFLOXACINA oralna solucija za upotrebu u vodi za piće | registracija | 1 ml oralne solucije: enrofloksacin 100 mg | Boca od 1 l i 5 l; Lije se ne izdaje. Promjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar. | Meso i organi peradi (brojlara) 7 dana; Lijek se ne primjenjuje na nesilicama čija se jaja koriste u ishrani ljudi. Ne smije se davati zamjenskim nesilicama 14 dana prije pronošenja. | kokoši (brojlari) | INDUSTRIAL VETERINARIA S.A. Španija | UP-1-06-2-20/21-638/22 J.B. | 10/4/2022 | 10/4/2027 |
| 309 | PROMEKTINE, injekcijska solucija | obnova registracije | 1 ml sadrži: ivermektin 10 mg | Bočice sa 50 ml, 100 ml, 250 ml i 500 ml. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med./dipl. Veterinar. | Meso i organi goveda 49 dana; Meso i organi svinja i ovaca 28 dana. Lijek se ne koristi kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Ne koristi se kod gravidnih životinja 2 mjeseca prije poroda. | goveda, svinje, ovce, koze | INDUSTRIAL VETERINARIA S.A. Španija | UP-1-06-2-20/21-637/22 J.B. | 10/4/2022 | 10/4/2027 |
| 310 | PEN STREP 45 MEGA, Injekcijska suspenzija | obnova registracije | 1 ml sadrži: benzilpenicilin prokain 1 H2O 200 mg (200.000 IU); dihidroestreptomicin sulfat 322.95 mg (250.000 IU) | Kutija sa 1 ili 12 bočica po 100 ml. Lijek se ne izdaje; Primjenjuje samo dr vet.med./dipl. Veterinar | Meso i organi goveda (teladi) 45 dana; Meso i organi svinja (do 25 kg) 80 dana; Lijek se ne upotrebljava kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. | goveda, svinje do 25 kg t.t. | ANIMEDICA HERSTELLUNGS Njemačka (INDUSTRIAL VETERINARIA S.A. Španija) | UP-1-06-2-20/21-636/22 J.B. | 10/4/2022 | 10/4/2027 |
| 311 | POLOVERMIN - L bolusi, za goveda, ovce i koze | obnova registracije | 1 bolus sadrži: oksiklozanid 600 mg; levamisol hidrohlorid 300 mg | Kutija sa 30 bolusa; izdaje se na recept | Meso i organi goveda, ovaca i koza 28 dana. Životinje se ne smiju klati 28 dana nakon posljednje primjene lijeka. Lijek se ne koristi na životinjama čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi | goveda, ovce, koze | GOLASH PHARMA Ltd Bugarska | UP-1-06-2-20/21-631/22 J.B. | 10/4/2022 | 10/4/2027 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|---|---|--|--|---------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| 312 | INVEMOX 15% LA, injekcijska suspenzija produženog djelovanja | obnova registracije | Injekcijska suspenzija; amoksisicilin (kao trihidrat) 150 mg | bočice od 100 i 250 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. veterinar | Meso i organi goveda, ovaca i svinja 30 dana. Mlijeko goveda 5 dana (10 muža) Lijek se ne primjenjuje kod ovaca čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. | goveda, ovce, svinje | INDUSTRIAL VETERINARIA S.A. Španija | UP-1-06-2-20/21-635/22 J.B. | 10/4/2022 | 10/4/2027 |
| 313 | VETORYL 10 mg, tvrde kapsule za pse | Registracija | Tvrde kapsule; 1 kapsula sadrži: trilostan 10 mg | Pakovanje sa 3 blistera po 10 kapsula; Lijek se izdaje na recept | ne postoji | psi | DECHRA LIMITED UK | UP-1-06-2-20/21-2462/22 J.B. | 10/24/2022 | 10/24/2027 |
| 314 | VETORYL 30 mg, tvrde kapsule za pse | Registracija | Tvrde kapsule; 1 kapsula sadrži: trilostan 30 mg | Pakovanje sa 3 blistera po 10 kapsula; Lijek se izdaje na recept | ne postoji | psi | DECHRA LIMITED UK | UP-1-06-2-20/21-2461/22 J.B. | 10/24/2022 | 10/24/2027 |
| 315 | VETORYL 60 mg, tvrde kapsule za pse | Registracija | Tvrde kapsule; 1 kapsula sadrži: trilostan 60 mg | Pakovanje sa 3 blistera po 10 kapsula; Lijek se izdaje na recept | ne postoji | psi | DECHRA LIMITED UK | UP-1-06-2-20/21-2460/22 J.B. | 10/24/2022 | 10/24/2027 |
| 316 | CANAURAL kapi za uši, suspenzija za pse i mačke | obnova registracije | Suspenzija; 1 g sadrži: fuzidinska kiselina 5 mg; framicitin sulfat 5 mg; nistatin 100.000 IU; Prednizolon 2,5 mg | Bočice sa kapaljkom od 15 ml, 25 ml i 100 ml; 10 x 15 ml; Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi, mačke | DECHRA VETERINARY PRODUCTS A/S Danska | UP-1-06-2-20/21-928/22 J.B. | 10/24/2022 | 10/24/2027 |
| 317 | ISADERM 5 mg/g, gel za pse | obnova registracije | 1 g sadrži: fuzidinska kiselina 5 mg; betametazon 1 mg | Tuba sa 15 g ili 30 g; Lijek se izdaje na recept. | Ne postoji | psi | DECHRA VETERINARY PRODUCTS A/S Danska | UP-1-06-2-20/21-927/22 J.B. | 10/24/2022 | 10/24/2027 |
| 318 | ISATHAL 10 mg/g, kapi za oko, za pse | obnova registracije | 1 g sadrži: fuzidinska kiselina 10 mg (10,17 hemihidrat fuzidinske kiseline) | tuba sa 3 g ili 5 g suspenzije | Ne postoji | psi | DECHRA VETERINARY PRODUCTS A/S Danska | UP-1-06-2-20/21-926/22 J.B. | 10/24/2022 | 10/24/2027 |
| 319 | MALASEB, šampon za pse i mačke | obnova registracije | 1 ml sadrži: hlorheksidin diglukonat 20 mg; mikonazol nitrat 20 mg | Bočica od 250 ml. Lijek se izdaje na recept. | Ne postoji | psi i mačke | DECHRA VETERINARY PRODUCTS A/S Danska | UP-1-06-2-20/21-925/22 J.B. | 10/24/2022 | 10/24/2027 |
| 320 | SOLACYL 1000 mg/g, prašak za oralnu otopinju | obnova registracije | 1 g sadrži: Na salicilat 1000 mg | Pakovanje od 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 2,5 kg i 5 kg. Lijek se izdaje na recept. | Meso i organi teladi i svinja "0" dana. Lijek se ne upotrebljava kod krava čije se mlijeko upotrebljava u ishrani ljudi. | goveda (telad) svinje | EUROVET A.H. Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-924/22 J.B. | 10/24/2022 | 10/24/2027 |
| 321 | SOLUDOX mg/g prašak za primjenu u vodi za piće, za svinje i kokoši | obnova registracije | 1 g sadrži: doksiciklin hiklat 500 mg | Pakovanje od 100 g, 10 x 100 g, 250 g, 500 g i 1 kg. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | Meso i organi svinja 4 dana; Meso i organi tovnih pilića 3 dana nakon doze od 10 mg/kg t.t. U terapiji od 4 dana; meso i organi tovnih pilića 9 dana, nakon doze od 20 mg/kg t.t., u terapiji od 4 dana. Lijek se ne primjenjuje na nesilicama čija se jaja koriste u ishrani ljudi ni budućim nesilicama 4 sedmice prije pronošnja. | perad, svinje | EUROVET A.H. Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-923/22 J.B. | 10/24/2022 | 10/24/2027 |
| 322 | AVISHIELD ND, liofilizat za okulonazalnu suspenziju/primjenu u vodi za piće, za kokoši i purane | obnova registracije | 1 doza sadrži: živi, lentogeni virus Newcastleke bolesti, soj La Sota 106,0 - 107,0 TCID50 | Kartonska ili plastična kutija sa 10 bočica s 1000 doza, kartonska ili plastična kutija sa 10 bočica sa 2500 doza, kartonska ili plastična kutija sa 10 bočica po 5000 doza. Lijek se ne izdaje. Primjenju samo dr vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana. | kokoši (tovni pilići, pilenke nesilice i pilenke rasplodnih nesilica do 4 sedmice prije pronošnja) | GENERA Hrvatska | UP-1-06-2-20/21-922/22 J.B. | 10/18/2022 | 10/18/2027 |
| 323 | PIPERAZIN CITRAT 1 g, prašak za oralnu primjenu, za svinje, kokoši nesilice, pse, mačke, konje i golubove koji nisu namjenjeni za ljudsku ishranu | obnova registracije | 1 g sadrži: piperazin citrat 1 g | Vrećice s 50 g, 100 g Lijek se izdaje na recept | Meso i organi svinja 5 dana; jaja kokoši 5 dana. Lijek se ne upotrebljava kod konja, tovnih pilića i golubova koji se koriste u ishrani ljudi. | svinje, kokoši nesilice, pse, mačke, konje i golubove koji nisu namjenjeni za ljudsku ishranu | GENERA Hrvatska | UP-1-06-2-20/21-2459/22 J.B. | 10/24/2022 | 10/24/2027 |
| 324 | MONIL 1125 mg, tablete za goveda | obnova registracije | 1 tableta sadrži: albendazol 1125 mg | Kartonska kutija sa 12 dvostoljnih traka sa 2 tablete. Lijek se izdaje na recept. | Meso i organi goveda 28 dana; Lijek se ne primjenjuje na kravama čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi | goveda | GENERA Hrvatska | UP-1-06-2-20/21-2458/22 J.B. | 10/24/2022 | 10/24/2027 |
| 325 | TEMPRACE 0,5 mg/ml, injekcijska otopina, za pse i mačke | obnova registracije | 1 ml sadrži: acepromazin 0,5 mg (0,678 mg acepromazin maleata) | Bočica (flakon) sa 10 ml, 20 ml, 100 ml. Lijek se ne izdaje. Lijek primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | Ne postoji | psi, mačke | LE VET BEHEER Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-2665/22 J.B. | 10/24/2022 | 10/24/2027 |
| 326 | TRALIEVE 50 mg/ml, injekcijska otopina, za pse | obnova registracije | 1 ml sadrži: tramadol hlorid 50 mg (43,9 mg tramadola) | Kartonska kutija sa bočicom sa 10 ml, 20 ml ili 50 ml. Višestruko pakovanje sa 6 kutija sa po 1 bočicom od 10 ml, 20 ml ili 50 ml. Višestruko pakovanje sa 10 kutija sa po 1 bočicom od 10 ml, 20 ml ili 50 ml. Lijek se ne izdaje. Lijek primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | Ne postoji | psi | LE VET BEHEER Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-2666/22 J.B. | 10/24/2022 | 10/24/2027 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|--|--|---|--|--|------------------------------|------------|------------|
| 327 | AMATIB 800 mg/g, oralni prašak za svinje i kokoši | obnova registracije | 1 g praška sadrži: amoksicilin trihidrat 800 mg (697 amoksicilina) | Vrećice sa 100 g, 250 g, 500 g ili 1000 g. Lijek se ne izdaje. Lijek primjenjuje samo dr. vet.med/dipl. Veterinar | Meso i organi svinja 2 dana; Meso i organi kokoši 1 dan. Lijek se ne upotrebljava kod nesilica čija se jaja koriste u ishrani ljudi. Lijek se ne upotrebljava kod budućih nesilica (piletke konzumne ili rasplodne) 3 sedmice prije pronošenja. | svinje, kokoši (tovni pilići, piletke nesilica, rasplodne piletke) | KRKA Slovenija | UP-I-06-2-20/21-2473/22 J.B. | 10/28/2022 | 10/28/2027 |
| 328 | DEHINEL 230 mg/20 mg, filmom obložene tablete, za mačke | obnova registracije | 1 tableta sadrži: pirantel emboato 230 mg (80 mg pirantela); prazikvantel 20 mg | Kutija sa 2 tablete (1 blister); kutija sa 4 tablete (2 blistera); Kutija sa 10 tableta (1 blister); kutija sa 30 tableta (3 blistera); Kutija sa 50 tableta (5 blistera); kutija sa 100 tableta (10 blistera). Lijek se izdaje bez recepta. | Ne postoji | mačke | KRKA Slovenija (KRKA - FARMA Hrvatska) | UP-I-06-2-20/21-1491/22 J.B. | 10/28/2022 | 10/28/2027 |
| 329 | OTOXOLAN, kapi za uho, suspenzija, za pse | obnova registracije | 1 ml sadrži: marbofloksacin 3 mg; klortrimazol 10 mg; deksametazon acetat 1 mg (0,9 mg deksametazon) | kutija sa bočicom od 10 ml i kapaljka; kutija sa bočicom od 20 ml i 2 kapaljke; kutija sa bočicom od 30 ml i 3 kapaljke. Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi | KRKA Slovenija | UP-I-06-2-20/21-992/22 J.B. | 10/28/2022 | 10/28/2027 |
| 330 | MILPRAZON 16 mg/40 mg, filmom obložene tablete, za mačke najmanje tjelesne mase 2 kg | obnova registracije | 1 tableta sadrži: milbemicin oksim 16 mg; prazikvantel 40 mg | Kutija s 1 blisterom s 2 tablete; kutija s 1 blisterom s 4 tablete; kutija s 12 blistera po 4 tablete. Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | mačke do 2 kg tjelesne mase | KRKA Slovenija (KRKA - FARMA Hrvatska) | UP-I-06-2-20/21-1492/22 J.B. | 10/28/2022 | 10/28/2027 |
| 331 | MILPRAZON 4 mg/10 mg, filmom obložene tablete, za male mačke i mačiće najmanje tjelesne mase 0,5 kg | obnova registracije | 1 tableta sadrži: milbemicin oksim 4 mg; prazikvantel 10 mg | Kutija s 1 blisterom s 2 tablete; kutija s 12 blistera po 4 tablete. Lijek se izdaje na recept. | Ne postoji | male mačke i mačići do 0,5 kg tjelesne mase | KRKA Slovenija (KRKA - FARMA Hrvatska) | UP-I-06-2-20/21-1493/22 J.B. | 10/28/2022 | 10/28/2027 |
| 332 | MILPRAZON 12,5 mg/125 mg, filmom obložene tablete, za pse najmanje tjelesne mase 5 kg | obnova registracije | 1 tableta sadrži: milbemicin oksim 12,5 mg; prazikvantel 125 mg | Kutija s 1 blisterom s 2 tablete; kutija s 1 blisterom s 4 tablete; kutija s 12 blistera po 4 tablete. Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi do 5 kg tjelesne mase | KRKA Slovenija (KRKA - FARMA Hrvatska) | UP-I-06-2-20/21-1494/22 J.B. | 10/28/2022 | 10/28/2027 |
| 333 | MILPRAZON 2,5 mg/25 mg, filmom obložene tablete, za male pse i štenad najmanje tjelesne mase 0,5 kg | obnova registracije | 1 tableta sadrži: milbemicin oksim 16 mg; prazikvantel 40 mg | Kutija s 1 blisterom s 2 tablete; kutija s 1 blisterom s 4 tablete; kutija s 12 blistera po 4 tablete | Ne postoji | mali psi i štenad do 0,5 kg tjelesne mase | KRKA Slovenija (KRKA - FARMA Hrvatska) | UP-I-06-2-20/21-1495/22 J.B. | 10/28/2022 | 10/28/2027 |
| 334 | HEPAGEN, injekcijska solucija za konje, govoda, koze i svinje | obnova registracije | 1 ml sadrži: Natrij 2 metil - fenoksi propionske kiseline (mefepronska kiselina) 100 mg | Boce od 100 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr. vet.med./dipl. Veterinar | "0" dana | konj, govoda, koze, svinje | FATRO SpA Italija | UP-I-06-2-20/21-1215/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |
| 335 | CALCIO PH C.M, injekcijska solucija za konje, govoda, svinje, ovce, koze, kunice, pse i mačke | obnova registracije | 1 ml sadrži: Kalcij glukonat 200 mg; fosforilglukolamin 2,54 mg; magnezijev hlorid ezohidrat 3,34 mg | Bočice od 250 i 500 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr. vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana | sve vrste domaćih životinja | FATRO SpA Italija | UP-I-06-2-20/21-1211/22 J.B. | 11/2/2022 | 11/2/2027 |
| 336 | FATROXIMIN ENDOUTERINO SCIUMA, endouterina pjena za krave, bivoliče i kobile koje ne služe u ishrani ljudi | obnova registracije | 1 sprej boca - bombola (13,4 g) sadrži: rifaksimim 100 mg | Pakovanje od 6 bombola i rukavica za jednokratnu upotrebu; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr. vet.med/dipl. Veterinar | Lijek se ne upotrebljava kod životinja koje se koriste, ili se njihovi proizvodi koriste u ishrani ljudi | krave, kobile | FATRO SpA Italija | UP-I-06-2-20/21-1210/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |
| 337 | FATROXIMIN PESSARII EFFERVESCENTI šumeće vaginalete za krave i kobile koje ne služe u ishrani ljudi | obnova registracije | 1 vaginaleta (4 g) sadrži: rifaksimim 300 mg | Kutija sa 12 vaginaleta; kutija sa 36 vaginaleta. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr. vet.med/dipl. Veterinar | Lijek se ne upotrebljava kod životinja koje se koriste, ili se njihovi proizvodi koriste u ishrani ljudi | krave, kobile | FATRO SpA Italija | UP-I-06-2-20/21-1213/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |
| 338 | RAPISON, injekcijska solucija za govoda, svinje i konje | obnova registracije | 1 ml sadrži: dexametazona 2 mg (2,63 deksametazon natrijum fosfata) | Bočice od 50 ml; 100 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr. vet.med/dipl. Veterinar | Meso i organi govoda - 7 dana; Meso i organi svinja - 2 dana; Meso i organi konja 11 dana; Lijek se ne koristi kod gravidnih i dojnih životinja. Lijek se ne koristi kod kobilica čije se mlijeko i meso upotrebljavaju u ishrani ljudi | govoda, svinje, konji | FATRO SpA Italija | UP-I-06-2-20/21-1214/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |
| 339 | CORMICINA, injekcijska suspenzija za govoda i svinje | obnova registracije | 1 ml sadrži: Benzilpenicilin procain 250.000 IU; dihidrostreptomycin 250 mg; betametazon dinatrijum fosfat 0,50 mg | Bočice sa 100 i 250 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr. vet.med/ dipl. Veterinar | Meso i organi govoda 77 dana; meso i organi svinja 44 dana; Lijek se ne upotrebljava kod krava čije se mlijeko upotrebljava u ishrani ljudi. Lijek se ne upotrebljava kod gravidnih i dojnih životinja | govoda, svinje | FATRO SpA Italija | UP-I-06-2-20/21-1212/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|---|--|---|--|--|------------------------------|------------|------------|
| 340 | METABOLASE, injekcijska solucija za konje, govoda, krupne preživare, ovce, koze, svinje, pse, mačke i kuniće | registracija | 1 ml sadrži: L-karnitina 5 mg; tioktičke kiseline 0,2 mg; vitamin B6 0,15 mg; vitamin B12 0,03 mg; di-acetilmetionin 20 mg; L-arginina 2,4 mg; L-ornitina 1,2 mg; L-citrulina 1,2 mg; L-lisina 0,5 mg; glicina 1,5 mg, asparaginske kiseline 1,5 mg; glutaminske kiseline 1,5 mg; fruktoze 50 mg; sorbitola 80 mg | Bočice sa 250 i 500 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana | konji, govoda, krupni preživari, ovce, koze, svinje, psi, mačke i kunići | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-1209/22 J.B. | 11/2/2022 | 11/2/2027 |
| 341 | PRIVAPROL 50 MG/ML, injekcijska suspenzija za pse | registracija | 1 ml sadrži: lotrifen 50 mg | Kutija sa 1 bočicom od 2 ml, špric sa iglom. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | Ne postoji | psi | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-1206/22 J.B. | 11/2/2022 | 11/2/2027 |
| 342 | VETAMPLIUS 10 g/50 ml, prašak i otapalo za injekcijsku suspenziju, za govoda, konje, ovce, svinje, pse i mačke | registracija | 1 bočica sadrži: ampicilin 10 g (10,63 g natrijum ampicilina) | Bočica sa 10 g praška i otapalo 50 ml. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | Meso i organi govoda 3 dana; meso i organi konja, ovaca i svinja 9 dana; mlijeko krava i ovaca 5 dana (10 muž). Lijek se ne upotrebljava kod kopitara koji proizvode mlijeko za ljudsku ishranu. | govoda, konje, ovce, svinje, pse i mačke | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-1206/22 J.B. | 11/2/2022 | 11/2/2027 |
| 343 | CONTINENECE 40 mg/ml, sirup za pse | registracija | 1 ml sadrži: Fenilpropanoamin 40, 28 mg (fenilpropanolamin hidrohlorid 50 mg) | Bočica sa 50 ml, sa graduiranim špricom od 1,5 ml. Lijek se izdaje na recept. | Ne postoji | psi | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-1208/22 J.B. | 11/2/2022 | 11/2/2027 |
| 344 | GEOMYCIN RETARD 20%, 200 mg/ml, injekcijska solucija za govoda ovce i svinje | obnova registracije | 1 ml sadrži: oksitetraciklin dihidrata 200 mg | Bočica sa 100 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl.veterinar | Meso i organi govoda, Mlijeko krava 8 dana; svinja 32 dana; meso i organi ovaca 22 dana; Lijek se ne koristi kod ovaca čije se mlijeko upotrebljava u ishrani ljudi. | govoda, ovca, svinja | GENERA Hrvatska | UP-1-06-2-20/21-2457/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |
| 345 | GEOMYCIN F, 1 g, intrauterina tableta za krave, kobile i krmače | obnova registracije | 1 tableta/pesarij (19 g): oksitetraciklin hidrohlorida 1 g | Kutija sa 10 tableta/pesarija. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | Meso i organi krava, kobile i krmača 10 dana; mlijeko krava i kobile 8 dana | krave, kobile, krmače | GENERA Hrvatska | UP-1-06-2-20/21-2456/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |
| 346 | AVIMEC SUPER injekcije | obnova registracije | 1 ml sadrži: ivermektina 10 mg; hlorsulona 100 mg | Kutija sa plastičnom bočicom od 100 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med./dipl. Veterinar | Meso i organi govoda 66 dana; lijek se ne upotrebljava kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi; kod gravidnih krava lijek se upotrebljava 60 dana prije očekivanog partusa, a kod gravidnih ovaca 29 dana prije partusa | govoda, ovce | ARAB VETERINARY INDUSTRIAL Co (AVICO) Jordan | UP-1-06-2-20/21-2517/22 J.B. | 11/21/2022 | 9/17/2023 |
| 347 | TULAXIN injekcijska otopina | obnova registracije | 1 ml sadrži: tulatromicina 100 mg | bočice od 20, 50 i 100 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med./dipl. Veterinar | Meso i organi govoda - 49 dana; Ne koristi se kod gravidnih životinja i kod teladi. Lijek se ne upotrebljava kod krava čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. | govoda | ARAB VETERINARY INDUSTRIAL Co (AVICO) Jordan | UP-1-06-2-20/21-2516/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |
| 348 | ATICAIN 40 mg/ml+0,036mg/ml, injekcijska solucija za konje, govoda, svinje i ovce | obnova registracije | 1 ml sadrži: prokain hidrohlorid 40 mg; adrenalin tartarat 0,036 mg | bočice sa 50, 100 i 250 ml.Lijek se ne izdaje. P | "0" dana | govoda, konji, svinje, ovce | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2683/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |
| 349 | DALMARELIN, injekcijska solucija za krave i kuniće | obnova registracije | 1 ml sadrži: lacirelin u obliku acetata 25µg | bočice sa 4 ml, 10 ml i 20 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | Meso, organi i mlijeko krava "0" dana; Lijek se ne daje kunićima koji se upotrebljavaju u ishrani ljudi. | krave, kunići | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2684/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |
| 350 | DALMAZIN, injekcijska solucija za krave i krmače | obnova registracije | 1 ml sadrži: D-cloprostenol 75µg; hlorkezol 1 mg | bočice sa 2 ml, 10 ml i 20 ml;Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | Meso, organi i mlijeko krava "0" dana; meso i organi krmača 1 dan | krave, krmače | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2687/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |
| 351 | DODICILE, injekcijska solucija za konje, govoda, svinje, pse i mačke | obnova registracije | 1 ml sadrži: vitamin B12 1 mg; vitamin B1 89,2 mg; | bočice sa 10 ml, 50 ml, 100 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje dr vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana | konji, govoda, svinje, psi, mačke | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2689/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |
| 352 | FENLEVE 10, injekcijska solucija za konje, govoda i svinje | obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml sadrži: ketoprofen 100 mg | bočice sa 100 ml, 250 ml i 500 ml; Lijek se ne izdaje. Porimjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | Meso, organi i mlijeko govoda, nakon i/v aplikacije "0" dana; Meso i organi govoda nakon i/m aplikacije 4 dana; mlijeko "0" dana; Meso i organi svinja 4 dana; meso i organi konja 4 dana; mlijeko kobile "0" dana. Ne koristi se kod zdrebad ispod 15 dana starosti. | konji, govoda, svinje | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2690/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|---|--|---|--------------------------------|---|------------------------------|------------|------------|
| 353 | METABOLASE FORTE, injekcijska solucija za goveda, ovce, svinje i konje | obnova registracije | 1 ml sadrži: Di-acetil metionin 200 mg; vitamin B12 0,2 mg; L-karnitin hlor hidrat 50 mg; vitamin E 30 mg | bočice sa 100 i 250 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. veterinar | "0" dana | goveda, ovce, svinje i konji | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2685/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |
| 354 | MICOSPECTONE, 50mg/ml+100 mg/ml, injekcijska solucija za goveda i svinje | obnova registracije | 1 ml sadrži: linkomicin 50 mg; spectinomycin 100 mg | bočice sa 50, 100 i 250 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | 20 dana; mlijeko krava 72 sata (6 muža); meso i organi svinja 20 dana | goveda, svinje | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2686/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |
| 355 | OTOPET TERAPIA, kapi za uši, za pse i mačke | obnova registracije | Uljna suspenzija; 1 ml sadrži: rifaksimn 10 mg; kolistin sulfat 200.000 IU; miconazol 17,4 mg; corbaryl 10 mg; triaminocinoton 0,908 mg | bočice sa 25 ml; Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi, mačke | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2688/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |
| 356 | SELEVIT, injekcijska solucija za telad, janjad, prasad i ždrebad | obnova registracije | 1ml sadrži: Natrijum selenit pentahidrata 0,5 mg; vitamin E 70 mg; vitamin B12 0,1 mg; adenosin 5 monofosfat 5 mg; sorbitol 50 mg | bočice sa 50 i 100 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana | telad, janjad, prasad, ždrebad | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2681/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |
| 357 | WONDERCEF, 4 g, injekcijska solucija za goveda i svinje | obnova registracije | Prašak+diluent/ Injekcijska solucija; 1 g praška sadrži: natrum cefitiofur 4360 mg; Diluent - voda za injekcije 80 ml; | Pakovanje sa praškom 4 g; diluent 80 ml.Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | Meso i organi govoda 1 dan; Mlijeko krava "0" dana; meso i organi svinja: 2 dana | goveda, svinje | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2682/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |
| 358 | ROBENZ 66 G | obnova registracije | Ljekoviti premiks; 1 kg sadrži: robenidin hidrohlorid 66 g | Višeslojna vreća od 20 kg; Uputstvo mora biti u pakovanju (vreći)Lijek se ne izdaje. Lijek se primjenjuje samo na veterinarski recept. | meso i organi peradi 5 dana. Lijek se ne primjenjuje kod peradi čija se jaja upotrebljavaju u ishrani ljudi. | tovni pilići, čurke | ZOETIS Medolla manufacturing s.r.l. Italija | UP-1-06-2-20/21-2981/22 J.B. | 12/7/2022 | 12/7/2027 |
| 359 | CATTLE MASTER 4, injekcijska suspenzija za goveda | obnova registracije | Živa liofilizirana i tečna vakcina: Liofilizirana frakcija: virus infektivnog govodeg rinotraheitisa (IBR) modifikovani živi termosenzitivni soj RLB 106 - minimalni titar 105,7 CCID50; Virus govode parainfluce 3(P13), modifikovani živi termosenzitivni soj RLB 103 - minimalni titar 105,0 CCID50; govodi respiratorni sincicijalni virus (BRSV), modifikovani živi soj BRSV/375 - minimalni titar 104,1CCID50. Tečna frakcija (1 doza 2 ml): virus govode dijareje (BVD) citopatogeni soj 5960, najmanje 0,31 ml; virus govode dijareje (BVD) necitopatogeni soj 6309, najmanje 2.0 log 2 | Bočice sa 5 ili 25 doza liofilizata i bočice sa 5 (10 ml) ili 25 (50 ml) suspenzije. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. veterinar | "0" dana | goveda | ZOETIS BELGIUM S.A. Belgija | UP-1-06-2-20/21-2980/22 J.B. | 12/7/2022 | 12/7/2027 |
| 360 | DRAXXIN injekcijska otopina, 100 mg/ml za goveda, svinja i ovaca | obnova registracije | 1 ml sadrži: tulatromicin 100 mg | Bočice sa 50 ml i 100 ml. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | Meso i organi govoda 22 dana; meso i organi svinja 13 dana; meso i organi ovaca 16 dana. Lijek se ne upotrebljava kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Lijek se ne koristi kod gravidnih životinja. Lijek se ne upotrebljava u liječenju teladi, prasadi i janjadi. | goveda, ovce i svinje | ZOETIS MANUFACTURING RESEARCH Španija | UP-1-06-2-20/21-2982/22 J.B. | 12/7/2022 | 12/7/2027 |
| 361 | IVERKTIN 10 mg/ml injekcijska otopina, za goveda, ovce i svinje | obnova registracije | 1 ml sadrži: ivermektin 10 mg | Bočica(flacoon) 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | meso i organi gove 49 dan; meso i organi svinja28 dana; meso i organi ovaca 42 dana; lijek se ne koristi kod govoda čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Da bi se izbjeglo izlučivanje ivermektina u mlijeko, steone junice/krave se ne tretiraju 60 dana prije telenja, a ovce 33 dana prije janjenja. U slučaju prijevremenog telenja/janjenja mlijeko krava nije za upotrebu 60 dana od posljednje primjene lijeka, a ovaca 33 dana. | goveda, ovce i svinje | DECHRA REGULATORY B.V.Nizozemska (NORBROOK LABORATORIES Ltd UK) | UP-1-06-2-20/21-3040/22 J.B. | 12/7/2022 | 12/7/2027 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|-----------|-----------|
| 362 | PANACUR 10% | obnova registracije | Suspenzija za oralnu primjenu; 1 ml sadrži: fenbendazol 100 mg | Pakovanje od 100 ml, 250 ml, 1 l, 2 l, 5 l i 10 l; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | Meso i organi goveda 17 dana; Mlijeko krava 5 dana (120 sati); Lijek se ne upotrebljava kod kobila čije semeso, organi i mlijeko koristi u ishrani ljudi. | konji, govda, psi, mačke, štenad | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-2523/22 J.B. | 12/5/2022 | 12/5/2027 |
| 363 | RESFLOR | obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml sadrži: fluorfenikol 300 mg; fluniksini u obliku fluniksini maglumina 16,5 mg | Bočice sa 100 i 250 ml. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | Meso i organi goveda 46 dana; Lijek se ne upotrebljava kod krava čije se mlijeko upotrebljava u ishrani ljudi. Lijek se ne daje tokom suhostaja, te ne smije davati ni gravidnim životinjama 2 mjeseca prije teljenja | govda | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-2526/22 J.B. | 12/5/2022 | 12/5/2027 |
| 364 | M+PAC | obnova registracije | Injekcijska emulzija, vakcina; 1 ml sadrži: Micoplasma hyopneumoniae $\geq 1,47$ RPU | Bočica od 50 ml (50 doza); 100 ml (100 doza); Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | Meso i organi svinja "0" dana | svinje | MSD A.H. (BURGWEDEL BIOTECH GmbH Njemačka; DANUBE BIOTECH GmbH Austrija; INTERVET INTERNATIONAL B.V., Nizozemska) | UP-1-06-2-20/21-2524/22 J.B. | 12/5/2022 | 12/5/2027 |
| 365 | FOOTVAX | obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 doza (1 ml) sadrži: Dichelobacter nodosus, serotip A, B1, B2, C, D, E, F, G, H 10 µg pila; serotip 1.5 x 108 ćelija | Bočice sa 20 ml (20 doza). Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana | ovce | MSD A.H. (SHERING-PLOUGH S.A. Novi Zeland) | UP-1-06-2-20/21-2527/22 J.B. | 12/5/2022 | 12/5/2027 |
| 366 | NUFLOR | obnova registracije | 1 ml sadrži: fluorfenikol 300 mg | Bočica (flakon) sa 50 ml, 100 ml i 250 ml. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. veterinar | Meso i organi goveda i/m primjena 30 dana; meso i organi goveda s(c) primjena 44 dana. Meso i organi ovaca 37 dana. Lijek se ne upotrebljava kod životinja koje su gravidne, životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi i podmlatka | govda, ovce | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-2528/22 J.B. | 12/5/2022 | 12/5/2027 |
| 367 | FINADYNE injekcijska solucija | obnova registracije | 1 ml sadrži: fluniksini 50 mg | Bočica (flakon) sa 50 ml, 100 ml, 250 ml | Meso i organi goveda i/v primjena 10 dana; meso i organi goveda i/m primjena 31 dana. Meso i organi konja 10 dana. meso i organi svinja 20 dana; Mlijeko krava kod i/v primjene 24 sata; i/m 36 sati Lijek se ne upotrebljava kod kobila čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. | konji, govda, svinje | MSD A.H. (TRIRX SEGRE Francuska) | UP-1-06-2-20/21-2525/22 J.B. | 12/5/2022 | 12/5/2027 |
| 368 | NOBIVAC TRICAT TRIO | obnova registracije | Liofilizat i otapalo za injekcije, vakcina; 1 doza sadrži: živi atenuirani virus mačijeg kalcirovirusa (FCV), F9, najmanje 4,6 log ₁₀ PFU; živi atenuirani virus rinotracheitisa mačaka (FVR), soj G2620A, najmanje 5,2 log ₁₀ PFU; živi atenuirani virus panleukopenije mačaka (FPLV), soj MW - 1, najmanje 4,3 log ₁₀ TCID ₅₀ | Kartonska kutija sa 5 doza vakcine + 5 doza diluenta; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med./dipl. Veterinar | ne postoji | mačke | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-2529/22 J.B. | 12/5/2022 | 12/5/2027 |
| 369 | LIBRELA 20 mg, injekcijska solucija, za pse | registracija | 1 ml sadrži: bedinvetmab 20 mg | kartonska kutija sa 1,2, ili 6 bočic (flakon) sa 1 ml. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med./dipl. Veterinar | ne postoji | psi | ZOETIS BELGIUM S.A. Belgija | UP-1-06-2-20/21-2992/22 J.B. | 12/7/2022 | 12/7/2027 |
| 370 | LIBRELA 15 mg, injekcijska solucija, za pse | registracija | 1 ml sadrži: bedinvetmab 15 mg | kartonska kutija sa 1,2, ili 6 bočic (flakon) sa 1 ml. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med./dipl. Veterinar | ne postoji | psi | ZOETIS BELGIUM S.A. Belgija | UP-1-06-2-20/21-2991/22 J.B. | 12/7/2022 | 12/7/2027 |
| 371 | LIBRELA 10 mg, injekcijska solucija, za pse | registracija | 1 ml sadrži: bedinvetmab 10 mg | kartonska kutija sa 1,2, ili 6 bočic (flakon) sa 1 ml. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med./dipl. Veterinar | ne postoji | psi | ZOETIS BELGIUM S.A. Belgija | UP-1-06-2-20/21-2990/22 J.B. | 12/7/2022 | 12/7/2027 |
| 372 | LIBRELA 5 mg, injekcijska solucija, za pse | registracija | 1 ml sadrži: bedinvetmab 5 mg | kartonska kutija sa 1,2, ili 6 bočic (flakon) sa 1 ml. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med./dipl. Veterinar | ne postoji | psi | ZOETIS BELGIUM S.A. Belgija | UP-1-06-2-20/21-2989/22 J.B. | 12/7/2022 | 12/7/2027 |
| 373 | LIBRELA 0 mg, injekcijska solucija, za pse | registracija | 1 ml sadrži: bedinvetmab 30 mg | kartonska kutija sa 1,2, ili 6 bočic (flakon) sa 1 ml. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med./dipl. Veterinar | ne postoji | psi | ZOETIS BELGIUM S.A. Belgija | UP-1-06-2-20/21-2993/22 J.B. | 12/7/2022 | 12/7/2027 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|---|---|---|--|--|------------------------------|------------|------------|
| 374 | APOQUEL 3,6 mg, tablete za žvakanje, za pse | registracija | 1 tableta sadrži: oklacininib 3,6 mg | kartonska kutija sa 2 blistera po 10 tableta. Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi | ZOETIS BELGIUM S.A. Belgija (PFIZER ITALIA SRL Italija) | UP-1-06-2-20/21-2986/22 J.B. | 12/7/2022 | 12/7/2027 |
| 375 | APOQUEL 5,4 mg, tablete za žvakanje, za pse | registracija | 1 tableta sadrži: oklacininib 5,4 mg | kartonska kutija sa 2 blistera po 10 tableta. Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi | ZOETIS BELGIUM S.A. Belgija (PFIZER ITALIA SRL Italija) | UP-1-06-2-20/21-2987/22 J.B. | 12/7/2022 | 12/7/2027 |
| 376 | APOQUEL 16 mg, tablete za žvakanje, za pse | registracija | 1 tableta sadrži: oklacininib 16 mg | kartonska kutija sa 2 blistera po 10 tableta. Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi | ZOETIS BELGIUM S.A. Belgija (PFIZER ITALIA SRL Italija) | UP-1-06-2-20/21-2988/22 J.B. | 12/7/2022 | 12/7/2027 |
| 377 | APOQUEL 3,6 mg, film - tablete, za pse | obnova registracije | 1 tableta sadrži: oklacininib 3,6 mg | kartonska kutija sa 2 blistera po 10 tableta. Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi | ZOETIS BELGIUM S.A. Belgija (PFIZER ITALIA SRL Italija) | UP-1-06-2-20/21-2983/22 J.B. | 12/7/2022 | 12/7/2027 |
| 378 | APOQUEL 5,4 mg, film - tablete, za pse | obnova registracije | 1 tableta sadrži: oklacininib 5,4 mg | kartonska kutija sa 2 blistera po 10 tableta. Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi | ZOETIS BELGIUM S.A. Belgija (PFIZER ITALIA SRL Italija) | UP-1-06-2-20/21-2984/22 J.B. | 12/7/2022 | 12/7/2027 |
| 379 | APOQUEL 16 mg, film - tablete, za pse | obnova registracije | 1 tableta sadrži: oklacininib 16 mg | kartonska kutija sa 2 blistera po 10 tableta. Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi | ZOETIS BELGIUM S.A. Belgija (PFIZER ITALIA SRL Italija) | UP-1-06-2-20/21-2985/22 J.B. | 12/7/2022 | 12/7/2027 |
| 380 | SLOŽENA OTOPINA NATRIJ LAKTATA 500 ml, otopina za infuziju | registracija | 1000 ml sadrži: NaCl 6 g, Na laktat 6,24 g; K hlorid 0,4 g; Ca hlorid dihidrat 0,27 g, vode za injekcije do 1000 ml | Boca od 500 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana | konji, goveda, ovce, koze, svinje, psi i mačke | B.BRAUN MELSUNGEL AG Španija | UP-1-06-2-20/21-73/22 J.B. | 12/20/2022 | 12/20/2027 |
| 381 | IZOTONICNA OTOPINA NATRIJ Hlorida 0,9 %, 500 ml, otopina za infuziju | registracija | 100 ml sadrži: NaCl 0,9 g, vode za injekcije do 100 ml | Boca od 500 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana | konji, goveda, ovce, koze, svinje, psi i mačke | B.BRAUN MELSUNGEL AG Španija | UP-1-06-2-20/21-72/22 J.B. | 12/20/2022 | 12/20/2027 |
| 382 | RINGEROVA OTOPINA 500 ml, otopina za infuziju | registracija | 1000 ml sadrži: NaCl 8,6 g; K hlorid 0,3 g; Ca hlorid dihidrat 0,33 g, vode za injekcije do 1000 ml | Boca od 500 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana | konji, goveda, ovce, koze, svinje, psi i mačke | B.BRAUN MELSUNGEL AG Španija | UP-1-06-2-20/21-71/22 J.B. | 12/20/2022 | 12/20/2027 |
| 383 | GLUKOZA 10%, otopina za infuziju, 500 ml | registracija | 1000 ml sadrži: glukoze (glukoza monohidrat) 100 g, vode za injekcije do 1000 ml | Boca od 500 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana | konji, goveda, ovce, koze, svinje, psi i mačke | B.BRAUN MELSUNGEL AG Španija | UP-1-06-2-20/21-70/22 J.B. | 12/20/2022 | 12/20/2027 |
| 384 | GLUKOZA 5%, otopina za infuziju, 500 ml | registracija | 1000 ml sadrži: glukoze (glukoza monohidrat) 50 g, vode za injekcije do 1000 ml | Boca od 500 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana | konji, goveda, ovce, koze, svinje, psi i mačke | B.BRAUN MELSUNGEL AG Španija | UP-1-06-2-20/21-69/22 J.B. | 12/20/2022 | 12/20/2027 |
| 385 | FRONTLINE COMBO spot - on DOG S, otopina za nakapavanje na kožu | obnova registracije | 1 pipeta sadrži: fipronil 67 mg; methopren 60,3 mg | Blister sa 1 pipetom (0,67 ml); kutija sa 1 blister sa 3 pipete; kutija sa 1 blisterom sa 4 pipete; kutija sa 2 blistera sa 3 pipete. Izdaje se bez recepta | Ne postoji | psi | BOEHRINER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-3158/22 J.B. | 12/26/2022 | 12/26/2027 |
| 386 | FRONTLINE COMBO spot - on DOG M, otopina za nakapavanje na kožu | obnova registracije | 1 pipeta sadrži: fipronil 1,34 mg; methopren 120,6 mg | Blister sa 1 pipetom (1,36 ml); kutija sa 1 blister sa 3 pipete; kutija sa 1 blisterom sa 4 pipete; kutija sa 2 blistera sa 3 pipete. Izdaje se bez recepta | Ne postoji | psi | BOEHRINER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-3159/22 J.B. | 12/26/2022 | 12/26/2027 |
| 387 | FRONTLINE COMBO spot - on DOG L, otopina za nakapavanje na kožu | obnova registracije | 1 pipeta sadrži: fipronil 268 mg; methopren 241,2 mg | Blister sa 1 pipetom (2,68 ml); kutija sa 1 blister sa 3 pipete; kutija sa 1 blisterom sa 4 pipete; kutija sa 2 blistera sa 3 pipete. Izdaje se bez recepta | Ne postoji | psi | BOEHRINER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-3160/22 J.B. | 12/26/2022 | 12/26/2027 |
| 388 | FRONTLINE COMBO spot - on DOG XL, otopina za nakapavanje na kožu | obnova registracije | 1 pipeta sadrži: fipronil 402 mg; methopren 361,8 mg | Blister sa 1 pipetom (4,02 ml); kutija sa 1 blister sa 3 pipete; kutija sa 1 blisterom sa 4 pipete; kutija sa 2 blistera sa 3 pipete. Izdaje se bez recepta | Ne postoji | psi | BOEHRINER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-3161/22 J.B. | 12/26/2022 | 12/26/2027 |
| 389 | FRONTLINE COMBO spot - on CAT, otopina za nakapavanje na kožu | obnova registracije | 1 pipeta sadrži: fipronil 50 mg; methopren 60 mg | Blister sa 1 pipetom (0,50 ml); kutija sa 1 blister sa 3 pipete; kutija sa 1 blisterom sa 4 pipete; kutija sa 2 blistera sa 3 pipete. Izdaje se bez recepta | Ne postoji | mačke | BOEHRINER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-3162/22 J.B. | 12/26/2022 | 12/26/2027 |
| 390 | CEVAC SALMOVAC | obnova registracije | Liofilizat za upotrebu u vodi za piće, vakcina; 1 doza (0,5 ml) sadrži: Salmonella enteritidis, dvostruko atenuirana, mutant (soj 441/014 1-8 x 108 CFU | 1 X 1000/5000 doza; 10 x 1000 doza; Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši samo DVM | Meso i organi peradi (nosilje i roditeljska jata) - 6 sedmica; Jaja nosilja nakon nakon 3 sedmice. Životinje se ne smiju klati 42 dana nakon posljednje aplikacije vakcine. | perad (roditeljska jata i nosilje) | IDT BIOLOGIKA GmbH Njemačka (CEVA PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS Co Madarska) | UP-1-06-2-20/21-117/23 J.B. | 3/27/2023 | 3/27/2028 |
| 391 | GALIMUNE 201 IBD+RE0, inaktivirana vakcina u uljnom adjuvansu protiv zarazne bolesti burze i virusnog artritisa ptica | registracija | Uljna emulzija; 1 ml emulzije sadrži: virus zarazne bolesti burze soj VNIO 106,7 CCID50; reovirus virusnog artritisa ptica, soj S1133 107 CCID50; TioMersal do 0,030 mg | 1 x 1000 doza (300 ml). Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši samo DVM | "0" dana | rasplodna jata | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-3205/22 J.B. | 3/27/2023 | 3/27/2028 |
| 392 | AVIPRO SALMONELLA VAC E | Obnova registracije | Liofilizirana vakcina; 1 doza sadrži: Žive, atenuirane bakterije Salmonella enteritidis (soj Sm24/Rif12/Ssq) najmanje 1 x 108 CFU do 6 x 108CFU | 10 x 1000/2000/5000 doza. Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši samo DVM | Meso organi - 21 dan. Ne smiju se vakcinisati nesilice u toku nesenja i 3 sedmice prije pronošenja. | perad (rasplodna jata, nosilje) | LOHMANN A.H. Njemačka (ELANCO) | UP-1-06-2-20/21-201/23 J.B. | 3/27/2023 | 3/27/2028 |
| 393 | AVI PRO PRECISE liofilizat za suspenziju | obnova registracije | Injekcijska suspenzija, vakcina; 1 doza: 103,0 EID50 do 104,50 EID50 živog IBD virusa, soj LC-75 Gumboro bolesti | 10x 1000/2500/5000/10.000 doza; Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši samo DVM | "0" dana. Lijek se ne koristi kod nesilica u periodu nesenja. | perad (brojleri) | LOHMANN A.H. Njemačka | UP-1-06-2-20/21-202/23 J.B. | 3/27/2023 | 3/27/2028 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|---|---|---|---|---|------------------------------|-----------|-----------|
| 394 | MAXIBAN G 160, kokcidiostatik | registracija | Prašak; 1 kg sadrži: Narazin 80g, nikarbazin 80 g, mineralno ulje 10 g, mikromarker F crveni 4-11 g, ljuske riže do 1 kg | Vreća 25 kg. Lijek se ne smije izdavati. Primjena samo na osnovu veterinarskog recepta. | Životinje (brojleri) se ne mogu klati u toku liječenja i 7 dana nakon zadnje primjene. | perad (brojleri) | ELANCO CLINTON LABORATORIJES USA | UP-1-06-2-20/21-3204/22 J.B. | 3/23/2023 | 3/23/2028 |
| 395 | AVIPRO 431 ND-IB-BD3-REO | obnova registracije | Injekcijska uljna emulzija; 1 doza (0,5 ml) sadrži: virus Newcasleske bolesti tip B1, soj La sota 107,7 EID50; virus infektivnog bronhitisa, soj Massachusetts Dg 106,9 EID50; virus Gamboro bolesti soj Baxindale 106,2 TCID50, soj Maryland 105,8 TCID50, Delaware varijanta 1084A 103,9 EID50 i Delaware varijanta 1084E 104,0 EID50; Ptičiji REO virus soj 1733 105,8 TCID50 i soj S1133 106,3 TCID50 | 1 bočica x 1000 doza (500 ml); Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši samo DVM | Vakcinišu se samo jata u objektima gdje je utvrđeno prisustvo sojeva Delaware i Maryland. Ne smiju se vakcinisati životinje 42 dana prije klanja. Vakcina se ne daje nesilicama u periodu nesjenja. | perad (roditeljska jata, nesilice, zamjenjske pilenke koje nisu u periodu nesjenja) | ELANCO A.H. USA | UP-1-06-2-20/21-200/23 J.B. | 3/27/2023 | 3/27/2028 |
| 396 | URFAMYCIN VET injekcijska otopina | obnova registracije | Injekcijska otopina; 1 ml sadrži: Tiamfenikol 250 mg | Bočice sa 250 ml; Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši DVM. | Goveda: meso i organi - 10 dana; Mlijeko 120 sati (10 muža); Koze: meso i organi - 16 dana; Mlijeko 120 sati (10 muža); Svinje: meso i organi - 13 dana. | goveda, koze, svinje | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-25/23 J.B. | 3/27/2023 | 3/27/2028 |
| 397 | TRANQUIGEL 35 mg/g, oralni gel za pse i konje | registracija | Oralni gel; 1 g sadrži: acepromazin 35 mg | Kutija sa štrcaljkom sa 3 g, 6 g, 10 g ili 12 g. Višestruko pakovanje sa 12 kutija sa po 3 g, 6, 10 g, ili 12 g. Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši DVM. | Lijek se ne primjenjuje na konjima koji se upotrebljavaju u ishrani ljudi. | psi, konji | LE VET BEHEER B.V. Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-187/22 J.B. | 3/27/2023 | 3/27/2028 |
| 398 | DOXYBACTIN 200 mg, tablete za pse | registracija | Tablete, 1 tableta sadrži: doksiciklin 200 mg | Kartonska kutija sa 1,2 ili 3 blistera po 10 tableta; Kartonska kutija sa 10 manjih kutija po 1 blister sa 10 tableta. Recept | Ne postoji | psi | GENERA Hrvatska; DECHRA REGULATORY B.V. Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-116/22 J.B. | 3/27/2023 | 3/27/2028 |
| 399 | DOXYBACTIN 50 mg, tablete za pse i mačke | registracija | Tablete, 1 tableta sadrži: doksiciklin 50 mg | Kartonska kutija sa 1, 2 ili 3 blistera po 10 tableta; Kartonska kutija sa 10 manjih kutija po 1 blister sa 10 tableta. Recept | Ne postoji | psi, mačke | GENERA Hrvatska; DECHRA REGULATORY B.V. Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-115/22 J.B. | 3/27/2023 | 3/27/2028 |
| 400 | BUPREDINE MULTIDOSE 0,3 mg/ml, otopine za injekcije, za pse, mačke i konje | registracija | Injekcijska otopina; 1 ml sadrži: Buprenorfin 0,3 mg | Pakovanje 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml ili 100 ml. Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši DVM | Ne upotrebljava se na konjima koji se upotrebljavaju u ishrani ljudi | psi, mačke, konji | LE VET BEHEER B.V. Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-186/22 J.B. | 3/27/2023 | 3/27/2028 |
| 401 | PRAZINON PLUS 50+144+150mg, tablete za pse | registracija | Tablete; 1 tableta sadrži: prazikvantel 50 mg; pirantel embonat 144 mg; febantel 150 mg | Kutija sa 2 ili 3 stripa, strip sadrži 10 tableta. Recept | Ne postoji | psi | GENERA Hrvatska; DECHRA REGULATORY B.V. Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-162/22 J.B. | 3/27/2023 | 3/27/2028 |
| 402 | ADVOCATE 400mg+100mg, spot - on za vrlo velike pse | obnova registracije | solucija; 1 Pipeta (4 ml) sadrži: Imidakloprid 400 mg; moksidektin 100 mg | Kartonska kutija sa 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21 ili 42 pipete. Bez recepta | ne postoji | psi (težine > 25 -40 kg) | ELANCO A.H (KVP PHARMA&VETERIN ARY PRODUCTE GmbH, Njemačka) | UP-1-06-2-20/21-389/23 J.B. | 5/10/2023 | 5/10/2028 |
| 403 | ADVOCATE 250mg+62,5mg, spot - on za velike pse | obnova registracije | solucija; 1 Pipeta (2,5 ml) sadrži: Imidakloprid 250 mg; moksidektin 62,5 mg | Kartonska kutija sa 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21 ili 42 pipete. Bez recepta | ne postoji | psi (težine > 10 - 25 kg) | ELANCO A.H (KVP PHARMA&VETERIN ARY PRODUCTE GmbH, Njemačka) | UP-1-06-2-20/21-390/23 J.B. | 5/10/2023 | 5/10/2028 |
| 404 | ADVOCATE 100mg+25mg, spot - on za srednje velike pse | obnova registracije | solucija; 1 Pipeta (1ml) sadrži: Imidakloprid 100 mg; moksidektin 25 mg | Kartonska kutija sa 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21 ili 42 pipete. Bez recepta | ne postoji | psi (težine > 4 - 10 kg) | ELANCO A.H (KVP PHARMA&VETERIN ARY PRODUCTE GmbH, Njemačka) | UP-1-06-2-20/21-391/23 J.B. | 5/10/2023 | 5/10/2028 |
| 405 | ADVOCATE 40mg+10mg, spot - on za male pse | obnova registracije | solucija; 1 Pipeta (0,4 ml) sadrži: Imidakloprid 40 mg; moksidektin 10 mg | Kartonska kutija sa 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21 ili 42 pipete. Bez recepta | ne postoji | psi (težine ≤ 4 kg) | ELANCO A.H (KVP PHARMA&VETERIN ARY PRODUCTE GmbH, Njemačka) | UP-1-06-2-20/21-392/23 J.B. | 5/10/2023 | 5/10/2028 |
| 406 | ADVOCATE 80mg+8mg, spot - on za velike mačke | obnova registracije | solucija; 1 Pipeta (0,8 ml) sadrži: Imidakloprid 80 mg; moksidektin 8 mg | Kartonska kutija sa 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21 ili 42 pipete. Bez recepta | ne postoji | velike mačke (težine > 4-8 kg) | ELANCO A.H (KVP PHARMA&VETERIN ARY PRODUCTE GmbH, Njemačka) | UP-1-06-2-20/21-387/23 J.B. | 5/10/2023 | 5/10/2028 |
| 407 | ADVOCATE 40mg+4mg, spot - on za male mačke i afričke tvorove | obnova registracije | solucija; 1 Pipeta (0,4 ml) sadrži: Imidakloprid 40 mg; moksidektin 4 mg | Kartonska kutija sa 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21 ili 42 pipete. Bez recepta | ne postoji | male mačke i tvorovi (težine ≥ 4 kg) | ELANCO A.H (KVP PHARMA&VETERIN ARY PRODUCTE GmbH, Njemačka) | UP-1-06-2-20/21-388/23 J.B. | 5/10/2023 | 5/10/2028 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|--|---|---|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|------------|
| 408 | MASTICURE intramamarna suspenzija | registracija | Intramamarna suspenzija; 1 injektor (10 g); Cefaleksin 250 mg; neomicin 250 mg | 1 injektor (10 g); kartonske kutije sa 50 ili 100 kom. Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši samo DVM | Lijek se ne koristi kod krava u laktaciji i krava sa sušnim periodom manjim od 28 dana. Krave se ne smiju slati na klanje tokom tretmana i 28 dana nakon posljednje primjene lijeka. Mlijeko dobiveno 4 dana nakon rođenja ne može se koristiti za ishranu ljudi. U slučaju prijevremenog porođaja, mlijeko ne treba uzimati za konzumaciju prije nego što prođe 14 dana. | krave u laktaciji i zasušenju | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-328/23 J.B. | 5/16/2023 | 11/10/2027 |
| 409 | MASTIDRY 600 mg/300 mg, intramamarna suspenzija, za muzne krave u suhostaju | Obnova registracije | Injekcijska suspenzija injektor (5,4 g); 1 Injektor sadrži: Kloksacilin (u obliku kloksacilin benzatina) 600 mg; Ampicilina (u obliku ampicilin trihidrata) 300 mg | Kutija sa 24 i 120 injektora. Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši samo DVM | Meso i organi krava - 28 dana; Mlijeko krava se nakon partusa može koristiti nakon 49 dana + 156 sati, samo ukoliko su liječene 49 dana pred porod. Ukoliko dođe do prijevremenog porođaja, mlijeko krava se može koristiti tek nakon 56 dana. Ukoliko se lijek da slučajno životinjama u laktaciji, mlijeko se može koristiti tek nakon 35 dana od primjene lijeka uz provjeru prisutstva rezidua na kloksacilin (MDK 30 µg/kg za kloksacilin i MDK 4 µg/kg za ampicilin). | krave u suhostaju | NORBROOK LABOR. UK | UP-1-06-2-20/21-256/23 J.B. | 5/16/2023 | 5/16/2028 |
| 410 | PHENOCILLIN 800 mg, prašak za primjenu u vodi za piće, za kokoši | Obnova registracije | Prašak za primjenu u vodi za piće; Fenoksimetipencilin 800 mg | 100 g; 10 x 100 g; 250 g; 500 g; 1 kg i 2,5 kg; Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši samo DVM | Meso i organi peradi - 2 dana; Lijek se ne upotrebljava kod nesilica čija se jaja upotrebljavaju u ishrani ljudi | perad | EUROVET AH B.V. Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-257/23 J.B. | 5/16/2023 | 5/16/2028 |
| 411 | OVITAP, oralne tablete | Registracija | Oralne tablete; Tableta sadrži: Levamizol HCl 441, 92 mg, Oksiklozanid 750 mg | Kutija sa 10, 50 ili 100 blistera sa po 10 tableta. Recept | Meso i organi goveda - 20 dana; meso i organi ovaca - 17 dana; Lijek se ne upotrebljava kod goveda čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. | goveda, ovce | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska/TOPKIM ILACPREMIKS A.S. Turska | UP-1-06-2-20/21-326/23 J.B. | 5/16/2023 | 5/16/2028 |
| 412 | SEDAPET, oralna suspenzija | Registracija | Oralna suspenzija; 1 ml sadrži acepromazin (u obliku maleata) 10 mg | Kartonska kutija sa Injektorom od bijelog polietilena, sa 10 ml. Recept | Ne upotrebljava se kod konja čiji se proizvodi koriste u ishrani ljudi | konji, psi | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska/TOPKIM ILACPREMIKS A.S. Turska | UP-1-06-2-20/21-326/23 J.B. | 5/16/2023 | 5/16/2028 |
| 413 | DRONTAL DOG FLAVOUR 150/144/50 mg, tablete | Obnova registracije | Tablete; 1 tableta sadrži: febantela 150 mg; pirantel embonata 144 mg; prazikvantela 50 mg | Kartonska kutija sa 2,4,6, 24, 102 i 312 tableta. Bez recepta | ne postoji | psi | ELANCO A.H. (KVP PHARMA&VETERINAR PRODUCTE Njemačka) | UP-1-06-2-20/21-381/23 J.B. | 5/11/2023 | 5/11/2028 |
| 414 | SPIZOBACTIN 3,000.000 I.J./500 mg, tablete za žvakanje, za pse | Registracija | Tablete za žvakanje; 1 sadrži: Spiramicin 3,000.000 i.j.; Metronidazol 500 mg | Kartonska kutija sa 1,2 ili 3 blistera po 10 tableta; Kutija sa 10 manjih kutija sa 1 blisterom po 10 tableta; Recept | ne postoji | psi | LE VET BEHEER B.V. Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-483/23 J.B. | 6/12/2023 | 6/12/2028 |
| 415 | SPIZOBACTIN 1,500.000 I.J./250 mg, tablete za žvakanje, za pse | Registracija | Tablete za žvakanje; 1 sadrži: Spiramicin 1,500.000 i.j.; Metronidazol 250 mg | Kartonska kutija sa 1,2 ili 3 blistera po 10 tableta; Kutija sa 10 manjih kutija sa 1 blisterom po 10 tableta; Recept | ne postoji | psi | LE VET BEHEER B.V. Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-482/23 J.B. | 6/12/2023 | 6/12/2028 |
| 416 | SPIZOBACTIN 750.000 I.J./125 mg, tablete za žvakanje, za pse | Registracija | Tablete za žvakanje; 1 sadrži: Spiramicin 750.000 i.j.; Metronidazol 125 mg | Kartonska kutija sa 1,2 ili 3 blistera po 10 tableta; Kutija sa 10 manjih kutija sa 1 blisterom po 10 tableta; Recept | ne postoji | psi | LE VET BEHEER B.V. Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-481/23 J.B. | 6/12/2023 | 6/12/2028 |
| 417 | OPHTOCYCLIN 10 mg/g, mast za oko, za pse, mačke i konje | Registracija | Mast za oko; 1 g sadrži: hlorotetraciklin hlorid 10 mg | Aluminijska tuba obložena epoksidnom smolom sa 5 g masti, u kartonskoj kutiji sa kamilom. Recept | Meso i organi konja - 1 dan. Lijek se ne primjenjuje na kobilama čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi | psi, mačke, konji | LE VET BEHEER B.V. Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-480/23 J.B. | 6/12/2023 | 6/12/2028 |
| 418 | CORTEXONAVET 2 mg/ml, injekcijska solucija, za goveda, konje, svinje, pse i mačke | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml - dexamethason (u obliku Na fosfata) 2,0 mg; Benzil alkohol 15,6 mg | Kutija sa 1 bočicom od 50 ml ili 100 ml; Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši samo DVM | Meso i organi goveda 8 dana; Mlijeko krava 72 sata; Meso i organi svinja 2 dana; Meso i organi konja 8 dana; Lijek se ne primjenjuje kod kobila čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Lijek se ne primjenjuje kod gravidnih životinja. | goveda, konji, svinje, pse i mačke | LABORATORIOS SYVA S.A.U. Španija | UP-1-06-2-20/21-479/23 JB | 6/12/2023 | 6/12/2028 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|--|---|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------|
| 419 | KALIPROFEN L.A., 50 mg/ml, injekcijska solucija za goveda | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml sadrži: karprofena 50 mg; | Kartonske kutije sa 1x50 ml; 10 x 50 ml; 12 x 50 ml; Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši samo DVM | Meso i organi - 21 dan; Mlijeko - O dana | goveda | NORBROOK LABOR. UK | UP-1-06-2-20/21-408/23 J.B. | 6/12/2023 | 6/12/2028 |
| 420 | KLAVUXIL 140 mg/ml + 35 mg/ml injekcijska suspenzija za goveda, pse i mačke | Obnova registracije | Injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži: Amoksicilin trihidrata 140 mg; Klavulanska kiselina 35 mg | Kartonska kutija sa bočicom od 50 i 100 ml suspenzije; Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši samo DVM | Meso i organi goveda - 42 dana; Mlijeko goveda 60 sati | goveda, psi i mačke | NORBROOK LABOR. UK | UP-1-06-2-20/21-407/23 J.B. | 6/12/2023 | 6/12/2028 |
| 424 | COVEXIN 10 | obnova registracije | Injekcijska suspenzija, vakcina; 1 ml sadrži: Clostridium perfringens, tip A, $\geq 0,5$ i.j.; C. perfringens, tip B i C, $\geq 18,2$ i.j.; C. perfringens, tip D, $\geq 5,3$ i.j.; C. chavuoeci, cijela kultura, $\geq 90\%$ zaštite; C. novyi, tip B, $\geq 3,8$ i.j.; C. septicum $\geq 4,6$ i.j.; C. tetani $\geq 4,9$ i.j.; C. sordelii $\geq 4,4$ jedinica; C. haemolyticum $\geq 17,4$ i.j. | Plastična bočica od 50 ml; 100 ml; Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši samo DVM | "0" dana | goveda, ovce | MSD A.H. (SHERING- PLOUGH A.H.) Novi Zeland | UP-1-06-2-20/21-519/23 J.B. | 6/7/2023 | 6/7/2028 |
| 425 | COBACTAN LC intramamarni injektor za goveda u laktaciji | obnova registracije | Intramamarna mast; 1 injektor (8 g) sadrži: Cefvinom - sulfata 75 mg (25 mg cefakvinoma) | Kutija sa 3, 15, 20 ili 24 injektora; Lijek se ne izdaje. Lijek može primjenjivati samo DVM | Meso i organi krava - 4 dana; Mlijeko krava 5 dana (120 sati) | krave | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Njemačka | UP-1-06-2-20/21-861/23 J.B. | 9/25/2023 | 9/25/2028 |
| 426 | COBACTAN 2,5%, injekcijska suspenzija | obnova registracije | Injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži: Cefvinom sulfata 29,64 mg (25 mg cefakvinoma) | Bočice od 50 ml; 100 ml; Lijek se ne izdaje. Lijek može primjenjivati samo DVM | Meso i organi goveda - 5 dana; Meso i organi svinja - 3 dana; Mlijeko krava - 2 dana (48 sati) | goveda, svinje | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Njemačka | UP-1-06-2-20/21-860/23 J.B. | 9/25/2023 | 9/25/2028 |
| 427 | DEPOMYCINE | Obnova registracije | Injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži: benzilpenicilin - prokaina 200.000 i.j., dihidrostreptomycin sulfata 200 mg | Bočice od 100 ml, 250 ml; Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši samo DVM | Meso i organi goveda i ovaca - 56 dan; Meso i organi svinja - 49 dana; Lijek se ne upotrebljava kod krava i ovaca čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. | goveda, ovce, svinje, psi, mačke | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-523/23 J.B. | 6/7/2023 | 6/7/2028 |
| 428 | PORCILIS PORCOLI DF | obnova registracije | Injekcijska suspenzija, vakcina; 1 doza (2 ml) sadrži: LT toksoid E. coli najmanje 6,8 log ₂ F4 (K88ab) E. coli najmanje 9,0 log ₂ F4 (K88ac) E. coli najmanje 5,4 log ₂ F5 (K99) E. coli najmanje 6,8 log ₂ F6 (987 P) E. coli najmanje 7,1 log ₂ | Bočice od 20 ili 50 ml (10 ili 25 doza); Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši samo DVM | "0" dana | svinje (krmače i nazimice) | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-520/23 J.B. | 6/7/2023 | 6/7/2028 |
| 429 | ESTRUMATE | obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml sadrži: klostobenol natrijuma 263 µg (250 µg klostobenola) | Kutija sa bočicom od 10 ml; 20 ml; Recept | Meso i organi krava i kobilica - 1 dan; Mlijeko krava i kobilica - "0" dana | krave, kobile | MSD A.H. (VET PHARMA FRIESOYTHE Njemačka) | UP-1-06-2-20/21-521/23 J.B. | 6/7/2023 | 6/7/2028 |
| 430 | ENGEMYCIN spray | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 200 ml solucije sadrži: 5 g oksitetraciklin hidrohlorida (4,63 oksitetraciklina) | Bočica od 200 ml; Recept | "0" dana; Lijek se ne smije upotrebljavati za terapiju mliječne žlijezde | goveda, ovce, svinje | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-522/23 J.B. | 6/7/2023 | 6/7/2028 |
| 431 | NOBILIS RISMAVAC + Ca 126 | obnova registracije | Injekcijska suspenzija, vakcina; 1 doza (0,2 ml) sadrži: živi herpes virus kokoši (soj CVI 988) najmanje 103,0 PFU; živi herpes virus čuraka (soj FC - 126) najmanje 103,0 PFU | Ampula od 1000 doza i 2000 doza + kontejner sa tečnim azotom + boca od 200 ml diluenta; Lijek se ne izdaje. Primjenu vrši samo DVM. | O dana | perad | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-513/23 J.B. | 6/7/2023 | 6/7/2028 |
| 432 | PARACILLIN SP | obnova registracije | Prašak za pripremu oralne solucije; 1 g praška sadrži: amoksicilin trihidrata 800 mg (697 amoksicilina) | Plastična boca od 1000 g sa mjericom od 10g; Lijek se ne izdaje. Primjenu vrši samo DVM | Meso i organi peradi - 1 dan. Lijek se ne primjenjuje se nesilica, čija se jaja koriste u ishrani ljudi. Meso i organi svinja - 2 dana | svinje, perad | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-512/23 J.B. | 6/7/2023 | 6/7/2028 |
| 433 | PORCILIS ERY + PARVO | Obnova registracije | Injekcijska suspenzija, vakcina; 1 doza (2 ml) sadrži: Inaktivirani E. rhusiopathiae soj M2 1 ppd; parvovirus svinja PPV soj 014 $\geq 7,4$ log ₂ HIU | Bočice od 50 ml/25 doza; Lijek se ne izdaje. Primjenu vrši samo DVM | "0" dana | svinje | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Njemačka | UP-1-06-2-20/21-511/23 J.B. | 6/7/2023 | 6/7/2028 |
| 434 | ZUPREVO | obnova registracije | Injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži: tildipirozina 180 mg | Bočica od 20, 50, 100 i 250 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenu vrši samo DVM | Meso i organi goveda - 47 dana; Lijek se ne koristi kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. | goveda | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Njemačka | UP-1-06-2-20/21-517/23 J.B. | 6/7/2023 | 6/7/2028 |
| 435 | BOVILIS IBR MARKER LIVE | Obnova registracije | Liofilizat i otapalo za injekcije, vakcina; 1 doza: Najmanje 5,7 log ₁₀ TCID ₅₀ gE BHV - 1, soj GK/D govodeg herpes virusa | Kutija sa 1 do 10 bočica sa 1,2,5,10,25,50 ili 100 doza + diluent (UNISOLVE otapalo); Lijek se ne izdaje. Primjenu vrši samo DVM | "0" dana | goveda | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-518/23 J.B. | 6/7/2023 | 6/7/2028 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|---|---|--|--|---|-----------------------------|-----------|-----------|
| 436 | BOVILIS BOVIPAST RSP | Obnova registracije | Injekcijska suspenzija, vakcina; 1 doza: virus BRSV soj EV 908 $\geq 105,5$ TCID50; parainfluenza 3- virus (VIP 3), soj SF-4 Reisinger $\geq 107,3$ TCID50; Mannheimiae haemolytica A1; M4/1, 9 x 109 u formaldehidu | Staklena bočica sa 50 ml/10 doza (flakon); Lijek se ne izdaje. Primjenu vrši samo DVM | "0" dana | goveda | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-516/23 J.B. | 6/7/2023 | 6/7/2028 |
| 437 | INNOVAX ND-IBD | Obnova registracije | Injekcijska suspenzija, vakcina; 1 doza sadrži: živi, rekombinantni herpes virus čuraka (soj HVP360) koji inducira F protein Newcastleleske bolesti, VP2 protein virusa infekciivne bolesti burze (Gumboro bolesti) i Marekove bolesti peradi | Ampule sa 2000 ili 4000 doza, koje se čuvaju u tečnom azotu na - 140o C. Lijek se ne izdaje. Primjenu vrši samo DVM | "0" dana | perad (18 dan "in-ovo" i jednodnevni pišići - subkutano) | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-510/23 J.B. | 6/7/2023 | 6/7/2028 |
| 438 | NOBILIS EDS | obnova registracije | Uljna suspenzija/emulzija, vakcina; 1 doza (0,5 ml) : 6,5 log2HI jedinica EDS 76 virusa, soj BC14, sa uljnim adjuvantom | Bočice sa 500 ml (1000 doza) Lijek se ne izdaje. Primjenu vrši samo DVM | "0" dana | perad (nesilice) | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-515/23 J.B. | 6/7/2023 | 6/7/2028 |
| 439 | NOBILIS AE+ POX | Obnova registracije | Smrznuta - suha vakcina, Liofilizat i otapalo za injekcije; 1 doza sadrži: živog visusa avijarnog encefalomijelitisa, soj Calnek (1143), najmanje 1,8 log10 EID50; živog kokošijeg Pox virusa, soj Gibbs, najmanje 1,8 log10 EID50 (živa vakcina i rastvarač) | Bočica od 1000 doza + UNISOL rastvarač; Lijek se ne izdaje. Lijek primjenjuje samo DVM | "0" dana; Nesilice i purani se ne smiju vakcinisati unutar 4 sedmice prije pronošenja ili u toku nesenja | perad (nesilice), purani | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-650/23 J.B. | 7/21/2023 | 7/21/2028 |
| 440 | NOBILIS IB multi + ND | obnova registracije | Vakcina; 1 doza (0,5 ml) -IBV soj M41 $\geq 4,0$ log2 VN jedinica; IBV soj 274G $\geq 4,0$ log2 VN jedinica; NDV $\geq 4,0$ log2 HI jedinica po 1/50 doza ili ≥ 50 PD50 po dozi | Bočice od 1000 doza (500 ml); Lijek se ne izdaje. Lijek primjenjuje samo DVM | "0" dana | perad: (raspodna jata, nesilice) | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-509/23 JB | 6/7/2023 | 6/7/2028 |
| 441 | NOBILIS MG 6/85 | obnova registracije | Vakcina; 1 doza - oslabljene Mycoplasma gallisepticum, soj MG 6/85 najmanje 106,9 CFU, u stabilizatoru | Bočice sa 500, 1000 i 2000 doza; Lijek se ne izdaje. Lijek primjenjuje samo DVM | "0" dana. Vakcina se ne smije primjenjivati 4 sedmice prije pronošenja ili u toku nesenja | Perad, (nesilice) | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-651/23 JB | 7/21/2023 | 7/21/2028 |
| 442 | NOBILIS IB multi + ND + EDS | obnova registracije | Vakcina; 1 doza (0,5 ml) -IBV soj M41 $\geq 4,0$ log2 VN jedinica; IBV soj 249G $\geq 4,0$ log2 VN jedinica; NDVsoj Clone $\geq 4,0$ log2 HI jedinica po 1/50 doza ili ≥ 50 PD50 po dozi; EDSV soj BC14 $\geq 6,5$ log2 HI jedinica | Bočice od 1000 doza (500 ml); Lijek se ne izdaje. Lijek primjenjuje samo DVM | "0" dana | perad: (raspodna jata, nesilice) | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-508/23 JB | 6/7/2023 | 6/7/2028 |
| 443 | SIMPARICA 10 mg | obnova registracije | Tablete za žvakanje; 1 tableta sadrži: sarolaner 10 mg | Kartonska kutija sa 1 blisterom sa 3 tablete; Recept | ne postoji | psi (težine 2,5 - 5 kg) | ZOETIS Inc. USA (ZOETIS BELGIUM) | UP-1-06-2-20/21-559/23 J.B. | 7/5/2023 | 7/5/2028 |
| 444 | SIMPARICA 20 mg | obnova registracije | Tablete za žvakanje; 1 tableta sadrži: sarolaner 20 mg | Kartonska kutija sa 1 blisterom sa 3 tablete; Recept | ne postoji | psi (težine 5- 10 kg) | ZOETIS Inc. USA (ZOETIS BELGIUM) | UP-1-06-2-20/21-561/23 J.B. | 7/5/2023 | 7/5/2028 |
| 445 | SIMPARICA 40 mg | obnova registracije | Tablete za žvakanje; 1 tableta sadrži: sarolaner 40 mg | Kartonska kutija sa 1 blisterom sa 3 tablete; Recept | ne postoji | psi (težine 10 - 20 kg) | ZOETIS Inc. USA (ZOETIS BELGIUM) | UP-1-06-2-20/21-562/23 J.B. | 7/5/2023 | 7/5/2028 |
| 446 | SIMPARICA 80 mg | obnova registracije | Tablete za žvakanje; 1 tableta sadrži: sarolaner 80 mg | Kartonska kutija sa 1 blisterom sa 3 tablete; Recept | ne postoji | psi (težine 20 - 40 kg) | ZOETIS Inc. USA (ZOETIS BELGIUM) | UP-1-06-2-20/21-560/23 J.B. | 7/5/2023 | 7/5/2028 |
| 447 | SIMPARICA 120 mg | obnova registracije | Tablete za žvakanje; 1 tableta sadrži: sarolaner 120 mg | Kartonska kutija sa 1 blisterom sa 3 tablete; Recept | ne postoji | psi težine 40 - 60 kg) | ZOETIS Inc. USA (ZOETIS BELGIUM) | UP-1-06-2-20/21-563/23 J.B. | 7/5/2023 | 7/5/2028 |
| 448 | NOBILIS REO IB G ND | Obnova registracije | Vakcina; 1 doza (0,5 ml) - IB soj MA1 $\geq 6,0$ log2 HI jedinica; ND klon 30 $\geq 4,0$ log2 HI jedinica po 1/50 doze; Gumboro soj D78 inducira 14,5 log2 VN jedinica; reo virusa soj 1733 i 2408 inducira $\geq 7,4$ log2 ELISA jedinica | Bočice sa 500 ml (1000 doza) Lijek se ne izdaje. Lijek primjenjuje samo DVM | "0" dana | perad (raspodna jata) | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-514/23 JB | 7/25/2023 | 7/5/2028 |
| 449 | AMPROLIUM 25% liquid TREI 250 mg/g, oralna solucija za brojlerske pišće i koke nesilice | Obnova registracije | Oralna solucija; 1 g - 250 mg amprolium hidrida | Boca od 1 kg; kanister od 5 kg ili 10 kg; Lijek se ne izdaje. Lijek primjenjuje samo DVM | Lijek se ne upotrebljava u periodu do 7 dana prije klanja; Brojlerski pišći meso i organi 3 dana; Lijek se ne smije upotrebljavati nakon 16 sedmice života kod koka nesilica. Jaja: 10 dana. | kokoši (brojleri i nesilice) | INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI Italija | UP-1-06-2-20/21-785/23 JB | 8/28/2023 | 8/28/2028 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|--|--|---|--|---|------------------------------|------------|------------|
| 450 | OSSITETRACICLINA 50% TREI 500 mg/g, prašak za upotrebu u vodi za piće, za brojlerske piliće i čurke | Obnova registracije | Prašak; 1 g praška - 500 mg oksitetraciklin dihidrat | Vreće od 1 ili 5 kg; Lijek se ne izdaje. Lijek primjenjuje samo DVM | Meso i organi brojlera 8 dana; Meso i organi čurki 9 dana. Lijek se ne upotrebljava kod životinja čija se jaja koriste u ishrani ljudi. | Kokoši (brojleri) i čurke | INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI Italija | UP-1-06-2-20/21-786/23 JB | 8/28/2023 | 8/28/2028 |
| 451 | DOXIPAN 54, 500 mg/g, prašak za upotrebu u vodi za piće, za svinje, brojlerske piliće i čurke | Obnova registracije | Prašak; 1 g - doksiciklin hihlat (hidrohlorid) 500 mg | Kutija sa 250 g; vreća sa 1kg ili 5 kg; Lijek se ne izdaje. Lijek primjenjuje samo DVM | Meso i organi svinja 4 dana; meso i organi brojlera 3 dana; meso i organi čurki 10 dana. Ne upotrebljava se kod nesilica i čurki čija jaja se upotrebljavaju u ishrani ljudi. | Kokoši (brojleri), čurke i svinje | INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI Italija | UP-1-06-2-20/21-784/23 JB | 8/28/2023 | 8/28/2028 |
| 452 | AMOXID 800 mg/g prašak za upotrebu u vodi za piće, za telad, svinje, brojlerske piliće i čurke | Obnova registracije | Prašak; 1 g - Amoksicilin trihidrat 800 mg | Kutije sa 143 g, 358 g, 1000 g, 1430 g, vreća od 100 g, 1430 g i 4290 g. Lijek se ne izdaje. Lijek primjenjuje samo DVM | Meso i organi teladi 2 dana; meso i organi prasadi 1 dan; meso i organi brojlera i čurki 1 dan. Lijek se ne upotrebljava kod peradi čija se jaja koriste u ishrani ljudi i kod životinja čija se mlijeko upotrebljava u ishrani ljudi. | telad, prasad, brojleri, čurke | INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI Italija | UP-1-06-2-20/21-782/23 JB | 8/28/2023 | 8/28/2028 |
| 453 | DOXIPAN 800 mg/g, prašak za oralnu soluciju, za telad, svinje, brojlerske piliće i čurke | Obnova registracije | Prašak; 1 g - doksiciklin hihlat (hidrohlorid) 800 mg | Kutija sa 100 g i 250 g; vreća sa 1 kg ili 5 kg; Lijek se ne izdaje. Lijek primjenjuje samo DVM | Meso i organi teladi 13 dana; Meso i organi svinja 4 dana; meso i organi brojlera 4 dana; meso i organi čurki 10 dana. Lijek se ne upotrebljava kod peradi čija se jaja koriste u ishrani ljudi i kod životinja čija se mlijeko upotrebljava u ishrani ljudi. | Telad, kokoši (brojleri), čurke i svinje | INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI Italija | UP-1-06-2-20/21-787/23 JB | 8/28/2023 | 8/28/2028 |
| 454 | TRIMETHOSULFA ORALE, oralna solucija za telad, svinje, kuniće, brojlerske piliće i čurke | Obnova registracije | Oralna solucija; 1 ml - sulfadiazina 200 mg; trimetoprima 40 mg | Boca od 1 l; Kanister od 5 i 10 l, ekološko pakovanje - vreća u kutiji od 10 l. Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM | Meso i organi teladi 9 dana; meso i organi svinja 3 dana; meso i organi kunića 15 dana; meso i organi brojlerskih pilića 3 dana; meso i organi čurki 7 dana. Lijek se ne upotrebljava kod peradi čija se jaja koriste u ishrani ljudi i kod životinja čija se mlijeko upotrebljava u ishrani ljudi. | telad, svinje, kunići, brojleri i čurke | INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI Italija | UP-1-06-2-20/21-783/23 JB | 8/28/2023 | 8/28/2028 |
| 455 | MARFLOXIN 20 mg, tablete za pse | Obnova registracije | Tablete; 1 tableta sadrži: marbofloksacin 20 mg | Tablete; Kutija sa 10 i 100 tableta (1 blister 10 tableta), Receipt | ne postoji | psi | KRKA Slovenija; KRKA - FARMA Hrvatska | UP-1-06-2-20/21-4311/23 J.B. | 11/15/2023 | 11/15/2028 |
| 456 | MARFLOXIN 5 mg, tablete za pse i mačke | Obnova registracije | Tablete; 1 tableta sadrži: marbofloksacin 5 mg | Tablete; Kutija sa 10 i 100 tableta (1 blister 10 tableta), Receipt | ne postoji | psi, mačke | KRKA Slovenija; KRKA - FARMA Hrvatska | UP-1-06-2-20/21-4310/23 J.B. | 11/15/2023 | 11/15/2028 |
| 457 | MARFLOXIN 80 mg, tablete za pse | Obnova registracije | Tablete; 1 tableta sadrži: marbofloksacin 80 mg | Tablete; Kutija sa 10 i 100 tableta (1 blister 10 tableta), Receipt | ne postoji | psi | KRKA Slovenija; KRKA - FARMA Hrvatska | UP-1-06-2-20/21-4312/23 J.B. | 11/15/2023 | 11/15/2028 |
| 458 | CALFOSET , injekcijska otopina, konji, govoda, svinje, ovce i koze | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 100 ml - Ca glukonata 32,82 g; Ca glicerofosfata 8,13 g; Mg hlorida 4,18 g | Bočice od 50 ml, 100 ili 250 ml; Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM | "0" dana | Papkarari, kopitari | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-740/23 JB | 8/31/2023 | 8/31/2028 |
| 459 | ENROXIL 5% 50 mg/ml, otopina za injekcije, za telad, ovce, koze, svinje i pse | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml - enrofloksacina 50 mg | Staklena bočica od 100 ml; Lijek se ne izdaje. Lijek može primjenjivati samo DVM. | Telad - nakon l/v aplikacije meso i organi 10 dana; nakon s/c aplikacije meso i organi 12 dana. Lijek se ne upotrebljava kod krava čije se mlijeko upotrebljava u ishrani. Ovce - meso i organi 4 dana, mlijeko 3 dana; Koze - meso i organi 6 dana, mlijeko 4 dana; Svinje - meso i organi 13 dana. Lijek se ne primjenjuje na gravidnim i krmačama u laktaciji. | Papkarari i psi | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-741/23 JB | 9/5/2023 | 9/5/2028 |
| 460 | ENROXIL 10% 100 mg/ml, otopina za injekcije, za govoda i svinje | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml - enrofloksacina 100 mg | Staklena bočica od 100 ml; Lijek se ne izdaje. Lijek može primjenjivati samo DVM. | govoda - nakon l/v aplikacije meso i organi 10 dana, a mlijeko krava 7 dana; nakon s/c aplikacije meso i organi 12 dana, a mlijeko krava 7 dana. Svinje - Meso i organi 13 dana, Lijek se ne upotrebljava u graviditetu i puerperiju. | govoda, svinje | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-743/23 JB | 9/5/2023 | 9/5/2028 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|---|--|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 461 | ENROXIL 10% 100 mg/ml, oralna otopina, za kokoši i čurke | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml - enrofloksacina 100 mg | Bočica od 100 ml (dozator od 25 ml) ili boca od 1 l (dozator od 50 ml); Lijek se ne izdaje. Lijek može primjenjivati samo DVM. | Kokoši- meso i organi 7 dana; Curke - meso i organi 13 dana; Lijek se ne upotrebljava kod peradi čija se jaja upotrebljavaju u ishrani ljudi. Lijek se ne upotrebljava kod nesilica i roditeljskih jata 14 dana prije pronošenja | kokoši, čurke | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-742/23 JB | 9/5/2023 | 9/5/2028 |
| 462 | FLORON 20 mg/1 g premiks za izradu ljekovite hrane, za svinje i ribe (pastvrne i šarani) | Obnova registracije | Prašak/premiks; 1 g praška 20 mg florfenikola | Kesice sa 100 g, 1 kg ili 10 kg; Lijek se ne izdaje. Lijek može primjenjivati samo DVM. | Svinje - meso i organi 14 dana. Lijek se ne koristi kod rasplodnih nerastova, graviditetu i laktaciji. Riba - 1500 dana (30 dana pri temperaturi vode od 5 - 10°C ili najmanje 15 dana sa temp. vode preko 10°C. Lijek se ne koristi ukoliko je temp. vode niža od 5°C). | Svinje, ribe | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-746/23 JB | 9/5/2023 | 9/5/2028 |
| 463 | FLORON 300 mg/ml, injekcijska slucija, za goveda i svinje | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml 300 mg florfenikola | Kutija sa bočicom sa 50 ml, 100 ml i 250 ml; Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM | Goveda - nakon l/m aplikacije meso i organi 30 dana; nakon s/c aplikacije meso i organi 44 dana. Lijek se ne upotrebljava kod krava čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Svinje - meso i organi 18 dana. Lijek se ne upotrebljava kod rasplodnih, gradivnih i životinja u laktaciji. | Goveda, svinje | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-739/23 JB | 9/5/2023 | 9/5/2028 |
| 464 | FLORON 100 mg/ml, otopina za orimjenu u vodi za piće, kokoši (tovni pilići) i svinje | Obnova registracije | Peroralna otopina; 1 ml 100 mg florfenikola | Kartonska kutija sa Bočicom sa 100 ml otopine, uz mjericu od 25 ml. Lijek se ne izdaje. Lijek može primjenjivati samo DVM | Meso i organi peradi - 2 dana; Meso i organi svinja - 20 dana. Lijek se ne upotrebljava kod nesilica čija se jaja koriste u ishrani ljudi. Lijek se ne upotrebljava kod krmača u graviditetu ili laktaciji i rasplodnih nerastova. | Perad (brojleri); Svinje (prasad, tovrne svinje, neraspodne životinje) | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-745/23 JB | 9/5/2023 | 9/5/2028 |
| 465 | TRISULFON prašak | Obnova registracije | Topivi prašak; 100 g sadrži Na sulfamonometoksin 4,31 g; Trimetoprima 2,0 g | Plastična kutija sa 100 g, troslojna plastična vreće sa 100 g ili 1 kg; Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM | Meso i organi teladi, svinja i peradi 10 dana; meso i organi jaradi i janjadi 12 dana; meso i organi kunica 28 dana. Lijek se ne upotrebljava kod nesilica čija se jaja upotrebljavaju u ishrani ljudi. Lijek se ne upotrebljava kod životinja čije se mlijeko upotrebljava u ishrani ljudi. | Telad, jagnjad, jarad, svinje, perad, kunići | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-744/23 JB | 8/31/2028 | 8/31/2028 |
| 467 | KETAMINOL 10 | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml - ketaminol hidroklorida 100 mg | Bočice sa 20 ml; Lijek se ne izdaje. Lijek može primjenjivati samo DVM | "0" dana. Lijek se ne primjenjuje kod gradivnih životinja | Sve vrste životinja | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-862/23 JB | 9/25/2023 | 9/25/2028 |
| 468 | TRIMETOSUL 48% suspenzija za injekcije, za goveda, svinje i za konje | Obnova registracije | Suspenzija za injekcije; 1 ml inj. suspenzije: sulfadiazin natrija 400 mg; trimetoprima 80 mg | Bočica sa 100 ml (flakon). Lijek se ne izdaje. Lijek može primjenjivati samo DVM. | Meso i organi goveda - 34 dana; Meso i organi svinja -28 dana; Mlijeko krava 6,5 dana (156 sati). Lijek se ne daje konjima namjenjenim ishrani ljudi. | goveda, konji, svinje | GENERA Hrvatska | UP-1-06-2-20/21-809/23 J.B. | 9/29/2023 | 9/29/2023 |
| 469 | GEOMYCIN RETARD 30%, 300 mg/ml, injekcijska otopina za goveda, ovce i svinje | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml 300 mg oksitetraciklina (u obliku oksitetraciklin hidrata) | Bočice sa 100, 250 i 500 ml. Lijek se ne izdaje. Lijek može primjenjivati samo DVM. | Meso i organi goveda i ovaca (doza 20 mg/kg) 28 dana. Meso i organi goveda (doza 30 mg/kg) 35 dana. Meso i organi svinja (doza 20 mg/ml) 21 dana. Meso i organi svinja i ovaca (doza 30 mg/kg) 28 dana. Lijek se ne upotrebljava kod krava i ovaca čije se mlijeko upotrebljava u ishrani ljudi. | goveda, ovce, svinje | NORBROOK Laboratories UK | UP-1-06-2-20/21-811/23 JB | 9/29/2023 | 9/29/2028 |
| 470 | FORTHYRON flavoured, 800 µg, tablete za pse | registracija | tablete; 1 tableta sadrži: levotiroksin natrij 800 µg | Kutija sa 5 ili 25 blistera sa po 10 tableta (50 ili 250 tableta u kutiji). Recept | Ne postoji | pas | EUROVET A.H. Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-2834/23 JB | 9/29/2023 | 9/29/2028 |
| 471 | FORTHYRON flavoured, 600 µg, tablete za pse | registracija | tablete; 1 tableta sadrži: levotiroksin natrij 600 µg | Kutija sa 5 ili 25 blistera sa po 10 tableta (50 ili 250 tableta u kutiji). Recept | Ne postoji | pas | EUROVET A.H. Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-2835/23 JB | 9/29/2023 | 9/29/2028 |
| 472 | FORTHYRON flavoured, 400 µg, tablete za pse | registracija | tablete; 1 tableta sadrži: levotiroksin natrij 400 µg | Kutija sa 5 ili 25 blistera sa po 10 tableta (50 ili 250 tableta u kutiji). Recept | Ne postoji | pas | EUROVET A.H. Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-2836/23 JB | 9/29/2023 | 9/29/2028 |
| 473 | FORTHYRON flavoured, 200 µg, tablete za pse | registracija | tablete; 1 tableta sadrži: levotiroksin natrij 200 µg | Kutija sa 5 ili 25 blistera sa po 10 tableta (50 ili 250 tableta u kutiji). Recept | Ne postoji | pas | EUROVET A.H. Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-2837/23 JB | 9/29/2023 | 9/29/2028 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|--|---|---|---------------------------------------|---|----------------------------|------------|------------|
| 474 | FELIMAZOLE 1,25 mg, obložene tablete, za mačke | registracija | tablete; 1 tableta sadrži: tiamazol 1,25 mg | Kutija sa 4 blistera sa po 25 tableta . Recept | Ne postoji | pas | DECHRA REGULATORY Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-2841/23 JB | 9/29/2023 | 9/29/2028 |
| 475 | FELIMAZOLE 2,5 mg, obložene tablete, za mačke | registracija | tablete; 1 tableta sadrži: tiamazol 1,25 mg | Kutija sa 4 blistera sa po 25 tableta . Recept | Ne postoji | pas | DECHRA REGULATORY Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-2839/23 JB | 9/29/2023 | 9/29/2028 |
| 476 | FELIMAZOLE 5 mg, obložene tablete, za mačke | registracija | tablete; 1 tableta sadrži: tiamazol 1,25 mg | Kutija sa 4 blistera sa po 25 tableta . Recept | Ne postoji | pas | DECHRA REGULATORY Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-2840/23 JB | 9/29/2023 | 9/29/2028 |
| 477 | COSACTHEN 0,25 mg/ml, otopina za injekcije, za pse | registracija | injekcijska solucija; 1 ml sadrži: tetrakozaktid 0,25 mg | Bočice s 1 ml u kartonskoj kutiji; Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM | Ne postoji | pas | EUROVET A.H./DECHRA REGULATORY Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-2838/23 JB | 9/29/2023 | 9/29/2028 |
| 478 | AVISHIELD IB H120, liofilizat za okolonazalnu suspenziju/primjenu u vodi za piće, za kokoši | obnova registracije | Vakcina; 1 doza sadrži: Atenuirani živi virus zaraznog bronhitisa kokoši (Massachussets soj H120) 103,5 do 104,5 EID50 | Kartonska kutija sa 10 bočica x 1000 doza; 10 x 2500 doza; 10 x 5000 doza, Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM | "0" dana | kokoši | GENERA Hrvatska | UP-1-06-2-20/21-812/23 JB | 9/29/2023 | 9/29/2028 |
| 479 | AVISHIELD IBD INT, liofilizat za okolonazalnu suspenziju/primjenu u vodi za piće, za kokoši | obnova registracije | Vakcina; 1 doza - živi atenuirani virus Gumboro bolesti, intermedijarni soj VMG 91 104,0 do 105,0 TCID50 | Kartonska kutija sa 10 bočica x 1000 doza; 10 x 2500 doza; 10 x 5000 doza, Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM | "0" dana | kokoši | GENERA Hrvatska | UP-1-06-2-20/21-3115/23 JB | 9/29/2023 | 9/29/2028 |
| 480 | VEYXYL L.A. 20%, 200 mg/ml, injekcijska suspenzija, za goveda, svinje, ovce, pse i mačke | registracija | Injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži: amoksiciklin trihidrat 229,60 mg | Kartonska kutija sa 100 ml. Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM. | Meso i organi govoda, teladi, svinja i ovaca - 28 dana. Mlijeko 3 dana | goveda, ovce, svinje, pse i mačke | VEYX PHARMA GmbH Njemačka | UP-1-06-2-20/21-726/23 JB | 9/11/2023 | 9/11/2028 |
| 481 | DEPEDIN VEYX, injekcijska suspenzija, za konje, pse i mačke | registracija | injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži: Prednizolon acetat 7,5 mg; Dexametason 2,5 mg | Višedozne staklene posude od 50 ml, 1 x 50 ml, 12 x 50 ml. Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM. | Lijek se ne primjenjuje na konjima čije se mlijeko i meso koriste u ishrani ljudi. | konji, psi, mačke | VEYX PHARMA GmbH Njemačka | UP-1-06-2-20/21-725/23 JB | 9/11/2023 | 9/11/2028 |
| 482 | PGF VEYX FORTE, injekcijska solucija za goveda i svinje | registracija | Injekcijsak solucija; 1 ml sadrži: Kloprostamol 0,250 mg | Kartonska kutija sa bočicom sa 10, 20 ili 50 ml | Meso i organi govoda i svinja - 2 dana; Mlijeko govoda "0" sati | goveda i svinje | VEYX PHARMA GmbH Njemačka | UP-1-06-2-20/21-724/23 JB | 9/11/2023 | 9/11/2028 |
| 483 | SENSIBLEX 40 mg/ml, injekcijska solucija, za goveda | registracija | Injekcijska solucija; 1 ml sadrži: Denaverin hidrohlorida 40 mg | Bočice sa 10 ili 50 ml; Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM | Meso i organi govoda - 1 dan; mlijeko - 24 sata | goveda | VEYX PHARMA GmbH Njemačka | UP-1-06-2-20/21-723/23 JB | 9/11/2023 | 9/11/2028 |
| 484 | CALCIVEIXOL 38, infuziona otopina za sporu intravenoznu primjenu, kod govoda, svinja i ovaca | registracija | Infuziona otopina 1 ml sadrži: Ca glukonat 380 mg; Mg hlorid heksahidrat 60 mh; Borna kiselina 50 mg | Bočice sa 500 ml. Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM | "0" dana | goveda, svinje, ovce | VEYX PHARMA GmbH Njemačka | UP-1-06-2-20/21-722/23 JB | 9/11/2023 | 9/11/2028 |
| 485 | GONAVET VEYX 50 µg/ml, injekcijska solucija za goveda, svinje i konje | registracija | Injekcijska solucija; 1 ml sadrži: gonadorelin (6-D-Phe) 50 µg | Kartonska kutija sa bočicom od 10 ml, 20 ml ili 50 ml. Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM | "0" dana | goveda, svinje, ovce | VEYX PHARMA GmbH Njemačka | UP-1-06-2-20/21-721/23 JB | 9/11/2023 | 9/11/2028 |
| 486 | MAPRELIN 75 µg/ml, injekcijska solucija za svinje | registracija | Injekcijska solucija; 1 ml sadrži: peforelin 75 µg | Kartonska kutija sa bočicom od 10 ml, 50 ml ili 100 ml. Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM | "0" dana | goveda, svinje, ovce | VEYX PHARMA GmbH Njemačka | UP-1-06-2-20/21-720/23 JB | 9/11/2023 | 9/11/2028 |
| 487 | TRIMETOX 240, 200 mg/ml i 40 mg/ml, injekcijska solucija, za goveda i svinje | registracija | Injekcijska solucija; 1 ml sadrži: sulfadoksin 200 mg; trimetoprim 40 mg | Kartonska kutija sa bočicom od 100 ml i 250 ml. Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM | Meso i organi govoda i svinja - 6 dana, Mlijeko govoda - 4 dana | goveda, svinje | VEYX PHARMA GmbH Njemačka | UP-1-06-2-20/21-719/23 JB | 9/11/2023 | 9/11/2028 |
| 488 | AVITUBERCULIN 30.000, suspenzija za intradermalnu primjenu | registracija | Injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži: Tuberculinum Mycobacterii avium 30.000 IU | Bočice 1 x 5 ml, 10 x 5 ml; 1 x 10 ml; 10 x 10 ml. Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM | "0" dana | Konji govoda, ovce, koze, svinje | PHARMAGAL BIO spol Slovačka Republika | UP-1-06-2-20/21-4531/23 JB | 11/13/2023 | 11/13/2028 |
| 489 | BOVITUBERCULIN 30.000, suspenzija za intradermalnu primjenu | registracija | Injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži: Tuberculinum Mycobacterii bovis 30.000 IU | Bočice 1 x 5 ml, 10 x 5 ml; 1 x 10 ml; 10 x 10 ml. Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM | "0" dana | Konji govoda, ovce, koze, svinje, psi | PHARMAGAL BIO spol Slovačka Republika | UP-1-06-2-20/21-4540/23 JB | 11/13/2023 | 11/13/2028 |
| 490 | LUTEOGEN 0,075 mg/ml solucija za injekcije, za krave i svinje | obnova registracije | Injekcijska solucija: d-kloprostamol 0,075 mg | Kartonska kutija sa bočicom od 2 ml, 10 ml ili 20 ml. Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM | Meso i organi govoda i svinja - 1 dan; Mlijeko "0" dana. | krave i svinje | LABORATORIOS SYVA S.A.U. Španija | UP-1-06-2-20/21-4313/23 JB | 9/9/2023 | 9/9/2028 |
| 491 | BIHELDON tablete za pse i mačke | Obnova registracije | Tablete; 1 tableta: 50 mg praziquantela; 150 mg pyrantel pamoata | Kutija sa 50 tableta; bez recepta | ne postoji | psi, mačke | GOLASH PHARMA Bugarska | UP-1-06-2-20/21-4193/23 JB | 11/13/2023 | 11/13/2028 |
| 492 | PANVERMIN bolusi za goveda, ovce i koze | Obnova registracije | Bolusi; 1 bolus: albendazola 300 mg | Kutija sa 30 bolusa; Recept | Meso i organi govoda, ovaca i koza- 10 dana; Lijek se ne koristi kod životinja namjenjenih rasplodu. Lijek se ne koristi kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. | goveda, ovce, koze | GOLASH PHARMA Bugarska | UP-1-06-2-20/21-4195/23 JB | 11/13/2023 | 11/13/2028 |
| 493 | NONOVULIN tablete | Obnova registracije | Tablete; 1 tableta: megastrol acetata 10 mg | Kutija sa 30 tableta; Recept | ne postoji | psi, mačke | GOLASH PHARMA Bugarska | UP-1-06-2-20/21-4196/23 JB | 11/13/2023 | 11/13/2028 |
| 494 | DEHINEL PLUS FLAVOUR, tablete za pse | obnova registracije | Tablete; 1 tableta - febantel 150 mg; pirantel embonat 144 mg; prazikvantel 50 mg | Kartonska kutija sa: 1 blister/2 tablete; 2/2 tabl.; 1 blister/10 tabl; 2,3,5,10 blistera/10 tabl; Bez recepta | Ne postoji | psi | KRKA Slovenija; KRKA - FARMA Hrvatska | UP-1-06-2-20/21-4308/23 JB | 11/15/2023 | 11/15/2028 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|---|---|---|-------------------------|--|------------------------------|------------|------------|
| 495 | FYPRIST 2,5 mg/ml, otopina za raspršivanje po koži za mačke i pse | obnova registracije | Solucija za vanjsku primjenu; 1 ml : fipronila 2,5 mg | Otopina za vanjsku primjenu; plastična bočica sa 100 ml +pumpica sa dozatorom od 0,5 ml;plastična bočica sa 250 ml +pumpica sa dozatorom od 1,5 ml; plastična bočica sa 500 ml +pumpica sa dozatorom od 3,0 ml; Bez recepta | ne postoji | psi, mačke | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-4309/23 J.B. | 11/15/2023 | 11/15/2028 |
| 496 | CANIDON tablete za pse | Obnova registracije | Tablete:1 tableta: 50 mg praziquantela, 150 mg pyrantel pamoata; 150 mg febantela | Kutije sa 5 blistera po 10 tableta; Bez recepta | ne postoji | psi | GOLASH PHARMA Bugarska | UP-1-06-2-20/21-4194/23 JB | 11/13/2023 | 11/13/2028 |
| 497 | LIVACOX T, suspenzija za upotrebu u vodi za piće, za kokoši | Obnova registracije | vodena suspenzija; 1 ml(100 doza) - Eimeria acervulina, E. maxima, E. tenella 30.000 - 50.000 oocista | Kartonska kutija sa 10 bočica x 10 ml vakcine (10 x 1000 doza); Kartonska kutija sa 10 bočica x 50 ml vakcine (10 x 5000 doza); Lijek ne podliježe izdavanju. Lijek može primjenjivati samo DVM | "0" dana. Vakcina nije namjenjena nesilicama. | tovni pilići (brojleri) | BIOPHARM Češka | UP-1-06-2-20/21-810/23 JB | 12/13/2023 | 12/13/2028 |
| 498 | BRAVECTO PLUS 250 mg/12,5 mg, otopina za nakapavanje (spot - on) za mačke srednje veličine (>2,8 - 6,25 kg) | obnova registracije | Topikalna solucija; pipeta (0,89 ml) - fluralaner250 mg; moksidektin 12,5 mg | Kartonske kutije sa 1 ili 2 pipeta; Recept | Ne postoji | mačke | MSD A.H. (INTERVET-INTERNATIONAL UK; INTERVET PRODUCTION Francuska | UP-1-06-2-20/21-4862/23 JB | 12/13/2023 | 12/3/2028 |
| 499 | BRAVECTO PLUS 500 mg/25 mg, otopina za nakapavanje (spot - on) za velike mačke (>6,25 - 12,5 kg) | obnova registracije | Topikalna solucija; pipeta (1,79 ml) - fluralaner 500 mg; moksidektin 25 mg | Kartonske kutije sa 1 ili 2 pipeta; Recept | Ne postoji | mačke | MSD A.H. (INTERVET-INTERNATIONAL UK; INTERVET PRODUCTION Francuska | UP-1-06-2-20/21-4861/23 JB | 12/13/2023 | 12/3/2028 |
| 500 | BRAVECTO PLUS 112,5 mg/5,6 mg, otopina za nakapavanje (spot-on) za male mačke (1,2 – 2,8 kg) | obnova registracije | Topikalna solucija; pipeta (0,4 ml) - fluralaner 112,5 mg; moksidektin 5,6 mg | Kartonske kutije sa 1 ili 2 pipeta; Recept | Ne postoji | mačke | MSD A.H. (INTERVET-INTERNATIONAL UK; INTERVET PRODUCTION Francuska | UP-1-06-2-20/21-4863/23 JB | 12/13/2023 | 12/3/2028 |

Stupanjem na snagu gore navedenog Spiska stavlja se van snage Spisak gotovih lijekova koji su za uporabu u veterinarstvu koji imaju odobrenje za stavljanje u promet u 2023. godini ("Službene novine Federacije BiH" broj 7/23).

Broj 06-2-02/1-436/24 J.B.
25. siječnja 2024. godine
Sarajevo

Ministar
Kemal Hrnjić, v. r.

Na osnovu člana 28. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH" br. 15/98 i 70/08), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavljuje

SPISAK GOTOVIH LIJEKOVA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U VETERINARSTVU, KOJIMA JE NA SNAZI ODOBRENJE ZA STAVLJANJE U PROMET U 2024. GODINI

| R. br. | Naziv lijeka | Naziv rješenja | Oblik i djelatna supstancija | Pakovanje i način izdavanja/ primjene | Karencija | Vrsta životinje | Naziv proizvođača | Broj Rješenja | Datum donošenja rješenja | Datum isteka rješenja |
|--------|--|---------------------|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | SCALIBOR PROTECTOR BAND | Obnova registracije | Ogrlica; Deltametrin 4w/w | Ogrlice; Kutija sa 6 ogrlica, dužine od 48 i 65 cm; bez recepta | ne postoji | psi | MSD A.H. (INTER-INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-24/17-43/19 JB | 3/7/2019. | 3/7/2024 |
| 2 | T - 61 | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml sadrži: Embutramida 200 mg; Tetrakaina u obliku hidrohlorida 5 mg; Mebenzonium jodida 50 mg; Dimetilformamida 566,67 mg; | Bočica od 50 ml; Samo na ruke veterinarara!!! | Preparat se ne koristi na životinjama koje služe u ishrani ljudi. Životinje koje se eutanaziraju ovim preparatom, potpadaju pod propise iz oblasti veterinarstva, a koji se tiču upotrebe štetnih materija na životinjama. | Sve vrste životinja | MSD A.H. (INTER-INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-24/17-45/19 JB | 7/8/2019. | 7/8/2024. |
| 3 | RECEPTAL | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml injekcijske otopine: buzerelein- acetata 0,0042 mg; benzil-alkohola 10 mg. | Bočica od 10 ml; Recept | "0" dana | krave, kobile, ženke kunića | MSD A.H. (INTER-INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-24/17-42/19 JB | 3/7/2019 | 3/7/2024 |
| 4 | NOBILIS SALENVAC T | Obnova registracije | Injekcijska suspenzija, vakcina; 1 doza (0,5 ml): formalinski ubijene Salmonella enteritidis PT4 ≥ IRP; Salmonella typhimurium DT 104 ≥ IRP | Boce sa 500 ml, Recept | "0" dana | perad (jata u uzgoju, nesilice) | MSD A.H. (INTER-INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-24/17-653/19 JB | 7/8/2019 | 7/8/2024 |
| 5 | IMIZOL | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml: imidokarb dipropionata 121,15 mg (85 mg imidokarba) | Kutija sa bočicom (flakon) od 10, 40 i 100 ml; Recept | Meso i organi goveda: 213 dana; Mlijeko krava: 6 dana (12 mužnji). Ne koristi se kod konja koje služe u ishrani ljudi. | goveđa, kopitari, psi | MSD A.H. (INTER-INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-24/17-654/19 J.B. | 5/24/2019 | 5/24/2024 |
| 6 | SYNULOX RTU uljna injekcijska suspenzija, za goveda, svinje, pse i mačke | Obnova registracije | Uljna suspenzija; 1 ml: amoksicilina 140 mg; klavulanske kiseline 35 mg; | Bočica sa 40 ml (kutija sa 12 x 40 ml) i 100 ml (kutija sa 6 x 100 ml); Recept | Meso i organi goveda - 42 dana; meso i organi svinja - 31 dan; mlijeko - 2,5 dana (5 muža/ 60 sati) | goveđa, svinje, psi, mačke | ZOETIS BELGIUM Belgija | UP-1-06-2-24/17-676/19 JB | 6/6/2019 | 6/6/2024 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------------|-----------|------------|
| 7 | EXCENEL FLOW injekcijska suspenzija, za svinje i goveda | obnova registracije | Injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži Ceftiofur hidrohlorida 50 mg | Kutija sa bočicom od 100 ml i 250 ml; Recept | Meso i organi goveda - 6 dana; mlijeko krava - "0" dana; Meso i organi svinja - 2 dana; | goveđa i svinje | ZOETIS BELGIUM Belgija | UP-I-06-2- 24/17-674/19 JB | 6/6/2019 | 6/6/2024 |
| 8 | THYMOVAR, 15 g timola po traci, za košnice za pčele | Obnova registracije | Trake; 1 kom: 15 g timola | Celulozna spužva s lijekom (žuta traka veličine 50 x 145 x 4,3 mm) | Med "O" dana; Ne primjenjivati prije i tokom razdoblja paše | pčelinjaci | ANDERMATT BIO VET Holandija | UP-I-06-2- 24/17-619/19 JB | 5/29/2019 | 5/29/2024 |
| 9 | FLOROGEN 30% injekcijska otopina | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml; Florfenikola 300 mg; | Kutija sa bočicom (plastična ili staklena) od 50 ml, 100, 250 i 500 ml; Recept | Meso i organi goveda kod i.m. aplikacije - 39 dana, a kod s.c. - 44 dana. Ne koristiti se kod mliječnih goveđa meso i organi svinja -22 dana | goveđa, svinje | NORBROOCK Lab. S. Irska | UP-I-06-2- 24/17-626/19 J.B. | 5/27/2019 | 5/27/2024 |
| 10 | LIVACOX Q | Obnova registracije | Ziva, atenuirana vakcina; 1 ml : Eimeria acervulina 30.000-50.000 oocista; E. maxima 30.000-50.000 oocista; E. tenella 30.000-50.000 oocista; Eimeria necatrix 8.000 - 12.000 oocista; Hloramin B | Kartonska kutija sa 10 bočica x 10 ml (10 x 1000 doza); kutija sa 10 x 50 ml (10 x 5000 doza); Recept | O dana | perad | BIOPHARM Češka | UP-I-06-2- 24/17-625/19 JB | 5/27/2019 | 5/27/2024 |
| 11 | EUTHASOL 400 mg/ml, solucija za injekcije, pas, mačka, glodari, kunići, govedo, ovca, koza, konj i američka vidrica(nerc) | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml; pentobarbital 362,9 mg=400 mg pentobarbital natrija | Bočice sa 100 i 250 ml, Samo na ruke veterinara!!! | Poduzeti mjere da se leševi životinja neškodljivo uklone i ne dođu u lanac ishrane životinja i ljudi | pas, mačka, glodari, kunići, govedo, ovca, koza, konj i američka vidrica(nerc) | LE VET B.V. Holandija | UP-I-06-2- 24/17-2193/19 JB | 2/1/2019 | 2/1/2024 |
| 12 | SEDASTOP 5mg/ml solucija za injekcije, za mačke i pse | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml solucije: atipamezola 4,27 mg=5,0 mg atipamezol natrija | Bočice sa 10 ml u kartonskoj kutiji, 5 x 10 ml i 10 x 10 ml; Recept | ne postoji | psi, mačke | LE VET B.V. Holandija | UP-I-06-2- 24/17-2193/19 JB | 2/1/2019 | 2/1/2024 |
| 13 | NERFASIN 20 mg/ml solucija za injekcije, za goveđa, konje, pse i mačke | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml solucije; ksilazina 20,00 mg=23,31 ksilazinhidrohlrida | Bočice sa 10 ml, 25 ml i 50 ml u kartonskoj kutiji; Recept | Meso i organi - goveda - 1 dan; meso i organi konja - 1 dan; mlijeko "O" dana | goveđa, konji, psi, mačke | LE VET B.V. Holandija | UP-I-06-2- 24/17-2197/19 J.B. | 2/1/2019 | 2/1/2024 |
| 14 | LUTEOGEN 0,075 mg/ml solucija za injekcije, za krave i svinje | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml solucije; d - kloprostenola 0,075 mg | Bočice sa 2, 10 i 20 ml u kartonskoj kutiji; Kutija sa 5 x 20 ml; Recept | Meso i organi goveda i svinja - 1 dan, Mlijeko - "O" dana | krave, svinje | LABORATORIOS SYVA Španija | UP-I-06-2- 24/17-1894/19 J.B. | 2/5/2019 | 2/5/2024 |
| 15 | DETONERVIN 10mg/ml solucije za injekcije za konje i goveđa | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml solucije: detomidinhlorida 10,00 mg=8,36 mg detomidina | Bočice od 5 ml, 5 x 5 ml, 1 x 20 ml, 5 x 20 ml u kartonskim kutijama; Recept | Meso i organi goveda i konja - 2 dana; Mlijeko - 12 sati. Lijek se ne koristi kod gravidnih životinja. | konji, goveđa | LE VET B.V. Holandija | UP-I-06-2- 24/17-2195/19 J.B. | 2/1/2019 | 2/1/2024 |
| 16 | SEDASTART 1mg/ml solucija za injekcije, za pse i mačke | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml solucije: medetomidina 0,85 mg=1,0 mg medetomidin hidrohlorida | Bočice sa 10 ml, kartonska kutija sa 5 x 10 ml, kartonska kutija sa 10 x 10 ml; Recept | ne postoji | psi, mačke | LE VET B.V. Holandija | UP-I-06-2- 24/17-2194/19 J.B. | 2/1/2019 | 2/1/2024 |
| 17 | PRIMAFUL | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml: Oksiteraciklin dihidrata 300 mg; flunixin (u obliku meglumina) 20 mg | Kutija sa tamnom bočicom od 20, 50 i 100 ml; Recept | Meso i organi goveda - 35 dana; Meso i organi svinja 21 dana; Ne upotrebljava se kod mliječnih goveda | goveđa, svinje | VILSAN VET. ILACLARI A.S. Turska | UP-I-06-2- 24/17-48/19 J.B. | 3/20/2019 | 3/20/2024 |
| 18 | MASTIVIL | Obnova registracije | Intramamarna suspenzija; 1 injektor (5 g): prokain penicilina G 100.000 i.j.; streptomycin sulfata 100 mg; neomicin sulfata 100 mg; prednizolona 10 mg | 24 injektora u kartonskoj kutiji; Recept | Meso i organi-10 dana; mlijeko - 5 dana (10 mužja) | goveđa (krave) | VILSAN VET. ILACLARI A.S. Turska | UP-I-06-2- 24/17-50/19 J.B. | 3/20/2019 | 3/20/2024 |
| 19 | KATOVIL | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1ml: butafosfana 100 mg (=17,30 mg fosfora); vitamina B12 0,05 mg | Kutija sa bočicom od 20, 50 i 100 ml; Recept | "O" dana | pačkari, kopitari, psi, mačke | VILSAN VET. ILACLARI A.S. Turska | UP-I-06-2- 24/17-52/19 J.B. | 3/20/2019 | 3/20/2024 |
| 20 | E - SEVIL | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml: sodium selenita 1 mg; vitamina E 60 mg; vitamina B1 40 mg | Kutija sa tamnom bočicom od 20, 50 i 100 ml; Recept | "O" dana | pačkari, kopitari, perad, psi, mačke | VILSAN VET. ILACLARI A.S. Turska | UP-I-06-2- 24/17-58/19 J.B. | 3/20/2019 | 3/20/2024 |
| 21 | FIORVIL | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml: Florfenikola 300 mg | Kutija sa bočicom od 20, 50, 100 i 250 ml; Recept | Meso i organi goveda kod i.m. primjene -30 dana; kod s.c. primjene- 44 dana; Meso i organi svinja 18 dana; Ne upotrebljava se kod mliječnih goveda | goveđa, svinje | VILSAN VET. ILACLARI A.S. Turska | UP-I-06-2- 24/17-57/19 J.B. | 3/20/2019 | 11/23/2024 |
| 22 | KAFEVEL | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml: kofeina 250 mg | Tamne bočice sa 20, 50 i 100 ml; Recept | O dana | pačkari, kopitari, psi, mačke | VILSAN VET. ILACLARI A.S. Turska | UP-I-06-2- 24/17-54/19 J.B. | 3/20/2019 | 9/7/2024 |
| 23 | IMIDOVIL | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml: imidokarba 85 mg (= 120 imidokarb dipropionata) | Tamne bočice sa 10, 20 i 50 ml; Recept | Meso i organi goveda, ovaca i svinja - 213 dana; ne upotrebljava se kod konja nanjmenjenih ishrani i mliječnih goveda | konji,maga rci, mule, goveđa, ovce, svinje, psi | VILSAN VET. ILACLARI A.S. Turska | UP-I-06-2- 24/17-55/19 J.B. | 3/20/2019 | 3/20/2024 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------|---|---|--|--|----------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 24 | VILANOV | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml; metimizol natrija 500 mg | Kutija sa bočicom od 20, 50, 100 i 250 ml; Recept | Meso i organi goveda - 12 dana; Ne koristi se kod mliječnih goveda. Lijek se ne koristi kod konja koji se upotrebljavaju u ishrani ljudi. | konji, goveda, psi | VILSAN VET. ILACLARI A.S. Turska | UP-I-06-2-24/17-46/19 J.B. | 3/20/2019 | 3/20/2024 |
| 25 | TULOXXIN 10 mg/ml, injekcijska otopina za goveda, svinje i ovce | registracija | Injekcijska solucija; tulatromicin 100 mg | Bočica sa 50, 100 ili 250 ml; Lijek se ne izdaje. Lijek može primijeniti samo DVM | Meso i organi goveda - 22 dana; meso i organi svinja - 13 dana; meso i organi ovaca - 16 dana; Lijek se ne upotrebljava kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi; Lijek se ne koristi kod gravidnih životinja 2 mjeseca od očekivanog partusa. Lijek se ne upotrebljava kod mladih životinja (teladi, janjadi, prasadi) | goveda, ovce, svinje | KRKA Slovenija | UP-I-06-2-24/17-792/19 J.B. | 1/15/2020 | 1/15/2025 |
| 26 | CATOBENVIT 100 mg/ml+0,05 mg/ml, otopina za injekcije, za goveda, konje, pse i mačke | registracija | Injekcijska otopina; 1 ml sadrži Butafosfan 100 mg; cijanokobalamin (B12) 0,05 mg | Bočica sa 100 ili 250 ml, Recept | "O" dana | goveda, konji, psi, mačke | KRKA Slovenija | UP-I-06-2-24/17-791/19 J.B. | 1/10/2020 | 1/15/2025 |
| 27 | GENTAMICIN 80 mg/ml, otopina za injekcije, za goveda, konje, svinje, pse i mačke | Obnova registracije | Injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži gentamicin sulfata 80 mg | Bočica od 100 ml; Recept | Meso i organi goveda - 214 dana; meso i organi svinja - 146 dana; Mlijeko krava 7 dana; Lijek se ne upotrebljava kod konja koji se upotrebljavaju u ishrani ljudi | goveda, svinje, konji, psi, mačke | KRKA Slovenija | UP-I-06-2-24/17-637/19 J.B. | 5/9/2019 | 5/9/2024 |
| 28 | VITAMIN AD3EC oralna emulzija, za goveda, konje, svinje, ovce, koze, kuniće, nerčeve, činčile, kokoši i golubove | Obnova registracije | Emulzija; 1 ml sadrži: vitamina A 50.000 i.j.; vitamina D 5.000 i.j.; vitamina E 30 mg; vitamina C 100 mg | Staklene bočice od 100 ml i plastične boce od 1 litar; bez recepta | "O" dana | goveda, konji, svinje, ovce, koze, kunići, nerčevi, činčile, kokoši i golubovi | KRKA Slovenija | UP-I-06-2-24/17-638/19 J.B. | 5/9/2019 | 5/9/2024 |
| 29 | SUVAXIN CIRCO | Registracija | Injekcijska emulzija; 1 doza (2 ml) sadrži: neaktivirani rekombinantni himerni PCV vitus, tipl, koji sadrži PCV 2,3 - 12,4 RP, tip 2, ORF2 proteina | Kartonska kutija sa bočicom od 50 doza/100 ml; Recept | "O" dana | svinje | ZOETIS BELGIUM SA Belgija | UP-I-06-2-24/17-112/19 J.B. | 3/8/2019 | 3/8/2024 |
| 30 | IVEPRAZIN tablete za pse i mačke | Registracija | Tablete; 1 tabl. (600 mg) sadrži: ivermerktin 0,2 mg, prazikvantel 50 mg; | Kartonska kutija sa 10 blistera po 6 tableta | ne postoji | psi, mačke | GOLASHPHARMA Ltd Bugarska | UP-I-06-2-24/17-644/19 J.B. | 5/10/2019 | 5/10/2024 |
| 31 | LOVIT AD3E liquid | Obnova registracije | Oralna otopina; 1000 ml sadrži: Vitamina A 50.000.000 IU; Vitamina D3 5.000.000 IU; Vitamina E 30.000 mg | Boce od 1 l i 5 l, Bez recepta | "O" dana | goveda, konji, kamile, svinje, ovce, koze, perad | KAESLER NUTRITION GmbH Njemačka | UP-I-06-2-24/17-112/19 J.B. | 3/8/2019 | 3/8/2024 |
| 32 | SUPRAMOX S.P. 700 mg/g, oralni prašak za telad, svinje, brojlere, čurke, patke, fazane i prepelice | Obnova registracije | Oralni prašak (premik) 1g: amoxicilin trihidrat 800 mg(700 mg/g); rastvorljivi nosač a 1000 mg | Plastične kantice od 143 g; 1430 g; Aluminijeske kese od 1430 g; 4290 g. Recept | Meso i organi teladi - 20 dana; meso i organi svinja - 2 dana; meso i organi brojlera, čurki, patki, fazana i prepelice - 2 dana. Lijek se ne koristi kod konzumnih nesilica, čija se jaja koriste u ishrani ljudi | telad, svinje, brojleri, čurke, patke, fazani i prepelice | FATRO SpA Italija | UP-I-06-2-24/17-1256/19 J.B. | 1/15/2020 | 1/15/2025 |
| 33 | FIPRIST COMBO 402 mg/361,8 mg, za vrlo velike pse | Obnova registracije | Solucija za vanjsku primjenu; 1 pipeta (4,02 ml): fipronila 402 mg; (S) metoprena 361,80 mg | Kartonska kutija sa 1,3,6 i 10 pipeta; Bez recepta | ne postoji | vrlo veliki psi | KRKA Slovenija | UP-I-06-2-24/17-948/19 J.B. | 1/10/2020 | 1/10/2025 |
| 34 | FIPRIST COMBO 268 mg/241,2 mg, za velike pse | Obnova registracije | Solucija za vanjsku primjenu; 1 pipeta (2,68 ml): fipronila 268 mg; (S) metoprena 241,20 mg | Kartonska kutija sa 1,3,6 i 10 pipeta; Bez recepta | ne postoji | veliki psi | KRKA Slovenija | UP-I-06-2-24/17-2044/19 J.B. | 1/10/2020 | 1/10/2025 |
| 35 | FIPRIST COMBO 134 mg/120,6 mg, za srednje velike pse | Obnova registracije | Solucija za vanjsku primjenu; 1 pipeta (1,34 ml): fipronila 134 mg; (S) metoprena 120,6 mg | Kartonska kutija sa 1,3,6 i 10 pipeta; bez recepta | ne postoji | psi srednje veličine | KRKA Slovenija | UP-I-06-2-24/17-2043/19 J.B. | 1/10/2020 | 1/10/2025 |
| 36 | FIPRIST COMBO 67 mg/60,3 mg, za male pse | Obnova registracije | Injekcijska solucija za vanjsku upotrebu; 1 pipeta (0,67 ml): fipronila 67 mg; (S) metoprena 60,3 mg | Kartonska kutija sa 1,3,6 i 10 pipeta; bez recepta | ne postoji | mali psi | KRKA Slovenija | UP-I-06-2-24/17-2042/19 J.B. | 1/10/2020 | 1/10/2025 |
| 37 | FIPRIST COMBO 50 mg/60 mg, otopina za mačke i tvorove | Obnova registracije | Solucija za vanjsku primjenu; 1 pipeta (0,5 ml): fipronila 50 mg; (S) metoprena 60 mg | Kartonska kutija sa 1,3,6 i 10 pipeta; Bez recepta | ne postoji | mačke i tvorovi | KRKA Slovenija | UP-I-06-2-24/17-947/19 J.B. | 1/10/2020 | 1/10/2025 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------------|---|---|--|---|--|-------------------------------|-----------|-----------|
| 38 | DIAZINOL 60% m/v, koncentrat za emulziju, za goveda, ovce, koze i svinje | Registracija | Koncentrat; 100 ml - Diazinona 60 g | Kutija sa 10 bočica od 1,2,5,10 ml, i bočice od 50, 200, 500, 1000 i 5000 ml. Recept | Meso i organi goveda, ovaca, koza i svinja - 14 dana; Mlijeko goveda, ovaca i koza - 3 dana. Lijek se ne primjenjuje kod teladi starosti do 6 sedmica i mlade prasadi. Ne kupaju se ovce prvih 14 dana nakon šišanja, slabe životinje, gravidne, žedne životinje ili životinje sa ranama po koži. | goveda, ovce, koze i svinje | S.C. FILIALA FILIPESTI Rumunija | UP-1-06-2-24/17-1909/19 J.B. | 1/27/2020 | 1/27/2025 |
| 39 | BOROGLUCONAT DECALCIU 38% otopina za injekcije, za konje, goveda, ovce, koze, svinje, pse, mačke i nutrije | Registracija | Injekcijska otopina; 1 ml; kalcij boroglukonat 380 mg; Borna kiselina 65 mg; Magnezij - hlorid heksahidrat 60 mg | Bočice od smeđeg stakla ili smeđeg propilena sa 20,50, 100, 250 i 500 ml; Recept | "0" dana | konji, goveda, ovce, koze, svinje, psi, mačke i nutrije | S.C. FILIALA FILIPESTI Rumunija | UP-1-06-2-24/17-1910/19 J.B. | 1/27/2020 | 1/27/2025 |
| 40 | OXITETRACILINA FP 20%, oralni prašak za prasad, ždrebad, telad, janjad, jarad, zečeve, lasice, pse, mačke, ptice (pilići, kokoši, čurke, patke, guske) i ribe | Registracija | Oralni prašak; 100 g : oksitetraciklin hidrohlorida 20 g | PE/papirna vrećica sa 10g, 25g,50,100g,200g,500 g, 1 kg., 20 kg; Recept | Meso i organi teladi - 7 dana; prasadi, janjadi i jaradi - 5 dana; pilići, kokoši, čurke - 3 dana; patke, guske - 4 dana. Lijek se ne upotrebljava kod peradi čija se jaja koriste u ishrani ljudi. Lijek se ne upotrebljava kod ždriježadi čije se meso koristi u ishrani ljudi. Riblje meso: Pastrmka 6-12°C - 45 dana; preko 12 °C - 40 dana, preko 12°C - 60 dana; Šaran 10°C - 90 dana; 10- 20°C - 40 dana; preko 20°C - 35 dana. | prasad, ždrebad, telad, janjad, jarad, zečeve, lasice, pse, mačke, ptice (pilići, kokoši, čurke, patke, guske) i ribe | S.C. FILIALA FILIPESTI Rumunija | UP-1-06-2-24/17-1908/19 J.B. | 1/27/2020 | 1/27/2025 |
| 41 | OXITETRACILINA FP 90%, 900 mg, oralni prašak za prasad, ždrebad, telad, janjad, jarad, zečeve, lasice, pse, mačke, ptice (pilići, kokoši, čurke, patke, guske) i ribe | Registracija | Oralni prašak; 1 g : oksitetraciklin hidrohlorida 900 mg | PE/papirna vrećica sa 10g, 25g,50,100g,200g,500 g, 1 kg., 20 kg; Kartonska kutija sa 15 vrećica x 5 g ili 15 g; Recept | Meso i organi teladi - 7 dana; prasadi, janjadi i jaradi - 5 dana; pilići, kokoši, čurke - 3 dana; patke, guske - 4 dana. Lijek se ne upotrebljava kod peradi čija se jaja koriste u ishrani ljudi. Lijek se ne upotrebljava kod ždriježadi čije se meso koristi u ishrani ljudi. Riblje meso: Pastrmka ≤ 6°C - 90 dana; 6-12 °C - 70 dana, preko 12°C - 60 dana; Šaran ≤ 10°C - 90 dana; 10- 20°C - 70 dana; preko 20°C - 60 dana. | prasad, ždrebad, telad, janjad, jarad, zečeve, lasice, pse, mačke, ptice (pilići, kokoši, čurke, patke, guske) i ribe | S.C. FILIALA FILIPESTI Rumunija | UP-1-06-2-24/17-1907/19 J.B. | 1/27/2020 | 1/27/2025 |
| 42 | NOBILIS SE live, vakcina za perad, bočica od 20 ml, 2000 doza | Registracija | Liofilizat za upotrebu u vodi za piće; 10 ml sadrži žive, atenuirane Salmonella enterica, subsp. Enterica, serotip enteritidis, soj CAL 10 Sm+/RIF+/Seq 5 ml | Kartonska kutija sa 1 bočicom od 20 ml (2000 doza); Recept | Meso i organi rasplodnih kokoši i nesilica prije početka nesenja - 28 dana, nakon svake od preporučenih vakcinacija. Vakcina se ne upotrebljava kod nesilica u periodu nesenja. | Kokoši (rasplodne i nesilice prije početka nesenja) | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-24/17-1399/19 J.B. | 1/27/2020 | 1/27/2025 |
| 43 | ENROFLOXIN 15 mg, za golubove čije meso i jaja nisu namjenjeni ljudskoj ishrani, pse, mačke, ukrasne glodare | Obnova registracije | Tablete (1 kom): enrofloksacina 15 mg | Kutija sa 100 tableta; Recept | "0" dana | psi, mačke | GOLASH PHARMA Bugarska | UP-1-06-2-24/17-1855/19 J.B. | 2/4/2020 | 2/4/2025 |
| 44 | REVOZYN RTU, 400mg/ml, suspenzija za injekcije, za goveda | Registracija | Injekcijska suspenzija; Pentamat hidrojodid 400 mg (što odgovara 308,8 mg penetamata) | Bočica sa 50 ml, Recept | Meso i organi krava: 10 dana; Mlijeko krava: 4 dana (8 muža) | Krave u laktaciji | EUROVET A.H. Holandija | UP-1-06-2-24/17-2117/19 J.B. | 2/6/2020 | 2/6/2025 |
| 45 | COMBICLAV, intramamarna suspenzija, za krave u laktaciji | Registracija | Intramamarna suspenzija; 1 injektor (3g) - Amoksicilina (u obliku amoksicilin trihidrata) 200 mg; Klavulanske kiseline (u obliku kalijevog klavulanata) 50 mg; prednizolona 10 mg | Kutija sa 3,12 ili 24 injektora. Kanta sa 120 injektora. Svako pakovanje sadrži jednak broj antiseptičkih maramica, natopljenih alkoholom. Recept | Meso i organi krava: 7 dana; mlijeko krava 3,5 dana (84 sata/7 muža); Kod kombinovanog liječenja sa klavuksil suspenzijom za meso o jestive iznutrice - 42 dana; mlijeko - 84 sata. | Krave u laktaciji | NORBROOK Laboratories UK | UP-1-06-2-24/17-2118/19 J.B. | 2/6/2020 | 2/6/2025 |
| 46 | METRICURE | Obnova registracije | Uljna suspenzija; 1 injektor (19 g); Cefapirina (u obliku benzatina) 500 mg; uljnog nosača do 19 g. | 1 injektor, pipeta za jednokratnu upotrebu, rukavice; Kutija sa 12 injektora, 10 katera i 10 pari rukavica; Recept | Meso i organi krava - 24 sata; Mlijeko krava - 12 sati (2 muže) | Krave nakon telenja (ne prije 14 og dana od telenja) | MSD A.H. (INTER-INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-24/17- 2150/19 J.B. | 2/18/2020 | 2/18/2025 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------------|--|--|---|-------------------------------------|---|-------------------------------|-----------|-----------|
| 47 | NOBIVAC DHP | Obnova registracije | Liofilizat i rastvor za injekcijsku suspenziju; atenuirana, živa, polivalentna, vakcina; 1 doza: atenuirane liofilizirane viruse štenecaka (CDV soj Onderstepoort) najmanje 104,0 TCID50; psećeg adenovirusa tip 2 (CAV 2 soj Manhattan LPV3) najmanje 104,0 TCID50; psećeg parvovirusa (CPV soj 154) najmanje 107,0 TCID50. Sadrži stabilizator i tragove antibiotika; Otapalo | Plastična kutija sa 10x1 doza; 50x1 doza; 25 x1 doza; Recept | ne postoji | psi | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-24/17- 2155/19 J.B. | 2/18/2020 | 2/18/2025 |
| 48 | MASTIJET FORT | Obnova registracije | Uljna suspenzija; 1 injektor (8 g): Tetraciklin - hidrohlorida 200 mg; neomicina (u obliku sulfata) 250 mg; bacitracina 28 mg; prednizolona 10 mg, nosača do 8 g | Kutija sa 20 injektor i 20 maramica, Recept | Meso i organi krava - 64 dana; mlijeko krava - 15 muža (7,5 dana). | mliječna goveda | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-24/17- 2160/19 J.B. | 2/18/2020 | 2/18/2025 |
| 49 | NOBIVAC DHPPi | Obnova registracije | Liofilizat i rastvor za injekcijsku suspenziju, atenuirana, živa, polivalentna, vakcina; 1 doza: atenuirane liofilizirane viruse štenecaka (CDV soj Onderstepoort) najmanje 104,0 TCID50; psećeg adenovirusa tip 2 (CAV soj Manhattan LPV3) najmanje 104,0 TCID50; psećeg parvovirusa (CPV soj 154) najmanje 107,0 TCID50; psećeg virusa parainfluenze (CPI soj Cornell) najmanje 105,5 TCID50. Sadrži stabilizator i tragove antibiotika; Otapalo | Plastične kutije sa 10 x 1 doza; 25 x 1 doza, 50 x 1 doza; Recept | Ne postoji | psi | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-24/17- 2156/19 J.B. | 2/18/2020 | 2/18/2025 |
| 50 | NOBIVAC RABIES | Obnova registracije | Injekcijska suspenzija, inaktivirana adsorbat vakcina; 1 ml/doza: inaktivirana kultura virusa bjesnoće, soj Pasteur RIV potencije ≥ 2 i.j., Virus je uzgojen na BHK-21 klonu CT ćelijske linije i inaktiviran je propiolaktonom. Adsorbiran na aluminij fosfatu | Plastična kutija sa 10x1 doza; 50x1 doza; 10 x10 doza; Recept | ne postoji | sve vrste sisara | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-24/17- 2153/19 J.B. | 2/18/2020 | 2/18/2025 |
| 51 | FOLLIGON | Obnova registracije | suha injekcija, liofilizat; 1bočica: serumskog gonadotrophina (PMSG) 1.000 i.j.; Otapalo za injekcije | Kuija sa 1 bočicom + 5 x 5 ml otpala; Recept | 0 dana | krave, ovce, koze, kumičke i košute | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-24/17- 2152/19 J.B. | 2/18/2020 | 2/18/2025 |
| 52 | P.G. 600 | Obnova registracije | Suha injekcija, liofilizirani pelet; 1bočica /doza: serumskog gonadotrophina (PMSG) 400 i.j.; horionskog gonadotrophina (CHG) 200 i.j.; Otapalo za injekcije | 1 ampula-1 doza; Kutija sa 5 bočica x 1 doza suhe injekcije i 5 x 5 ml otapala; 1 bočica sa 5 doza i 25 ml otapala; Recept | 0 dana | svinje (krmače, nazimice) | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-24/17- 2151/19 J.B. | 2/18/2020 | 2/18/2025 |
| 53 | DUPLOCILLIN L.A. injekcijska suspenzija | Obnova registracije | Injekcijska suspenzija; 1 ml: prokain - benzilpenicilina 150.000 i.j.; benzatin - benzilpenicilina 150.000 i.j. | Staklene bočice sa 50 ml i 100 ml; Recept | meso i organi goveda, ovaca, svinja, konja - 14 dana; muskulatura na mjestu aplikacije kod goveda i svinja - 70 dana; muskulatura na mjestu aplikacije kod ovaca - 56 dana; lijek se ne upotrebljava kod životinja čije se mlijeko upotrebljava u ishrani ljudi | psi, mačke | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-24/17- 2159/19 J.B. | 2/21/2020 | 2/21/2025 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------------|---|---|---|---|--|------------------------------|-----------|-----------|
| 54 | ENGEMYCIN 10%, injekcijska otopina | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml: oksitetraciklina (u obliku hidroklorida) 100 mg | Bočice sa 100 ml i 250 ml; Recept | meso i organi goveda i koza - 39 dana; meso i organi svinja - 14 dana; meso i organi ovaca - 16 dana; lijek se ne upotrebljava kod goveda, ovaca i koza čije mlijeko služi u ishrani ljudi; lijek se ne upotrebljava kod konja čije se mlijeko i meso koriste u ishrani ljudi | goveda, ovce, koze, svinje, konji, psi, mačke | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija); INTERVET PRODUCTION srl Italija | UP-I-06-2-24/17-2157/19 J.B. | 2/18/2020 | 2/18/2025 |
| 55 | DEXAFORT, injekcijska suspenzija | Obnova registracije | Injekcijska suspenzija: 1 ml: dexametason dinatrijumfosfata 1,32 mg (=1 mg dexametazona); deksametazon fenilpropionata 2,67 mg (=2 mg dexametazona) | bočice sa 50 ml; Recept | meso i organi goveda - 53 dana; meso i organi konja - 47 dana; mlijeko krava - 7 dana. Lijek se ne koristi kod kobilica čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi | goveda, konji, psi | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-I-06-2-24/17-2158/19 J.B. | 2/18/2020 | 2/18/2025 |
| 56 | NOBIVAC LEPTO, inaktivirana vakcina za pse | Obnova registracije | Injekcijska suspenzija, inaktivirana vakcina; 1 doza: formalinom inaktivirana kultura Leptospira interrogans, serovar L. Canicola, soj Ca-12-000 \geq 800 jedinica/ml; serovar L. Icterohaemorrhagiae soj 820K \geq 625 jedinica/ml, vode do 1 ml | Kutija sa 10 bočica x 1 doza; kutija sa 50 bočica x 1 doza; Na recept | ne postoji | psi | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-I-06-2-24/17-2154/19 J.B. | 2/18/2020 | 2/18/2025 |
| 57 | RYCARFA flavour 20 mg, tablete za pse | Obnova registracije | Tableta(1 kom): karprofena 20 mg | Kutija sa 2 blistera sa 10 tableta; Recept | ne postoji | psi | KRKA Slovenija | UP-I-06-2-20/21-149/20 J.B. | 2/21/2020 | 2/21/2025 |
| 58 | RYCARFA flavour 50 mg, tablete za pse | Obnova registracije | Tableta(1 kom): karprofena 50 mg | Kutija sa 2 blistera sa 10 tableta; Recept | ne postoji | psi | KRKA Slovenija | UP-I-06-2-20/21-148/20 J.B. | 2/21/2020 | 2/21/2025 |
| 59 | RYCARFA flavour 100 mg, tablete za pse | Obnova registracije | Tableta(1 kom): karprofena 100 mg | Kutija sa 2 blistera sa 10 tableta; Recept | ne postoji | psi | KRKA Slovenija | UP-I-06-2-20/21-147/20 J.B. | 2/21/2020 | 2/21/2025 |
| 60 | RYCARFA otopina za injekcije 50 mg/ml, za pse i mačke | Obnova registracije | Injekcijska solucija (1 ml); karprofena 50 mg | Kutija sa bočicom od 20 ml; Recept | ne postoji | psi, mačke | KRKA Slovenija | UP-I-06-2-20/21-151/20 J.B. | 2/21/2020 | 2/21/2025 |
| 61 | MARFLOXIN 100 mg/ml, otopina za injekcije, za goveda i svinje (krmače) | Obnova registracije | Injekcijska solucija (1 ml); marbofloksacina 100 mg | Kutija sa smeđom bočicom od 100 ml; Recept | meso i organi goveda ukoliko je doza 2mg/kg, tokom 3-5 dana, (i.v.;i.m.,s.c.) - 6 dana, mlijeko 36 sata; ukoliko je doza 8 m/kg, jednokratno - 3 dana; mlijeko - 72 sata; meso i organi svinja - 4 dana | goveda, svinje | KRKA Slovenija | UP-I-06-2-20/21-146/20 J.B. | 2/21/2020 | 2/21/2025 |
| 62 | FLIMABEND 100 mg/g, suspenzija za primjenu u vodi za piće | Obnova registracije | Suspenzija za primjenu u vodi za piće (1 ml); flubendazola 100 mg | Kutija sa 24 vrećica sa 20 g; kutija sa 2 vrećice sa 50 g; kutija sa 5 vrećica sa 100 g; Recept | Meso i organi peradi - 2 dana; jaja - "0" dana; meso i organi svinja ukoliko je doza 1 mg/kg tokom 5 dana - 3 dana; ukoliko je doza 2,5 mg/kg tokom 2 dana - 4 dana | kokoši, svinje | KRKA Slovenija | UP-I-06-2-20/21-150/20 J.B. | 2/21/2020 | 2/21/2025 |
| 63 | RABIKAL, suspenzija za injekcije, za pse i mačke | Obnova registracije | Injekcijska suspenzija, vakcina (1 ml=1 doza): inaktivirani virus bjesnila Flury LEP \geq 1.0 i.j. | Kutija sa 5 bočica x 1 doza; Kutija sa 20 bočica x 1 doza; Recept | Ne postoji | psi, mačke | CZ VETERINARIA S.A. Španija | UP-I-06-2-24/17-2048/19 J.B. | 2/13/2020 | 2/13/2025 |
| 64 | OCUREV | Obnova registracije | Okularna vakcina; 1 doza (1 kam/35 ul) sadrži 1-2x10 ⁹ cfu Brucella melitensis, soj REV-1, u pasivnoj fazi | Flašice sa 10 doza i 50 doza; Recept | Meso i organi koza i ovaca - 3 mjeseca, vakcina se ne koristi kod gravidnih i životinja u laktaciji. | ovce i koze | CZ VACCINES S.A. U. Španija | UP-I-06-2-24/17-1746/19 J.B. | 3/3/2020 | 3/3/2025 |
| 65 | FLORFEN, otopina za injekcije, za goveda i svinje, težine veće od 35 kg | Registracija | Injekcijska otopina; 1 ml - florfenikola 300 mg. | Bočice sa 100 ml, 250 ml; Recept | Meso i organi goveda - 30 dana; meso i organi svinja - 18 danalijek se ne primjenjuje kod- mliječnih goveda; životinja koje doje; rasplodnih bikova; rasplodnih, gravidnih i dojnih svinja. | goveda, svinje | UNIONE COMERCIALE LOMBARDA Italija | UP-I-06-2-24/17-1953/19 J.B. | 4/1/2020 | 4/1/2025 |
| 66 | MAFLOXIN, otopina za injekcije, za goveda i krmače | Registracija | Injekcijska otopina; 1 ml - 100 mg marbofloksacina | Bočice sa 100 ml, 250 ml; Recept | Meso i organi goveda - 6 dana; meso i organi krmača - 4 dana; mlijeko - 36 sati. Lijek je zabranje za - mlade životinje u fazi razvoja, gravidne životinje. | goveda, krmače | UNIONE COMERCIALE LOMBARDA Italija | UP-I-06-2-24/17-1952/19 J.B. | 4/1/2020 | 4/1/2025 |
| 67 | ORALCICLIN, oralna otopina za upotrebu u vodi za piće, za piliće/brojlere i prasiće | Registracija | Oralna otopina; 1 ml - doksiciklin 200 mg | Pakovanje od 1 l i 5 l Recept | Meso i organi pilića/brojlera - 7 dana; Meso i organi prasad - 6 dana; Lijek se ne koristi kod - koka nosilja i čurki čija su jaja namijenjena ishrani ljudi. | pilići/brojleri, prasići | UNIONE COMERCIALE LOMBARDA Italija | UP-I-06-2-24/17-1951/19 J.B. | 4/1/2020 | 4/1/2025 |
| 68 | AMOXICILIN TRICHIDRAT 75%, prašak za upotrebu u vodi za piće, za svinje i brojlere | Registracija | Prašak za upotrebu u vodi za piće; 1 g - amoksicilin trihidrat 750 mg | Pakovanje sa 100g, 1 kg i 5 kg; Recept | Meso i organi brojlera - 5 dana; meso i organi svinja - 6 dana. Lijek se ne koristi kod koka nosilja čija su jaja namijenjena ishrani ljudi. | Svinje, brojleri | UNIONE COMERCIALE LOMBARDA Italija | UP-I-06-2-24/17-1950/19 J.B. | 4/1/2020 | 4/1/2025 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------|--|---|---|---|---|-----------------------------|----------|----------|
| 69 | DIAR STOP FORTE, prašak za peroralnu primjenu, tele, svinja, pas i mačka | Obnova registracije | Prašak; 100 g - bizmutov subnitrat 3 g; metamilizol natrij 6 g; sulfaguanidin 10 g | Bočice sa 150 g i 200 g; Recept | Meso i organi teladi i svinja - 14 dana | telad, svinje, psi i mačke | BIOVET AD (HUVEPHARMA EOOD) Bugarska | UP-I-06-2-20/21-680/20 J.B. | 6/2/2020 | 6/2/2025 |
| 70 | ABANTEL 250 mg/10 mg, tablete za ovce | Obnova registracije | Tablete; 1 tableta - Klozantel 250 mg; abamektin 10 mg | Kartonska kutija sa 2 blistera x 10 tableta; Recept | Meso i organi ovaca jednokratno - 21 dan; dvokratno - 35 dana. Lijek se ne koristi za ovce čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi i podmlatka | ovce | BIOVET AD (HUVEPHARMA EOOD) Bugarska | UP-I-06-2-20/21-681/20 J.B. | 6/2/2020 | 6/2/2025 |
| 71 | ABANTEL 500 mg/20 mg, tablete za ovce | Obnova registracije | Tablete; 1 tableta - Klozantel 500 mg; abamektin 20 mg | Kartonska kutija sa 1 blisterom x 10 tableta; Recept | Meso i organi ovaca jednokratno - 21 dan; dvokratno - 35 dana. Lijek se ne koristi za ovce čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi i podmlatka | ovce | BIOVET AD (HUVEPHARMA EOOD) Bugarska | UP-I-06-2-20/21-679/20 J.B. | 6/2/2020 | 6/2/2025 |
| 72 | CLAVUDALE 400 mg/100 mg, tablete za pse | Registracija | Tablete; 1 tableta - amoksisilin trihidrata 400 mg; klavulanska kiselina 100 mg | Kutija sa 12, 24 ili 120 tableta, odnosno 2, 4 ili 20 blistera x 6 tableta; Recept | Ne postoji | psi | DECHRA LIMITED UK; DECHRA REGULATORY B.V. Holandija | UP-I-06-2-20/21-558/20 J.B. | 6/2/2020 | 6/2/2025 |
| 73 | CLAVUDALE 40 mg/10 mg, tablete za pse i mačke | Registracija | Tablete; 1 tableta - amoksisilin trihidrata 40 mg; klavulanska kiselina 10 mg | Kutija sa 12, 24 ili 120 tableta, odnosno 2, 4 ili 20 blistera x 6 tableta; Recept | Ne postoji | psi i mačke | DECHRA LIMITED UK; DECHRA REGULATORY B.V. Holandija | UP-I-06-2-20/21-557/20 J.B. | 6/2/2020 | 6/2/2025 |
| 74 | CLAVUDALE 200 mg/50 mg, tablete za pse | Registracija | Tablete; 1 tableta - amoksisilin trihidrata 200 mg; klavulanska kiselina 50 mg | Kutija sa 12, 24 ili 120 tableta, odnosno 2, 4 ili 20 blistera x 6 tableta; Recept | Ne postoji | psi | DECHRA LIMITED UK; DECHRA REGULATORY B.V. Holandija | UP-I-06-2-20/21-556/20 J.B. | 6/2/2020 | 6/2/2025 |
| 75 | PINOX 1250 mg | Obnova registracije | Komprete/oblete; 1 kom: oksitetraciklin hidroklorida 1250,0 mg | Kutija sa 40 kompreta, Recept | Meso i organi krava, kobilu, magarica, ovaca, koza i svinja - 72 sata (3 dana). Meso i organi uginulih i zaklanih životinja u hitnim slučajevima, tokom terapije, ne smiju se koristiti za ishranu ljudi ili životinja koji su namjenjeni ishrani ljudi. Lijek nije dozvoljen za upotrebu kod životinja koje proizvode mlijeko za ishranu ljudi ili životinja (posebno podmlatka) | krave, kobile, magarice, ovce, koze, svinje | GOLASH PHARMA Bugarska | UP-I-06-2-20/21-646/20 J.B. | 6/4/2020 | 6/4/2025 |
| 76 | AMYCO, šampon 10 mg/ml, za pse i mačke | Registracija | Šampon; 1 ml - ekonazol nitrat 10 mg | Boca sa 200 ml, Recept | Ne postoji | psi i mačke | FATRO SpA Italija | UP-I-06-2-20/21-666/20 J.B. | 6/4/2020 | 6/4/2025 |
| 77 | OXTRA MV 10, inspekcijaska solucija za goveda, konje, svinje i ovce | Registracija | Injekcijska otopina; 1 ml - oksitetraciklin 92,7 mg | Bočice sa 50, 100, 250 ili 500 ml, recept | Meso i organi goveda - 15 dana; konja - 23 dana; svinje - 8 dana; ovce - 20 dana; Lijek se ne upotrebljava kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi i životinja (osobito podmlatka) | goveda, konji, ovce i svinje | FATRO SpA Italija | UP-I-06-2-20/21-665/20 J.B. | 6/4/2020 | 6/4/2025 |
| 78 | PRONTOCILL, suspenzija za injekcije, za goveda, ovce, koze, svinje, konje, pse i mačke | Registracija | Injekcijska suspenzija; 1 ml - benzilpenicilin prokain 300.000 IU | Bočice sa 100 ml, recept | Meso i organi goveda, ovaca, svinja, koza, konja - 20 dana; Lijek se ne upotrebljava kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi i životinja (osobito podmlatka) | goveda, konji, ovce, koze i svinje | FATRO SpA Italija | UP-I-06-2-20/21-664/20 J.B. | 6/4/2020 | 6/4/2025 |
| 79 | DECONGESTA 5 mg, tablete za pse | Registracija | Tablete; 1 tableta - pimobendan 5 mg | Kutija sa 1 blisterom x 10 tableta; 5 blistera x 10 tableta; Tableta je djeljiva na 1/2 i 1/4; Recept | Ne postoji | psi | FATRO SpA Italija | UP-I-06-2-20/21-663/20 J.B. | 6/4/2020 | 6/4/2025 |
| 80 | GALACTIS 750 mg, intramamarni gel za krave, u periodu laktacije | Registracija | Gel za intrauterinu primjenu; 1 injektor (5 ml) - linkomicin 750 mg | Injektor od 5 ml; Kutija sa 4 ili 20 injektora (twinsert sistem); Recept | Meso i organi krava - 3 dana; Mlijeko - 84 sata (7 muža/12 sati); | krave | FATRO SpA Italija | UP-I-06-2-20/21-662/20 J.B. | 6/4/2020 | 6/4/2025 |
| 81 | FATROXIMIN ENDOMAMMARIA ASCIUTTA, intramamarna krema za krave i bufala, u zasušenju | obnova registracije | Intramamarna krema; 1 injektor - rifaximin 100 mg | Kutija sa 4, 12, 20 injektora od 5 ml (twinsert sistem); Recept | Meso i organi : "0" dana; Mlijeko "0" dana. Vime tretiranih životinja ne može se koristiti u ishrani ljudi. | krave, bivolice | FATRO SpA Italija | UP-I-06-2-20/21-403/20 J.B. | 6/4/2020 | 6/4/2025 |
| 82 | FIPRYST 402 mg spot-on rastvor za pse | Obnova registracije | Solucija za vanjsku primjenu; 1 pipeta: fipronila 402 mg | Kutija sa 3 pipeta; 10 pipeta sa 4,02 ml otopine, pojedinačno pakovane u posebnu vrećicu, Bez recepta | ne postoji | psi | KRKA Slovenija | UP-I-06-2-20/21-893/20 J.B. | 7/7/2020 | 7/7/2025 |
| 83 | FIPRYST 50 mg, spot-on rastvor za mačke | Obnova registracije | Solucija za vanjsku primjenu; 1 pipeta od 0,5 ml sadrži fipronila 50 mg | Kutija sa 3 pipeta; 10 pipeta sa 0,5 ml otopine, pojedinačno pakovane u posebnu vrećicu, Bez recepta | ne postoji | mačke | KRKA Slovenija | UP-I-06-2-20/21-891/20 J.B. | 7/7/2020 | 7/7/2025 |
| 84 | FIPRYST 268 mg spot-on rastvor za pse | Obnova registracije | Solucija za vanjsku primjenu; 1 pipeta: fipronila 268 mg | Kutija sa 3 pipeta; 10 pipeta sa 2,68 ml otopine, pojedinačno pakovane u posebnu vrećicu, Bez recepta | ne postoji | psi | KRKA Slovenija | UP-I-06-2-20/21-892/20 J.B. | 7/7/2020 | 7/7/2025 |
| 85 | FIPRYST 134 mg spot-on rastvor za pse | Obnova registracije | Solucija za vanjsku primjenu; 1 pipeta: fipronila 134 mg | Kutija sa 3 pipeta; 10 pipeta sa 1,34 ml otopine, pojedinačno pakovane u posebnu vrećicu, Bez recepta | ne postoji | psi | KRKA Slovenija | UP-I-06-2-20/21-889/20 J.B. | 7/7/2020 | 7/7/2025 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------|--|--|---|---|--|-----------------------------|-----------|-----------|
| 86 | FIPRYST 67 mg spot-on rastvor za pse | Obnova registracije | Solucija za vanjsku primjenu; 1 pipeta: fipronila 67 mg | Kutija sa 3 pipeta; 10 pipeta sa 0,67 ml otopine, pojedinačno pakovane u posebne vrećice. Bez recepta | ne postoji | psi | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-890/20 J.B. | 7/7/2020 | 7/7/2025 |
| 87 | BAYCOX 25 mg/ml, otopina za upotrebu u vodi za piće, za kokoši i čurke | registracija | Solucija za upotrebu u vodi za piće; 1 ml - toltrazuril 25 mg | Pakovanje od 100 ml, 100 ml i 5000 ml; Recept | Meso i organi kokoši (brojleri i mlade kokoši) i čurki - 16 dana; Jaja - nije dozvoljena upotreba lijeka kod ptica čija se jaja koriste u ishrani ljudi | kokoši (brojleri i mlade kokoši), čurke | ELANCO A.H. Njemačka; KVP PHARMA UND VETERINAR PRODUKTE Njemačka | UP-1-06-2-20/21-750/20 J.B. | 7/10/2020 | 7/10/2025 |
| 88 | BAYTRIL MAX 100 mg/ml, injekcijska otopina, za goveda i svinje | registracija | Injekcijska otopina; 1 ml - enrofloksacin 100 mg | Kutija sa bočicom od 100 ml. Recept | Meso i organi goveda s/c - 14 dana; i/v - 7 dana; Mlijeko krava s/c - 5 dana; i/v - 3 dana; Meso i organi svinja i/m 12 dana | goveda, svinje | ELANCO A.H. Njemačka; KVP PHARMA UND VETERINAR PRODUKTE Njemačka | UP-1-06-2-20/21-751/20 J.B. | 7/10/2020 | 7/10/2025 |
| 89 | CRIOMAREX RISPENS, suspenzija i diluent za suspenziju za injekcije, za kokoši | obnova registracije | Injekcijska suspenzija; 1 doza (0,2 ml) - atenuirani virus Marekove bolesti, serotip 1, soj Rispens 103-104 PFU | Pakovanje sa 1,2,3,6,7,9 sa 1000 doza; 1,2,6 ampula sa 2000 doza + odgovarajući diluent | "0" dana | kokoši | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-780/20 J.B. | 7/13/2020 | 7/13/2025 |
| 90 | DILUMAREX, sterilni razrjeđivač | obnova registracije | vodeno otapalo - 1 ml | polietilenska vrećica | | | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-778/20 J.B. | 7/16/2020 | 7/16/2025 |
| 91 | PREVICOX 57 mg, tablete za žvakanje za pse | obnova registracije | Tablete za žvakanje: 1 tabl. Firokosib 57 mg; ispućene tablete imaju urezani krstasti razdjel na jednoj strani da se mogu podijeliti na 2 ili 4 jednaka dijela | Kartonska kutija sa 1 blisterom sa 10 tableta; kartonska kutija sa 30 tableta u 3 blistera; kartonska kutija sa 180 tableta u 18 blistera; kartonska kutija sa 1 bočicom sa 60 tableta, Recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-789/20 J.B. | 7/13/2020 | 7/13/2025 |
| 92 | PREVICOX 227 mg, tablete za žvakanje za pse | obnova registracije | Tablete za žvakanje: 1 tabl. Firokosib 227 mg; ispućene tablete imaju urezani krstasti razdjel na jednoj strani da se mogu podijeliti na 2 ili 4 jednaka dijela | Kartonska kutija sa 1 blisterom sa 10 tableta; kartonska kutija sa 30 tableta u 3 blistera; kartonska kutija sa 180 tableta u 18 blistera; kartonska kutija sa 1 bočicom sa 60 tableta, Recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-784/20 J.B. | 7/13/2020 | 7/13/2025 |
| 93 | PRIMODOG, suspenzija za injekcije, za pse | obnova registracije | injekcijska suspenzija, vakcina; 1 doza (1 ml) atenuirani parvovirus pasa, soj C-780916 ≥ 105,5 CCID50 | Kutija sa 1 bočicom -1 doza; kutija sa 10 bočica x 1 doza, kutija sa 50 bočica x 1 doza, kutija sa 100 bočica x 1 doza, kutija sa 1 bočicom x 10 doza; Recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-788/20 J.B. | 7/13/2020 | 7/13/2025 |
| 94 | VAXXITEK HTV+IBD, suspenzija i otapalo za injekcije | obnova registracije | suspenzija; 1 doza - živi vHVT013-60 rekombinantni virus 3,6 - 4,4 log 10 PFU | Ampule od 1000 doza, pakovanje od 5 ampula x 1000 doza; ampula od 2000 doza, pakovanje od 4 x 2000 doza, otapalo. Ampule se drže u kontejneru sa tečnim azotom. | "0" dana | jednodnevni pilići i 18 -o dnevna jaja sa embrionom | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-774/20 J.B. | 7/13/2020 | 7/13/2025 |
| 95 | AVISHIELD IB GI-13, liofilizat za okulonazalnu suspenziju/primjenu u vodi za piće, za kokoši | registracija | liofilizat; živi virus zaraznog bronhitisa kokoši, varijantni soj V-173/11:102,7 - 104,6 EID50 | kartonska kutija sa 10 bočica x 1000 doza; 10 x 2500 doza; 10 x 5000 doza | "0" dana | tovni pilići, nesilice konzumnih jaja i rasplodnih jaja | GENERA Hrvatska | UP-1-06-2-20/21-945/20 J.B. | 7/9/2020 | 7/9/2025 |
| 96 | GALLIMUNE 407 ND+IB+EDS+ART | obnova registracije | Uljna injekcijska suspenzija; 1 doza (0,3 ml) - inaktivirani virus Newcastleške bolesti soj Ulster 2C 50 PD50; inakt. virus zaraznog bronhitisa, soj Mass 41 18HLU; inakt. virus sindroma pada nesivosti, soj V127 180HLU; inakt. virus rinotracheitisa ptica, VCO3 ≥ 0,76 ODD | Kartonska kutija sa bočicom (flakon) sa 150 ml(500 doza); 300 ml (1000 doza); 10 bočica sa 150 ml; 10 bočica sa 300 ml; Recept | "0" dana; Ne smiju se cijepiti odrasle nesilice ili pilenke kojima je do pronošanja ostalo još 2 sedmice | biduće nesilice konzumnih i rasplodnih jaja | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-777/20 J.B. | 7/14/2020 | 7/14/2025 |
| 97 | GALLIVAC IB 88, liofilizirana peleta za pripremu suspenzije za raspršivanje i ukapavanje u oko | obnova registracije | liofilizat za pripremu suspenzije; atenuirani koronavirus zaraznog bronhitisa soj CR88 121 (793B) 4,0log10 EID50 | Bočica (flakon) sa 1000 doza, 2000 doza, 2500 doza, 5000 doza; 10 bočica sa 1000 doza, 2000 doza, 2500 doza, 5000 doza. Recept | "0" dana | tovni pilići | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-776/20 J.B. | 7/14/2020 | 7/14/2025 |
| 98 | GALLIMUNE SE+ST | obnova registracije | Uljna injekcijska suspenzija; 1 doza (0,3 ml) - inaktivirana Salmonella enteritidis PT4 171SAT.U; inaktivirana S. Typhimurium DT 104 149 SAT.U, tiomersal do 30µg | kutija sa bočicom od 300 ml (1000 doza); kutija sa 10 bočica od 300 ml | "0" dana. Vakcina se ne smije koristiti 2 sedmice prije pronošanja. | biduće nesilice | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-781/20 J.B. | 7/14/2020 | 7/14/2025 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|--|---|---|------------------------------------|--|-----------------------------|------------|------------|
| 99 | PUREVAX RCP | obnova registracije | Liofilizat i otapalo za injekcije, vakcina; 1 doza: atenuirani herpes virus rinotraheitis mačaka (soj FHV F2) $\geq 10^{4,9}$ CCID50; inaktivirani antigeni kalici virusa mačaka (soj FCV 431 i G1) $\geq 2,0$ ELISA U; atenuirani virus panleukopenije mačaka (PLI IV) 103,5 CCID50; pomoćne tvari - gentamicin 16,5 μ g | 10 bočica x 1 doza + bočica 1 ml rastvora+ otapalo; pakovanje sa 50 bočica x 1 doza + otapalo; Recept | ne postoji | mačke | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-783/20 J.B. | 7/14/2020 | 7/14/2025 |
| 100 | PUREVAX RCPCh | obnova registracije | Liofilizat i otapalo za injekcije, vakcina; 1 doza atenuirani herpes virus rinotraheitis mačaka (soj FHV F2) $\geq 10^{4,0}$ CCID50; inaktivirani antigeni kalici virusa mačaka (soj FCV 431 i G1) $\geq 2,0$ ELISA U; atenuirani virus Chlamidophila felis (soj 905) 10 ^{3,0} EID50; atenuirani virus panleukopenije mačaka (PLI IV) 10 ^{3,5} CCID50; pomoćne tvari - gentamicin 28 μ g | Bočica x 1 doza + bočica 1 ml rastvora; pakovanje sa 10 bočica x 1 doza + 10 bočica x 1 ml rastvora; pakovane sa 50 bočica x 1 doza + 50 bočica 1 ml rastvora; Recept | ne postoji | mačke | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-786/20 J.B. | 7/14/2020 | 7/14/2025 |
| 101 | NEXGARD 11 mg, tablete za žvakanje za pse od 2-4 kg | obnova registracije | Tablete za žvakanje: 1 tabl. Afoksolaner 11,3 mg | kartonska kutija sa blisterima s 1, 3 ili 6 tableta za žvakanje; Recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-790/20 J.B. | 7/14/2020 | 7/14/2025 |
| 102 | NEXGARD 28 mg, tablete za žvakanje za pse od 4-10 kg | obnova registracije | Tablete za žvakanje: 1 tabl. Afoksolaner 28,3 mg | kartonska kutija sa blisterima s 1, 3 ili 6 tableta za žvakanje; Recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-782/20 J.B. | 7/14/2020 | 7/14/2025 |
| 103 | NEXGARD 68 mg, tablete za žvakanje za pse od 10-25 kg | obnova registracije | Tablete za žvakanje: 1 tabl. Afoksolaner 68 mg | kartonska kutija sa blisterima s 1, 3 ili 6 tableta za žvakanje; Recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-814/20 J.B. | 7/14/2020 | 7/14/2025 |
| 104 | NEXGARD 136 mg, tablete za žvakanje za pse od 25-50 kg | obnova registracije | Tablete za žvakanje: 1 tabl. Afoksolaner 136 mg | kartonska kutija sa blisterima s 1, 3 ili 6 tableta za žvakanje; Recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-779/20 J.B. | 7/14/2020 | 7/14/2025 |
| 105 | STOMORGYL 2, tablete | obnova registracije | Tablete: 1 tableta: Spiramicin 150.000 i.j., metronidazol 25 mg | Kartonska kutija sa 2 blistera po 10 tableta. Recept | ne postoji | psi i mačke | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-785/20 J.B. | 7/16/2020 | 7/16/2025 |
| 106 | STOMORGYL 10, tablete | obnova registracije | Tablete: 1 tableta: Spiramicin 750.000 i.j., metronidazol 125 mg | Kartonska kutija sa 2 blistera po 10 tableta. Recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-787/20 J.B. | 7/16/2020 | 7/16/2025 |
| 107 | STOMORGYL 20, tablete | obnova registracije | Tablete: 1 tableta: Spiramicin 1,500.000 i.j., metronidazol 250 mg | Kartonska kutija sa 10 tableta. Recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-775/20 J.B. | 7/16/2020 | 7/16/2025 |
| 108 | ADVANTAGE 40 mg, spot-on, otopina za male mačke i kuniće kućne ljubimce | registracija | Spot-on otopina; 1 pipeta (0,4 ml) - imidacloprid 40 mg | Pakovanje sa 1 pipetom (0,4 ml); blister sa pipetama sa 2 doze, sa 2,3,4 ili 6 jedinica; Recept samo za kuniće | Ne koristiti na kunićima čije je meso namijenjeno ishrani ljudi | mačke, kunići - kućni ljubimci | ELANCO A.H. Njemačka (KVP PHARMA UND VETREINAR PRODUKTE" Njemačka) | UP-1-06-2-20/21-752/20 J.B. | 7/16/2020 | 7/16/2025 |
| 109 | ADVANTAGE 80 mg, spot-on, otopina za velike mačke i kuniće kućne ljubimce | registracija | Spot-on otopina; 1 pipeta (0,8 ml) - imidacloprid 80 mg | Pakovanje sa 1 pipetom (0,8 ml); blister sa pipetama sa 2 doze, sa 2,3,4 ili 6 jedinica. Recept samo za kuniće | Ne koristiti na kunićima čije je meso namijenjeno ishrani ljudi | mačke, kunići - kućni ljubimci | ELANCO A.H. Njemačka (KVP PHARMA UND VETREINAR PRODUKTE" Njemačka) | UP-1-06-2-20/21-753/20 J.B. | 7/17/2020 | 7/17/2025 |
| 110 | GENECLOPRAM 5 mg/ml, otopina za injekcije, za mačke i pse | obnova registracije | Injekcijska solucija: 1 ml: metoklopramid (kao hidrohlorid monohidrat) 4,457 mg | Kartonska kutija sa bočicom od 5, 10, 20, 25, 30 ili 50 ml; Recept | ne postoji | psi, mačke | LE VET Beheerer B.V Holandija | UP-1-06-2-20/21-946/20 J.B. | 9/4/2020 | 9/4/2025 |
| 111 | KETASTAMIN 100 mg/ml, otopina za injekcije | obnova registracije | Injekcijska solucija: 1 ml: 100 mg ketamina (odgovara 115, 33 mg ketaminhlorida) | Kartonska kutija sa staklenom bočicom (flakon) sa 10, 25 i 50 ml; Recept | Meso i organi goveda, ovaca, koza, svinja i konja: 1 dan; mljeko krava, ovaca, koza i kobila: "0" dana | goveda, ovce, koze, svinje i konji | LE VET Beheerer B.V Holandija | UP-1-06-2-20/21-947/20 J.B. | 9/4/2020 | 9/4/2025 |
| 112 | RHEMOX 500 mg/ml, topivi prašak za upotrebu u vodi za piće | registracija | Topivi prašak za pripremu oralne solucije; amoxicilin trihidrate 500 mg | Pakovanje od 100, 300, 400 i 1000 g; Recept | Meso i organi svinja - 6 dana; meso i organi brojlera - 1 dan; toвне patke - 7 dana, toвне čurke - 5 dana; Ne koristi se kod koka nosilja, čitavim periodom nesenja i 4 sedmice prije početka nesenja | perad, svinje | INDUSTRIAL VETERINARIA S.A. Španija | UP-1-06-2-20/21-953/20 J.B. | 10/12/2020 | 10/12/2025 |
| 113 | GALAPAN 0,075 mg/ml, injekcijska solucija | obnova registracije | Injekcijska solucija: 1 ml: D - Cloprostenola (natrijum) 0,075 mg | Kutija sa jednom bočicom od 2, 10 i 20 ml, kutija sa 5 bočica sa 20 ml; Recept | Meso i organi krava - "0" dana; Mlijeko "0" dana; Meso i organi krmača - 1 dan; Kobile meso - 2 dana; mljeko kobila - "0" sati | krave, krmače, kobile | INDUSTRIAL VETERINARIA S.A. Španija | UP-1-06-2-20/21-951/20 J.B. | 10/14/2020 | 10/14/2025 |
| 114 | KETINK, injekcijska solucija | obnova registracije | Injekcijska solucija; Ketoprofen 100 mg | Bočice od 100 ml i 250 ml; Recept | Meso i organi goveda, svinja i konja - 4 dana; mljeko krava - "0" dana, lijek se ne upotrebljava kod kobila čije je mljeko namijenjeno ishrani ljudi i životinja (osobito podmlatka) | goveda, svinje, konji | INDUSTRIAL VETERINARIA S.A. Španija | UP-1-06-2-20/21-952/20 J.B. | 10/12/2020 | 10/12/2025 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|--|--|--|---|---|------------------------------|------------|------------|
| 115 | ALBENDAZOL 10% GANADEXIL, oralna suspenzija | obnova registracije | Oralna suspenzija; albendazola 100 mg | Boce od 1 i 5 litara, Recept | Meso i organi goveda - 14 dana, Mlijeko krava - 4 dana (8 mužnji) | goveda | INDUSTRIAL VETERINARIA S.A. Španija | UP-1-06-2-20/21-949/20 J.B. | 10/14/2020 | 10/14/2025 |
| 116 | OXITETRACICLINA 200 L.A. injekcijska solucija produženog djelovanja | obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml: Oksitetraciclina 200 mg; | Bočice od 10, 50, 100 i 250 ml; Recept | Meso i organi goveda, ovaca, koza i svinja - 22 dana; Ne koristi se kod krava, ovaca i koza čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi i životinja (osobito podmlatka) | goveda, ovce, koze i svinje | INDUSTRIAL VETERINARIA S.A. Španija | UP-1-06-2-20/21-950/20 J.B. | 10/12/2020 | 10/12/2025 |
| 117 | SEBACIL EC 50% mg/ml, koncentrat emulzije za površinsku upotrebu | Registracija | koncentrat/emulzija; 1 ml foksim 500 mg | bočice sa 250 ml; boce sa 1 l i 5 l, sa zaštitnim navojnim poklopcem Recept | Meso i organi svinja - 9 dana; meso i organi ovaca - 42 dana; meso i organi goveda - 30 dana; meso i organi koza - 30 dana. Lijek se ne koristi kod životinja čije je mlijeko namijenjeno ishrani ljudi i podmlatka. | goveda, svinje, ovce, koze | ELANCO A.H. Njemačka; KVP PHARMA UND VETERINAR PRODUKTE Njemačka | UP-1-06-2-20/21-755/20 J.B. | 10/12/2020 | 10/12/2025 |
| 118 | BAYCOX MULTI 50 mg/ml, oralna suspenzija za svinje, goveda i ovce | Registracija | Oralna otopina; 1 ml - toltrazuril 50 mg | Plastična bočica sa 100 ml (plavi navojni čep); 250 ml (zeleni navojni čep); boce sa 1000 i 2500 ml (bjeli indukcijski čep) Recept | Prasad: Meso i organi - 77 dana; Telad do 9 mjeseci starosti: meso i organi - 63 dana; janjad - 42 dana | Prasad, telad do 9 mjeseci starosti, janjad | ELANCO A.H. Njemačka; KVP PHARMA UND VETERINAR PRODUKTE Njemačka | UP-1-06-2-20/21-754/20 J.B. | 10/12/2020 | 10/12/2025 |
| 119 | FUCHSORAL, živa rabies vakcina | Obnova registracije | vodena suspenzija za oralnu imunizaciju na divljim lisicama (mamac); 1 doza (1,5 ml); živi atenuirani vakcinalni virus bjesnila min. 106,0 FFU 1) / 1 ml; soj SAD B19 max. 107,4 FFU1) / 1 ml | Kutije sa 800 mamaca; 40 x 20 mamaca/doza; 4 x 200 mamaca/doza ili 800 mamaca/doza | ne postoji | lisice | IDT BIOLOGIKA GmbH Njemačka | UP-1-06-2-20/21-1308/20 J.B. | 10/14/2020 | 10/14/2025 |
| 120 | MASTIPLAN LC, intramamarna uljna suspenzija u injektoru od 8 g | obnova registracije | Uljna suspenzija; 1 injektor (8 g) : cefapirina (u obliku Na soli) 300 mg, prednizolona 20 mg | Kutije sa 4 injektora, 4 maramice za brisanje; Recept | Meso i organi goveda - 4 dana ; mlijeko krava - 5,5 dana | krave | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-20/21-1205/20 J.B. | 10/15/2020 | 10/15/2025 |
| 121 | BRAVECTO 112,5 mg, za vrlo male pse (2-4,5 kg) | obnova registracije | Tablete za žvakanje; 1 tabl.: fluralaner 112,5 mg | Kartonska kutija sa 1 blisterom sa 1,2 ili 4 tablete. Recept | ne postoji | psi | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-20/21-1199/20 J.B. | 10/19/2020 | 10/19/2025 |
| 122 | BRAVECTO 250 mg, za male pse (4,5 - 10 kg) | obnova registracije | Tablete za žvakanje; 1 tabl.: fluralaner 250 mg | Kartonska kutija sa 1 blisterom sa 1,2 ili 4 tablete. Recept | ne postoji | psi | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-20/21-1298/20 J.B. | 10/19/2020 | 10/19/2025 |
| 123 | BRAVECTO 500 mg, za srednje velike pse (10 - 20 kg) | obnova registracije | Tablete za žvakanje; 1 tabl.: fluralaner 500 mg | Kartonska kutija sa 1 blisterom sa 1,2 ili 4 tablete. Recept | ne postoji | psi | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-20/21-1299/20 J.B. | 10/19/2020 | 10/19/2025 |
| 124 | BRAVECTO 1000 mg, za velike pse (20 - 40 kg) | obnova registracije | Tablete za žvakanje; 1 tabl.: fluralaner 1000 mg | Kartonska kutija sa 1 blisterom sa 1,2 ili 4 tablete. Recept | ne postoji | psi | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-20/21-1300/20 J.B. | 10/19/2020 | 10/19/2025 |
| 125 | BRAVECTO 1400 mg, za vrlo velike pse (40 - 56 kg) | obnova registracije | Tablete za žvakanje; 1 tabl.: fluralaner 1400 mg | Kartonska kutija sa 1 blisterom sa 1,2 ili 4 tablete; Recept | ne postoji | psi | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-20/21-1301/20 J.B. | 10/19/2020 | 10/19/2025 |
| 126 | BOVILIS BVD | obnova registracije | Inaktivirana vakcina; 1 doza (2 ml); inaktivirani antigen citopatogenog BVD virusa, soj C- 86, 50 ELISA jedinica koja inducira najmanje 4,6 log 2VN jedinica; Adjuvans Al3+(u obliku Al fosfata Al hidroksida)6-9 mg; tragovi antibiotika i telečeg seruma | Staklene bočice od 1 doze (2 ml) ili visedozna bočica od 10,20,50,100 ili 250 ml; Recept | "O" dana | goveda | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-20/21-1200/20 J.B. | 10/15/2020 | 10/15/2025 |
| 127 | NAFPENZAL DC, uljna intramamarna suspenzija u injektoru od 3 g | obnova registracije | Intramamarna suspenzija; 1 šprica (3 g): prokain benzilpenicilina 300 mg; nafcilina (u obliku Na soli) 100 mg, dihidrostreptomycin sulfata 100 mg | kutija sa 1 vrećicom sa 4 šprice + 4 maramice za brisanje; kutija sa jednom vrećicom sa 20 šprica +20 maramica za brisanje; Recept | Mlijeko krava - 48 dana nakon primjene lijeka, sa zasušivanjem ne kraćim od 46 dana ili 2 dana nakon telenja sa zasušivanjem dužim od 46 dana. Meso i organi krava - 15 dana nakon liječenja | Krave | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-20/21-1196/20 J.B. | 10/15/2020 | 10/15/2025 |
| 128 | NOBILIS RHINO CV, živa atenuirana vakcina za perad | obnova registracije | Vakcina, Suho zmrznuta peleta - 1 doza: Živi atenuirani virus ptičijeg rinotracheitisa (ptičiji pneumovirus) soj TRT 11/94 najmanje 101,5 TCID50 | Kutija sa 1,2,5,10,20 ili 50 bočica sa 250, 500, 1000, 2500, 5000 i 10.000 doza; Recept | "O" dana | perad | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-20/21-1197/20 J.B. | 10/15/2020 | 10/15/2025 |
| 129 | BOVILIS ROTAVEC CORONA, injekcijska emulzija | Obnova registracije | Vakcina; 1 doza (2 ml) sadrži: govodi Rotavirus soj UK-Compton, serotip G6 P5 *7,7 log 2/ml; govodi Rotavirus, soj Mebus **3,65 log 10/ml; E. coli F5 (K99) ***0,64 | Kartonska kutija sa bočicom od 2 ml (1 doza); 10 ml (5 doza); ; 40 ml (20 doza); Recept | "O" dana | krave, junice | MSD A.H. (ESSEX ANIMAL HEALTH/BURGW EDWEL BIOTECH GmbH, Njemačka; DANUBE BIOTECH GmbH, Austrija; INTERVET INTERNATIONAL B.V., Nizozemska) | UP-1-06-2-20/21-1201/20 J.B. | 10/15/2020 | 10/15/2025 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|--|--|--|---|--|------------------------------|------------|------------|
| 130 | NOBILIS IB + ND + EDS | Obnova registracije | Vakcina: 1 doza (0,5 ml) sadrži: inaktivirani virus bronhitisa peradi soj M-41, minimum 6 log ₂ HI; inaktivirani virus Newcastleške bolesti klon 30 minimum 4 log ₂ HI, virus sindroma pada nesivost -soj 76 BC14, minimum 6,5 log ₂ HI | Kartonska kutija sa 1 x 500 ml (1000 doza); Recept | "O" dana | perad | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-20/21-1202/20 J.B. | 10/15/2020 | 10/15/2025 |
| 131 | PORCILIS PCV | Obnova registracije | Vakcina: 1 doza sadrži: subjediničnog antigena svinjskog Circovirusa (tip 2 ORF) minimum 4,5 log ₂ | Kartonska kutija sa 1 ili 10 x 20, 50, 100, 200 ili 500 ml; Recept | "O" dana | svinje | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-20/21-1203/20 J.B. | 10/15/2020 | 10/15/2025 |
| 132 | CHRONOGEST CR | obnova registracije | Vaginalne spužvice; 1 spužvica sadrži: hronolona 20 mg; | Kutija sa 25 spužvica; Recept | Meso i organi ovaca - 2 dana nakon uklanjanja spužvice; Meso i organi koza - 5 dana nakon uklanjanja spužvice. Mlijeko ovaca - 12 sati nakon uklanjanja spužvice | ovce | MSD A.H. (INTERVET production Francuska) | UP-1-06-2-20/21-1204/20 J.B. | 10/15/2020 | 10/15/2025 |
| 133 | BUTOX 7,5 pour one | obnova registracije | Injekcijska otopina; 100 ml sadrži: deltametrina 0,75 mg | Boca od 250 ml; 1 liter; Recept | Meso i organi goveda - 18 dana, meso i organi ovaca - 2 dana, mlijeko krava i ovaca - 12 sati | goveđa, ovce | MSD A.H. (INTERVET- INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-1198/20 J.B. | 10/30/2020 | 10/30/2025 |
| 134 | MORPHASOL 4mg/ml, injekcijska solucija | registracija | Injekcijska otopina; 1ml - butropanol 4 mg | Kutija sa 1 ili 5 bočica x10 ml | ne postoji | psi, mačke | ANI MEDICA Njemačka (Dr GERAU AG, Švicarska) | UP-1-06-2-20/21-954/20 J.B. | 10/30/2020 | 10/30/2025 |
| 135 | BROADLINE spot-on, otopina, za mačke 2,5 kg-7,5 kg | obnova registracije | otopina spot-on; 1 doza (0,9 ml) - fipronil 74,7 mg; metopren 90 mg; eprimektin 3,6 mg; prazikvantel 74,7 mg | Kutija sa 1,3,4 ili 6 aplikatora (0,9 ml) | ne postoji | mačke | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-2268/20 J.B. | 1/20/2021 | 1/20/2026 |
| 136 | BROADLINE spot-on, otopina, za mačke < 2,5 kg | obnova registracije | otopina spot-on; 1 doza (0,3 ml) - fipronil 24,9 mg; metopren 30 mg; eprimektin 1,2 mg; prazikvantel 24,9 mg | Kutija sa 1,3 ili 4 aplikatora (0,3 ml); Na recept | ne postoji | mačke | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-2269/20 J.B. | 1/20/2021 | 1/20/2026 |
| 137 | NOBILIS IB Ma5 - sphereon | registracija | Vakcina, liofilizat u obliku kuglica; 1 doza - živi virus zaraznog bronhitisa peradi soj Ma5 (serotip Massachusetts) 3,5 log ₁₀ EID50 | Aluminijska posudica sa poklopcem sa 1000, 2.500, 5.000 ili 10.000 doza; Na recept | "O" dana | sve uzgojne kategorije kokoši | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-20/21-2355/20 J.B. | 1/20/2021 | 1/20/2026 |
| 138 | NOBILIS SALENVAC ETC | Registracija | Vakcina: 1 doza (0,5 ml) - inaktivirana Salmonella enteritidis soj PT 4; inaktivirana S. Typhimurium soj DT104; inaktivirana S. Infantis soj A S03499-06 | Kutija sa bočicom od 1000 doza (500 ml); Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | "O" dana | sve uzgojne kategorije kokoši, osim brojlera | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-20/21-2357/20 J.B. | 1/20/2021 | 1/20/2026 |
| 139 | INNOVAX - ILT | Registracija | Vakcina; 1 doza suspenzije - živi herpes virus čuraka 2248 PFU, soj HVT/ILT - 138 | Kriogene ampule tipa I od 1000, 2000, 3000, 4000 ili 5000 doza; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | "O" dana | 18 - dnevni kokošiji embrij (in - ovo) ili jednodnevni pilići nesilica ili roditeljski h jata | MSD A.H. (INTER. - INTERNATIONAL Holandija) | UP-1-06-2-20/21-2356/20 J.B. | 1/20/2021 | 1/20/2026 |
| 140 | AVISHELD IBD PLUS, liofilizat za primjenu u vodi za piće, za kokoši | registracija | Vakcina; liofilizat, 1 doza - živi, atenuirani virus zarazne bolesti burze (Gomboro), intermedijarni plus soj G6 101,9 - 103,2 EID50 | Kutija sa 10 bočica sa 100, 2500 ili 5000 doza; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | "O" dana | sve uzgojne kategorije kokoši | GENERA Hrvatska | UP-1-06-2-20/21-2436/20 J.B. | 1/19/2021 | 1/19/2026 |
| 141 | PHARMAVAC COLUMBI 2, injekcijska emulzija za golubove | obnova registracije | Vakcina; Injekcijska emulzija; 1 doza (0,3 ml) sadrži: paramixovirus tip 1 (soj La Sota) inaktiviran - minimalno 7log ₂ HI; herpes visus golubova (soj V298/70) inaktiviran, minimalno 1 log ₂ VN | Bočica od 15 ml (50 doza) i 30 ml (100 doza); Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. Veterinar | Ne postoji | golubovi | PHARMAGAL BIO SPOL., Slovačka | UP-1-06-2-20/21-2009/20 J.B. | 1/20/2021 | 1/20/2026 |
| 142 | ATAXXA 200 mg/40 mg, otopina za nakapavanje, za pse do 4 kg | registracija | Otopina za vanjsku primjenu; 1 pipeta (0,4 ml) sadrži: permetrin 200 mg; imidaklopid 40 mg | kutija sa 1, 3, 4, 6 ili 10 pipeta (0,4 ml); Bez recepta | Ne postoji | psi | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-2594/20 J.B. | 2/4/2021 | 2/4/2026 |
| 143 | ATAXXA 500 mg/100 mg, otopina za nakapavanje, za pse od 4 do 10 kg | obnova registracije | Otopina za vanjsku primjenu; 1 pipeta (1 ml) sadrži: permetrin 500 mg; imidaklopid 100 mg | kutija sa 1, 3, 4, 6 ili 10 pipeta (1 ml); Bez recepta | Ne postoji | psi | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-2593/20 J.B. | 2/4/2021 | 2/4/2026 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|--|---|---|---|--------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 144 | ATAXXA 1250 mg/250 mg, otopina za nakapavanje, za pse od 10 - 25 kg | obnova registracije | Otopina za vanjsku primjenu; 1 pipeta (2,5 ml) sadrži: permetrina 1250 mg; imidakloprid 250 mg | kutija sa 1, 3, 4, 6 ili 10 pipeta (2,5 ml); Bez recepta | Ne postoji | psi | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-2595/21 J.B. | 2/4/2021 | 2/4/2026 |
| 145 | ATAXXA 2000 mg/400 mg, otopina za nakapavanje, za pse od 25 kg | obnova registracije | Otopina za vanjsku primjenu; 1 pipeta (4 ml) sadrži: permetrina 2000 mg; imidakloprid 400 mg | kutija sa 1, 3, 4, 6 ili 10 pipeta (4 ml); Bez recepta | Ne postoji | psi | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-2596/20 J.B. | 2/4/2021 | 2/4/2026 |
| 146 | FRONTLINE spray 100 ml | obnova registracije | Otopina za vanjsku primjenu; 1 ml - fipronil 2,5 mg | Spray boca od 100 ml; Bez recepta | Ne postoji | psi, mačke, egzotične ptice, reptili | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-17/21 J.B. | 2/5/2021 | 2/5/2026 |
| 147 | FRONTLINE spray 250 ml | obnova registracije | Otopina za vanjsku primjenu; 1 ml - fipronil 2,5 mg | Spray boca od 250 ml; Bez recepta | Ne postoji | psi, mačke, egzotične ptice, reptili | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-2523/20 J.B. | 2/5/2021 | 2/5/2026 |
| 148 | FRONTLINE spot-on Dog S | obnova registracije | Otopina za vanjsku primjenu; 1 ml - fipronil 100 mg | PVC blister sa kapaljkom od 0,67 ml; Bez recepta | Ne postoji | psi od 2 - 10 kg | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-2519/20 J.B. | 2/5/2021 | 2/5/2026 |
| 149 | FRONTLINE spot-on Dog M | obnova registracije | Otopina za vanjsku primjenu; 1 ml - fipronil 100 mg | PVC blister sa kapaljkom od 1,34 ml; Bez recepta | Ne postoji | psi od 10 - 20 kg | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-2520/20 J.B. | 2/5/2021 | 2/5/2026 |
| 150 | FRONTLINE spot-on Dog L | obnova registracije | Otopina za vanjsku primjenu; 1 ml - fipronil 100 mg | PVC blister sa kapaljkom od 2,68 ml; Bez recepta | Ne postoji | psi od 20-40 kg | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-2521/20 J.B. | 2/5/2021 | 2/5/2026 |
| 151 | FRONTLINE spot-on Dog XL | obnova registracije | Otopina za vanjsku primjenu; 1 ml - fipronil 100 mg | PVC blister sa kapaljkom od 4,02 ml; Bez recepta | Ne postoji | psi od 40 - 60 kg | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-2518/20 J.B. | 2/5/2021 | 2/5/2026 |
| 152 | FRONTLINE spot-on Cat | obnova registracije | Otopina za vanjsku primjenu; 1 ml - fipronil 100 mg | PVC blister sa kapaljkom od 0,50 ml; Bez recepta | Ne postoji | mačke | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-2522/20 J.B. | 2/5/2021 | 2/5/2026 |
| 153 | ENDOFER, injekcioni rastvor željeza 100 mg/ml | obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml sadrži: Fe dextran complex (trovalentni) 100 mg; | Bočica od 20 ml; 50 ml; 100 ml; Na recept | "0" dana | telad, prasad | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2543/20 J.B. | 2/18/2021 | 2/18/2026 |
| 154 | ENCEFAL - VAC, živa atenuirana vakcina protiv encefalomijelitisa peradi | obnova registracije | 1 doza sadrži: živi atenuirani virus avijarnog encefalomijelitisa, soj Calnek 1143 minimum 103 EID50 | Bočice 1000 doza; Na recept | "0" dana; Lijek se ne koristi tokom nesjenja i 4 sedmice prije pronošenja jaja | nosilje i roditeljska jata | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2541/20 J.B. | 2/18/2021 | 2/18/2026 |
| 155 | ADECON, injekcioni uljni rastvor vitamina | obnova registracije | Injekcijska emulzija; 1 ml sadrži: vit. A 100.000 i.j.; vit. D3 25.000 i.j.; vit. E 100 ml | Bočica od 50 ml; 100 ml; Na recept | Meso i organi goveda, svinja, ovaca i koza - 28 dana; Mlijeko goveda, koza i ovaca - "0" sati | goveda, konji, svinje, ovce i koze, psi, mačke | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2542/20 J.B. | 2/18/2021 | 2/18/2026 |
| 156 | IBA - VAC, živa liofilizirana vakcina protiv Gumboro bolesti peradi | obnova registracije | Injekcijska suspenzija, vakcina; 1 doza sadrži: živi atenuirani virus Gumboro (1/65/PV soj) minimum 103 EID50 | Bočice 1000 doza; 2500 doza; 5000 doza; Aplikaciju može vršiti samo dr. vet.med/dipl. veterinar | "0" dana; Vakcina se ne primjenjuje kod nesilica i 4 sedmice prije pronošenja | kokoši (brojleri i nesilice) | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2538/20 J.B. | 2/16/2021 | 2/16/2026 |
| 157 | BI - VAC 2, živa, liofilizirana vakcina protiv infektivnog bronhitisa peradi | obnova registracije | Vakcina, liofilizat za primjenu u vodi za piće; 1 doza sadrži: živi, inaktivirani virus infektivnog bronhitisa peradi (soj Massachusetts H - 52)104 EID50 | Bočice od 1000 doza; Aplikaciju može vršiti samo dr. vet.med/dipl. veterinar | "0" dana; Lijek se ne koristi kod nesilica čija se jaja koriste u ishrani ljudi | kokoši (nesilice prije pronošenja roditeljska jata) | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2540/20 J.B. | 2/16/2021 | 2/16/2026 |
| 158 | BI - VAC 1, živa, liofilizirana vakcina protiv infektivnog bronhitisa peradi | obnova registracije | Vakcina, liofilizat za primjenu u vodi za piće; 1 doza sadrži: živi atenuirani virus infektivnog bronhitisa peradi, soj Massachusetts H 120, minimum 104 EID50 | Bočice 1000 doza; 2500 doza; 5000 doza; Aplikaciju može vršiti samo dr. vet.med/dipl. veterinar | "0" dana; Lijek se ne koristi kod nesilica čija se jaja koriste u ishrani ljudi | kokoši (brojleri, nesilice prije pronošenja roditeljska jata) | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2539/20 J.B. | 2/16/2021 | 2/16/2026 |
| 159 | BIO VAC La Sota, živa liofilizirana vakcina protiv Newcastleške bolesti | obnova registracije | Vakcina, liofilizat za primjenu u vodi za piće; 1 doza sadrži: živi atenuirani virus Newcastleške bolesti, soj La Sota minimum 106,5 EID50 | Bočice 1000 doza; 2500 doza; 5000 doza; Aplikaciju može vršiti samo dr. vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana | perad | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2537/20 J.B. | 2/16/2021 | 2/16/2026 |
| 160 | VAIOL - VAC, živa vakcina protiv boginja peradi | obnova registracije | Vakcina, suspenzija; 1 doza (1 ml) sadrži: živi atenuirani virus boginja peradi, soj HP2, minimum 104 EID50 | Bočice 1000 doza+diluent; Aplikaciju može vršiti samo dr. vet.med/dipl. veterinar | "0" dana | perad | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2536/20 J.B. | 2/16/2021 | 2/16/2026 |
| 161 | CLOXALENE PLUS, intramamarna krema, za krave u toku laktacije | obnova registracije | Intramamarna krema; 1 injektor (5 ml) sadrži: Ampicilin natrujuma 200 mg; dicloxacilin natrujuma 200 mg | Kutije sa 4, 12 i 60 injektora; Na recept | Meso i organi krava - 2 dana, Mlijeko krava - 48 sati (4 muže) | krave | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2534/20 J.B. | 4/14/2021 | 4/14/2026 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|---|---|---|---|---|------------------------------|-----------|-----------|
| 162 | REPEN 200.000 IU/250 mg/ml, injekcijska solucija za goveda, konje (kopitare) koji nisu namjenjeni za ljudsku ishranu, svinje, ovce, koze, psi i mačke | obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml sadrži: benzilpenicilin prokaina 200.000 i.j.; dihidrostreptomicin sulfata 250 mg | Bočica od 100 ml i 250 ml; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | Meso i organi goveda, svinja, ovaca i koza - 74 dana, Lijek se ne upotrebljava kod krava, ovaca, koza i kopitara čije se mlijeko upotrebljava u ishrani ljudi i podmlatka. Lijek se ne upotrebljava kod kopitara čije se meso koristi u ishrani ljudi. | goveda, konje (kopitare) koji nisu namjenjeni za ljudsku ishranu, svinje, ovce, koze, psi i mačke | FATRO SpA Italija | UP-I-06-2-20/21-2535/20 J.B. | 4/14/2021 | 4/14/2026 |
| 163 | FATROCORTIN, injekcijska solucija, za goveda, konje (kopitare), svinje, pse i mačke | obnova registracije | Injekcijska otopina; 1 ml sadrži: dexametasona 1 mg | Bočice od 5 ml, 10 ml i 100 ml; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | Meso i organi goveda, konji - 24 dana; Mlijeko goveda - 72 sata (6 muža). Nije dozvoljena primjena lijeka kod kopitara ukoliko se njihovo mlijeko koristi za ljudsku ishranu i ishranu podmlatka. Lijek se ne može koristiti u periodu graviditeta i dojenja. | goveda, konje (kopitare), svinje, pse i mačke | FATRO SpA Italija | UP-I-06-2-20/21-2531/20 J.B. | 4/14/2021 | 4/14/2026 |
| 164 | SULFAPRIM, injekcijska solucija, za goveda, konje, svinje, pse i mačke | obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml sadrži: Trimetopirim 40 mg; sulfadimetaksin sodijum 200 mg | Bočice od 100 ml; boce od 250 ml, 1000 ml; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | Meso i organi goveda - 20 dana, meso i organi svinja - 16 dana, meso i organi kopitara - 30 dana, mlijeko goveda - 96 sati (8 muža). Ne daje se kopitarima čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi i podmlatka. | goveda, svinje, kopitari, psi i mačke | FATRO SpA Italija | UP-I-06-2-20/21-2532/20 J.B. | 4/14/2021 | 4/14/2026 |
| 165 | FATROXIMIN spray topico, sprej otopina za vanjsku primjenu, kod goveda, ovaca, koza, svinja, konja (kopitara), kunica, pasa i mačaka | obnova registracije | Otopina za vanjsku primjenu; 1 bočica od 200 ml sadrži rifaximin 0,5 g | Bočica od 200 ml (142 g lijeka); Na recept | "0" dana | goveda, ovce, koze, svinje, konji (kopitari), kunici, psi i mačke | FATRO SpA Italija | UP-I-06-2-20/21-2533/20 J.B. | 4/14/2021 | 4/14/2026 |
| 166 | DEXATAT 2 mg/ml, injekcijska solucija | obnova registracije | Injekcijska solucija; dexametason natrijum fosfata 2,63 mg (2 mg deksametazona) | Bočica od 50 ml, 100 ml, pakovanje od 12 x 50 ml, 12 x 100 ml; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | Meso i organi goveda - 16 dana; meso i organi svinja - 4 dana; Meso i organi konja - 16 dana; Mlijeko krava - 84 sata. Lijek se ne koristi kod kobila čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi | goveda, konji svinje, psi i mačke | ANI MEDICA Njemačka | UP-I-06-2-20/21-60/21 J.B. | 5/4/2021 | 5/4/2026 |
| 167 | ANICLOX 500/500 mg, intrauterine tablete za krave | obnova registracije | Intrauterina tableta (pesarij), 1 tableta (10 g) sadrži: ampicilin trihidrata 577,5 mg (ampicilina 500 mg); kloksacilin natrija 1 H ₂ O 545,0 mg (kloksacilina 500 mg) | Kutija sa 10 tableta, kutija sa 100 tableta + prazna polistirenska kutija; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | Meso i organi goveda (krava) - 6 dana; Mlijeko krava - 3 dana | krave | ANI MEDICA Njemačka | UP-I-06-2-20/21-59/21 J.B. | 5/4/2021 | 5/4/2026 |
| 168 | CALCITAT S 50, injekcijska solucija/infuzija | obnova registracije | Injekcijska solucija; 100 ml sadrži: Ca glukonat 1 H ₂ O 3,10 g; Ca borogluconat 42,90 g; Ca hidroksid 1,32 g; Mg hlorid 6 H ₂ O 6,50 g; 2- aminoetil-dihydrogenfosfat 0,60 g | Bočica od 100 ml, 250 ml i 500 ml; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana | goveda, ovce, koze i svinje | LOHMANN PHARMA HERSTELLUNG GmbH Njemačka | UP-I-06-2-20/21-58/21 J.B. | 5/4/2021 | 5/4/2026 |
| 169 | MENBUTIL 100 mg/ml, injekcijska solucija | obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml sadrži: menbutona 100 mg/ml | Bočica od 100 ml (flacon); pakovanje od 1 x 100 ml, 12 x 100 ml; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana | goveda, svinje, konji, ovace i koze | ANI MEDICA Njemačka | UP-I-06-2-20/21-56/21 J.B. | 5/4/2021 | 5/4/2026 |
| 170 | ANIPRACIT 56,80 mg/ml, injekcijska solucija | obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml sadrži: praziquantela 56,80 mg | Tamna bočica od 10 ml, pakovanje 5 x 10 ml; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. Veterinar | ne postoji | psi i mačke | ANI MEDICA Njemačka | UP-I-06-2-20/21-57/21 J.B. | 5/4/2021 | 5/4/2026 |
| 171 | SIMPARICA TRIO, tablete za žvakanje, za pse >2,5 - 5 kg, 1x3 tablete | registracija | Tablete za žvakanje; 1 tabl. - sarolaner 6 mg; moksidektin 0,12 mg; pirantel 25 mg | Pakovanje od 3 tablete; Na recept | ne postoji | psi | ZOETISMANUF.& RESEARCH Španija (CORDEN PHARMA Njemačka) | UP-I-06-2-20/21-278/21 J.B. | 5/4/2021 | 5/4/2026 |
| 172 | SIMPARICA TRIO, tablete za žvakanje, za pse >5 - 10 kg, 1x3 tablete | registracija | Tablete za žvakanje; 1 tabl. - sarolaner 12 mg; moksidektin 0,24 mg; pirantel 50 mg | Pakovanje od 3 tablete, Na recept | ne postoji | psi | ZOETISMANUF.& RESEARCH Španija (CORDEN PHARMA Njemačka) | UP-I-06-2-20/21-318/21 J.B. | 5/4/2021 | 5/4/2026 |
| 173 | SIMPARICA TRIO, tablete za žvakanje, za pse >10 - 20 kg, 1x3 tablete | registracija | Tablete za žvakanje; 1 tabl. - sarolaner 24 mg; moksidektin 0,48 mg; pirantel 100 mg | Pakovanje od 3 tablete, N recept | ne postoji | psi | ZOETISMANUF.& RESEARCH Španija (CORDEN PHARMA Njemačka) | UP-I-06-2-20/21-319/21 J.B. | 5/4/2021 | 5/4/2026 |
| 174 | SIMPARICA TRIO, tablete za žvakanje, za pse >20 - 40 kg, 1x3 tablete | registracija | Tablete za žvakanje; 1 tabl. - sarolaner 48 mg; moksidektin 0,96 mg; pirantel 200 mg | Pakovanje od 3 tablete, Na recept | ne postoji | psi | ZOETISMANUF.& RESEARCH Španija (CORDEN PHARMA Njemačka) | UP-I-06-2-20/21-317/21 J.B. | 5/4/2021 | 5/4/2026 |
| 175 | SIMPARICA TRIO, tablete za žvakanje, za pse >40 - 60 kg, 1x3 tablete | registracija | Tablete za žvakanje; 1 tabl. - sarolaner 72 mg; moksidektin 1,44 mg; pirantel 300 mg | Pakovanje od 3 tablete; Na recept | ne postoji | psi | ZOETISMANUF.& RESEARCH Španija (CORDEN PHARMA Njemačka) | UP-I-06-2-20/21-320/21 J.B. | 5/4/2021 | 5/4/2026 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|--|---|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|
| 176 | CALVET, injekcijska otopina | obnova registracije | Injekcijska otopina; i ml sadrži: Ca glukona 20 g; Ca glukohheptonat 4,5 g; Ca D -sakarata 0,5 g; Mg hlorida 3,4 g; Borne kiseline 4,3 g | Kartonska kutija sa bočicama od 100, 250 i 500 ml; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | "0" dana | goveda, ovce, koze, konji, psi | VILSAN VET. ILACLARI A.S. Turska | UP-1-06-2-20/21-431/21 J.B. | 5/7/2021 | 8/9/2025 |
| 177 | GUADREKS, oralna tableta | obnova registracije | Tablete; 1 tabl. sadrži: praziquantel 250 mg | Kartonska kutija sa 10 blistera (10 tableta); 5 x 10 blistera (50 tableta); Na recept | ne postoji | psi, mačke | VILSAN VET. ILACLARI A.S. Turska | UP-1-06-2-20/21-432/21 J.B. | 5/7/2021 | 7/26/2025 |
| 178 | MASTICOL - DC, intramamarna suspenzija | obnova registracije | Intramamarna suspenzija; 1 injektor (5 g) sadrži: ampicilin 250 mg; kloksacilin 500 mg | Kartonska kutija sa 24 injektora; pojedinačni injektori u plastičnim kesicama; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | Meso i organi - 28 dana Mlijeko: 49 dana + 96 sati. Ukoliko se krava oteli prije 49-tog dana nakon primjene lijeka, tada do korištenja mlijeka također treba proteći 56 dana od aplikacije. U izrazito hipokalcemičnih krava ponekad je nužno „vrijeme čekanja“ produžiti na više od 56 dana. U takvim okolnostima mlijeko se smije koristiti tek kad se utvrdi da su rezidue antibiotika manje od najvećih dopuštenih koncentracija (kloksacilin <30 µg/kg; ampicilin < 4 µg/kg). | muzne krave u suhostaju | VILSAN VET. ILACLARI A.S. Turska | UP-1-06-2-20/21-432/21 J.B. | 5/7/2021 | 7/26/2025 |
| 179 | PENOKSAL, injekcijska suspenzija | obnova registracije | Injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži: prokain penicilin 200.000 IJ; dihidroreptomycin sulfat 250 mg | Kutija sa tamnim staklenim bočicama od 20, 50, 100 ili 250 ml. Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | Meso i organi goveda i ovaca - 60 dana; Meso i organi svinja - 21 dan; Lijek se ne upotrebljava kod konja čije se meso, organi i mlijeko koriste u ishrani ljudi; Lijek se ne upotrebljava kod krava i ovaca čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. | goveda, konji, ovce, svinje, psi | VILSAN VET. ILACLARI A.S. Turska | UP-1-06-2-20/21-434/21 J.B. | 5/7/2021 | 8/20/2025 |
| 180 | VIL - FLOKS injekcijska otopina | obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml sadrži: enrofloxacin 100 mg | Kutija sa staklenom bočicom (flakon) od 20, 50 ili 100 ml. Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. Veterinar | Meso i organi goveda - 14 dana; Meso i organi ovaca i svinja - 10 dana; Mlijeko goveda - 4 dana (8 muža); Lijek se ne koristi kod ovaca u laktaciji, odnosno kada se mlijeko koristi u ishrani ljudi. | goveda, ovce, svinje | VILSAN VET. ILACLARI A.S. Turska | UP-1-06-2-20/21-435/21 J.B. | 5/7/2021 | 5/11/2025 |
| 181 | KALSIMIN, injekcijska otopina | obnova registracije | Injekcijska solucija; 100 ml sadrži: Ca glukonata 45 g; Ca glukohheptonata 2 g; Ca hipofosfita 2 g; Ca D - sakarata 1 g; Mg hlorida 3 g | Bezbojne bočice sa 50, 100 ili 250 ml. Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana | goveda, konji, ovce, koze, svinje | VILSAN VET. ILACLARI A.S. Turska | UP-1-06-2-20/21-439/21 J.B. | 5/7/2021 | 10/16/2025 |
| 182 | LEVAMIN, prah za oralnu otopinu | obnova registracije | 1 g sadrži: levamisol hidrohlorid 150 mg | Kartonska kutija sa kutijama sa 20 g, 100 g, 500 g ili 1000 g. Lijek se izdaje na recept | meso i organi goveda 14 dana; meso i organi ovaca 21 da; meso i organi peradi 7 dana; Lijek se ne koristi kod krava i ovaca čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Lijek se ne koristi kod peradi čija se jaja koriste u ishrani ljudi. | goveda, ovce, perad | VILSAN VET. ILACLARI A.S. Turska | UP-1-06-2-20/21-87/21 J.B. | 5/7/2021 | 5/7/2026 |
| 183 | NOBILIS GUMBORO 228 E | obnova registracije | Vakcina; 1 doza sadrži: atenuirani Gumboro virus, soj 228E, najmanje 2,0 log10 EID 50 | Kutije 10 x 1000 doza; 10 x 2500 doza; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | "0" dana | perad | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-210/21 J.B. | 5/11/2021 | 5/11/2026 |
| 184 | OTOMAX kapi za uši | obnova registracije | Otopina za vanjsku primjenu; 1 ml sadrži: gentamicin sulfata 2640 i.j.; betamethason 0,88 mg; klortimazola 8,80 mg | Plastične bočice od 14 ml i 34 ml; Na recept | ne postoji | psi | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-214/21 J.B. | 5/11/2021 | 5/11/2026 |
| 185 | PORCILIS ERY | obnova registracije | Injekcijska suspenzija, vakcina; 1 doza (2 ml) sadrži: antigena Erisipelothrix rhusiopathiae, soj M2, serotip 2, najmanje 50 i.j. | Bočica od 50 ml; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | "0" dana | svinje | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-211/21 J.B. | 5/17/2021 | 5/17/2026 |
| 186 | NOBILIS E COLI INAC | obnova registracije | Injekcijska emulzija; 1 doza (0,5 ml) sadrži: suspenzije sa F11 antigenom 100 µg; suspenzije sa FT antigenom 100 µg; Vakcina sadrži 0,05% w/v formaldehida kao konzervativa. | pakovanje od 500 ml (1000 doza); Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | "0" dana | roditeljska jata (efekat imuniteta kod brojlera) | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-213/21 J.B. | 5/11/2021 | 5/11/2026 |
| 187 | NOBILIS IB PROMO QX | obnova registracije | Liofilizat za primjenu u vodi za piće, vakcina; 1 doza sadrži: živog virusa zaraznog plućijeg bronhitisa soj D388 ≥104,0 EID50 | Pakovanje od 12 čašica x 1000 doza; 12 čašica x 2500 doza; 12 čašica x 5000 doza; 6 čašica x 10.000 doza + otapalo; Lijek se ne izdaje. Aplikaciju može vršiti samo DVM | "0" dana | kokoši | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-212/21 J.B. | 5/11/2021 | 5/11/2026 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|--|---|--|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-----------|
| 188 | NOBILIS IB 4-91 sphereon | registracija | 1 doza sadrži: živi atenuirani virus avijarnog zaraznog bronhitisa (soj 4-91) ≥ 103,6 EID50 | Aluminijska posudica sa poklopcem sa 1000, 2.500, 5.000 ili 10.000 doza; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana | kokoši | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-215/21 J.B. | 5/17/2021 | 5/17/2026 |
| 189 | NOBIVAC L4 | registracija | Injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži: Leptospira interrogans ser. Canicola (Portland - vere) 3550 - 7100 U; L. interrogans, ser. Icterohaemorrhagiae (Copenhageni) 290 - 1000 U; L. Interrogans ser. Australis (Bratislava) 500-1700 U; L. kirschneri ser. Grippotyphosa (Dadas) 650 - 1300 U | Staklena bočica 1 ml (1 doza) ili 10 ml (10 doza); Kutija sa 10 ili 50 bočica od 1ml. Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | Ne postoji | psi | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-212/21 J.B. | 5/17/2021 | 5/17/2026 |
| 190 | COMFORTAN 10 mg/ml, otopina za injekcije, za pse i mačke | registracija | Injekcijska otopina; 1 ml sadrži: metadon 8,9 mg (sto odgovara 10 mg metadonhidroklorida) | 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml ili 50 ml; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. Veterinar | ne postoji | psi i mačke | EUROVET A.H. Holandija | UP-1-06-2-20/21-157/21 J.B. | 5/18/2021 | 5/18/2026 |
| 191 | GONADOGEN 50 µg/ml otopina za injekcije za goveda | obnova registracije | Injekcijska otopina; 1 ml sadrži: gonadorelin 50 µg (u obliku gonadorelin acetata) | Bočice (flakon) sa 6 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml i 100 ml; kartonska kutija sa 10 bočica po 6 ml; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | "0" dana | krave i junice | LABORATORIOS SYVA S.A.U. Španija | UP-1-06-2-20/21-412/21 J.B. | 5/19/2021 | 5/19/2026 |
| 192 | PREDNICORTONE 20 mg, tablete, za pse i mačke | registracija | Tablete; 1 tabl. sadrži: prednizolon 20 mg | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,25 ili 50 blistera sa po 10 tableta; Na recept | ne postoji | psi i mačke | LE VET BEHEER B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-314/21 J.B. | 5/18/2021 | 5/18/2026 |
| 193 | FUROSORAL 40 mg, tablete, za pse i mačke | registracija | Tablete; 1 tabl sadrži: furosemid 40 mg | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,25, 50 ili 100 blistera sa po 10 tableta; Kartonska kutija sa 10 zasebnih kutija od kojih svaka sadrži po 1 blister sa 10 tabl. Na recept | ne postoji | psi i mačke | LE VET BEHEER B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-313/21 J.B. | 5/18/2021 | 5/18/2026 |
| 195 | PREVOMAX 10 mg/ml, injekcijska otopina, za pse i mačke | registracija | Injekcijska otopina; 1 ml sadrži: maropitant 10 mg | Kartonska kutija sa bočicom (flakon) sa 10 ml, 20 ml, 25 ml ili 50 ml; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | ne postoji | psi i mačke | LE VET BEHEER B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-312/21 J.B. | 5/18/2021 | 5/18/2026 |
| 196 | PREDNICORTONE 5mg, tablete, za pse i mačke | registracija | Tablete; 1 tabl. sadrži: prednizolon 5 mg | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,25 ili 50 blistera sa po 10 tableta; Na recept | ne postoji | psi i mačke | LE VET BEHEER B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-311/21 J.B. | 5/18/2021 | 5/18/2026 |
| 197 | EPRIKAL 5mg/ml, otopina za polijeavanje po koži, za tovnna goveda i mliječne krave | obnova registracije | Otopina za vanjsku primjenu; 1 ml sadrži: eprinomektin 5 mg; butilirani hidrokstoluen (E321) 0,1 mg | Spremnik od 250 ml ili 1 l; Ruksak od 1 l, 2,5 l ili 5 l. Na recept | Meso i organi goveda - 10 dana, Mlijeko krava "0" dana | tovnna goveda i mliječne krave | NORBROOK LABORATORIES LIMITED, UK | UP-1-06-2-20/21-310/21 J.B. | 5/19/2021 | 5/19/2026 |
| 198 | FUROSORAL 10 mg, tablete, za pse i mačke | registracija | Tablete; 1 tabl. sadrži: furosemid 10 mg | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,25, 50 ili 100 blistera sa po 10 tableta; Kartonska kutija sa 10 zasebnih kutija od kojih svaka sadrži po 1 blister sa 10 tabl. Na recept | ne postoji | psi i mačke | LE VET BEHEER B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-309/21 J.B. | 5/18/2021 | 5/18/2026 |
| 199 | CARPORAL 40 mg, tablete za pse | registracija | Tablete; 1 tabl. sadrži: karprofen 40 mg | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,25 ili 50 blistera sa po 10 tableta; Na recept | ne postoji | psi | LE VET BEHEER B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-162/21 J.B. | 5/18/2021 | 5/18/2026 |
| 200 | CARPORAL 160 mg, tablete za pse | registracija | Tablete; 1 tabl. sadrži: karprofen 160 mg | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,25 ili 50 blistera sa po 10 tableta; Na recept | ne postoji | psi | LE VET BEHEER B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-161/21 J.B. | 5/18/2021 | 5/18/2026 |
| 201 | METROBACTIN 250 mg, tablete, za pse i mačke | registracija | Tablete; 1 tabl. sadrži: metronidazol 250 mg | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,25 ili 50 blistera sa po 10 tableta; Kartonska kutija sa 10 zasebnih kutija od kojih svaka sadrži po 1 ili 10 blister sa 10 tabl. Na recept | ne postoji | psi i mačke | LE VET BEHEER B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-160/21 J.B. | 5/18/2021 | 5/18/2026 |
| 202 | METROBACTIN 500 mg, tablete, za pse i mačke | registracija | Tablete; 1 tabl. sadrži: metronidazol 500 mg | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,25 ili 50 blistera sa po 10 tableta; Kartonska kutija sa 10 zasebnih kutija od kojih svaka sadrži po 1 ili 10 blister sa 10 tabl. Na recept | ne postoji | psi i mačke | LE VET BEHEER B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-156/21 J.B. | 5/18/2021 | 5/18/2026 |
| 203 | DOXYBACTIN 200 mg, tablete, za pse | registracija | Tablete; 1 tabl. sadrži: doksi ciklin 200 mg | 1, 2 ili 3 aluminijska blistera sa po 10 tableta; Kartonska kutija sa 10 zasebnih kutija od kojih svaka sadrži po 1 blister sa 10 tabl. Na recept | ne postoji | psi | LE VET BEHEER B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-159/21 J.B. | 5/18/2021 | 5/18/2026 |
| 204 | DOXYBACTIN 50 mg, tablete, za pse i mačke | registracija | Tablete; 1 tabl. sadrži: doksi ciklin 50 mg | 1, 2 ili 3 aluminijska blistera sa po 10 tableta; Kartonska kutija sa 10 zasebnih kutija od kojih svaka sadrži po 1 blister sa 10 tabl. Na recept | ne postoji | psi | LE VET BEHEER B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-158/21 J.B. | 5/18/2021 | 5/18/2026 |
| 205 | FORESTO 1,25 g + 0,56 g, za pse i mačke ≥ 8 kg (38 cm) | obnova registracije | Ovratnik; 1 kom (38 cm) sadrži: imidakloprid 1,25 g, flumetrin 0,56 g | Metalna kutija sa jednim ovratnikom u plastičnoj vrećici; Bez recepta | ne postoji | psi i mačke | ELANCO A.H /KVP PHARMA&VETERINAR PRODUCTE GmbH, Njemačka | UP-1-06-2-20/21-284/21 J.B. | 5/19/2021 | 5/19/2026 |
| 206 | FORESTO 4,50 g + 2,03 g, za pse ≤ 8 kg (70 cm) | obnova registracije | Ovratnik; 1 kom (70 cm) sadrži: imidakloprid 4,50 g, flumetrin 2,03 g | Metalna kutija sa jednim ovratnikom u plastičnoj vrećici; Bez recepta | ne postoji | psi | ELANCO A.H /KVP PHARMA&VETERINAR PRODUCTE GmbH, Njemačka | UP-1-06-2-20/21-285/21 J.B. | 5/19/2021 | 5/19/2026 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|---|---|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 207 | NEXGARD SPECTRA 9 mg/2 mg, tablete za žvakanje, za pse od 2-3,5 kg | obnova registracije | Tablete za žvakanje; 1 tableta sadrži: afoksolaner 9,375 mg; milbemicin oksim 1,875 mg | Kartonska kutija sa bristerima od 1, 3 ili 6 tableta za žvakanje; Na recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-464/21 J.B. | 6/9/2021 | 6/9/2026 |
| 208 | NEXGARD SPECTRA 19 mg/4 mg, tablete za žvakanje, za pse > 3,5 - 7,5 kg | obnova registracije | Tablete za žvakanje; 1 tableta sadrži: afoksolaner 18,75 mg; milbemicin oksim 3,75 mg | Kartonska kutija sa bristerima od 1, 3 ili 6 tableta za žvakanje; Recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-465/21 J.B. | 6/9/2021 | 6/9/2026 |
| 209 | NEXGARD SPECTRA 38 mg/8 mg, tablete za žvakanje, za pse > 7,5 - 15 kg | obnova registracije | Tablete za žvakanje; 1 tableta sadrži: afoksolaner 37,50 mg; milbemicin oksim 7,50 mg | Kartonska kutija sa bristerima od 1, 3 ili 6 tableta za žvakanje; Recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-466/21 J.B. | 6/9/2021 | 6/9/2026 |
| 210 | NEXGARD SPECTRA 75 mg/15 mg, tablete za žvakanje, za pse od >15 - 30 kg | obnova registracije | Tablete za žvakanje; 1 tableta sadrži: afoksolaner 75 mg; milbemicin oksim 15 mg | Kartonska kutija sa bristerima od 1, 3 ili 6 tableta za žvakanje; Recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-467/21 J.B. | 6/9/2021 | 6/9/2026 |
| 211 | NEXGARD SPECTRA 150 mg/30 mg, tablete za žvakanje, za pse od >30 - 60 kg | obnova registracije | Tablete za žvakanje; 1 tableta sadrži: afoksolaner 150 mg; milbemicin oksim 30 mg | Kartonska kutija sa bristerima od 1, 3 ili 6 tableta za žvakanje; Recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-468/21 J.B. | 6/9/2021 | 6/9/2026 |
| 212 | FINLAC 50 µg/ml, oralna otopina, za pse i mačke | registracija | Oralna otopina; 1 ml sadrži: kabergolin µg | Kartonska kutija sa tamnom staklenom bočicom sa 3 ml, 10 ml, 15 ml, 25 ml ili 50 ml. Uz svaku bočicu priložene su plastične štrcaljke od 1 ml ili 2,5 ml; Na recept | ne postoji | psi i mačke | LE VET BEHEER B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-500/21 J.B. | 6/9/2021 | 6/9/2026 |
| 213 | TRALIEVE 50 mg/ml, injekcijska otopina, za pse | registracija | Injekcijska otopina; 1 ml sadrži: tramadolhidrid 50 mg | Kartonska kutija sa bočicom sa 10 ml, 20 ml ili 50 ml. Višestruko pakovanje sa 6 ili 10 kutija sa 1 bočicom od 10 ml, 20 ml ili 50 ml. Ne izdaje se; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | ne postoji | psi | LE VET BEHEER B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-498/21 J.B. | 6/9/2021 | 6/9/2026 |
| 214 | TEMPRACE 0,5 mg/ml, injekcijska otopina, za pse i mačke | registracija | Injekcijska otopina; 1 ml sadrži: acepromazin 0,5 mg | Kartonska kutija sa bočicom (flakon) sa 10 ml, 20 ml ili 100 ml. Ne izdaje se; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | ne postoji | psi i mačke | LE VET BEHEER B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-497/21 J.B. | 6/9/2021 | 6/9/2026 |
| 215 | CANERGY 100 mg, tablete, za pse | registracija | Tablete; 1 tabl. sadrži: propentofilin 100 mg | Kartonska kutija sa 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 25 ili 50 aluminijskih blistera sa 10 tableta. Na recept | ne postoji | psi | LE VET BEHEER B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-499/21 J.B. | 6/9/2021 | 6/9/2026 |
| 216 | DALMAVITAL, injekcijska otopina za krave i krmače | registracija | Injekcijska otopina; 1 ml sadrži: Beta karoten(provitamin A) 15 mg; D1-alfa tokoferol acetata (vitamin E) 20 mg | Bočice od 100 ml i 250 ml; Lijek se ne izdaje; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | "0" dana | krave i krmače | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-554/21 J.B. | 6/30/2021 | 6/30/2026 |
| 217 | VANGUARD 7, liofilizat i rastvarač za injekcijsku suspenziju, za pse | registracija | Liofilizat: Atenuirani virus štencačka, soj N-CDV ≥103,0 CCID50 Atenuirani adenovirus pasa tip 2, soj Manhattan ≥103,2 CCID50 Atenuirani virus parainfluenze pasa, soj NL-CPI-5 ≥106,0 CCID50 Suspenzija: Atenuirani virus parvovirusne infekcije pasa, soj NL-35-D ≥107,0 CCID50 Inaktivirana Leptospira interrogans serogrupa i serovar Canicola, soj C-51 ≥422 RU* Inaktivirana Leptospira interrogans serogrupa i serovar Icterohaemorrhagiae, soj NADL 11403 ≥493 RU* | Plastična kutija sa 25 doza; Lijek se ne izdaje; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | Ne postoji | psi | ZOETIS BELGIUM SA Belgija | UP-1-06-2-20/21-622/21 J.B. | 6/30/2021 | 6/30/2026 |
| 218 | NOBILIS RISMAVAC | registracija | Ziva vakcina; živi virus pilećeg herpesa najmanje 3,0 log10 TCID50 | Ampula sa 1000 doza; Lijek se ne izdaje; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | "0" dana | jednodnevni pilići | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-1172/21 J.B. | 9/29/2021 | 9/29/2026 |
| 219 | NOBIVAC PUPPY DP PLUS | registracija | Ziva vakcina; živi virus štencačka, soj Onderstepoort najmanje 105,1 TCID50; živi pseći parvovirus, soj 630 najmanje 105,1 TCID50 | Plastična kutija sa 5x1 doza + 5x1 ml otopala; Lijek se ne izdaje; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | ne postoji | štenad sa navršenom 4 sedmicom života | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-756/21 J.B. | 9/29/2021 | 9/29/2026 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|--|--|------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 220 | RABISIN | obnova registracije | Injekcijska suspenzija, vakcina: 1 doza/1 ml vakcine: glikoproteini virusa bjesnila G52 \geq 2,09 log ₁₀ OD50 i>1IU.; Aluminija (hidroksida) 1,7 mg; excipijensa do 1 ml | Kutija sa 1 bočicom od 10 ml; Kutija sa 10 bočica po 1 ml vakcine; Lijek se ne izdaje; Aplikaciju može vršiti samo DVM | "O" dana | psi, mačke, konji, ovce, goveda i feretke | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-471/21 J.B. | 9/29/2021 | 9/29/2026 |
| 221 | EURICAN DHPPi2 - L | Obnova registracije | Injekcijska suspenzija, vakcina: 1 doza sadrži: a) Liofilizat - atenuirani virus štenecaka \geq 104,0 CCID ₅₀ ; atenuirani adenovirus pasa (CAV2) \geq 102,5 CCID ₅₀ ; atenuirani parvovirus pasa \geq 104,9 CCID ₅₀ ; atenuirani virus parainfluenze tip 2 \geq 104,7 CCID ₅₀ , excipijensa do 1 ml. b) Suspenzija: 1 doza/1ml sadrži: Leptospira canicola i Leptospira icterohaemorrhagiae do 1 doze/1 ml. | Kutija sa 10 bočica sa 1 dozom, kutija sa 50 bočica sa 1 ml vakcine liofilizat + suspenzija; Ne izdaje se; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. Veterina | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-510/21 J.B. | 9/30/2021 | 9/30/2026 |
| 222 | FRONTLINE TRI - ACT 33,8 mg/252,4 mg za pse, XS, od 2-5 kg | obnova registracije | Solucija za vanjsku primjenu: 1 doza (0,5 mg) sadrži: fipronila 33,8 mg; permetrina 252,4 mg | Kutija sa blisterom od 1,3 ili 6 pipeta (0,5 ml); Na recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-503/21 J.B. | 10/7/2021 | 10/7/2026 |
| 223 | FRONTLINE TRI - ACT 67,6 mg/504,8 mg za pse, S, od 5-10 kg | obnova registracije | Solucija za vanjsku primjenu: 1 doza (1 ml) sadrži fipronila 67,6 mg; permetrina 504,8 mg | Kutija sa blisterom od 1,3 ili 6 pipeta (1 ml); Na recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-506/21 J.B. | 10/7/2021 | 10/7/2026 |
| 224 | FRONTLINE TRI - ACT 135,2 mg/1009,6 mg za pse, M, od 10 - 20 kg | obnova registracije | Solucija za vanjsku primjenu: 1 doza (2 ml) sadrži: fipronila 135,2 mg; permetrina 1009,6 mg | Kutija sa blisterom od 1,3 ili 6 pipeta (2 ml); Na recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-507/21 J.B. | 10/7/2021 | 10/7/2026 |
| 225 | FRONTLINE TRI - ACT 270,4 mg/2019,2 mg za pse, L, od 20 - 40 kg | obnova registracije | Solucija za vanjsku primjenu: 1 doza (4 ml) sadrži: fipronila 270,4 mg; permetrina 2019,2 mg | Kutija sa blisterom od 1,3 ili 6 pipeta (4 ml); Na recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-508/21 J.B. | 10/7/2021 | 10/7/2026 |
| 226 | FRONTLINE TRI - ACT 405,6 mg/3028,8 mg za pse od 40-60 kg | obnova registracije | Solucija za vanjsku primjenu: 1 doza (6 ml) sadrži: fipronila 405,6 mg; permetrina 3028,8 mg | Kutija sa blisterom od 1,3 ili 6 pipeta (6 ml); Na recept | ne postoji | psi | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-509/21 J.B. | 10/7/2021 | 10/7/2026 |
| 227 | GALLIVAC IB 88 NEO | obnova registracije | Pjenušave tablete, vakcina; 1 doza sadrži: oslabljeni koronavirus infektivnog bronhitisa (soj CR 88121) najmanje 4,0 log ₁₀ EID ₅₀ | Tableta - 1000 doza; kutija sa 10 i 100 tableta; Tableta - 2000 doza; kutija sa 10 i 100 tableta; Lijek se ne izdaje; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | "O" dana | kokoši | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-472/21 J.B. | 9/29/2021 | 9/29/2026 |
| 228 | PUREVAX FeLV | obnova registracije | Vakcina, injekcijska suspenzija; 1 doza (1 ml) sadrži: FeLV rekombinanti Canarypox virus (vCP97) najmanje 107,2 CCID ₅₀ | Plastična kutija sa 10, 20 ili 50 staklenih bočica; Lijek se ne izdaje; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | ne postoji | mačke starosti 8 sedmica | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-469/21 J.B. | 9/30/2021 | 9/30/2026 |
| 229 | AVINEW NEO | obnova registracije | Pjenušave tablete; 1 doza sadrži: živi virus Newcastleles bolesti, VG/GA - AVINEW soj 5,5 log ₁₀ EID ₅₀ | Kutija sa 1 blisterom (10 tableta sa 1000 doza); kutija sa 1 blisterom (10 tableta sa 2000 doza); kutija sa 10 blistera (10 tableta sa 1000 ili 2000 doza); Lijek se ne izdaje; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | "O" dana | kokoši, sve uzgojne kategorije | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-470/16 J.B. | 10/7/2021 | 10/7/2026 |
| 230 | AVI PRO IB H 120 | obnova registracije | Vakcina; 1 doza sadrži: živi virus infektivnog bronhitisa peradi soj Massachusetts H 120, 103,0 EID ₅₀ | 10x1000/2500/5000/10.000 doza; Lijek se ne izdaje; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | "O" dana | kokoši | LOHMANN A.H. Njemačka/ELANCO A.H. | UP-1-06-2-20/21-570/21 J.B. | 9/28/2021 | 9/28/2026 |
| 231 | AVI PRO ND La Sota | obnova registracije | Vakcina; 1 doza sadrži: živi Newcastle virus atipične kuge peradi; soj La Sota najmanje 106,0 EID ₅₀ | 10x1000/2500/5000/10.000 doza; Recept | "O" dana | perad | LOHMANN A.H. Njemačka/ELANCO A.H. | UP-1-06-2-20/21-569/21 J.B. | 9/28/2021 | 9/28/2026 |
| 232 | LYSVULPEN | obnova registracije | Vakcina: 1 doza sadrži: atenuirani soj virusa bjesnila SAD Bern (SAD Bern i SAD B19) min. 1,8x10 ⁶ TCID ₅₀ - max. 1,8 10 ⁸ TCID ₅₀ | Mamac; pak. sa 20 komada; pak. 30 x 20 doza; 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900 i 1000 doza; Lijek se ne izdaje; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | ne postoji | divlje crvene licesice i rakunoliki psi | BIOVETA Češka | UP-1-06-2-20/21-623/21 J.B. | 9/28/2021 | 9/28/2026 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------------|--|--|--|-----------------------|---|-------------------------------------|------------|------------|
| 233 | ADVANTIX spot-on solucija za pse do 4 kg | obnova registracije | Otopina za vanjsku upotrebu; 1 pipeta (0,4 ml); imidokloprida 40 mg; permetrina 200 mg; butilhidroksitoluen (E321) 0,4 mg | Kartonska kutija sa blisterom od 1,2,3, 4,6 ili 24 pipete (0,4 ml); Bez recepta | ne postoji | psi | ELANCO A.H /KVP PHARMA&VETER INAR PRODUCTE GmbH, Njemačka | UP-1-06-2- 20/21-1117/21 J.B. | 9/22/2021 | 9/22/2026 |
| 234 | ADVANTIX spot-on solucija za pse od 4 do 10 kg | obnova registracije | Otopina za vanjsku upotrebu; 1 pipeta (1 ml): imidokloprida 100 mg; permetrina 500 mg; butilhidroksitoluen (E321) 1 mg | Kartonska kutija sa blisterom od 1,2,3, 4,6 ili 24 pipete (1 ml); Bez recepta | ne postoji | psi | ELANCO A.H /KVP PHARMA&VETER INAR PRODUCTE GmbH, Njemačka | UP-1-06-2- 20/21-1116/21 J.B. | 9/22/2021 | 9/22/2026 |
| 235 | ADVANTIX spot-on solucija za pse od 10 do 25 kg | obnova registracije | Otopina za vanjsku upotrebu; 1 pipeta (2,5 ml); imidokloprida 250 mg; permetrina 1250 mg; butilhidroksitoluen (E321) 2,5 mg | Kartonska kutija sa blisterom od 1,2,3, 4,6 ili 24 pipete (2,5 ml); Bez recepta | ne postoji | psi | ELANCO A.H /KVP PHARMA&VETER INAR PRODUCTE GmbH, Njemačka | UP-1-06-2- 20/21-1115/21 J.B. | 9/22/2021 | 9/22/2026 |
| 236 | ADVANTIX spot-on solucija za pse od 25 kg do 40 kg | obnova registracije | Otopina za vanjsku upotrebu; 1 pipeta (4 ml): imidokloprida 400 mg; permetrina 2000 mg; butilhidroksitoluen (E321) 4 mg | Kartonska kutija sa blisterom od 1,2,3, 4,6 ili 24 pipete (4 ml); Bez recepta | ne postoji | psi | ELANCO A.H /KVP PHARMA&VETER INAR PRODUCTE GmbH, Njemačka | UP-1-06-2- 20/21-1114/21 J.B. | 9/22/2021 | 9/22/2026 |
| 237 | ADVANTIX spot-on solucija za pse od 40 kg do 60 kg | obnova registracije | Otopina za vanjsku upotrebu; 1 pipeta (6 ml): imidokloprida 600 mg; permetrina 3000 mg; butilhidroksitoluen (E321) 6 mg | Kartonska kutija sa blisterom od 1,2,3, 4,6 ili 24 pipete (4 ml); Bez recepta | ne postoji | psi | ELANCO A.H /KVP PHARMA&VETER INAR PRODUCTE GmbH, Njemačka | UP-1-06-2- 20/21-2644/21 J.B. | 12/2/2021 | 12/2/2026 |
| 238 | KILTIX za male pse | obnova registracije | Ovratnik (dužina 38 cm, težina 12,5 g); propoksur 1,25 g; flumetrin 0,28 g | Kartonska kutija sa jednim ovratnikom u poliesterskoj vrećici; Bez recepta | ne postoji | psi | ELANCO A.H /KVP PHARMA&VETER INAR PRODUCTE GmbH, Njemačka | UP-1-06-2- 20/21-1119/21 J.B. | 9/22/2021 | 9/22/2026 |
| 239 | KILTIX za srednje pse | obnova registracije | Ovratnik (dužina 53 cm, težina 30,2 g); propoksur 3,02 g; flumetrin 0,68 g | Kartonska kutija sa jednim ovratnikom u poliesterskoj vrećici; Bez recepta | ne postoji | psi | ELANCO A.H /KVP PHARMA&VETER INAR PRODUCTE GmbH, Njemačka | UP-1-06-2- 20/21-1120/21 J.B. | 9/22/2021 | 9/22/2026 |
| 240 | KILTIX za velike pse | obnova registracije | Ovratnik (dužina 70 cm, težina 45 g); propoksur 4,50 g; flumetrin 1,01 g | Kartonska kutija sa jednim ovratnikom u poliesterskoj vrećici; Bez recepta | ne postoji | psi | ELANCO A.H /KVP PHARMA&VETER INAR PRODUCTE GmbH, Njemačka | UP-1-06-2- 20/21-1118/21 J.B. | 9/22/2021 | 9/22/2026 |
| 241 | MONIL 120 mg, tablete za ovce | registracija | Tablete; 1 tabl. sadrži: Albendazol 120 mg | Kartonska kutija sa 25 dvoslojnih traka sa 2 tablete (50 tableta); Na recept | | ovce | GENERA Hrvatska | UP-1-06-2- 20/21-1160/21 J.B. | 11/29/2021 | 11/29/2026 |
| 242 | TORPHADINE 10 mg/ml, otopina za injekcije, za pse, mačke i konje | registracija | Injekcijska solucija; 1 ml sadrži: butorfanol 10 mg | Kartonske kutije sa bočicama (flakon) sa 10 ml ili 20 ml. Lijek se ne izdaje. Aplikaciju može vršiti samo dr.vet.med/dipl. veterinar | Meso i organi ovaca - 10 dana; Lijek se ne primjenjuje na ovacma čije se mlijeko koristi u ishrani. Lijek se ne primjenjuje u vrijeme mrkanja i prvom mjesecu graviditeta | psi, mačke, konji | LE VET BEHEER B.V.Holandija | UP-1-06-2- 20/21-1159/21 J.B. | 11/29/2021 | 11/29/2026 |
| 243 | CLADAXXA 40 mg/10 mg, tablete za žvakanje, za pse i mačke | registracija | Tablete; 1 tableta sadrži: Amoksicilin 40 mg; klavulanska kiselina 10 mg | Blister sa 10 tabl; kartonska kutija sa 10, 20, 100 ili 500 tableta.Na recept | ne postoji | psi, mačke | KRKA Slovenija | UP-1-06-2- 20/21-1170/21 J.B. | 11/29/2021 | 11/29/2026 |
| 244 | CLADAXXA 200 mg/50 mg, tablete za žvakanje, za pse i mačke | registracija | Tablete; 1 tableta sadrži: Amoksicilin 200 mg; klavulanska kiselina 50 mg | Blister sa 10 tabl; kartonska kutija sa 10, 20, 100 ili 500 tableta.Na recept | ne postoji | psi, mačke | KRKA Slovenija | UP-1-06-2- 20/21-1169/21 J.B. | 11/29/2021 | 11/29/2026 |
| 245 | CLADAXXA 400 mg/100 mg, tablete za žvakanje, za pse i mačke | registracija | Tablete; 1 tableta sadrži: Amoksicilin 40 mg; klavulanska kiselina 10 mg | Blister sa 10 tabl; kartonska kutija sa 10, 20, 100 ili 500 tableta.Na recept | ne postoji | psi, mačke | KRKA Slovenija | UP-1-06-2- 20/21-1171/21 J.B. | 11/29/2021 | 11/29/2026 |
| 246 | PRESO | registracija | Injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži: prednizolon 10 mg | Kutija sa bočicom sa 100 ml; Lijek se ne izdaje. Aplikaciju može vršiti samo dr.vet.med/dipl. veterinar | Meso i organi goveda - 35 dana; Mlijeko krava - 5 dana; | goveda, psi, mačke | VEMEDIM CORPORATION Vijetnam | UP-1-06-2- 20/21-609/21 J.B. | 12/6/2021 | 12/6/2026 |
| 247 | VIMEFLORO FDP NEW, injekcijska otopina | registracija | Injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži: florfenikol 200 mg; doksikin 100 mg; ketoprofen 20 mg; bronheksin 5 mg; hlorfeniramin 5 mg | Kutija sa tamnom bočicom sa 100 ml; Lijek se ne izdaje. Aplikaciju može vršiti samo dr.vet.med/dipl. veterinar | Meso i organi goveda - 39 dana; meso i organi svinja - 28 dana; Lijek se ne koristi kod krava čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi; Lijek se ne smije koristiti kod teladi čije se meso namjerava krositi u ishrani. niti mladim životinjama od 1 mjeseca. | goveda, svinje | VEMEDIM CORPORATION Vijetnam | UP-1-06-2- 20/21-1347/21 J.B. | 12/6/2021 | 12/6/2026 |
| 248 | NEXGARD COMBO CAT < 2,5 kg | registracija | Otopina za vanjsku primjenu; i aplikator (0,3 ml) sadrži: esafoksolaner 3,60 mg; eprinomektin 1,20 mg; prazikvantel 24,90 mg | Kartonska kutija sa 1, 3, 4 ili 15 aplikatora (0,3 ml); Bez recepta | ne postoji | mačke | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2- 20/21-2778/21 J.B. | 12/29/2021 | 12/29/2026 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|---|---|--|---|---|-------------------------------------|------------|------------|
| 249 | NEXGARD COMBO CAT 2,5 - < 7,5 kg | registracija | Otopina za vanjsku primjenu; i aplikator (0,9 ml) sadrži: esafoksolaner 10,80 mg; eprinomektin 3,60 mg; prazikvantel 74,70 mg | Kartonska kutija sa 1, 3, 4 ili 15 aplikatora (0,9 ml); Bez recepta | ne postoji | mačke | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2- 20/21-2777/21 J.B. | 12/29/2021 | 12/29/2026 |
| 250 | SUSTREPEN 250/250 mg/ml, suspenzija za injekciju, za goveda, svinje, ovce, koze, pse, mačke i konje koji se ne koriste u ishrani (sportski konji) | registracija | Injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži: benzilpenicilin prokain 250 mg; dihidrostreptomycin 250 mg | Kutije sa smeđom bočicom sa 100 ml Lijek se ne izdaje; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | Meso i organi goveda, ovaca, koza i svinja - 28 dana; Lijek se ne primjenjuje kod goveda, ovaca, koza čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi i podmlatka; Lijek se ne koristi kod konja čije se meso, organi i mlijeko koristi u ishrani. | goveda, ovce, koze, svinje i konji koji se ne upotrebljavaju u ishrani (sportski konji) | GENERA Hrvatska | UP-1-06-2- 20/21-2703/21 J.B. | 12/27/2021 | 12/27/2026 |
| 251 | NOBIVAC PUPPY DP | registracija | Liofilizirana vakcina; 1 doza/ampula: 5,0log10 TCID50 Živog virusa štenčaka, soj Ondersteport; 7,0log10 TCID50 Živog psećeg parvovirusa, soj 154; | Kutije sa 5,10,25 ili 50 ampula | ne postoji | psi | MSD A.H. (INTERVET- INTER.) Holandija | UP-1-06-2- 24/17-1883/16 J.B. | 2/21/2017 | 2/21/2022 |
| 252 | SOLAMOCTA 697 mg, prašak za primjenu u vodi za piće, za kokoši, patke i purane | obnova registracije | Prašak; 1 g sadrži: amoksisicin trihidrata 800 mg | Pakovanje od 100, 250, 500 i 1000 g; Aplikaciju može vršiti samo dr vet.med/dipl. veterinar | Meso i organi kokoši - 1 dan; meso i organi patki - 9 dana; meso i organi purana - 5 dana. Lijek se ne upotrebljava kod peradi čija se jaja upotrebljavaju u ishrani ljudi i tri sedmice prije početka nesjenja. | kokoši, patke i purani | EUROVET A.H.B.V. Holandija | UP-1-06-2- 20/21-2700/21 J.B. | 1/28/2022 | 1/28/2027 |
| 253 | OCTACILLIN 697 mg/g prašak za primjenu u vodi za piće, za svinje | obnova registracije | Prašak; 1 g sadrži: amoksisicin trihidrata 800 mg | Pakovanje od 100, 250, 500 i 1000 g; Lijek se ne izdaje; Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. veterinar | Meso i organi svinja - 2 dana | svinje | EUROVET A.H.B.V. Holandija | UP-1-06-2- 20/21-2701/21 J.B. | 1/28/2022 | 1/28/2027 |
| 254 | CYCLOSPRAY 78,6 mg/g, sprej za kožu, suspenzija za svinje, ovce i goveda | obnova registracije | Suspenzija u spreju; 1 g suspenzije sadrži: hlortetraciklin hidrohlorida 78,6 mg | Boca pod pritiskom sa raspršivačem, od 270 ml ili 520 ml; Na recept | meso i organi svinja, ovaca i goveda - "0" dana; mlijeko ovaca i goveda - "0" dana; lijek se ne smije upotrebljavati na vimenu muznih životinja, čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi i životinja | svinje, ovce i goveda | EUROVET A.H.B.V. Holandija | UP-1-06-2- 20/21-2702/21 J.B. | 1/28/2022 | 1/28/2027 |
| 255 | BRAVECTO spot on 500 mg, za velike mačke (>6,25-12,5 kg) | obnova registracije | Solucija spot-on; 1 ml 280 mg fluralanera | Kartinska kutija sa 1 ili 2 pipete sa 1,79 ml; Recept | ne postoji | mačke | MSD A.H. (INTERVET- INTER.) Holandija; INTERVET PRODUCTION Francuska | UP-1-06-2- 20/21-2631/21 J.B. | 2/21/2022 | 2/21/2027 |
| 256 | BRAVECTO spot on 250 mg, za mačke srednje veličine (>2,8-6,25 kg) | obnova registracije | Solucija spot-on; 1 ml 280 mg fluralanera | Kartinska kutija sa 1 ili 2 pipete sa 0,89 ml; Recept | ne postoji | mačke | MSD A.H. (INTERVET- INTER.) Holandija; INTERVET PRODUCTION Francuska | UP-1-06-2- 20/21-2632/21 J.B. | 2/21/2022 | 2/21/2027 |
| 257 | BRAVECTO spot on 112,5 mg, za male mačke (>1,2-2,8 kg) | obnova registracije | Solucija spot-on; 1 ml 280 mg fluralanera | Kartinska kutija sa 1 ili 2 pipete sa 0,40 ml; Recept | ne postoji | mačke | MSD A.H. (INTERVET- INTER.) Holandija; INTERVET PRODUCTION Francuska | UP-1-06-2- 20/21-2633/21 J.B. | 2/21/2022 | 2/21/2027 |
| 258 | BRAVECTO spot on 1.400 mg, za vrlo velike pse (>40-56-125 kg) | obnova registracije | Solucija spot-on; 1 ml 280 mg fluralanera | Kartinska kutija sa 1 ili 2 pipete sa 5 ml; Recept | ne postoji | psi | MSD A.H. (INTERVET- INTER.) Holandija; INTERVET PRODUCTION Francuska | UP-1-06-2- 20/21-2634/21 J.B. | 2/21/2022 | 2/21/2027 |
| 259 | BRAVECTO spot on 1000 mg, za velike pse (>20-40 kg) | obnova registracije | Solucija spot-on; 1 ml 280 mg fluralanera | Kartinska kutija sa 1 ili 2 pipete sa 3,57 ml; Recept | ne postoji | psi | MSD A.H. (INTERVET- INTER.) Holandija; INTERVET PRODUCTION Francuska | UP-1-06-2- 20/21-2635/21 J.B. | 2/21/2022 | 2/21/2027 |
| 260 | BRAVECTO spot on 500 mg, za pse srednje veličine (>10-20 kg) | obnova registracije | Solucija spot-on; 1 ml 280 mg fluralanera | Kartinska kutija sa 1 ili 2 pipete sa 1,79 ml; Recept | ne postoji | psi | MSD A.H. (INTERVET- INTER.) Holandija; INTERVET PRODUCTION Francuska | UP-1-06-2- 20/21-2636/21 J.B. | 2/21/2022 | 2/21/2027 |
| 261 | BRAVECTO spot on 250 mg, za male pse (>4,5-10 kg) | obnova registracije | Solucija spot-on; 1 ml 280 mg fluralanera | Kartinska kutija sa 1 ili 2 pipete sa 0,89 ml; Recept | ne postoji | psi | MSD A.H. (INTERVET- INTER.) Holandija; INTERVET PRODUCTION Francuska | UP-1-06-2- 20/21-2637/21 J.B. | 2/21/2022 | 2/21/2027 |
| 262 | BRAVECTO spot on 112,5 mg, za vrlo male pse (>2-4,5 kg) | obnova registracije | Solucija spot-on; 1 ml 280 mg fluralanera | Kartinska kutija sa 1 ili 2 pipete sa 0,40 ml; Recept | ne postoji | psi | MSD A.H. (INTERVET- INTER.) Holandija; INTERVET PRODUCTION Francuska | UP-1-06-2- 20/21-2630/21 J.B. | 2/21/2022 | 2/21/2027 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|--|---|---|---|---|------------------------------|-----------|-----------|
| 263 | NOBIVAC PUPPY DP | obnova registracije | Liofilizirana vakcina; 1 doza/ampula: 5,0log10 TCID50 Živog virusa štenčaka, soj Ondersteport; 7,0log10 TCID50 Živog psećeg parvovirusa, soj 154; | Kutije sa 5,10,25 ili 50 ampula | ne postoji | psi | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-2638/21 J.B. | 2/21/2022 | 2/21/2027 |
| 264 | PARACOX 8, oralna suspenzija | obnova registracije | Suspenzija za oralnu ili sprej primjenu: 1 doza (0,1 ml) sadrži: Eimeria acervulina HP 500 oocista; E. brunetti HP 100 oocista; E. maxima MFP 100 oocista; E. maxima CP 200 oocista; E. mitis HP 1000 oocista; E. necatrix HP 500 oocista; E. preacox HP 100 oocista; E. tenella 500 oocista | Bočice sa 4 ml (1000 doza) i 20 ml (5000 doza) i otapalo 100 i 500 ml, u kartonskoj kutiji; Lijek se ne izdaje; Primjenjuje samo veterinar | "O" dana | perad | MSD A.H. UK i Španija | UP-1-06-2-20/21-2639/21 J.B. | 2/23/2002 | 2/23/2027 |
| 265 | BIOVELTAGIN, 500 mg/ml, injekcijska solucija, za goveda, konje, svinje i pse | registracija | 1 ml sadrži: metamizol natrij monhidrat 500 mg | Bočice 50 ml i 100 ml; Lijek se ne izdaje; Primjenjuje samo veterinar | Organi i tkiva govoda - 12 dana; konja (intavenozno davanje) 5 dana; svinja 3 dana; Lijek se ne daje životinjama čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi | goveda, konji, svinje i psi | BIOWET DRWALEW spzoo Poljska | UP-1-06-2-20/21-220/22 J.B. | 5/16/2022 | 5/16/2027 |
| 266 | GROVERMINA 10 mg/1 g, pasta za oralnu primjenu, za konje | registracija | 1 g sadrži: ivermektina 10 mg | PE šprica 15 g u kutiji; Lijek se ne izdaje; Primjenjuje samo veterinar | Lijek se ne koristi kod konja čija su tkiva namjenjena ishrani ljudi; Lijek se ne koristi u ishrani kobila čije je mlijeko namjenjeno ishrani ljudi. | konji | BIOWET DRWALEW spzoo Poljska | UP-1-06-2-20/21-218/22 J.B. | 5/16/2022 | 5/16/2027 |
| 267 | FUNGIDERM, 0,005 g/ml, otopina za kožu, za konje, lisice, pse, mačke, zamorce, miševce, pacove i zečeve | registracija | 1 ml sadrži: klorotrimazol 0,005 g | staklena ili PE boca sa 100 ml: na veterinarski recept | Za lisice, pse, mačke, miševce, pacove i zamorce nije primjenjivo. Ne koristiti kod konja čija su tkiva namjenjena ishrani ljudi. Ne koristiti kod kunića čija su tkiva namjenjena ishrani ljudi. U pasosu životinja mora biti naznačeno da li su konji tretirani ovim preparatom | konji, lisice, psi, mačke, zamorci, miševi, pacovi i zečevi | BIOWET DRWALEW spzoo Poljska | UP-1-06-2-20/21-219/22 J.B. | 5/16/2022 | 5/16/2027 |
| 268 | MASTICEF 250mg/8g, intramamarna suspenzija za govoda | registracija | 1 šprica (8 g) sadrži: cefacetril natrijum 250 mg | LDPE turbo intramamarna šprica od 8 g, pakovanje od 4 kom. U kartonskoj kutiji. Lijek se ne izdaje; Primjenjuje samo dr vet.med./dipl.veterinar | Meso i organi krava 7 dana; mlijeko krava 4 dana | krave u laktaciji | BIOWET DRWALEW spzoo Poljska | UP-1-06-2-20/21-217/22 J.B. | 5/16/2022 | 5/16/2027 |
| 269 | MASTICLOX L 75mg+200 mg/5 g, intramamarna suspenzija za govoda | registracija | 1 šprica (5 g) sadrži: ampicilin natrij 75 mg; kloksacilin natrij 200 mg | LDPE turbo intramamarna šprica od 5 g, pakovanje od 4 kom. U kartonskoj kutiji. Lijek se ne izdaje; Primjenjuje samo dr vet.med./dipl.veterinar | Meso i organi krava 7 dana; mlijeko krava 60 sati | krave u laktaciji | BIOWET DRWALEW spzoo Poljska | UP-1-06-2-20/21-216/22 J.B. | 5/16/2022 | 5/16/2027 |
| 270 | CEFAMILK - 180 MONO injekcijska suspenzija | registracija | 1 ml sadrži: Cefaleksin monohidrata 180 mg | Bočice od 50 ml, 100 ml i 250 ml, u kartonskoj kutiji; Lijek se ne izdaje; Primjenjuje samo dr vet.med./dipl.veterinar | Meso i organi govoda 19 dana; mlijeko krava "0" dana | goveda, psi i mačke | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-164/22 J.B. | 5/18/2022 | 2/27/2025 |
| 271 | AMOXYCURE L.A., injekcijska suspenzija | registracija | 1 ml sadrži: amoksisicilin trihidrat 150 mg | Bočice od 50 ml, 100 ml i 250 ml, u kartonskoj kutiji; Lijek se ne izdaje; Primjenjuje samo dr vet.med./dipl.veterinar | Meso i organi govoda 30 dana; Mlijeko krava 5 dana (10 muža); Lije se ne primjenjuje na ovacima čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. | goveda, ovce | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-163/22 J.B. | 5/18/2022 | 5/18/2027 |
| 272 | VIODOX antibakterijski sprej za kožu | registracija | 60 ml sadrži: doksiciklin hidrata 1, 26 g | Sprej bočice od 200 ml, 300 ml i 500 ml | Meso, organi i mlijeko "0" dana; Lijek se ne smije upotrebljavati na vimenu životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi | goveda, konji, ovce, koze, svinje, psi i mačke | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-166/22 J.B. | 5/18/2022 | 6/22/2026 |
| 273 | VITALIJEK - ADE injekcijska solucija | registracija | 100 ml sadrži: Vitamin A 5 g (8,5 miliona IU); vitamin D3 100 mg (4 miliona IU); Vitamin E 5 g (5.000 IU) | Bočice od 50 ml, 100 ml i 250 ml, u kartonskoj kutiji; Lijek se ne izdaje; Primjenjuje samo dr vet.med./dipl.veterinar | "0" dana | goveda, ovce, koze | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-168/22 J.B. | 5/18/2022 | 4/17/2026 |
| 274 | TETRAPLEX - L.A. injekcijska solucija | registracija | 1 ml sadrži: oksitetraciklin HCL 200 mg | Bočice sa 50 ml, 100 ml i 250 ml, u kartonskoj kutiji. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med./dipl. veterinar | Meso i organi govoda, koza i ovaca 28 dana; Lijek se ne primjenjuje kod krava ,koza i ovaca čije se mlijeko upotrebljava u ishrani ljudi. | goveda, ovce i koze | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-167/22 J.B. | 5/18/2022 | 10/7/2026 |
| 275 | ANTISTAMIN - C, injekcijska solucija | registracija | 1 ml sadrži: klorfenamin 25 mg | Bočice sa 20 ml i 50 ml, u kartonskim kutijama. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med./dipl. veterinar | "0" dana | konji, goveda, ovce, koze | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-165/22 J.B. | 5/18/2022 | 5/18/2027 |
| 276 | DEXACURE injekcijska solucija | registracija | 1 ml sadrži: Deksametazon natrijum fosfat 2 mg | Bočice sa 50 ml i 100 ml u kartonskoj kutiji. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med./dipl. veterinar | Meso i organi govoda i koza 8 dana; mlijeko krava 72 sata (6 muža); Lijek se ne koristi kod koza čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Lijek se ne koristi kod konja čije se meso, organi i mlijeko upotrebljavaju u ishrani ljudi. | Govoeda, konji, koze, psi, mačke | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-176/22 J.B. | 5/23/2022 | 5/23/2027 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|---|--|---|--|---|------------------------------|-----------|------------|
| 277 | TOBROFIN, injekciona otopina | registracija | 1ml sadrži: Ketoprofen 100 mg | Kartonska kutija sa bočicom od 100 ml ili 250 ml. Lijek se ne izdaje. Lijek može primjenjivati samo DVM | Meso i organi goveda (i/v) - 1 dan; (i/m) - 4 dana. Mlijeko goveda "0" dana. Lijek se ne upotrebljava kod konja čije se meso i mlijeko koristi u ishrani ljudi. | goveda, konji | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-175/22 J.B. | 5/23/2022 | 5/23/2027 |
| 278 | TOTAL - 4, za kraver u laktaciji, injekcijska suspenzija | registracija | 1 injektor (5 g) sadrži: prokain penicilina 100 mg; streptomycin sulfata 100 mg; neomicin sulfata 100 mg; prednizolona 10 mg | HDPE injektor (5 g) u kartonskoj kutiji. Kutije sa 50 ili 100 injektora. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. veterinar | meso i organi krava - 7 dana; mlijeko krava - 5 dana (10 mža). | krave u laktaciji | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-174/22 J.B. | 5/23/2022 | 6/2/2026 |
| 279 | PENSTREP 20/20, injekcijska suspenzija | registracija | 1 ml sadrži: benzilpenicilin prokain monohidrat 200.000 IU; dihidrostreptomycin sulfat 200 mg | Bočica (flakon) od 50 ml, 100 ml i 250 ml, u kartonskoj kutiji. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. veterinar | meso i organi (osim bubrega) goveda i ovaca 35 dana; bubrezi goveda i ovaca 45 dana; Lijek se ne upotrebljava kod životinja čije se mlijeko upotrebljava u ishrani ljudi. | konji, goveda, ovce, psi i mačke | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-173/22 J.B. | 5/23/2022 | 12/27/2026 |
| 280 | FITADION - K, injekcijska solucija | registracija | 1 ml sadrži: Vitamin K 10 mg | Bočica sa 20 ml, u kartonskoj kutiji. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. veterinar | "0" dana | konji, goveda, ovce, koze, svinje, psi i mačke | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-171/22 J.B. | 5/23/2022 | 5/23/2027 |
| 281 | MINOPROST injekcijska solucija | registracija | 1 ml sadrži: kloprostenol 250 µg | Bočice po 2 ml u paketu od 24 komada. Bočice sa 20 ml. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | meso i organi krava i kobila 1 dan; mlijeko krava i kobila "0" dana | kobile i krave | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-170/22 J.B. | 5/23/2022 | 5/23/2027 |
| 282 | FERTILIN injekcijska solucija | registracija | 1 ml sadrži: buserelin acetat 0,004 mg | Bočice 5 ml x 10 komada, pojedinačno pakovanje sa 10 ml i 20 ml. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana | krave, kobile, zečice | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-169/22 J.B. | 5/18/2022 | 12/13/2026 |
| 283 | CEFOCLOREN, injekcijska suspenzija | registracija | 1 ml sadrži: cefitifuor 50 mg | Bočice sa 50 ml, 100 ml, 250 ml u kartonskoj kutiji. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | meso i organi 7 dana; mlijeko "0" dana | goveda | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-172/22 J.B. | 6/3/2022 | 5/25/2025 |
| 284 | GENOTOP, injekcijska solucija | registracija | 1 ml sadrži: menbuton 50 mg, sorbitol 250 mg | Bočice sa 100 ml u kartonskoj kutiji. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | meso, organi i mlijek goveda "0" dana | goveda | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-409/22 J.B. | 5/27/2022 | 5/27/2027 |
| 285 | MIRTAZAPIN 20 mg/g, transdermalna mast za mačke | registracija | 0,1 g sadrži: mirtazapin (kao hemihidrat) 2 mg | Tuba sa 5 g, u plastičnoj bočici. Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | mačke | DECHRA REGULATORY B.V. Holandija | UP-1-06-2-20/21-352/22 J.B. | 6/6/2022 | 5/27/2027 |
| 286 | VIL - FLOKS oralna otopina | registracija | 1 ml sadrži enrofloxacin 100 mg | Bočice od 100 ml, sa pumpicom u kartonskoj kutiji. boce od 500 ml i 1000 ml te kanisteri sa 3 - 5 l. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | Telad - meso i organi 10 dana; jagnjad meso i organi 12 dana; meso i organ i kokoši 12 dana meso i organi čurki 14 dana. Lijek se ne daje kokošima i čurkama čija se jaja koriste u ishrani ljudi | goveda, konji, ovce, psi i mačke | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-28/22 J.B. | 6/14/2022 | 5/20/2025 |
| 287 | VILMECTIN - MAX injekcijska solucija | registracija | 1 ml sadrži: ivermektin 20 mg | Bočice sa 20 ml, 50 ml, 100 ml i 250 ml, u kartonskim kutijama. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | meso i organi goveda 35 dana; meso i organi ovaca 42 dan; Lijek se ne koristi kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. | goveda, ovce | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-29/22 J.B. | 6/14/2022 | 12/10/2025 |
| 288 | AMPROVIL 60 %prašak za oralnu otopinu | registracija | 1 ml otopine sadrži: amprolij 600 mg | Boce sa 100 ml, 500 ml, 1000 ml i 5000 ml. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | meso peradi - 3 dana (7 dana pred klanje). Lijek se ne smije koristiti kod nesilica iza 12 sedmica života. Lijek se ne primjenjuje kod peradi čija se jaja koriste u ishrani ljudi | perad | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2-20/21-27/22 J.B. | 6/14/2022 | 6/15/2026 |
| 289 | BLUEVAC - 4 - G, suspenzija za injekcije, za ovce i goveda | obnova registracije | Injekcijska suspenzija, vakcina; 1 ml sadrži: inaktivirani virus bolesti plavog jezika serotip 4, soj BTV - 4/SPA - 1/2004 106,5 CCID50, Al hidroksid 4,15 mg, Saponin 0,1 mg | Kartonska kutija sa 1 bočicom od 50, 100 i 250 ml. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana | goveda, ovce | CZ VETERINARIA S.A. Španija | UP-1-06-2-20/21-2775/21 J.B. | 6/13/2022 | 6/13/2027 |
| 290 | CARDISURE 10 mg, aromatizirane tablete, za pse | registracija | 1 tableta sadrži: pimobendan 10 mg | kutija sa 20, 50, 100 i 250 tableta; Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi | EUROVET A.H iz Nizozemske | UP-1-06-2-20/21-353/22 J.B. | 6/6/2022 | 6/6/2027 |
| 291 | CARDISURE 5 mg, aromatizirane tablete, za pse | registracija | 1 tableta sadrži: pimobendan 5 mg | kutija sa 20, 50, 100 i 250 tableta; Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi | EUROVET A.H iz Nizozemske | UP-1-06-2-20/21-356/22 J.B. | 6/6/2022 | 6/6/2027 |
| 292 | CARDISURE 2.5 mg, aromatizirane tablete, za pse | registracija | 1 tableta sadrži: pimobendan 2,5 mg | kutija sa 20, 50, 100 i 250 tableta; Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi | EUROVET A.H iz Nizozemske | UP-1-06-2-20/21-355/22 J.B. | 6/6/2022 | 6/6/2027 |
| 293 | CARDISURE 1,25 mg, aromatizirane tablete, za pse | registracija | 1 tableta sadrži: pimobendan 1,25 mg | kutija sa 20, 50, 100 i 250 tableta; Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi | EUROVET A.H iz Nizozemske | UP-1-06-2-20/21-354/22 J.B. | 6/6/2022 | 6/6/2027 |
| 294 | CLINDABACTIN 440 mg, tablete za žvakanje, za pse | registracija | 1 tableta sadrži: klindamicin (u obliku hlorida) 440 mg | kutija sa 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ili 25 blistera po 10 tablete; Kutija sa 10 kartonskih kutija po 1 blister sa 10 tableta. Tablete djeluju na 2 ili 4 djela. Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi | DECHRA REGULATORY B.V iz Nizozemske | UP-1-06-2-20/21-363/22 J.B. | 6/6/2022 | 6/6/2027 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 295 | CLINDABACTIN 220 mg, tablete za žvakanje, za pse | registracija | 1 tableta sadrži: klindamicin (u obliku hlorida) 220 mg | kutija sa 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ili 25 blistera po 10 tablete; Kutija sa 10 kartonskih kutija po 1 blister sa 10 tableta. Tablete djeljive na 2 ili 4 djela. Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi | DECHRA REGULATORY B.V iz Nizozemske | UP-1-06-2-20/21-362/22 J.B. | 6/6/2022 | 6/6/2027 |
| 296 | CLINDABACTIN 55 mg, tablete za žvakanje, za pse i mačke | registracija | 1 tableta sadrži: klindamicin (u obliku hlorida) 55 mg | kutija sa 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ili 25 blistera po 10 tablete; Kutija sa 10 kartonskih kutija po 1 blister sa 10 tableta. Tablete djeljive na 2 ili 4 djela. Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi, mačke | DECHRA REGULATORY B.V iz Nizozemske | UP-1-06-2-20/21-361/22 J.B. | 6/6/2022 | 6/6/2027 |
| 297 | BOTVPUR AISap 4, suspenzija za injekcije za ovce i govoda | obnova registracije | Vakcina: 1 ml injekcijske suspenzije; virusni antigen protiv bolesti plavog jezika serotip 4, antigen 7,1 - 8,5 CCID 50 AI hidroksid 2,7 mg, Saponin 30 HU | Pakovanje sa 1 bočicom sa 10 ml (10 doza), 50 ml (50 doza), 100 ml (100 doza). Pakovanje sa 10 bočica sa 50 ml i 100 ml; Lijek se izdaje na recept. | 0 dana | govoda, ovce | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-473/21 J.B. | 7/7/2022 | 7/7/2027 |
| 298 | NOBILIS GUMBORO D78 - sphereon | registracija | 1 doza sadrži: živog virusa Gumboro bolesti, soj D78, najmanje 104,0 TCID50 | PET kutija sa 12 posuda od 1000 doza; PET kutija sa 12 posuda sa 2.500 doza; PET kutija sa 12 posuda od 5000 doza; PET kutija sa 12 posuda od 10.000 doza. Lijek se ne izdaje. Primjenu vrši samo dr vet.med/dipl veterinar | O dana | perad | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-669/22 J.B. | 7/6/2022 | 7/6/2027 |
| 299 | NOBILIS Ma 5 + CLONE 30 sphereon | registracija | Živa, liofilizirana vakcina; 1 doza sadrži: virus zaraznog bronhitisa (soj Ma, Massachusetts) najmanje 103 EID50; virus Newcastleške bolesti (soj Clone 30) najmanje 106 EID50 | PET kutija sa 12 posuda od 1000 doza; PET kutija sa 12 posuda sa 2.500 doza; PET kutija sa 12 posuda od 5000 doza; PET kutija sa 12 posuda od 10.000 doza. Lijek se ne izdaje. Primjenu vrši samo dr vet.med/dipl veterinar | Meso i organi kokoši 7 dana; jaja "0" dana. | kokoši | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-671/22 J.B. | 7/6/2022 | 7/6/2027 |
| 300 | NOBILIS ND CLONE 30 sphereon | registracija | Živa, liofilizirana vakcina; 1 doza sadrži: virus Newcastleške bolesti (soj Clone 30) najmanje 106 EID50 | PET kutija sa 12 posuda od 1000 doza; PET kutija sa 12 posuda sa 2.500 doza; PET kutija sa 12 posuda od 5000 doza; PET kutija sa 12 posuda od 10.000 doza. Lijek se ne izdaje. Primjenu vrši samo dr vet.med/dipl veterinar | Meso i organi kokoši 7 dana; jaja "0" dana. | kokoši | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-672/22 J.B. | 7/6/2022 | 7/6/2027 |
| 301 | KETAMIDOR 100 mg/ml, injekcijska solucija | obnova registracije | 1 ml sadrži: ketamin 100 mg | Pakovanje od 10 ml, 5 x 10 ml, 500 ml. Lijek se ne izdaje. Primjenu vrši samo dr vet.med/dipl veterinar | "0" dana | konji, govoda, ovce, koze, svinje, psi, mačke | RICHTER PHARMA AG Austrija | UP-1-06-2-20/21-555/22 J.B. | 7/14/2022 | 7/14/2027 |
| 302 | NOVASUL 500 mg/ml, injekcijska solucija | obnova registracije | 1ml sadrži: Metamizol natrij 500 mg | Bočice od 100 ml, pakovanje 5 x 100 ml. Lijek se ne izdaje. Primjenu vrši samo dr vet.med/dipl veterinar | Meso i organi svinja 3 dana; Meso i organi govoda 13 dana; Meso i organi konja 6 dana; Lijek se ne primjenjuje kod životinja čije se mlijeko upotrebljava u ishrani ljudi. | konji, govoda, svinje i psi | RICHTER PHARMA AG Austrija | UP-1-06-2-20/21-554/22 J.B. | 7/14/2022 | 7/14/2027 |
| 303 | NOVACOC FORTE | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 100 ml sadrži: metamizol natrij 4 g; kofein 0,35 g; kalcijum glukonat 10 g; magnezijum glukonat 1 g; natrijum dihidrogen fosfat 0,402 g; acetilmetionin 4 g; glukoza 18,182 g | Bočice od 250 ml. Lijek se ne izdaje. Primjenu vrši samo dr vet.med/dipl veterinar | Meso i organi svinja 3 dana; Meso i organi govoda 13 dana; Meso i organi konja 6 dana; Lijek se ne primjenjuje kod životinja čije se mlijeko upotrebljava u ishrani ljudi. | konji, govoda (telad) i svinje | RICHTER PHARMA AG Austrija | UP-1-06-2-20/21-553/22 J.B. | 7/14/2022 | 7/14/2027 |
| 304 | CEFABACTIN 50 mg, tablete za pse i mačke | registracija | 1 tableta sadrži: Cefaleksin (kao hidrat) 50 mg | Kartonska kutija sa 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ili 25 blistera s 10 tableta. Kartonska kutija s 10 kutija sa 1 blisterom po 10 tableta. Lijek se izdaje na veterinarski recept | Ne postoji | psi, mačke | LE VET BEHEER B.V. Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-357/22 J.B. | 8/15/2022 | 8/15/2027 |
| 305 | CEFABACTIN 250 mg, tablete za pse i mačke | registracija | 1 tableta sadrži: Cefaleksin (kao hidrat) 250 mg | Kartonska kutija sa 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ili 25 blistera s 10 tableta. Kartonska kutija s 10 kutija sa 1 blisterom po 10 tableta. Lijek se izdaje na veterinarski recept | Ne postoji | psi, mačke | LE VET BEHEER B.V. Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-358/22 J.B. | 8/15/2022 | 8/15/2027 |
| 306 | CEFABACTIN 500 mg, tablete za pse | registracija | 1 tableta sadrži: Cefaleksin (kao hidrat) 500 mg | Kartonska kutija sa 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ili 25 blistera s 10 tableta. Kartonska kutija s 10 kutija sa 1 blisterom po 10 tableta. Lijek se izdaje na veterinarski recept | Ne postoji | psi | LE VET BEHEER B.V. Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-359/22 J.B. | 8/15/2022 | 8/15/2027 |
| 307 | CEFABACTIN 1000 mg, tablete za pse | registracija | 1 tableta sadrži: Cefaleksin (kao hidrat) 1000 mg | Kartonska kutija sa 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ili 25 blistera s 10 tableta. Kartonska kutija s 10 kutija sa 1 blisterom po 10 tableta. Lijek se izdaje na veterinarski recept | Ne postoji | psi | LE VET BEHEER B.V. Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-360/22 J.B. | 8/15/2022 | 8/15/2027 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------------|---|--|--|---|--|-------------------------------------|------------|------------|
| 308 | GANDEXIL ENROFLOXACINA oralna solucija za upotrebu u vodi za piće | registracija | 1 ml oralne solucije: enrofloksacin 100 mg | Boca od 1 l i 5 l; Lije se ne izdaje. Promjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar. | Meso i organi peradi(brojlera) 7 dana; Lijek se ne primjenjuje na nesilicama čija se jaja koriste u ishrani ljudi. Ne smije se davati zamjenskim nesilicama 14 dana prije pronošenja. | kokoši (brojleri) | INDUSTRIAL VETERINARIA S.A. Španija | UP-1-06-2- 20/21-638/22 J.B. | 10/4/2022 | 10/4/2027 |
| 309 | PROMECTINE, injekcijska solucija | obnova registracije | 1 ml sadrži: ivermektin 10 mg | Bočice sa 50 ml, 100 ml, 250 ml i 500 ml. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med./dipl. Veterinar. | Meso i organi goveda 49 dana; Meso i organi svinja i ovaca 28 dana. Lijek se ne koristi kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Ne koristi se kod gravidnih životinja 2 mjeseca prije poroda. | goveđa, svinje, ovce, koze | INDUSTRIAL VETERINARIA S.A. Španija | UP-1-06-2- 20/21-637/22 J.B. | 10/4/2022 | 10/4/2027 |
| 310 | PEN STREP 45 MEGA, Injekcijska suspenzija | obnova registracije | 1 ml sadrži: benzilpenicilin prokain 1 H2O 200 mg (200.000 IU); dihidroreptomicin sulfat 322.95 mg (250.000 IU) | Kutija sa 1 ili 12 bočica po 100 ml. Lijek se ne izdaje; Primjenjuje samo dr vet.med./ dipl. Veterinar | Meso i organi goveda (teladi) 45 dana; Meso i organi svinja (do 25 kg) 80 dana; Lijek se ne upotrebljava kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. | goveđa, svinje do 25 kg t.t. | ANIMEDICA HERSTELLUNGS Njemačka (INDUSTRIAL VETERINARIA S.A. Španija) | UP-1-06-2- 20/21-636/22 J.B. | 10/4/2022 | 10/4/2027 |
| 311 | POLOVERMIN - L, bolusi, za goveda, ovce i koze | obnova registracije | 1 bolus sadrži: oksisiklozid 600 mg; levamizol hidrohlorid 300 mg | Kutija sa 30 bolusa; izdaje se na recept | Meso i organi goveda, ovaca i koza 28 dana. Životinje se ne smiju klati 28 dana nakon posljednje primjene lijeka. Lijek se ne koristi na životinjama čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi | goveđa, ovce, koze | GOLASH PHARMA Ltd Bugarska | UP-1-06-2- 20/21-631/22 J.B. | 10/4/2022 | 10/4/2027 |
| 312 | INVEMOX 15% LA, injekcijska suspenzija produženog djelovanja | obnova registracije | Injekcijska suspenzija; amoksisilin (kao trihidrat) 150 mg | bočice od 100 i 250 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. veterinar | Meso i organi goveda, ovaca i svinja 30 dana. Mlijeko goveđa 5 dana (10 muža) Lijek se ne primjenjuje kod ovaca čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. | goveđa, ovce, svinje | INDUSTRIAL VETERINARIA S.A. Španija | UP-1-06-2- 20/21-635/22 J.B. | 10/4/2022 | 10/4/2027 |
| 313 | VETORYL 10 mg, tvrde kapsule za pse | Registracija | Tvrde kapsule; 1 kapsula sadrži: trilostan 10 mg | Pakovanje sa 3 blistera po 10 kapsula; Lijek se izdaje na recept | ne postoji | psi | DECHRA LIMITED UK | UP-1-06-2- 20/21-2462/22 J.B. | 10/24/2022 | 10/24/2027 |
| 314 | VETORYL 30 mg, tvrde kapsule za pse | Registracija | Tvrde kapsule; 1 kapsula sadrži: trilostan 30 mg | Pakovanje sa 3 blistera po 10 kapsula; Lijek se izdaje na recept | ne postoji | psi | DECHRA LIMITED UK | UP-1-06-2- 20/21-2461/22 J.B. | 10/24/2022 | 10/24/2027 |
| 315 | VETORYL 60 mg, tvrde kapsule za pse | Registracija | Tvrde kapsule; 1 kapsula sadrži: trilostan 60 mg | Pakovanje sa 3 blistera po 10 kapsula; Lijek se izdaje na recept | ne postoji | psi | DECHRA LIMITED UK | UP-1-06-2- 20/21-2460/22 J.B. | 10/24/2022 | 10/24/2027 |
| 316 | CANAURAL kapi za uši, suspenzija za pse i mačke | obnova registracije | Suspenzija; 1 g sadrži: fuzidinska kiselina 5 mg; framcetin sulfat 5 mg; nistatin 100.000 IU; Prednizolon 2,5 mg | Bočice sa kapaljkom od 15 ml, 25 ml i 100 ml; 10 x 15 ml; Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi, mačke | DECHRA VETERINARY PRODUCTS A/S Danska | UP-1-06-2- 20/21-928/22 J.B. | 10/24/2022 | 10/24/2027 |
| 317 | ISADERM 5 mg/g, gel za pse | obnova registracije | 1 g sadrži: fuzidinska kiselina 5 mg; betametazon 1 mg | Tuba sa 15 g ili 30 g; Lijek se izdaje na recept. | Ne postoji | psi | DECHRA VETERINARY PRODUCTS A/S Danska | UP-1-06-2- 20/21-927/22 J.B. | 10/24/2022 | 10/24/2027 |
| 318 | ISATHAL 10 mg/g, kapi za oko, za pse | obnova registracije | 1 g sadrži: fuzidinska kiselina 10 mg (10,17 hemihidrat fuzidinske kiseline) | tuba sa 3 g ili 5 g suspenzije | Ne postoji | psi | DECHRA VETERINARY PRODUCTS A/S Danska | UP-1-06-2- 20/21-926/22 J.B. | 10/24/2022 | 10/24/2027 |
| 319 | MALASEB, šampon za pse i mačke | obnova registracije | 1 ml sadrži: hlorheksidin diglukonat 20 mg; mikonazol nitrat 20 mg | Bočica od 250 ml. Lijek se izdaje na recept. | Ne postoji | psi i mačke | DECHRA VETERINARY PRODUCTS A/S Danska | UP-1-06-2- 20/21-925/22 J.B. | 10/24/2022 | 10/24/2027 |
| 320 | SOLACYL 1000 mg/g, prašak za oralnu otopinu | obnova registracije | 1 g sadrži: Na salicilat 1000 mg | Pakovanje od 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 2,5 kg i 5 kg. Lijek se izdaje na recept. | Meso i organi teladi i svinja "0" dana. Lijek se ne upotrebljava kod krava čije se mlijeko upotrebljava u ishrani ljudi. | goveđa (telad) svinje | EUROVET A.H. Nizozemska | UP-1-06-2- 20/21-924/22 J.B. | 10/24/2022 | 10/24/2027 |
| 321 | SOLUDOX mg/g prašak za primjenu u vodi za piće, za svinje i kokoši | obnova registracije | 1 g sadrži: doksiciklin hiklat 500 mg | Pakovanje od 100 g, 10 x 100 g, 250 g, 500 g i 1 kg. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med./dipl. Veterinar | Meso i organi svinja 4 dana; Meso i organi tovnih pilića 3 dana nakon doze od 10 mg/kg t.t. U terapiji od 4 dana; meso i organi tovnih pilića 9 dana, nakon doze od 20 mg/kg t.t., u terapiji od 4 dana. Lijek se ne primjenjuje na nesilicama čija se jaja koriste u ishrani ljudi ni budućim nesilicama 4 sedmice prije pronošenja. | perad, svinje | EUROVET A.H. Nizozemska | UP-1-06-2- 20/21-923/22 J.B. | 10/24/2022 | 10/24/2027 |
| 322 | AVISHIELD ND, liofilizat za okulonazalnu suspenziju/primjenu u vodi za piće, za kokoši i purane | obnova registracije | 1 doza sadrži: živi, lentogeni virus Newcastleske bolesti, soj La Sota 106,0 - 107,0 TCID50 | Kartonska ili plastična kutija sa 10 bočica s 1000 doza, kartonska ili plastična kutija sa 10 bočica sa 2500 doza, kartonska ili plastična kutija sa 10 bočica po 5000 doza. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana. | kokoši (tovni pilići, pilenke nesilice i pilenke rasplodnih nesilica do 4 sedmice prije pronošenja) | GENERA Hrvatska | UP-1-06-2- 20/21-922/22 J.B. | 10/18/2022 | 10/18/2027 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|--|---|--|---|--|------------------------------|------------|------------|
| 323 | PIPERAZIN CITRAT 1 g, prašak za oralnu primjenu, za svinje, kokoši nesilice, pse, mačke, konje i golubove koji nisu namjenjeni za ljudsku ishranu | obnova registracije | 1 g sadrži: piperazin citrat 1 g | Vrećice s 50 g, 100 g Lijek se izdaje na recept | Meso i organi svinja 5 dana; jaja kokoši 5 dana. Lijek se ne upotrebljava kod konja, tovnih pilića i golubova koji se koriste u ishrani ljudi. | svinje, kokoši nesilice, pse, mačke, konje i golubove koji nisu namjenjeni za ljudsku ishranu | GENERA Hrvatska | UP-1-06-2-20/21-2459/22 J.B. | 10/24/2022 | 10/24/2027 |
| 324 | MONIL 1125 mg, tablete za goveda | obnova registracije | 1 tableta sadrži: albendazol 1125 mg | Kartonska kutija sa 12 dvoslojnih traka sa 2 tablete. Lijek se izdaje na recept. | Meso i organi goveda 28 dana; Lijek se ne primjenjuje na kravama čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi | goveda | GENERA Hrvatska | UP-1-06-2-20/21-2458/22 J.B. | 10/24/2022 | 10/24/2027 |
| 325 | TEMPRACE 0,5 mg/ml, injekcijska solucija, za pse i mačke | obnova registracije | 1 ml sadrži: acepromazin 0,5 mg (0,678 mg acepromazin maleata) | Bočica (flakon) sa 10 ml, 20 ml, 100 ml. Lijek se ne izdaje. Lijek primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | Ne postoji | psi, mačke | LE VET BEHEER Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-2665/22 J.B. | 10/24/2022 | 10/24/2027 |
| 326 | TRALIEVE 50 mg/ml, injekcijska otopina, za pse | obnova registracije | 1 ml sadrži: tramadol hlorid 50 mg (43,9 mg tramadola) | Kartonska kutija sa bočicom sa 10 ml, 20 ml ili 50 ml. Višestruko pakovanje sa 6 kutija sa po 1 bočicom od 10 ml, 20 ml ili 50 ml. Višestruko pakovanje sa 10 kutija sa po 1 bočicom od 10 ml, 20 ml ili 50 ml. Lijek se ne izdaje. Lijek primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | Ne postoji | psi | LE VET BEHEER Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-2666/22 J.B. | 10/24/2022 | 10/24/2027 |
| 327 | AMATIB 800 mg/g, oralni prašak za svinje i kokoši | obnova registracije | 1 g praška sadrži: amoksisilin trihidrat 800 mg (697 amoksisilina) | Vrećice sa 100 g, 250 g, 500 g ili 1000 g. Lijek se ne izdaje. Lijek primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | Meso i organi svinja 2 dana; Meso i organi kokoši 1 dan. Lijek se ne upotrebljava kod nesilica čija se jaja koriste u ishrani ljudi. Lijek se ne upotrebljava kod budućih nesilica (pilenke konzumne ili rasplodne) 3 sedmice prije pronosjenja. | svinje, kokoši (tovni pilići, pilenke nesilica, rasplodne pilenke) | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-2473/22 J.B. | 10/28/2022 | 10/28/2027 |
| 328 | DEHINEL 230 mg/20 mg, filmom obložene tablete, za mačke | obnova registracije | 1 tableta sadrži: pirantel emboat 230 mg (80 mg pirantela); prazikvantel 20 mg | Kutija sa 2 tablete (1 blister); kutija sa 4 tablete (2 blistera); Kutija sa 10 tableta (1 blister); kutija sa 30 tableta (3 blistera); Kutija sa 50 tableta (5 blistera); kutija sa 100 tableta (10 blistera). Lijek se izdaje bez recepta. | Ne postoji | mačke | KRKA Slovenija (KRKA - FARMA Hrvatska) | UP-1-06-2-20/21-1491/22 J.B. | 10/28/2022 | 10/28/2027 |
| 329 | OTOXOLAN, kapi za uho, suspenzija, za pse | obnova registracije | 1 ml sadrži: marbofloksacin 3 mg; klortrimazon 10 mg; deksametazon acetat 1 mg (0,9 mg deksametazon) | kutija sa bočicom od 10 ml i kapaljka; kutija sa bočicom od 20 ml i 2 kapaljke; kutija sa bočicom od 30 ml i 3 kapaljke. Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-992/22 J.B. | 10/28/2022 | 10/28/2027 |
| 330 | MILPRAZON 16 mg/40 mg, filmom obložene tablete, za mačke najmanje tjelesne mase 2 kg | obnova registracije | 1 tableta sadrži: milbemicin oksim 16 mg; prazikvantel 40 mg | Kutija s 1 blisterom s 2 tablete; kutija s 1 blisterom s 4 tablete; kutija s 12 blistera po 4 tablete. Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | mačke do 2 kg tjelesne mase | KRKA Slovenija (KRKA - FARMA Hrvatska) | UP-1-06-2-20/21-1492/22 J.B. | 10/28/2022 | 10/28/2027 |
| 331 | MILPRAZON 4 mg/10 mg, filmom obložene tablete, za male mačke i mačići najmanje tjelesne mase 0,5 kg | obnova registracije | 1 tableta sadrži: milbemicin oksim 4 mg; prazikvantel 10 mg | Kutija s 1 blisterom s 2 tablete; kutija s 1 blisterom s 4 tablete; kutija s 12 blistera po 4 tablete. Lijek se izdaje na recept. | Ne postoji | male mačke i mačići do 0,5 kg tjelesne mase | KRKA Slovenija (KRKA - FARMA Hrvatska) | UP-1-06-2-20/21-1493/22 J.B. | 10/28/2022 | 10/28/2027 |
| 332 | MILPRAZON 12,5 mg/125 mg, filmom obložene tablete, za pse najmanje tjelesne mase 5 kg | obnova registracije | 1 tableta sadrži: milbemicin oksim 12,5 mg; prazikvantel 125 mg | Kutija s 1 blisterom s 2 tablete; kutija s 1 blisterom s 4 tablete; kutija s 12 blistera po 4 tablete. Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi do 5 kg tjelesne mase | KRKA Slovenija (KRKA - FARMA Hrvatska) | UP-1-06-2-20/21-1494/22 J.B. | 10/28/2022 | 10/28/2027 |
| 333 | MILPRAZON 2,5 mg/25 mg, filmom obložene tablete, za male pse i štenad najmanje tjelesne mase 0,5 kg | obnova registracije | 1 tableta sadrži: milbemicin oksim 16 mg; prazikvantel 40 mg | Kutija s 1 blisterom s 2 tablete; kutija s 1 blisterom s 4 tablete; kutija s 12 blistera po 4 tablete | Ne postoji | mali psi i štenad do 0,5 kg tjelesne mase | KRKA Slovenija (KRKA - FARMA Hrvatska) | UP-1-06-2-20/21-1495/22 J.B. | 10/28/2022 | 10/28/2027 |
| 334 | HEPAGEN, injekcijska solucija za konje, goveda, koze i svinje | obnova registracije | 1 ml sadrži: Natrij 2 metil - fenoksi propionske kiseline (mefepionska kiselina) 100 mg | Boce od 100 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana | konj, goveda, koze, svinje | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-1215/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |
| 335 | CALCIO PH C.M, injekcijska solucija za konje, goveda, svinje, ovce, koze, kuniće, pse i mačke | obnova registracije | 1 ml sadrži: Kalcij glukonat 200 mg; fosforilglukolamin 2,54 mg magnezijev hlorid ezohidrat 3,34 mg | Bočice od 250 i 500 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana | sve vrste domaćih životinja | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-1211/22 J.B. | 11/2/2022 | 11/2/2027 |
| 336 | FATROXIMIN ENDOUTERINO SCIUMA, endouterina pjena za krave, bivolice i kobile koje ne služe u ishrani ljudi | obnova registracije | 1 sprej boca - bombola (13,4 g) sadrži: rifaksimin 100 mg | Pakovanje od 6 bombola i rukavica za jednokratnu upotrebu; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | Lijek se ne upotrebljava kod životinja koje se koriste, ili se njihov proizvod koristi u ishrani ljudi | krave, kobile | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-1210/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |
| 337 | FATROXIMIN PESSARII EFFERVESCENTI šumeće vaginalne tablete za krave i kobile koje ne služe u ishrani ljudi | obnova registracije | 1 vaginalna tableta (4 g) sadrži: rifaksimin 300 mg | Kutija sa 12 vaginalna tableta; kutija sa 36 vaginalna tableta. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | Lijek se ne upotrebljava kod životinja koje se koriste, ili se njihov proizvod koristi u ishrani ljudi | krave, kobile | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-1213/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|------------|------------|
| 338 | RAPISON, injekcijska solucija za goved, svinje i konje | obnova registracije | 1 ml sadrži: dexametazona 2 mg (2,63 deksametazon natrijum fosfata) | Bočice od 50 ml; 100 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinaer | Meso i organi goveda - 7 dana; Meso i organi svinja - 2 dana; Meso i organi konja 11 dana; Lijek se ne koristi kod gravidnih i dojnih životinja. Lijek se ne koristi kod kobila čije se mljeko i meso upotrebljavaju u ishrani ljudi | goveda, svinje, konji | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-1214/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |
| 339 | CORMICINA, injekcijska suspenzija za goveda i svinje | obnova registracije | 1 ml sadrži: Benzilpenicilin procain 250,000 IU; dihidrostreptomycin 250 mg; betametazon dinatrijum fosfat 0,50 mg | Bočice sa 100 i 250 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/ dipl. Veterinar | Meso i organi goveda 77 dana; meso i organi svinja 44 dana; Lijek se ne upotrebljava kod krava čije se mljeko upotrebljava u ishrani ljudi. Lijek se ne upotrebljava kod gravidnih i dojnih životinja | goveda, svinje | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-1212/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |
| 340 | METABOLASE, injekcijska solucija za konje, goveda, krupne preživare, ovce, koze, svinje, pse, mačke i kuniće | registracija | 1 ml sadrži: L-karnitina 5 mg; tioktičke kiseline 0,2 mg; vitamin B6 0,15 mg; vitamin B12 0,03 mg; di-acetilmetionin 20 mg; L-arginina 2,4 mg; L-ornitina 1,2 mg; L-citulina 1,2 mg; L-lisina 0,5 mg; glicina 1,5 mg, asparaginske kiseline 1,5 mg; glutaminske kiseline 1,5 mg; fruktoze 50 mg; sorbitola 80 mg | Bočice sa 250 i 500 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana | konji, goveda, krupni preživari, ovce, koze, svinje, psi, mačke i kunići | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-1209/22 J.B. | 11/2/2022 | 11/2/2027 |
| 341 | PRIVAPROL 50 MG/ML, injekcijska suspenzija za pse | registracija | 1 ml sadrži: lotrifen 50 mg | Kutija sa 1 bočicom od 2 ml, špric sa iglom. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | Ne postoji | psi | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-1206/22 J.B. | 11/2/2022 | 11/2/2027 |
| 342 | VETAMPLIUS 10 g/50 ml, prašak i otapalo za injekcijsku suspenziju, za goveda, konje, ovce, svinje, pse i mačke | registracija | 1 bočica sadrži: ampicilin 10 g (10,63 g natrijum ampicilina) | Bočica sa 10 g praška i otapalo 50 ml. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | Meso i organi goveda 3 dana; meso i organi konja, ovaca i svinja 9 dana; mljeko krava i ovaca 5 dana (10 mužja). Lijek se ne upotrebljava kod kopitara koji proizvode mljeko za ljudsku ishranu. | goveda, konje, ovce, svinje, pse i mačke | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-1207/22 J.B. | 11/2/2022 | 11/2/2027 |
| 343 | CONTINENECE 40 mg/ml, sirup za pse | registracija | 1 ml sadrži: Fenilpropanoamin 40, 28 mg (fenilpropanolamin hidrohlorid 50 mg) | Bočica sa 50 ml, sa graduiranim špricem od 1,5 ml. Lijek se izdaje na recept. | Ne postoji | psi | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-1208/22 J.B. | 11/2/2022 | 11/2/2027 |
| 344 | GEOMYCIN RETARD 20%, 200 mg/ml, injekcijska solucija za goveda ovce i svinje | obnova registracije | 1 ml sadrži: oksitetraciklin dihidrata 200 mg | Bočica sa 100 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr. vet.med/dipl.veterinar | Meso i organi goveda, Mlijeko krava 8 dana; svinja 32 dana; meso i organi ovaca 22 dana; Lijek se ne koristi kod ovaca čije se mljeko upotrebljava u ishrani ljudi. | govedo, ovca, svinja | GENERA Hrvatska | UP-1-06-2-20/21-2457/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |
| 345 | GEOMYCIN F, 1 g, intrauterina tableta za krave, kobile i krmače | obnova registracije | 1 tableta/pesarij (19 g): oksitetraciklin hidrohlorida 1 g | Kutija sa 10 tableta/pesarija, Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | Meso i organi krava, kobila i krmača 10 dana; mljeko krava i kobila 8 dana | krave, kobile, krmače | GENERA Hrvatska | UP-1-06-2-20/21-2456/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |
| 346 | AVIMEC SUPER injekcije | obnova registracije | 1 ml sadrži: ivermektina 10 mg; hlorsulona 100 mg | Kutija sa plastičnom bočicom od 100 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med./ dipl. Veterinar | Meso i organi goveda 66 dana; lijek se ne upotrebljava kod životinja čije se mljeko koristi u ishrani ljudi; kod gravidnih krava lijek se upotrebljava 60 dana prije očekivanog partusa, a kod gravidnih ovaca 29 dana prije partusa | goveda, ovce | ARAB VETERINARY INDUSTRIAL Co (AVICO) Jordan | UP-1-06-2-20/21-2517/22 J.B. | 11/21/2022 | 9/17/2023 |
| 347 | TULAXIN injekcijska otopina | obnova registracije | 1 ml sadrži: tularomicina 100 mg | bočice od 20, 50 i 100 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med./dipl. Veterinar | Meso i organi goveda - 49 dana; Ne koristi se kod gravidnih životinja i kod teladi. Lijek se ne upotrebljava kod krava čije se mljeko koristi u ishrani ljudi. | goveda | ARAB VETERINARY INDUSTRIAL Co (AVICO) Jordan | UP-1-06-2-20/21-2516/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |
| 348 | ATICAIN 40 mg/ml+0,036mg/ml, injekcijska solucija za konje, goveda, svinje i ovce | obnova registracije | 1 ml sadrži: prokain hidrohlorid 40 mg; adrenalin tartarat 0,036 mg | bočice sa 50, 100 i 250 ml.Lijek se ne izdaje. P | "0" dana | goveda, konji, svinje, ovce | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2683/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |
| 349 | DALMARELIN, injekcijska solucija za krave i kuniće | obnova registracije | 1 ml sadrži; lacirelin u obliku acetata 25µg | bočice sa 4 ml, 10 ml i 20 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | Meso, organi i mljeko krava"0" dana; Lijek se ne daje kunićima koji se upotrebljavaju u ishrani ljudi. | krave, kunići | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2684/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |
| 350 | DALMAZIN, injekcijska solucija za krave i krmače | obnova registracije | 1 ml sadrži: D-cloprostenol 75µg; hlorkrezol 1 mg | bočice sa 2 ml, 10 ml i 20 ml;Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | Meso, organi i mljeko krava "0" dana; meso i organi krmača 1 dan | krave, krmače | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2687/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |
| 351 | DODICILE, injekcijska solucija za konje, goveda, svinje, pse i mačke | obnova registracije | 1 ml sadrži: vitamin B12 1 mg; vitamin B1 89,2 mg; | bočice sa 10 ml, 50 ml, 100 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje dr vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana | konji, goveda, svinje, psi, mačke | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-2689/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|--|--|--|--------------------------------|---|------------------------------|------------|------------|
| 352 | FENLEVE 10, injekcijska solucija za konje, goveda i svinje | obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml sadrži: ketoprofen 100 mg | bočice sa 100 ml, 250 ml i 500 ml; Lijek se ne izdaje. Porimjenjuje smo dr vet.med/dipl. Veterinar | Meso, organi i mlijeko goveda, nakon i/v aplikacije "0" dana; Meso i organi goveda nakon i/m aplikacije 4 dana; mlijeko "0" dana; Meso i organi svinja 4 dana; meso i organi konja 4 dana; mlijeko kobilu "0" dana. Ne koristi se kod ždrebadu ispod 15 dana starosti. | konji, goveda, svinje | FATRO SpA Italija | UP-I-06-2-20/21-2690/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |
| 353 | METABOLASE FORTE, injekcijska solucija za goveda, ovce, svinje i konje | obnova registracije | 1 ml sadrži: Di-acetil metionin 200 mg; vitamin B12 0,2 mg; L-karnitin hlor hidrat 50 mg; vitamin E 30 mg | bočice sa 100 i 250 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. veterinar | "0" dana | goveda, ovce, svinje i konji | FATRO SpA Italija | UP-I-06-2-20/21-2685/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |
| 354 | MICOSPECTONE, 50mg/ml+100 mg/ml, injekcijska solucija za goveda i svinje | obnova registracije | 1 ml sadrži: linkomicin 50 mg; spectinomycin 100 mg | bočice sa 50, 100 i 250 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | Meso i organi goveda 20 dana; mlijeko krava 72 sata (6 muža); meso i organi svinja 20 dana | goveda, svinje | FATRO SpA Italija | UP-I-06-2-20/21-2686/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |
| 355 | OTOPET TERAPIA, kapi za uši, za pse i mačke | obnova registracije | Uljna suspenzija; 1 ml sadrži: rifaksimn 10 mg; kolistin sulfat 200.000 IU; miconazol 17,4 mg; corbaryl 10 mg; triaminocinoln 0,908 mg | bočice sa 25 ml; Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi, mačke | FATRO SpA Italija | UP-I-06-2-20/21-2688/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |
| 356 | SELEVIT, injekcijska solucija za telad, janjad, prasad i ždrebad | obnova registracije | 1 ml sadrži: Natrijum selenit pentahidrata 0,5 mg; vitamin E 70 mg; vitamin B12 0,1 mg; adenosin 5 monofosfat 5 mg; sorbitol 50 mg | bočice sa 50 i 100 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana | telad, janjad, prasad, ždrebad | FATRO SpA Italija | UP-I-06-2-20/21-2681/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |
| 357 | WONDERCEF, 4 g, injekcijska solucija za goveda i svinje | obnova registracije | Prašak+diluent/ Injekcijska solucija; 1 g praška sadrži: natrum ceftiofur 4360 mg; Diluent - voda za injekcije 80 ml; | Pakovanje sa praškom 4 g; diluent 80 ml;Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | Meso i organi goveda 1 dan; Mlijeko krava "0" dana; meso i organi svinja: 2 dana | goveda, svinje | FATRO SpA Italija | UP-I-06-2-20/21-2682/22 J.B. | 11/21/2022 | 11/21/2027 |
| 358 | ROBENZ 66 G | obnova registracije | Ljekoviti premiks; 1 kg sadrži: robenidin hidrohlorid 66 g | Višeslojna vreća od 20 kg; Uputstvo mora biti u pakovanju (vreći)Lijek se ne izdaje. Lijek se primjenjuje samo na veterinarski recept. | meso i organi peradi 5 dana. Lijek se ne primjenjuje kod peradi čija se jaja upotrebljavaju u ishrani ljudi. | tovni pilići, čurke | ZOETIS Medolla manufacturing s.r.l. Italija | UP-I-06-2-20/21-2981/22 J.B. | 12/7/2022 | 12/7/2027 |
| 359 | CATTLE MASTER 4, injekcijska suspenzija za goveda | obnova registracije | Ziva liofilizirana i tečna vakcina; Liofilizirana frakcija: virus infektivnog govedeg rinotracheitisa (IBR) modifikovani živi termosenzitivni soj RLB 106 - minimalni titar 105,7 CCID50; Virus govede parainfluce 3(P13), modifikovani živi termosenzitivni soj RLB 103 - minimalni titar 105,0 CCID50; govedi respiratorni sincicijalni virus (BRSV), modifikovani živi soj BRSV/375 - minimalni titar 104,1CCID50. Tečna frakcija (1 doza 2 ml): virus govede dijareje (BVD) citopatogeni soj 5960, najmanje 0,31 ml; virus govede dijareje (BVD) necitopatogeni soj 6309, najmanje 2.0 log 2 | Bočice sa 5 ili 25 doza liofilizata i bočice sa 5 (10 ml) ili 25 (50 ml) suspenzije. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. veterinar | "0" dana | goveda | ZOETIS BELGIUM S.A. Belgija | UP-I-06-2-20/21-2980/22 J.B. | 12/7/2022 | 12/7/2027 |
| 360 | DRAXXIN injekcijska otopina, 100 mg/ml za goveda, svinja i ovaca | obnova registracije | 1 ml sadrži: tulatromicin 100 mg | Bočice sa 50 ml i 100 ml. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | Meso i organi goveda 22 dana; mesto i organi svinja 13 dana; meso i organi ovaca 16 dana. Lijek se ne upotrebljava kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Lijek se ne koristi kod gravidnih životinja. Lijek se ne upotrebljava u liječenju teladi, prasadi i janjadi. | goveda, ovce i svinje | ZOETIS MANUFACTURING RESEARCH Španija | UP-I-06-2-20/21-2982/22 J.B. | 12/7/2022 | 12/7/2027 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|-----------|-----------|
| 361 | IVERKTIN 10 mg/ml injekcijska otopina, za goveda, ovce i svinje | obnova registracije | 1 ml sadrži: ivermerktin 10 mg | Bočica(flakon) 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr.vet.med/dipl. Veterinar | meso i organi gove 49 dan; meso i organi svinja 28 dana; meso i organi ovaca 42 dana; lijek se ne koristi kod goveda čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Da bi se izbjeglo izlučivanje ivermerkina u mlijeko, steone junice/krave se ne tretiraju 60 dana prije janjenja. U slučaju prijevremenog teljenja/janjenja mlijeko krava nije za upotrebu 60 dana od posljednje primjene lijeka, a ovaca 33 dana. | goveda, ovce i svinje | DECHRA REGULATORY B.V.Nizozemska (NORBROOK LABORATORIES Ltd UK) | UP-1-06-2-20/21-3040/22 J.B. | 12/7/2022 | 12/7/2027 |
| 362 | PANACUR 10% | obnova registracije | Suspenzija za oralnu primjenu; 1 ml sadrži: fenbendazol 100 mg | Pakovanje od 100 ml, 250 ml, 1 l, 2 l, 5 l i 10 l; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr.vet.med/dipl. Veterinar | Meso i organi goveda 17 dana; Mlijeko krava 5 dana (120 sati); Lijek se ne upotrebljava kod kobilica čije semeso, organi i mlijeko koristi u ishrani ljudi. | konji, govda, psi, mačke, štenad | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-2523/22 J.B. | 12/5/2022 | 12/5/2027 |
| 363 | RESFLOR | obnova registracije | Injekcijska solucija: 1 ml sadrži: fluorfenikol 300 mg; fluniksini u obliku fluniksina maglumina 16,5 mg | Bočice sa 100 i 250 ml. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr.vet.med/dipl. Veterinar | Meso i organi goveda 46 dana; Lijek se ne upotrebljava kod krava čije se mlijeko upotrebljava u ishrani ljudi. Lijek se ne daje tokom subostaja, te ne smije davati ni gravidnim životinjama 2 mjeseca prije teljenja | goveda | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-2526/22 J.B. | 12/5/2022 | 12/5/2027 |
| 364 | M+PAC | obnova registracije | Injekcijska emulzija, vakcina; 1 ml sadrži: Micoplasma hyopneumoniae ≥ 1.47 RPU | Bočica od 50 ml (50 doza); 100 ml (100 doza); Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr.vet.med./dipl. Veterinar | Meso i organi svinja "0" dana | svinje | MSD A.H. (BURGWEDEL BIOTECH GmbH Njemačka; DANUBE BIOTECH GmbH Austrija; INTERVET INTERNATIONAL B.V., Nizozemska) | UP-1-06-2-20/21-2524/22 J.B. | 12/5/2022 | 12/5/2027 |
| 365 | FOOTVAX | obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 doza (1 ml) sadrži: Dichelobacter nodosus, serotip A,B1, B2, C, D, E, F, G, H 10 µg pila; serotip I 5 x 10 ⁸ ćelija | Bočice sa 20 ml (20 doza). Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr.vet.med./dipl. Veterinar | "0" dana | ovce | MSD A.H. (SHERING-PLOUGH S.A. Novi Zeland) | UP-1-06-2-20/21-2527/22 J.B. | 12/5/2022 | 12/5/2027 |
| 366 | NUFLOR | obnova registracije | 1 ml sadrži: fluorfenikol 300 mg | Bočica (flakon) sa 50 ml, 100 ml i 250 ml. Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr.vet.med/dipl. veterinar | Meso i organi goveda i/m primjena 30 dana; meso i organi goveda s(c primjena 44 dana. Meso i organi ovaca 37 dana. Lijek se ne upotrebljava kod životinja koje su gravidne, životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi i podmlatka. | goveda, ovce | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-2528/22 J.B. | 12/5/2022 | 12/5/2027 |
| 367 | FINADYNE injekcijska solucija | obnova registracije | 1 ml sadrži: fluniksini 50 mg | Bočica (flakon) sa 50 ml, 100 ml, 250 ml | Meso i organi goveda i/v primjena 10 dana; meso i organi goveda i/m primjena 31 dana. Meso i organi konja 10 dana. meso i organi svinja 20 dana; Mlijeko krava kod i/v primjene 24 sata; i/m 36 sati Lijek se ne upotrebljava kod kobilica čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. | konji, govda, svinje | MSD A.H. (TRIRX SEGRE Francuska) | UP-1-06-2-20/21-2525/22 J.B. | 12/5/2022 | 12/5/2027 |
| 368 | NOBIVAC TRICAT TRIO | obnova registracije | Liofilizat i otapalo za injekcije, vakcina; 1 doza sadrži: živi atenuirani virus mačijeg kalcivirusa (FCV), F9, najmanje 4,6 log ₁₀ PFU; živi atenuirani virus rinotracheitisa mačaka (FVR), soj G2620A, najmanje 5,2 log ₁₀ PFU; živi atenuirani virus panleukopenije mačaka (FPLV), soj MW - 1, najmanje 4,3 log ₁₀ TCID ₅₀ | Kartonska kutija sa 5 doza vakcine + 5 doza diluenta; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr.vet.med./dipl. Veterinar | ne postoji | mačke | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Holandija | UP-1-06-2-20/21-2529/22 J.B. | 12/5/2022 | 12/5/2027 |
| 369 | LIBRELA 20 mg, injekcijska solucija, za pse | registracija | 1 ml sadrži: bedinvetmab 20 mg | kartonska kutija sa 1,2, ili 6 bočic (flakon) sa 1 ml . Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr.vet.med./dipl. Veterinar | ne postoji | psi | ZOETIS BELGIUM S.A. Belgija | UP-1-06-2-20/21-2992/22 J.B. | 12/7/2022 | 12/7/2027 |
| 370 | LIBRELA 15 mg, injekcijska solucija, za pse | registracija | 1 ml sadrži: bedinvetmab 15 mg | kartonska kutija sa 1,2, ili 6 bočic (flakon) sa 1 ml . Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr.vet.med./dipl. Veterinar | ne postoji | psi | ZOETIS BELGIUM S.A. Belgija | UP-1-06-2-20/21-2991/22 J.B. | 12/7/2022 | 12/7/2027 |
| 371 | LIBRELA 10 mg, injekcijska solucija, za pse | registracija | 1 ml sadrži: bedinvetmab 10 mg | kartonska kutija sa 1,2, ili 6 bočic (flakon) sa 1 ml . Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr.vet.med./dipl. Veterinar | ne postoji | psi | ZOETIS BELGIUM S.A. Belgija | UP-1-06-2-20/21-2990/22 J.B. | 12/7/2022 | 12/7/2027 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|---|---|---|--|--|------------------------------|------------|------------|
| 372 | LIBRELA 5 mg, injekcijska solucija, za pse | registracija | 1 ml sadrži: bedinvetmab 5 mg | kartonska kutija sa 1,2, ili 6 bočic (flakon) sa 1 ml . Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med./ dipl. Veterinar | ne postoji | psi | ZOETIS BELGIUM S.A. Belgija | UP-1-06-2-20/21-2989/22 J.B. | 12/7/2022 | 12/7/2027 |
| 373 | LIBRELA 0 mg, injekcijska solucija, za pse | registracija | 1 ml sadrži: bedinvetmab 30 mg | kartonska kutija sa 1,2, ili 6 bočic (flakon) sa 1 ml . Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med./ dipl. Veterinar | ne postoji | psi | ZOETIS BELGIUM S.A. Belgija | UP-1-06-2-20/21-2993/22 J.B. | 12/7/2022 | 12/7/2027 |
| 374 | APOQUEL 3.6 mg, tablete za zvakanje, za pse | registracija | 1 tableta sadrži: oklacinib 3,6 mg | kartonska kutija sa 2 blistera po 10 tableta. Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi | ZOETIS BELGIUM S.A. Belgija (PFIZER ITALIA SRL Italija) | UP-1-06-2-20/21-2986/22 J.B. | 12/7/2022 | 12/7/2027 |
| 375 | APOQUEL 5.4 mg, tablete za zvakanje, za pse | registracija | 1 tableta sadrži: oklacinib 5,4 mg | kartonska kutija sa 2 blistera po 10 tableta. Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi | ZOETIS BELGIUM S.A. Belgija (PFIZER ITALIA SRL Italija) | UP-1-06-2-20/21-2987/22 J.B. | 12/7/2022 | 12/7/2027 |
| 376 | APOQUEL 16 mg, tablete za zvakanje, za pse | registracija | 1 tableta sadrži: oklacinib 16 mg | kartonska kutija sa 2 blistera po 10 tableta. Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi | ZOETIS BELGIUM S.A. Belgija (PFIZER ITALIA SRL Italija) | UP-1-06-2-20/21-2988/22 J.B. | 12/7/2022 | 12/7/2027 |
| 377 | APOQUEL 3.6 mg, film - tablete, za pse | obnova registracije | 1 tableta sadrži: oklacinib 3,6 mg | kartonska kutija sa 2 blistera po 10 tableta. Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi | ZOETIS BELGIUM S.A. Belgija (PFIZER ITALIA SRL Italija) | UP-1-06-2-20/21-2983/22 J.B. | 12/7/2022 | 12/7/2027 |
| 378 | APOQUEL 5.4 mg, film - tablete, za pse | obnova registracije | 1 tableta sadrži: oklacinib 5,4 mg | kartonska kutija sa 2 blistera po 10 tableta. Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi | ZOETIS BELGIUM S.A. Belgija (PFIZER ITALIA SRL Italija) | UP-1-06-2-20/21-2984/22 J.B. | 12/7/2022 | 12/7/2027 |
| 379 | APOQUEL 16 mg, film - tablete, za pse | obnova registracije | 1 tableta sadrži: oklacinib 16 mg | kartonska kutija sa 2 blistera po 10 tableta. Lijek se izdaje na recept | Ne postoji | psi | ZOETIS BELGIUM S.A. Belgija (PFIZER ITALIA SRL Italija) | UP-1-06-2-20/21-2985/22 J.B. | 12/7/2022 | 12/7/2027 |
| 380 | SLOŽENA OTOPINA NATRIJ LAKTATA 500 ml, otopina za infuziju | registracija | 1000 ml sadrži: NaCl 6 g, Na laktat 6,24 g; K lilorid 0,4 g; Ca hlorid dihidrat 0,27 g, vode za injekcije do 1000 ml | Boca od 500 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana | konji, goveda, ovce, koze, svinje, psi i mačke | B.BRAUN MELSUNGEL AG" Španija | UP-1-06-2-20/21-73/22 J.B. | 12/20/2022 | 12/20/2027 |
| 381 | IZOTONIČNA OTOPINA NATRIJ Hlorida 0,9 %, 500 ml, otopina za infuziju | registracija | 100 ml sadrži: NaCl 0,9 g; vode za injekcije do 100 ml | Boca od 500 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana | konji, goveda, ovce, koze, svinje, psi i mačke | B.BRAUN MELSUNGEL AG" Španija | UP-1-06-2-20/21-72/22 J.B. | 12/20/2022 | 12/20/2027 |
| 382 | RINGEROVA OTOPINA 500 ml, otopina za infuziju | registracija | 1000 ml sadrži: NaCl 8,6 g; K lilorid 0,3 g; Ca hlorid dihidrat 0,33 g, vode za injekcije do 1000 ml | Boca od 500 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana | konji, goveda, ovce, koze, svinje, psi i mačke | B.BRAUN MELSUNGEL AG" Španija | UP-1-06-2-20/21-71/22 J.B. | 12/20/2022 | 12/20/2027 |
| 383 | GLUKOZA 10%, otopina za infuziju, 500 ml | registracija | 1000 ml sadrži: glukoze (glukoza monohidrat) 100 g; vode za injekcije do 1000 ml | Boca od 500 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana | konji, goveda, ovce, koze, svinje, psi i mačke | B.BRAUN MELSUNGEL AG" Španija | UP-1-06-2-20/21-70/22 J.B. | 12/20/2022 | 12/20/2027 |
| 384 | GLUKOZA 5%, otopina za infuziju, 500 ml | registracija | 1000 ml sadrži: glukoze (glukoza monohidrat) 50 g; vode za injekcije do 1000 ml | Boca od 500 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenjuje samo dr vet.med/dipl. Veterinar | "0" dana | konji, goveda, ovce, koze, svinje, psi i mačke | B.BRAUN MELSUNGEL AG" Španija | UP-1-06-2-20/21-69/22 J.B. | 12/20/2022 | 12/20/2027 |
| 385 | FRONTLINE COMBO spot - on DOG S, otopina za nakapavanje na kožu | obnova registracije | 1 pipeta sadrži: fipronil 67 mg; methopren 60,3 mg | Blister sa 1 pipetom (0,67 ml); kutija sa 1 blister sa 3 pipete; kutija sa 1 blisterom sa 4 pipete; kutija sa 2 blistera sa 3 pipete. Izdaje se bez recepta | Ne postoji | psi | BOEHRINER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-3158/22 J.B. | 12/26/2022 | 12/26/2027 |
| 386 | FRONTLINE COMBO spot - on DOG M, otopina za nakapavanje na kožu | obnova registracije | 1 pipeta sadrži: fipronil 1,34 mg; methopren 120,6 mg | Blister sa 1 pipetom (1,36 ml); kutija sa 1 blister sa 3 pipete; kutija sa 1 blisterom sa 4 pipete; kutija sa 2 blistera sa 3 pipete. Izdaje se bez recepta | Ne postoji | psi | BOEHRINER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-3159/22 J.B. | 12/26/2022 | 12/26/2027 |
| 387 | FRONTLINE COMBO spot - on DOG L, otopina za nakapavanje na kožu | obnova registracije | 1 pipeta sadrži: fipronil 268 mg; methopren 241,2 mg | Blister sa 1 pipetom (2,68 ml); kutija sa 1 blister sa 3 pipete; kutija sa 1 blisterom sa 4 pipete; kutija sa 2 blistera sa 3 pipete. Izdaje se bez recepta | Ne postoji | psi | BOEHRINER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-3160/22 J.B. | 12/26/2022 | 12/26/2027 |
| 388 | FRONTLINE COMBO spot - on DOG XL, otopina za nakapavanje na kožu | obnova registracije | 1 pipeta sadrži: fipronil 402 mg; methopren 361,8 mg | Blister sa 1 pipetom (4,02 ml); kutija sa 1 blister sa 3 pipete; kutija sa 1 blisterom sa 4 pipete; kutija sa 2 blistera sa 3 pipete. Izdaje se bez recepta | Ne postoji | psi | BOEHRINER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-3161/22 J.B. | 12/26/2022 | 12/26/2027 |
| 389 | FRONTLINE COMBO spot - on CAT, otopina za nakapavanje na kožu | obnova registracije | 1 pipeta sadrži: fipronil 50 mg; methopren 60 mg | Blister sa 1 pipetom (0,50 ml); kutija sa 1 blister sa 3 pipete; kutija sa 1 blisterom sa 4 pipete; kutija sa 2 blistera sa 3 pipete. Izdaje se bez recepta | Ne postoji | mačke | BOEHRINER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-3162/22 J.B. | 12/26/2022 | 12/26/2027 |
| 390 | CEVAC SALMOVAC | obnova registracije | Liofilizat za upotrebu u vodi za piće, vakcina; 1 doza (0,5 ml) sadrži: Salmonella enteritidis, dvostruko atenuirana, mutant (soj 441/014 1-8 x 108 CFU | 1 X 1000/5000 doza; 10 x 1000 doza; Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši samo DVM | Meso i organi peradi (nosilje i roditeljska jata) - 6 sedmica; Jaja nosilja nakon nakon 3 vakcinacije - 3 sedmice. Životinje se ne smiju klati 42 dana nakon posljednje aplikacije vakcine. | perad (roditeljska jata i nosilje) | IDT BIOLOGIKA GmbH Njemačka (CEVA) PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS Co Mađarska | UP-1-06-2-20/21-117/23 J.B. | 3/27/2023 | 3/27/2028 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|---|---|---|--|--|------------------------------|-----------|-----------|
| 391 | GALIMUNE 201 IBD+RE0, inaktivirana vakcina u uljnom adjuvansu protiv zarazne bolesti burze i virusnog artritisa ptica | registracija | Uljna emulzija; 1 ml emulzije sadrži: virus zarazne bolesti burze soj VNJO 106,7 CCID50; reovirus virusnog artritisa ptica, soj S1133 107 CCID50; TioMersal do 0,030 mg | 1 x 1000 doza (300 ml).Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši samo DVM | "0" dana | rasplodna jata | BOEHRINGER INGELHEIM Francuska | UP-1-06-2-20/21-3205/22 J.B. | 3/27/2023 | 3/27/2028 |
| 392 | AVIPRO SALMONELLA VAC E | Obnova registracije | Liofilizirana vakcina; 1 doza sadrži: Žive, atenuirane bakterije Salmonella enteritidis (soj Sm24/Rif12/Ssq) najmanje 1 x 10 ⁸ CFU do 6 x 10 ⁸ CFU | 10 x 1000/2000/5000 doza.Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši samo DVM | Meso organi - 21 dan. Ne smiju se vakcinisati nesilice u toku nesjenja i 3 sedmice prije pronosjenja. | perad (rasplodna jata, nosilje) | LOHMANN A.H. Njemačka (ELANCO) | UP-1-06-2-20/21-201/23 J.B. | 3/27/2023 | 3/27/2028 |
| 393 | AVI PRO PRECISE liofilizat za suspenziju | obnova registracije | Injekcijska suspenzija, vakcina; 1 doza: 103,0 EID50 do 104,50 EID50 Živog IBD virusa, soj LC-75 Gumboro bolesti | 10x 1000/2500/5000/10.000 doza; Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši samo DVM | "0" dana. Lijek se ne koristi kod nesilica u periodu nesjenja. | perad (brojleri) | LOHMANN A.H. Njemačka | UP-1-06-2-20/21-202/23 J.B. | 3/27/2023 | 3/27/2028 |
| 394 | MAXIBAN G 160, kokcidostatik | registracija | Prašak; 1 kg sadrži: Narazin 80g, nikarbazin 80 g, mineralno ulje 10 g, mikromarker F crveni 4-11 g. ljuske riže do 1 kg | Vreća 25 kg. Lijek se ne smije izdavati. Primjena samo na osnovu veterinarskog recepta. | Životinje (brojleri)se ne mogu klati u toku liječenja i 7 dana nakon zadnje primjene. | perad (brojleri) | ELANCO CLINTON LABORATORIJES USA | UP-1-06-2-20/21-3204/22 J.B. | 3/23/2023 | 3/23/2028 |
| 395 | AVIPRO 431 ND-IBD3-REO | obnova registracije | Injekcijska uljna emulzija; 1 doza (0,5 ml) sadrži: virus Newcasleske bolesti tip B1, soj La sota 107,7 EID50; virus infektivnog bronhitisa, soj Massachusetts Dg 106,9 EID50; virus Gumboro bolesti soj Baxindale 106,2 TCID50, soj Maryland 105,8 TCID50, Delaware varijanta 1084A 103,9 EID50 i Delaware varijanta 1084E 104,0 EID50; Pticiji REO virus soj 1733 105,8 TCID50 i soj S1133 106,3 TCID50 | 1 bočica x 1000 doza (500 ml);Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši samo DVM | Vakcinišu se samo jata u objektima gdje je utvrđeno prisustvo sojeva Delaware i Maryland. Ne smiju se vakcinisati životinje 42 dana prije klanja. Vakcina se ne daje nesilicama u periodu nesjenja. | perad (roditeljska jata, nesilice, zamjenske pilenke koje nisu u periodu nesjenja) | ELANCO A.H. USA | UP-1-06-2-20/21-200/23 J.B. | 3/27/2023 | 3/27/2028 |
| 396 | URFAMYCIN VET injekcijska otopina | obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml sadrži: Tiamfenikol 250 mg | Bočice sa 250 ml; Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši DVM. | Goveda; meso i organi - 10 dana; Mlijeko 120 sati (10 muža); Koze: meso i organi - 16 dana; Mlijeko 120 sati (10 muža); Svinje: meso i organi - 13 dana. | goveda, koze, svinje | FATRO SpA Italija | UP-1-06-2-20/21-25/23 J.B. | 3/27/2023 | 3/27/2028 |
| 397 | TRANQUIGEL 35 mg/g, oralni gel za pse i konje | registracija | Oralni gel; 1 g sadrži: acepromazin 35 mg | Kutija sa štrcaljkom sa 3 g, 6 g, 10 g ili 12 g. Višestruko pakovanje sa 12 kutija sa po 3 g, 6, 10 g, ili 12 g. Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši DVM. | Lijek se ne primjenjuje na konjima koji se upotrebljavaju u ishrani ljudi. | psi, konji | LE VET BEHEER B.V. Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-187/22 J.B. | 3/27/2023 | 3/27/2028 |
| 398 | DOXYBACTIN 200 mg, tablete za pse | registracija | Tablete, 1 tableta sadrži: doksiciklin 200 mg | kartonska kutija sa 1,2 ili 3 blistera po 10 tableta; Kartonska kutija sa 10 manjih kutija po 1 blister sa 10 tableta. Recept | Ne postoji | psi | GENERA Hrvatska; DECHRA REGULATORY B.V. Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-116/22 J.B. | 3/27/2023 | 3/27/2028 |
| 399 | DOXYBACTIN 50 mg, tablete za pse i mačke | registracija | Tablete, 1 tableta sadrži: doksiciklin 50 mg | kartonska kutija sa 1, 2 ili 3 blistera po 10 tableta; Kartonska kutija sa 10 manjih kutija po 1 blister sa 10 tableta. Recept | Ne postoji | psi, mačke | GENERA Hrvatska; DECHRA REGULATORY B.V. Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-115/22 J.B. | 3/27/2023 | 3/27/2028 |
| 400 | BUPREDINE MULTIDOSE 0,3 mg/ml, otopine za injkcije, za pse, mačke i konje | registracija | Injekcijska otopina; 1 ml sadrži: Buprenorfin 0,3 mg | Pakovanje 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml ili 100 ml. Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši DVM | Ne upotrebljava se na konjima koji se upotrebljavaju u ishrani ljudi | psi, mačke, konji | LE VET BEHEER B.V. Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-186/22 J.B. | 3/27/2023 | 3/27/2028 |
| 401 | PRAZINON PLUS 50+144+150mg, tablete za pse | registracija | Tablete; 1 tableta sadrži: prazikvantel 50 mg; pirantel embonat 144 mg; febantel 150 mg | Kutija sa 2 ili 3 stripa, strip sadrži 10 tableta. Recept | Ne postoji | psi | GENERA Hrvatska; DECHRA REGULATORY B.V. Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-162/22 J.B. | 3/27/2023 | 3/27/2028 |
| 402 | ADVOCATE 400mg+100mg, spot - on za vrlo velike pse | obnova registracije | solucija; 1 Pipeta (4 ml) sadrži: lmidakloprid 400 mg; moksidektin 100 mg | Kartonska kutija sa 1, 2,3, 4, 6, 9, 12, 21 ili 42 pipete. Bez recepta | ne postoji | psi (težine > 25 - 40 kg) | ELANCO A.H (KVP PHARMA&VETERINARY PRODUCTE GmbH, Njemačka) | UP-1-06-2-20/21-389/23 J.B. | 5/10/2023 | 5/10/2028 |
| 403 | ADVOCATE 250mg+62,5mg, spot - on za velike pse | obnova registracije | solucija; 1 Pipeta (2,5 ml) sadrži: lmidakloprid 250 mg; moksidektin 62,5 mg | Kartonska kutija sa 1, 2,3, 4, 6, 9, 12, 21 ili 42 pipete. Bez recepta | ne postoji | psi (težine > 10 - 25 kg) | ELANCO A.H (KVP PHARMA&VETERINARY PRODUCTE GmbH, Njemačka) | UP-1-06-2-20/21-390/23 J.B. | 5/10/2023 | 5/10/2028 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------------|---|---|---|--|--|------------------------------------|-----------|------------|
| 404 | ADVOCATE 100mg+25mg, spot - on za srednje velike pse | obnova registracije | solucija; 1 Pipeta (1ml) sadrži: Imidakloprid 100 mg; moksidektin 25 mg | Kartonska kutija sa 1, 2,3, 4, 6, 9, 12, 21 ili 42 pipete. Bez recepta | ne postoji | psi (težine > 4- 10 kg) | ELANCO A.H (KVP PHARMA&VETER INARY PRODUCTE GmbH, Njemačka) | UP-1-06-2- 20/21-391/23 J.B. | 5/10/2023 | 5/10/2028 |
| 405 | ADVOCATE 40mg+10mg, spot - on za male pse | obnova registracije | solucija; 1 Pipeta (0,4 ml) sadrži: Imidakloprid 40 mg; moksidektin 10 mg | Kartonska kutija sa 1, 2,3, 4, 6, 9, 12, 21 ili 42 pipete. Bez recepta | ne postoji | psi (težine ≤ 4 kg) | ELANCO A.H (KVP PHARMA&VETER INARY PRODUCTE GmbH, Njemačka) | UP-1-06-2- 20/21-392/23 J.B. | 5/10/2023 | 5/10/2028 |
| 406 | ADVOCATE 80mg+8mg, spot - on za velike mačke | obnova registracije | solucija; 1 Pipeta (0,8 ml) sadrži: Imidakloprid 80 mg; moksidektin 8 mg | Kartonska kutija sa 1, 2,3, 4, 6, 9, 12, 21 ili 42 pipete. Bez recepta | ne postoji | velike mačke (težine > 4-8 kg) | ELANCO A.H (KVP PHARMA&VETER INARY PRODUCTE GmbH, Njemačka) | UP-1-06-2- 20/21-387/23 J.B. | 5/10/2023 | 5/10/2028 |
| 407 | ADVOCATE 40mg+4mg, spot - on za male mačke i afričke tvorove | obnova registracije | solucija; 1 Pipeta (0,4 ml) sadrži: Imidakloprid 40 mg; moksidektin 4 mg | Kartonska kutija sa 1, 2,3, 4, 6, 9, 12, 21 ili 42 pipete. Bez recepta | ne postoji | male mačke i tvorovi (težine ≥ 4 kg) | ELANCO A.H (KVP PHARMA&VETER INARY PRODUCTE GmbH, Njemačka) | UP-1-06-2- 20/21-388/23 J.B. | 5/10/2023 | 5/10/2028 |
| 408 | MASTICURE intramamarna suspenzija | registracija | Intramamarna suspenzija; 1 injektor (10 g): Cefaleksin 250 mg; neomicin 250 mg | 1 injektor (10 g): kartonske kutije sa 50 ili 100 kom. Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši samo DVM | Lijek se ne koristi kod krava u laktaciji i krava sa sušnim periodom manjim od 28 dana. Krave se ne smiju slati na klanje tokom tretmana i 28 dana nakon posljednje primjene lijeka. Mlijeko dobiveno 4 dana nakon rođenja ne može se koristiti za ishranu ljudi. U slučaju prijevremenog porođaja, mlijeko ne treba uzimati za konzumaciju prije nego što prođe 14 dana. | krave u laktaciji i zasušanju | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska | UP-1-06-2- 20/21-328/23 J.B. | 5/16/2023 | 11/10/2027 |
| 409 | MASTIDRY 600 mg/300 mg, intramamarna suspenzija, za muzne krave u subostaju | Obnova registracije | Injekcijska suspenzija injektor (5,4 g); 1 Injektor sadrži: Kloksacilin (u obliku kloksacilin benzatina) 600 mg; Ampicilina (u obliku ampicilin trihidrata) 300 mg | Kutija sa 24 i 120 injektora. Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši samo DVM | Meso i organi krava - 28 dana; Mlijeko krava se nakon partusa može koristiti nakon 49 dana + 156 sati, samo ukoliko su liječene 49 dana pred porod. Ukoliko dode do prijevremenog porođaja, mlijeko krava se može koristiti tek nakon 56 dana. Ukoliko se lijek da slučajno životinjama u laktaciji, mlijeko se može koristiti tek nakon 35 dana od primjene lijeka uz provjeru prisustva rezidua na kloksacilin (MDK 30 µ/kg za kloksacilin i MDK 4 µ/kg za ampicilin). | krave u subostaju | NORBROOK LABOR. UK | UP-1-06-2- 20/21-256/23 J.B. | 5/16/2023 | 5/16/2028 |
| 410 | PHENOCILLIN 800 mg, prašak za primjenu u vodi za piće, za kokoši | Obnova registracije | Prašak za primjenu u vodi za piće; Fenoksimetilpenicilin 800 mg | 100 g; 10 x 100 g; 250 g; 500 g; 1 kg i 2,5 kg; Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši samo DVM | Meso i organi peradi - 2 dana; Lijek se ne upotrebljava kod nesilica čija se jaja upotrebljavaju u ishrani ljudi | perad | EUROVET AH B.V. Nizozemska | UP-1-06-2- 20/21-257/23 J.B. | 5/16/2023 | 5/16/2028 |
| 411 | OVITAP, oralne tablete | Registracija | Oralne tablete; Tableta sadrži: Levamisol HCl 441, 92 mg, Oksiklozamid 750 mg | Kutija sa 10, 50 ili 100 blistera sa po 10 tableta. Recept | Meso i organi goveda - 20 dana; meso i organi ovaca - 17 dana; Lijek se ne upotrebljava kod goveda čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. | goveđa, ovce | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska/TOPKIM ILACPREMIKS A.S. Turska | UP-1-06-2- 20/21-326/23 J.B. | 5/16/2023 | 5/16/2028 |
| 412 | SEDAPET, oralna suspenzija | Registracija | Oralna suspenzija; 1 ml sadrži acpromazin (u obliku maleata) 10 mg | Kartonska kutija sa Injektorom od bijelog polietilena, sa 10 ml. Recept | Ne upotrebljava se kod konja čiji se proizvodi koriste u ishrani ljudi | konji, psi | PROVET VETERINER URUNLERI SAN.VE TIC Turska/TOPKIM ILACPREMIKS A.S. Turska | UP-1-06-2- 20/21-326/23 J.B. | 5/16/2023 | 5/16/2028 |
| 413 | DRONTAL DOG FLAVOUR 150/144/50 mg, tablete | Obnova registracije | Tablete; 1 tableta sadrži: febantela 150 mg; pirantel embonata 144 mg; prazikvantela 50 mg | Kartonska kutija sa 2,4,6, 24, 102 i 312 tableta. Bez recepta | ne postoji | psi | ELANCO A.H. (KVP PHARMA&VETER INAR PRODUCTE Njemačka) | UP-1-06-2- 20/21-381/23 J.B. | 5/11/2023 | 5/11/2028 |
| 414 | SPIZOACTIN 3,000.000 IJ./500 mg, tablete za žvakanje, za pse | Registracija | Tablete za žvakanje; 1 sadrži: Spiramicin 3,000.000 i.j.; Metronidazol 500 mg | Kartonska kutija sa 1,2 ili 3 blistera po 10 tableta; Kutija sa 10 manjih kutija sa 1 blisterom po 10 tableta; Recept | ne postoji | psi | LE VET BEHEER B.V. Nizozemska | UP-1-06-2- 20/21-483/23 J.B. | 6/12/2023 | 6/12/2028 |
| 415 | SPIZOACTIN 1,500.000 IJ./250 mg, tablete za žvakanje, za pse | Registracija | Tablete za žvakanje; 1 sadrži: Spiramicin 1,500.000 i.j.; Metronidazol 250 mg | Kartonska kutija sa 1,2 ili 3 blistera po 10 tableta; Kutija sa 10 manjih kutija sa 1 blisterom po 10 tableta; Recept | ne postoji | psi | LE VET BEHEER B.V. Nizozemska | UP-1-06-2- 20/21-482/23 J.B. | 6/12/2023 | 6/12/2028 |
| 416 | SPIZOACTIN 750.000 IJ./125 mg, tablete za žvakanje, za pse | Registracija | Tablete za žvakanje; 1 sadrži: Spiramicin 750.000 i.j.; Metronidazol 125 mg | Kartonska kutija sa 1,2 ili 3 blistera po 10 tableta; Kutija sa 10 manjih kutija sa 1 blisterom po 10 tableta; Recept | ne postoji | psi | LE VET BEHEER B.V. Nizozemska | UP-1-06-2- 20/21-481/23 J.B. | 6/12/2023 | 6/12/2028 |
| 417 | OPHTOCYCLIN 10 mg/g, mast za oko, za pse, mačke i konje | Registracija | Mast za oko; 1 g sadrži: hlortetraciklin hlorid 10 mg | Aluminijska tuba obložena epoksidnom smolom sa 5 g masti, u kartonskoj kutiji sa kanilom. Recept | Meso i organi konja - 1 dan. Lijek se ne primjenjuje na kobilama čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi | psi, mačke, konji | LE VET BEHEER B.V. Nizozemska | UP-1-06-2- 20/21-480/23 J.B. | 6/12/2023 | 6/12/2028 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|---|---|---|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-----------|
| 418 | CORTEXONAVET 2 mg/ml, injekcijska solucija, za goveda, konje, svinje, pse i mačke | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml - dexamethason (u obliku Na fosfata) 2,0 mg; Benzil alkohol 15,6 mg | Kutija sa 1 bočicom od 50 ml ili 100 ml; Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši samo DVM | Meso i organi goveda 8 dana; Mlijeko krava 72 sata; Meso i organi svinja 2 dana; Meso i organi konja 8 dana; Lijek se ne primjenjuje kod kobila čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Lijek se ne primjenjuje kod gravidnih životinja. | goveda, konji, svinje, pse i mačke | LABORATORIOS SYVA S.A.U.Španija | UP-1-06-2-20/21-479/23 JB | 6/12/2023 | 6/12/2028 |
| 419 | KALIPROFEN L.A., 50 mg/ml, injekcijska solucija za goveda | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml sadrži: karprofena 50 mg; | Kartonske kutije sa 1x50 ml; 10 x 50 ml; 12 x 50 ml; Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši samo DVM | Meso i organi - 21 dan; Mlijeko - O dana | goveda | NORBROOK LABOR. UK | UP-1-06-2-20/21-408/23 J.B. | 6/12/2023 | 6/12/2028 |
| 420 | KLAVUXIL 140 mg/ml + 35 mg/ml injekcijska suspenzija za goveda, pse i mačke | Obnova registracije | Injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži: Amoksicilin trihidrata 140 mg; Klavulanska kiselina 35 mg | Kartonska kutija sa bočicom od 50 i 100 ml suspenzije; Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši samo DVM | Meso i organi goveda - 42 dana; Mlijeko goveda 60 sati | goveda, psi i mačke | NORBROOK LABOR. UK | UP-1-06-2-20/21-407/23 J.B. | 6/12/2023 | 6/12/2028 |
| 424 | COVEXIN 10 | obnova registracije | Injekcijska suspenzija, vakcina; 1 ml sadrži: Clostridium perfringens, tip A, $\geq 0,5$ i.j.; C. perfringens, tip B i C, $\geq 18,2$ i.j.; C. perfringens, tip D, $\geq 5,3$ i.j.; C. chauvoei, cijela kultura, $\geq 90\%$ zaštite; C. novyi, tip B, $\geq 3,8$ i.j.; C. septicum $\geq 4,6$ i.j.; C. tetani $\geq 4,9$ i.j.; C. sordelii $\geq 4,4$ jedinica; C. haemolyticum $\geq 17,4$ i.j. | Plastična bočica od 50 ml; 100 ml; Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši samo DVM | "0" dana | goveda, ovce | MSD A.H. (SHERING-PLOUGH A.H.) Novi Zeland | UP-1-06-2-20/21-519/23 J.B. | 6/7/2023 | 6/7/2028 |
| 425 | COBACTAN LC intramamarni injektor za goveda u laktaciji | obnova registracije | Intramamarna mast; 1 injektor (8 g) sadrži: Cefkinom - sulfata 75 mg (25 mg cefakvinoma) | Kutija sa 3, 15, 20 ili 24 injektora; Lijek se ne izdaje. Lijek može primjenjivati samo DVM | Meso i organi krava - 4 dana; Mlijeko krava 5 dana (120 sati) | krave | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Njemačka | UP-1-06-2-20/21-861/23 J.B. | 9/25/2023 | 9/25/2028 |
| 426 | COBACTAN 2.5%, injekcijska suspenzija | obnova registracije | Injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži: Cefkinom sulfata 29,64 mg (25 mg cefakvinoma) | Bočice od 50 ml; 100 ml; Lijek se ne izdaje. Lijek može primjenjivati samo DVM | Meso i organi goveda - 5 dana; Meso i organi svinja - 3 dana; Mlijeko krava -2 dana (48 sati) | goveda, svinje | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Njemačka | UP-1-06-2-20/21-860/23 J.B. | 9/25/2023 | 9/25/2028 |
| 427 | DEPOMYCINE | Obnova registracije | Injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži: benzilpenicilin - prokaina 200.000 i.j., dihidrostreptomycin sulfata 200 mg | Bočice od 100 ml, 250 ml; Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši samo DVM | Meso i organi goveda i ovaca - 56 dan; Meso i organi svinja - 49 dana; Lijek se ne upotrebljava kod krava i ovaca čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. | goveda, ovce, svinje, psi, mačke | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-523/23 J.B. | 6/7/2023 | 6/7/2028 |
| 428 | PORCILIS PORCOLI DF | obnova registracije | Injekcijska suspenzija, vakcina; 1 doza (2 ml) sadrži: LT toksoid E. coli najmanje 6,8 log ₂ ;F4 (K88ab) E. coli najmanje 9,0 log ₂ ;F4 (K88ac) E. coli najmanje 5,4 log ₂ ;F5 (K99) E. coli najmanje 6,8 log ₂ ;F6 (987 P) E. coli najmanje 7,1 log ₂ ; | Bočice od 20 ili 50 ml (10 ili 25 doza); Lijek se ne izdaje. Aplikaciju vrši samo DVM | "0" dana | svinje (krmače i nazimice) | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-520/23 J.B. | 6/7/2023 | 6/7/2028 |
| 429 | ESTRUMATE | obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml sadrži: kloprostenoil natrijuma 263 µg (250 µg kloprostenoila) | Kutija sa bočicom od 10 ml; 20 ml. Recept | Meso i organi krava i kobila - 1 dan; Mlijeko krava i kobila - "0" dana | krave, kobile | MSD A.H. (VET PHARMA FRIESOYTHE Njemačka) | UP-1-06-2-20/21-521/23 J.B. | 6/7/2023 | 6/7/2028 |
| 430 | ENGEMYCIN spray | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 200 ml solucije sadrži: 5 g oksitetraciklin hidrohlorida (4,63 oksitetraciklina) | Bočica od 200 ml; Recept | "0" dana; Lijek se ne smije upotrebljavati za terapiju mliječne žlijezde | goveda, ovce, svinje | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-522/23 J.B. | 6/7/2023 | 6/7/2028 |
| 431 | NOBILIS RISMIVAC + Ca 126 | obnova registracije | Injekcijska suspenzija, vakcina; 1 doza (0,2 ml) sadrži: živi herpes virus kokoši (soj CVI 988) najmanje 103,0 PFU; živi herpes virus čuraka (soj FC - 126) najmanje 103,0 PFU | Ampula od 1000 doza i 2000 doza + kontejner sa tečnim azotom + boca od 200 ml diluenta; Lijek se ne izdaje. Primjenu vrši samo DVM. | O dana | perad | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-513/23 J.B. | 6/7/2023 | 6/7/2028 |
| 432 | PARACILLIN SP | obnova registracije | Prašak za pripremu oralne solucije; 1 g praška sadrži: amoksicilin trihidrata 800 mg (697 amoksicilina) | Plastična boca od 1000 g sa mjericom od 10g; Lijek se ne izdaje. Primjenu vrši samo DVM | Meso i organi peradi - 1 dan. Lijek se ne primjenjuje se nesilica, čija se jaja koriste u ishrani ljudi. Meso i organi svinja - 2 dana | svinje, perad | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-512/23 J.B. | 6/7/2023 | 6/7/2028 |
| 433 | PORCILIS ERY + PARVO | Obnova registracije | Injekcijska suspenzija, vakcina; 1 doza (2 ml) sadrži: Inaktiviran E. rhusiopathiae soj M2 1 ppd; parvovirus svinja PPV soj 014 $\geq 7,4$ log ₂ HIU | Bočice od 50 ml/25 doza; Lijek se ne izdaje. Primjenu vrši samo DVM | "0" dana | svinje | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Njemačka | UP-1-06-2-20/21-511/23 J.B. | 6/7/2023 | 6/7/2028 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 434 | ZUPREVO | obnova registracije | Injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži: tildiprozina 180 mg | Bočica od 20, 50, 100 i 250 ml; Lijek se ne izdaje. Primjenu vrši samo DVM | Meso i organi goveda - 47 dana; Lijek se ne koristi kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. | goveda | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Njemačka | UP-1-06-2-20/21-517/23 J.B. | 6/7/2023 | 6/7/2028 |
| 435 | BOVILIS IBR MARKER LIVE | Obnova registracije | Liofilizat i otapalo za injekcije, vakcina; 1 doza: Najmanje 5,7 log ₁₀ TCID50 gE BHV - 1, soj GK/D govedeg herpes virusa | Kutija sa 1 do 10 bočica sa 1,2,5,10,25,50 ili 100 doza + diluent (UNISOLVE otapalo); Lijek se ne izdaje. Primjenu vrši samo DVM | "0" dana | goveda | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-518/23 J.B. | 6/7/2023 | 6/7/2028 |
| 436 | BOVILIS BOVIPAST RSP | Obnova registracije | Injekcijska suspenzija, vakcina; 1 doza: virus BRSV soj EV 908 ≥105,5 TCID50; parainfluenca 3-virus (VIP 3), soj SF-4 Reisinger ≥107,3 TCID50; Mannheimiae haemolytica A1; M4/1, 9 x 109 u formaldehidu | Staklena bočica sa 50 ml/10 doza (flakon); Lijek se ne izdaje. Primjenu vrši samo DVM | "0" dana | goveda | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-516/23 J.B. | 6/7/2023 | 6/7/2028 |
| 437 | INNOVAX ND-IBD | Obnova registracija | Injekcijska suspenzija, vakcina; 1 doza sadrži: živi, rekombinantni herpes virus čuraka (soj HVP360) koji inducira F protein Newcastleleske bolesti, VP2 protein virusa infektivne bolesti burze (Gumboro bolesti) i Marekove bolesti peradi | Ampule sa 2000 ili 4000 doza, koje se čuvaju u tečnom azotu na -140o C. Lijek se ne izdaje. Primjenu vrši samo DVM | "0" dana | perad (18 dan "in-ovo" i jednodnevni piliči - subkutano) | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-510/23 J.B. | 6/7/2023 | 6/7/2028 |
| 438 | NOBILIS EDS | obnova registracije | Uljna suspenzija/emulzija, vakcina; 1 doza (0,5 ml) : 6,5 log ₂ HI jedinica EDS 76 virusa, soj BC14, sa uljnim adjuvantom | Bočice sa 500 ml (1000 doza) Lijek se ne izdaje. Primjenu vrši samo DVM | "0" dana | perad (nesilice) | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-515/23 J.B. | 6/7/2023 | 6/7/2028 |
| 439 | NOBILIS AE+ POX | Obnova registracije | Smrzuta - suha vakcina, Liofilizat i otapalo za injekcije; 1 doza sadrži: živog visusa avijarnog encefalomijelitisa, soj Calnek (1143), najmanje 1,8 log ₁₀ EID50; živog kokošijeg Pox virusa, soj Gibbs, najmanje 1,8 log ₁₀ EID50 (živa vakcina i rastvarač) | Bočica od 1000 doza + UNISOL rastvarač; Lijek se ne izdaje. Lijek primjenjuje samo DVM | "0" dana; Nesilice i purani se ne smiju vakcinisati unutar 4 sedmice prije pronošenja ili u toku nesenja | perad (nesilice), purani | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-650/23 J.B. | 7/21/2023 | 7/21/2028 |
| 440 | NOBILIS IB multi + ND | obnova registracije | Vakcina; 1 doza (0,5 ml) -IBV soj M41 ≥4,0 log ₂ VN jedinica; IBV soj 274G ≥4,0 log ₂ VN jedinica; NDV ≥4,0 log ₂ HI jedinica po 1/50 doza ili ≥ 50 PD50 po dozi | Bočice od 1000 doza (500 ml); Lijek se ne izdaje. Lijek primjenjuje samo DVM | "0" dana | perad; (rasplodna jata, nesilice) | MSD A.H. (INTERVET-INTER.)Nizozemsk a | UP-1-06-2-20/21-509/23 JB | 6/7/2023 | 6/7/2028 |
| 441 | NOBILIS MG 6/85 | obnova registracije | Vakcina; 1 doza - oslabljene Mycoplasma gallisepticum, soj MG 6/85 najmanje 106,9 CFU, u stabilizatoru | Bočice sa 500, 1000 i 2000 doza; Lijek se ne izdaje. Lijek primjenjuje samo DVM | "0" dana. Vakcina se ne smije primjenjivati 4 sedmice prije pronošenja il u toku nesenja | Perad, (nesilice) | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-651/23 JB | 7/21/2023 | 7/21/2028 |
| 442 | NOBILIS IB multi i+ ND + EDS | obnova registracije | Vakcina; 1 doza (0,5 ml) -IBV soj M41 ≥4,0 log ₂ VN jedinica; IBV soj 249G ≥4,0 log ₂ VN jedinica; NDVsoj Clone ≥4,0 log ₂ HI jedinica po 1/50 doza ili ≥ 50 PD50 po dozi; EDSV soj BC14 ≥6,5 log ₂ HI jedinica | Bočice od 1000 doza (500 ml);Lijek se ne izdaje. Lijek primjenjuje samo DVM | "0" dana | perad; (rasplodna jata, nesilice) | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-508/23 JB | 6/7/2023 | 6/7/2028 |
| 443 | SIMPARICA 10 mg | obnova registracije | Tablete za žvakanje; 1 tableta sadrži: sarolaner 10 mg | Kartonska kutija sa 1 blisterom sa 3 tablete; Receipt | ne postoji | psi (težine 2,5 - 5 kg) | ZOETIS Inc. USA (ZOETIS BELGIUM) | UP-1-06-2-20/21-559/23 J.B. | 7/5/2023 | 7/5/2028 |
| 444 | SIMPARICA 20 mg | obnova registracije | Tablete za žvakanje; 1 tableta sadrži: sarolaner 20 mg | Kartonska kutija sa 1 blisterom sa 3 tablete; Receipt | ne postoji | psi (težine 5-10 kg) | ZOETIS Inc. USA (ZOETIS BELGIUM) | UP-1-06-2-20/21-561/23 J.B. | 7/5/2023 | 7/5/2028 |
| 445 | SIMPARICA 40 mg | obnova registracije | Tablete za žvakanje; 1 tableta sadrži: sarolaner 40 mg | Kartonska kutija sa 1 blisterom sa 3 tablete; Receipt | ne postoji | psi (težine 10 - 20 kg) | ZOETIS Inc. USA (ZOETIS BELGIUM) | UP-1-06-2-20/21-562/23 J.B. | 7/5/2023 | 7/5/2028 |
| 446 | SIMPARICA 80 mg | obnova registracije | Tablete za žvakanje; 1 tableta sadrži: sarolaner 80 mg | Kartonska kutija sa 1 blisterom sa 3 tablete; Receipt | ne postoji | psi (težine 20 - 40 kg) | ZOETIS Inc. USA (ZOETIS BELGIUM) | UP-1-06-2-20/21-560/23 J.B. | 7/5/2023 | 7/5/2028 |
| 447 | SIMPARICA 120 mg | obnova registracije | Tablete za žvakanje; 1 tableta sadrži: sarolaner 120 mg | Kartonska kutija sa 1 blisterom sa 3 tablete; Receipt | ne postoji | psi 8težine 40 - 60 kg) | ZOETIS Inc. USA (ZOETIS BELGIUM) | UP-1-06-2-20/21-563/23 J.B. | 7/5/2023 | 7/5/2028 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|---|--|--|--|---|------------------------------|------------|------------|
| 448 | NOBILIS REO IB G ND | Obnova registracije | Vakcina; 1 doza (0,5 ml - IB soj MA1 $\geq 6,0$ log ₂ HI jedinica; ND klon 30 $\geq 4,0$ log ₂ HI jedinica po 1/50 doze; Gumboro soj D78 inducira 14,5 log ₂ VN jedinica; reo virusa soj 1733 i 2408 inducira $\geq 7,4$ log ₂ ELISA jedinica | Bočice sa 500 ml (1000 doza) Lijek se ne izdaje. Lijek primjenjuje samo DVM | "0" dana | perad (rasplodna jata) | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-514/23 JB | 7/25/2023 | 7/5/2028 |
| 449 | AMPROLIUM 25% liquid TREI 250 mg/g, oralna solucija za brojlerske piliće i koke nesilice | Obnova registracije | Oralna solucija; 1 g - 250 mg amprolium hlorida | Boca od 1 kg; kanister od 5 kg ili 10 kg; Lijek se ne izdaje. Lijek primjenjuje samo DVM | Lijek se ne upotrebljava u periodu do 7 dana prije klanja; Brojlerski pilići meso i organi 3 dana. Lijek se ne smije upotrebljavati nakon 16 sedmice života kod koka nesilica. Jaja: 10 dana. | kokoši (brojleri i nesilice) | INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI Italija | UP-1-06-2-20/21-785/23 JB | 8/28/2023 | 8/28/2028 |
| 450 | OSSITETRACICLINA 50% TREI 500 mg/g, prašak za upotrebu u vodi za piće, za brojlerske piliće i čurke | Obnova registracije | Prašak; 1 g praška - 500 mg oksitetraciklin dihidrat | Vreće od 1 ili 5 kg; Lijek se ne izdaje. Lijek primjenjuje samo DVM | Meso i organi brojlera 8 dana; Meso i organi čurki 9 dana. Lijek se ne upotrebljava kod životinja čija se jaja koriste u ishrani ljudi. | Kokoši (brojleri) i čurke | INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI Italija | UP-1-06-2-20/21-786/23 JB | 8/28/2023 | 8/28/2028 |
| 451 | DOXIPAN 54, 500 mg/g, prašak za upotrebu u vodi za piće, za svinje, brojlerske piliće i čurke | Obnova registracije | Prašak; 1 g - doksiciklin hidrat (hidrohlorid) 500 mg | Kutija sa 250 g; vreća sa 1 kg ili 5 kg; Lijek se ne izdaje. Lijek primjenjuje samo DVM | Meso i organi svinja 4 dana; meso i organi brojlera 3 dana; meso i organi čurki 10 dana. Ne upotrebljava se kod nesilica i čurki čija jaja se upotrebljavaju u ishrani ljudi. | Kokoši (brojleri), čurke i svinje | INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI Italija | UP-1-06-2-20/21-784/23 JB | 8/28/2023 | 8/28/2028 |
| 452 | AMOXID 800 mg/g prašak za upotrebu u vodi za piće, za telad, svinje, brojlerske piliće i čurke | Obnova registracije | Prašak; 1 g - Amoksicilin trihidrat 800 mg | Kutije sa 143 g, 358 g, 1000 g, 1430 g, vreća od 100 g, 1430 g i 4290 g. Lijek se ne izdaje. Lijek primjenjuje samo DVM | Meso i organi teladi 2 dana; meso i organi prasadi 1 dan; meso i organi brojlera i čurki 1 dan. Lijek se ne upotrebljava kod peradi čija se jaja koriste u ishrani ljudi i kod životinja čija se mlijeko upotrebljava u ishrani ljudi. | telad, prasad, brojleri, čurke | INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI Italija | UP-1-06-2-20/21-782/23 JB | 8/28/2023 | 8/28/2028 |
| 453 | DOXIPAN 800 mg/g, prašak za oralnu soluciju, za telad, svinje, brojlerske piliće i čurke | Obnova registracije | Prašak; 1 g - doksiciklin hidrat (hidrohlorid) 800 mg | Kutija sa 100 g i 250 g; vreća sa 1 kg ili 5 kg; Lijek se ne izdaje. Lijek primjenjuje samo DVM | Meso i organi teladi 13 dana; Meso i organi svinja 4 dana; meso i organi brojlera 4 dana; meso i organi čurki 10 dana. Lijek se ne upotrebljava kod peradi čija se jaja koriste u ishrani ljudi i kod životinja čija se mlijeko upotrebljava u ishrani ljudi. | Telad, kokoši (brojleri), čurke i svinje | INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI Italija | UP-1-06-2-20/21-787/23 JB | 8/28/2023 | 8/28/2028 |
| 454 | TRIMETHOSULFA ORALE, oralna solucija za telad, svinje, kuniće, brojlerske piliće i čurke | Obnova registracije | Oralna solucija; 1 ml - sulfadiazina 200 mg; trimetoprima 40 mg | Boca od 1 l; Kanister od 5 i 10 l; ekološko pakovanje - vreća u kutiji od 10 l. Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM | Meso i organi teladi 9 dana; meso i organi svinja 3 dana; meso i organi kunića 15 dana; meso i organi brojlerskih pilića 3 dana; meso i organi čurki 7 dana. Lijek se ne upotrebljava kod peradi čija se jaja koriste u ishrani ljudi i kod životinja čija se mlijeko upotrebljava u ishrani ljudi. | telad, svinje, kunići, brojleri i čurke | INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI Italija | UP-1-06-2-20/21-783/23 JB | 8/28/2023 | 8/28/2028 |
| 455 | MARFLOXIN 20 mg, tablete za pse | Obnova registracije | Tablete; 1 tableta sadrži: marbofloksacin 20 mg | Tablete; Kutija sa 10 i 100 tableta (1 blister 10 tableta), Receipt | ne postoji | psi | KRKA Slovenija; KRKA - FARMA Hrvatska | UP-1-06-2-20/21-4311/23 J.B. | 11/15/2023 | 11/15/2028 |
| 456 | MARFLOXIN 5 mg, tablete za pse i mačke | Obnova registracije | Tablete; 1 tableta sadrži: marbofloksacin 5 mg | Tablete; Kutija sa 10 i 100 tableta (1 blister 10 tableta), Receipt | ne postoji | psi, mačke | KRKA Slovenija; KRKA - FARMA Hrvatska | UP-1-06-2-20/21-4310/23 J.B. | 11/15/2023 | 11/15/2028 |
| 457 | MARFLOXIN 80 mg, tablete za pse | Obnova registracije | Tablete; 1 tableta sadrži: marbofloksacin 80 mg | Tablete; Kutija sa 10 i 100 tableta (1 blister 10 tableta), Receipt | ne postoji | psi | KRKA Slovenija; KRKA - FARMA Hrvatska | UP-1-06-2-20/21-4312/23 J.B. | 11/15/2023 | 11/15/2028 |
| 458 | CALFOSET, injekcijska otopina, konji, goveda, svinje, ovce i koze | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 100 ml - Ca glukonata 32,82 g; Ca glicerofosfata 8,13 g; Mg hlorida 4,18 g | Bočice od 50 ml, 100 ili 250 ml; Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM | "0" dana | Papkar, kopitari | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-740/23 JB | 8/31/2023 | 8/31/2028 |
| 459 | ENROXIL 5% 50 mg/ml, otopina za injekcije, za telad, ovce, koze, svinje i pse | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml - enrofloksacina 50 mg | Staklena bočica od 100 ml; Lijek se ne izdaje. Lijek može primjenjivati samo DVM. | Telad - nakon I/v aplikacije meso i organi 10 dana; nakon s/c aplikacije meso i organi 12 dana. Lijek se ne upotrebljava kod krava čije se mlijeko upotrebljava u ishrani. Ovce - meso i organi 4 dana, mlijeko 3 dana; Koze - meso i organi 6 dana, mlijeko 4 dana; Svinje - meso i organi 13 dana. Lijek se ne primjenjuje na gravidnim i krmčama u laktaciji. | Papkar i psi | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-741/23 JB | 9/5/2023 | 9/5/2028 |
| 460 | ENROXIL 10% 100 mg/ml, otopina za injekcije, za goveda i svinje | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml - enrofloksacina 100 mg | Staklena bočica od 100 ml; Lijek se ne izdaje. Lijek može primjenjivati samo DVM. | goveda - nakon I/v aplikacije meso i organi 10 dana, a mlijeko krava 7 dana; nakon s/c aplikacije meso i organi 12 dana, a mlijeko krava 7 dana. Svinje - Meso i organi 13 dana, Lijek se ne upotrebljava u graviditetu i puerperiju. | goveda, svinje | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-743/23 JB | 9/5/2023 | 9/5/2028 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|---|--|---|---|---|-----------------------------|-----------|-----------|
| 461 | ENROXIL 10% 100 mg/ml, oralna otopina , za kokoši i čurke | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml - enrofloksacina 100 mg | Bočica od 100 ml (dozator od 25 ml) ili boca od 1 l (dozator od 50 ml); Lijek se ne izdaje. Lijek može primjenjivati samo DVM. | Kokoši- meso i organi 7 dana; Čurke - meso i organi 13 dana; Lijek se ne upotrebljava kod peradi čija se jaja upotrebljavaju u ishrani ljudi. Lijek se ne upotrebljava kod nesilica i roditeljskih jata 14 dana prije pronošenja | kokoši, čurke | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-742/23 JB | 9/5/2023 | 9/5/2028 |
| 462 | FLORON 20 mg/1 g premiks za izradu ljekovite hrane, za svinje i ribe (pastrove i sarani) | Obnova registracije | Prašak/premiks; 1 g praška 20 mg florfenikola | Kesice sa 100 g, 1 kg ili 10 kg; Lijek se ne izdaje. Lijek može primjenjivati samo DVM. | Svinje - meso i organi 14 dana. Lijek se ne koristi kod rasplodnih nerastova, graviditetu i laktaciji. RIBE - 150o dana (30 dana pri temperaturi vode od 5 - 10oC ili najmanje 15 dana sa temp. vode preko 10oC. Lijek se ne koristi ukoliko je temp. vode niža od 5oC). | Svinje, ribe | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-746/23 JB | 9/5/2023 | 9/5/2028 |
| 463 | FLORON 300 mg/ml, injekcijska slucija, za goveda i svinje | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml 300 mg florfenikola | Kutija sa bočicom sa 50 ml, 100 ml i 250 ml; Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM | Goveda - nakon I/m aplikacije meso i organi 30 dana; nakon s/c aplikacije meso i organi 44 dana. Lijek se ne upotrebljava kod krava čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Svinje - meso i organi 18 dana. Lijek se ne upotrebljava kod rasplodnih, gradivnih i životinja u laktaciji. | Goveda,svinje | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-739/23 JB | 9/5/2023 | 9/5/2028 |
| 464 | FLORON 100 mg/ml, otopina za orimjenu u vodi za piće, kokoši (tovni pilici) i svinje | Obnova registracije | Peroralna otopina; 1 ml 100 mg florfenikola | Kartonska kutija sa Bočicom sa 100 ml otopine, uz mjericu od 25 ml. Lijek se ne izdaje. Lijek može primjenjivati samo DVM | Meso i organi peradi - 2 dana; Meso i organi svinja - 20 dana. Lijek se ne upotrebljava kod nesilica čija se jaja koriste u ishrani ljudi. Lijek se ne upotrebljava kod krmača u graviditetu ili laktaciji i rasplodnih nerastova. | Perad (brojleri); Svinje (prasad, tovnje svinje, neraspodn e životinje) | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-745/23 JB | 9/5/2023 | 9/5/2028 |
| 465 | TRISULFON prašak | Obnova registracije | Topivi prašak; 100 g sadrži Na sulfamonotoksin 4,31 g; Trimetoprima 2,0 g | Plastična kutija sa 100 g troslojna plastična vreće sa 100 g ili 1 kg; Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM | Meso i organi teladi, svinja i peradi 10 dana; meso i organi jaradi i janjadi 12 dana; meso i organi kunića 28 dana. Lijek se ne upotrebljava kod nesilica čija se jaja upotrebljavaju u ishrani ljudi. Lijek se ne upotrebljava kod životinja čije se mlijeko upotrebljava u ishrani ljudi. | Telad, jagnjad, jarad, svinje, perad, kumići | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-744/23 JB | 8/31/2028 | 8/31/2028 |
| 467 | KETAMINOL 10 | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml - ketaminol hidrohlorida 100 mg | Bočice sa 20 ml; Lijek se ne izdaje. Lijek može primjenjivati samo DVM | "0" dana. Lijek se ne primjenjuje kod gravidnih životinja | Sve vrste životinja | MSD A.H. (INTERVET-INTER.) Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-862/23 JB | 9/25/2023 | 9/25/2028 |
| 468 | TRIMETOSUL 48% suspenzija za injekcije, za goveda, svinje i za konje | Obnova registracije | Suspenzija za injekcije; 1 ml inj. suspenzije; sulfadiazin natrija 400 mg; trimetoprima 80 mg | Bočica sa 100 ml (flakon). Lijek se ne izdaje. Lijek može primjenjivati samo DVM. | Meso i organi goveda - 34 dana; Meso i organi svinja - 28 dana; Mlijeko krava 6,5 dana (156 sati).Lijek se ne daje konjima namjenjenim ishrani ljudi. | goveda, konji, svinje | GENERA Hrvatska | UP-1-06-2-20/21-809/23 J.B. | 9/29/2023 | 9/29/2023 |
| 469 | GEOMYCIN RETARD 30%, 300 mg/ml, injekcijska otopina za goveda, ovce i svinje | Obnova registracije | Injekcijska solucija; 1 ml 300 mg oksitetraciklina (u obliku oksitetraciklin hidrata) | Bočice sa 100, 250 i 500 ml, Lijek se ne izdaje. Lijek može primjenjivati samo DVM. | Meso i organi goveda i ovaca (doza 20 mg/kg) 28 dana. Meso i organi goveda (doza 30 mg/kg) 35 dana. Meso i organi svinja (doza 20 mg/ml) 21 dana. Meso i organi svinja i ovaca (doza 30 mg/kg) 28 dana. Lijek se ne upotebljava kod krava i ovaca čije se mlijeko upotrebljava u ishrani ljudi. | goveda, ovce, svinje | NORBROOK Laboratories UK | UP-1-06-2-20/21-811/23 JB | 9/29/2023 | 9/29/2028 |
| 470 | FORTHYRON flavoured, 800 µg, tablete za pse | registracija | tablete; 1 tableta sadrži: levotiroksin natrij 800 µg | Kutija sa 5 ili 25 blistera sa po 10 tableta (50 ili 250 tableta u kutiji). Receipt | Ne postoji | pas | EUROVET A.H. Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-2834/23 JB | 9/29/2023 | 9/29/2028 |
| 471 | FORTHYRON flavoured, 600 µg, tablete za pse | registracija | tablete; 1 tableta sadrži: levotiroksin natrij 600 µg | Kutija sa 5 ili 25 blistera sa po 10 tableta (50 ili 250 tableta u kutiji). Receipt | Ne postoji | pas | EUROVET A.H. Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-2835/23 JB | 9/29/2023 | 9/29/2028 |
| 472 | FORTHYRON flavoured, 400 µg, tablete za pse | registracija | tablete; 1 tableta sadrži: levotiroksin natrij 400 µg | Kutija sa 5 ili 25 blistera sa po 10 tableta (50 ili 250 tableta u kutiji). Receipt | Ne postoji | pas | EUROVET A.H. Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-2836/23 JB | 9/29/2023 | 9/29/2028 |
| 473 | FORTHYRON flavoured, 200 µg, tablete za pse | registracija | tablete; 1 tableta sadrži: levotiroksin natrij 200 µg | Kutija sa 5 ili 25 blistera sa po 10 tableta (50 ili 250 tableta u kutiji). Receipt | Ne postoji | pas | EUROVET A.H. Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-2837/23 JB | 9/29/2023 | 9/29/2028 |
| 474 | FELIMAZOLE 1,25 mg, obložene tablete, za mačke | registracija | tablete; 1 tableta sadrži: tiamazol 1,25 mg | Kutija sa 4 blistera sa po 25 tableta . Receipt | Ne postoji | pas | DECHRA REGULATORY Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-2841/23 JB | 9/29/2023 | 9/29/2028 |
| 475 | FELIMAZOLE 2,5 mg, obložene tablete, za mačke | registracija | tablete; 1 tableta sadrži: tiamazol 1,25 mg | Kutija sa 4 blistera sa po 25 tableta . Receipt | Ne postoji | pas | DECHRA REGULATORY Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-2839/23 JB | 9/29/2023 | 9/29/2028 |
| 476 | FELIMAZOLE 5 mg, obložene tablete, za mačke | registracija | tablete; 1 tableta sadrži: tiamazol 1,25 mg | Kutija sa 4 blistera sa po 25 tableta . Receipt | Ne postoji | pas | DECHRA REGULATORY Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-2840/23 JB | 9/29/2023 | 9/29/2028 |
| 477 | COSACTHEN 0,25 mg/ml, otopina za injekcije, za pse | registracija | injekcijska solucija; 1 ml sadrži: tetrakozaktid 0,25 mg | Bočice s 1 ml u kartonskoj kutiji; Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM | Ne postoji | pas | EUROVET A.H./DECHRA REGULATORY Nizozemska | UP-1-06-2-20/21-2838/23 JB | 9/29/2023 | 9/29/2028 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|--|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|------------|
| 478 | AVISHIELD IB H120, liofilizat za okulonazalnu suspenziju/primjenu u vodi za pčice, za kokoši | obnova registracije | Vakcina; 1 doza sadrži: Atenuirani živi virus zaraznog bronhitisa kokoši (Massachusetts soj H120) 103,5 do 104,5 EID50 | Kartonska kutija sa 10 bočica x 1000 doza; 10 x 2500 doza; 10 x 5000 doza. Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM | "0" dana | kokoši | GENERA Hrvatska | UP-1-06-2-20/21-812/23 JB | 9/29/2023 | 9/29/2028 |
| 479 | AVISHIELD IBD INT, liofilizat za okulonazalnu suspenziju/primjenu u vodi za pčice, za kokoši | obnova registracije | Vakcina; 1 doza - živi atenuirani virus Gumboro bolesti, intermedijarni soj VMG 91 104,0 do 105,0 TCID50 | Kartonska kutija sa 10 bočica x 1000 doza; 10 x 2500 doza; 10 x 5000 doza. Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM | "0" dana | kokoši | GENERA Hrvatska | UP-1-06-2-20/21-3115/23 JB | 9/29/2023 | 9/29/2028 |
| 480 | VEYXYL L.A. 20%, 200 mg/ml, injekcijska suspenzija, za goveda, svinje, ovce, pse i mačke | registracija | Injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži: amokiciklin trihidrat 229,60 mg | Kartonska kutija sa 100 ml. Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM. | Meso i organi goveda, teladi, svinja i ovaca - 28 dana. Mlijeko 3 dana | goveda, ovce, svinje, pse i mačke | VEYX PHARMA GmbH Njemačka | UP-1-06-2-20/21-726/23 JB | 9/11/2023 | 9/11/2028 |
| 481 | DEPEDIN VEYX, injekcijska suspenzija, za konje, pse i mačke | registracija | injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži: Prednizolon acetat 7,5 mg; Dexametason 2,5 mg | Višedozne staklene posude od 50 ml, 1 x 50 ml, 12 x 50 ml. Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM. | Lijek se ne primjenjuje na konjima čije se mlijeko i meso koriste u ishrani ljudi. | konji, psi, mačke | VEYX PHARMA GmbH Njemačka | UP-1-06-2-20/21-725/23 JB | 9/11/2023 | 9/11/2028 |
| 482 | PGF VEYX FORTE, injekcijska suspenzija za goveda i svinje | registracija | Injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži: Kloprostenol 0,250 mg | Kartonska kutija sa bočicom sa 10, 20 ili 50 ml | Meso i organi goveda i svinja - 2 dana; Mlijeko goveda "0" sati | goveda i svinje | VEYX PHARMA GmbH Njemačka | UP-1-06-2-20/21-724/23 JB | 9/11/2023 | 9/11/2028 |
| 483 | SENSIBLEX 40 mg/ml, injekcijska suspenzija, za goveda | registracija | Injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži: Denaverin hidrohlorida 40 mg | Bočice sa 10 ili 50 ml. Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM | Meso i organi goveda - 1 dan; mlijeko - 24 sata | goveda | VEYX PHARMA GmbH Njemačka | UP-1-06-2-20/21-723/23 JB | 9/11/2023 | 9/11/2028 |
| 484 | CALCIVEIXOL 38, infuziona otopina za sporu intravenoznu primjenu, kod goveda, svinja i ovaca | registracija | Infuziona otopina 1 ml sadrži: Ca glukonat 380 mg; Mg hlorid heksahidrat 60 mg; Borna kiselina 50 mg | Bočice sa 500 ml. Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM | "0" dana | goveda, svinje, ovce | VEYX PHARMA GmbH Njemačka | UP-1-06-2-20/21-722/23 JB | 9/11/2023 | 9/11/2028 |
| 485 | GONAVET VEYX 50 µg/ml, injekcijska suspenzija za goveda, svinje i konje | registracija | Injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži: gonadorelin (6-D-Phe) 50 µg | Kartonska kutija sa bočicom od 10 ml, 20 ml ili 50 ml. Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM | "0" dana | goveda, svinje, ovce | VEYX PHARMA GmbH Njemačka | UP-1-06-2-20/21-721/23 JB | 9/11/2023 | 9/11/2028 |
| 486 | MAPRELIN 75 µg/ml, injekcijska suspenzija za svinje | registracija | Injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži: peforelin 75 µg | Kartonska kutija sa bočicom od 10 ml, 50 ml ili 100 ml. Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM | "0" dana | goveda, svinje, ovce | VEYX PHARMA GmbH Njemačka | UP-1-06-2-20/21-720/23 JB | 9/11/2023 | 9/11/2028 |
| 487 | TRIMETOX 240, 200 mg/ml i 40 mg/ml, injekcijska suspenzija, za goveda i svinje | registracija | Injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži: sulfadoksin 200 mg; trimetoprim 40 mg | Kartonska kutija sa bočicom od 100 ml i 250 ml. Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM | Meso i organi goveda i svinja - 6 dana, Mlijeko goveda - 4 dana | goveda, svinje | VEYX PHARMA GmbH Njemačka | UP-1-06-2-20/21-719/23 JB | 9/11/2023 | 9/11/2028 |
| 488 | AVITUBERCULIN 30.000, suspenzija za intradermalnu primjenu | registracija | Injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži: Tuberculinum Mycobacterii avium 30.000 IU | Bočice 1 x 5 ml, 10 x 5 ml; 1 x 10 ml; 10 x 10 ml. Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM | "0" dana | Konji goveda, ovce, koze, svinje | PHARMAGAL BIO spol Slovačka Republika | UP-1-06-2-20/21-4531/23 JB | 11/13/2023 | 11/13/2028 |
| 489 | BOVITUBERCULIN 30.000, suspenzija za intradermalnu primjenu | registracija | Injekcijska suspenzija; 1 ml sadrži: Tuberculinum Mycobacterii bovis 30.000 IU | Bočice 1 x 5 ml, 10 x 5 ml; 1 x 10 ml; 10 x 10 ml. Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM | "0" dana | Konji goveda, ovce, koze, svinje, psi | PHARMAGAL BIO spol Slovačka Republika | UP-1-06-2-20/21-4540/23 JB | 11/13/2023 | 11/13/2028 |
| 490 | LUTEOGEN 0,075 mg/ml suspenzija za injekcije, za krave i svinje | obnova registracije | Injekcijska suspenzija; d- kloprostenol 0,075 mg | Kartonska kutija sa bočicom od 2 ml, 10 ml ili 20 ml. Lijek se ne izdaje. Lijek može primjeniti samo DVM | Meso i organi goveda i svinja - 1 dan; Mlijeko "0" dana. | krave i svinje | LABORATORIOS SYVA S.A.U. Španija | UP-1-06-2-20/21-4313/23 JB | 9/9/2023 | 9/9/2028 |
| 491 | BIHELDON tablete za pse i mačke | Obnova registracije | Tablete; 1 tableta: 50 mg praziquantela; 150 mg pyrantel pamoata | Kutija sa 50 tableta; bez recepta | ne postoji | psi, mačke | GOLASH PHARMA Bugarska | UP-1-06-2-20/21-4193/23 JB | 11/13/2023 | 11/13/2028 |
| 492 | PANVERMIN bolusi za goveda, ovce i koze | Obnova registracije | Bolusi; 1 bolus: albendazola 300 mg | Kutija sa 30 bolusa; Recept | Meso i organi goveda, ovaca i koza - 10 dana; Lijek se ne koristi kod životinja namijenjenih rasplodu. Lijek se ne koristi kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. | goveda, ovce, koze | GOLASH PHARMA Bugarska | UP-1-06-2-20/21-4195/23 JB | 11/13/2023 | 11/13/2028 |
| 493 | NONOVULIN tablete | Obnova registracije | Tablete; 1 tableta: megastrol acetata 10 mg | Kutija sa 30 tableta; Recept | ne postoji | psi, mačke | GOLASH PHARMA Bugarska | UP-1-06-2-20/21-4196/23 JB | 11/13/2023 | 11/13/2028 |
| 494 | DEHINEL PLUS FLAVOUR, tablete za pse | obnova registracije | Tablete; 1 tableta - febantel 150 mg; pirantel embonat 144 mg; prazikvantel 50 mg | Kartonska kutija sa: 1 blister/2 tablete; 2/2 tabl.; 1 blister/10 tabl; 2,3,5,10 blistera/10 tabl; Bez recepta | Ne postoji | psi | KRKA Slovenija; KRKA - FARMA Hrvatska | UP-1-06-2-20/21-4308/23 JB | 11/15/2023 | 11/15/2028 |
| 495 | FYPRIST 2,5 mg/ml, otopina za raspršivanje po koži za mačke i pse | obnova registracije | Solucija za vanjsku primjenu; 1 ml : fipronila 2,5 mg | Otopina za vanjsku primjenu; plastična bočica sa 100 ml +pumpica sa dozatorom od 0,5 ml;plastična bočica sa 250 ml +pumpica sa dozatorom od 1,5 ml; plastična bočica sa 500 ml +pumpica sa dozatorom od 3,0 ml; Bez recepta | ne postoji | psi, mačke | KRKA Slovenija | UP-1-06-2-20/21-4309/23 JB | 11/15/2023 | 11/15/2028 |
| 496 | CANIDON tablete za pse | Obnova registracije | Tablete; 1 tableta: 50 mg praziquantela, 150 mg pyrantel pamoata; 150 mg febantela | Kutije sa 5 blistera po 10 tableta; Bez recepta | ne postoji | psi | GOLASH PHARMA Bugarska | UP-1-06-2-20/21-4194/23 JB | 11/13/2023 | 11/13/2028 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|---|---|---|-------------------------|--|----------------------------|------------|------------|
| 497 | LIVACOX T, suspenzija za upotrebu u vodi za piće, za kokoši | Obnova registracije | vodena suspenzija; 1 ml(100 doza) - Eimeria acervulina, E. maxima, E. tenella 30.000 - 50.000 oocista | Kartonska kutija sa 10 bočica x 10 ml vakcine (10 x 1000 doza); Kartonska kutija sa 10 bočica x 50 ml vakcine (10 x 5000 doza); Lijek ne podliježe izdavanju. Lijek može primjenjivati samo DVM | "0" dana. Vakcina nije namjenjena nesilicama. | tovni pilići (brojleri) | BIOPHARM Češka | UP-1-06-2-20/1-810/23 JB | 12/13/2023 | 12/13/2028 |
| 498 | BRAVECTO PLUS 250 mg/12,5 mg, otopina za nakapavanje (spot - on) za mačke srednje veličine (>2,8 - 6,25 kg) | obnova registracije | Topikalna solucija; pipeta (0,89 ml) - flualaner 250 mg; moksidektin 12,5 mg | Kartonske kutije sa 1 ili 2 pipeta; Recept | Ne postoji | mačke | MSD A.H. (INTERVET-INTERNATIONAL UK; INTERVET PRODUCTION Francuska | UP-1-06-2-20/21-4862/23 JB | 12/13/2023 | 12/3/2028 |
| 499 | BRAVECTO PLUS 500 mg/250 mg, otopina za nakapavanje (spot - on) za velike mačke (>6,25 - 12,5 kg) | obnova registracije | Topikalna solucija; pipeta (1,79 ml) - flualaner 500 mg; moksidektin 25 mg | Kartonske kutije sa 1 ili 2 pipeta; Recept | Ne postoji | mačke | MSD A.H. (INTERVET-INTERNATIONAL UK; INTERVET PRODUCTION Francuska | UP-1-06-2-20/21-4861/23 JB | 12/13/2023 | 12/3/2028 |
| 500 | BRAVECTO PLUS 112,5 mg/5,6 mg, otopina za nakapavanje (spot-on) za male mačke (1,2 - 2,8 kg) | obnova registracije | Topikalna solucija; pipeta (0,4 ml) - flualaner 112,5 mg; moksidektin 5,6 mg | Kartonske kutije sa 1 ili 2 pipeta; Recept | Ne postoji | mačke | MSD A.H. (INTERVET-INTERNATIONAL UK; INTERVET PRODUCTION Francuska | UP-1-06-2-20/21-4863/23 JB | 12/13/2023 | 12/3/2028 |

Stupanjem na snagu gore navedenog Spiska stavlja se van snage Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu koji imaju odobrenje za stavljanje u promet u 2023. godini ("Službene novine Federacije BiH" broj 7/23).

Broj 06-2-02/1-436/24 J.B.
25. januara 2024. godine
Sarajevo

Ministar
Kemal Hrnjić, s. r.

USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

404

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu Premijera Federacije Bosne i Hercegovine za utvrđivanje ustavnosti Odluke o pristojbi za financiranje sporta i tjelesne kulture, na temelju članka IV.C.3.10.(2) d) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Suda bez javne rasprave održanoj dana 13.2.2024. godine, donio je

PRESUDU

Utvrđuje se da Odluka o pristojbi za financiranje sporta i tjelesne kulture ("Službeni glasnik Općine Tomislavgrad", br. 10/09 i 1/12) nije sukladna sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Presudu objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenom glasniku Općine Tomislavgrad".

Obrazloženje

1. Podnositelj zahtjeva i predmet zahtjeva

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) podnio je dana 7.6.2023. godine Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud Federacije) zahtjev za utvrđivanje ustavnosti Odluke o pristojbi za financiranje sporta i tjelesne kulture (u daljnjem tekstu: osporena Odluka), koju je donijelo Općinsko vijeće Tomislavgrad (u daljnjem tekstu: donositelj osporene Odluke).

2. Stranke u postupku

Na temelju članka 39. stavak 1. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/95 i 37/03), stranke u ovom ustavnosudbenom postupku su: podnositelj zahtjeva i donositelj osporene Odluke.

3. Bitni navodi zahtjeva

Podnositelj zahtjeva navodi da su osporenim Odlukom uvedene pristojbe za financiranje sporta i tjelesne kulture na području Općine Tomislavgrad, a posebice za razvoj školskog sporta i razvoj sportske infrastrukture. Člankom 2. osporene Odluke propisano je da pristojbu plaćaju vlasnici motornih vozila

i porezni obveznici s područja Općine Tomislavgrad. Stavkom 2. istog članka je propisano da vlasnici motornih vozila plaćaju pristojbu u iznosu od 10,00 KM, a obrtnici i pravne osobe u visini od 30,00 KM. Navedena pristojba se plaća prilikom registracije motornog vozila. Člankom 3. osporene Odluke se dodatno pojašnjava iznos koji pravne osobe uplaćuju, a s obzirom na visinu ostvarenog dohotka, te da će se uplata pristojbe vršiti po godišnjem obračunu, a akontacija do 15-tog u mjesecu za protekli mjesec. Naime, mišljenja je da je osporenim Odlukom, suprotno ustavnim i zakonskim odredbama, Općinsko vijeće Tomislavgrad uvelo pristojbu za financiranje djelatnosti koje su u nadležnosti kantona (kultura i sport).

Amandmanom VIII na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine propisano je da je u isključivoj nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine "donošenje propisa o financijama i finansijskim institucijama Federacije i fiskalna politika Federacije". Na temelju ustavnih ovlasti Federacija Bosne i Hercegovine je donijela Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15 i 17/22, u daljnjem tekstu: Zakon o pripadnosti javnih prihoda). Navedenim Zakonom uređuje se pripadnost javnih prihoda koji su ustanovljeni zakonima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine utvrđena je podjela nadležnosti između federalne i kantonalne vlasti. Tako je, između ostalog, propisano da je kanton isključivo nadležan za utvrđivanje i provođenje kulturne politike u šta spada i sport i tjelesna kultura. Također, člankom III.4. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisano je da "Kantoni imaju sve nadležnosti koje nisu izričito povjerene federalnoj vlasti". Amandmanom XV na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine regulirano je da svaki kanton može prenijeti svoje nadležnosti na općinu i grad na svom teritoriju ili na federalnu vlast. Dalje navodi da je člankom 14. Zakona o pripadnosti javnih prihoda propisano da će svaki prijenos nadležnosti biti ispraćen finansijskim sredstvima potrebnim za njihovo efikasno izvršavanje.

Ističe da je, polazeći od navedenih odredbi Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i amandmana na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Federacije iskazao svoje stajalište po ovom pitanju u presudama br. U-29/04 od 9.11.2005. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/05) i U-26/07 od